

Nama : Muhamad Yogi Iswara
NIM : 2507411088
Kelas : TI 3C
Mata Kuliah : Pemrograman Web Lanjut
Dosen : Asep Taufik Muharram, S. Kom., M. Kom.
Tugas : Tugas MySQL

1. Kerjakan semua contoh program operator dan berikan penjelasannya

a. Operator Aritmetika

```
1 <html>
2 <body>
3 |   <h1> Operator aritmetika</h1>
4   <p>
5     <?php
6       $a = 5;
7       $b = 2;
8       // penjumlahan
9       $c = $a + $b;
10      echo "$a + $b = $c";
11      echo "<hr>";
12      // pengurangan
13      $c = $a - $b;
14      echo "$a - $b = $c";
15      echo "<hr>";
16      // Perkalian
17      $c = $a * $b;
18      echo "$a * $b = $c";
19      echo "<hr>";
20      // Pembagian
21      $c = $a / $b;
22      echo "$a / $b = $c";
23      echo "<hr>";
24      // Sisa bagi
25      $c = $a % $b;
26      echo "$a % $b = $c";
27      echo "<hr>";
28      // Pangkat
29      $c = $a ** $b;
30      echo "$a ** $b = $c";
31      echo "<hr>";
32    ?>
33  </p>
34 </body>
35 </html>
```

← ↻ ⓘ localhost:3000/Operator_Aritmetika.php

Operator aritmetika

5 + 2 = 7

5 - 2 = 3

5 * 2 = 10

5 / 2 = 2.5

5 % 2 = 1

5 ** 2 = 25

Penjelasan:

- 1) Simbol +, -, dan * menghasilkan nilai penjumlahan, pengurangan, dan perkalian
- 2) Simbol / menghasilkan nilai pecahan desimal (float) jika hasil bagi tidak bulat
- 3) Simbol % (modulus) mengembalikan sisa hasil bagi dari pembagian bilangan bulat. Pada contoh di atas, $15 \% 4 = 3$ dengan sisa 3

b. Operator Penugasan

```
Operator_Penugasan.php
1  <html>
2  <body>
3      <h1> Operator Penugasan</h1>
4  <p>
5  <?php
6      $a=3;
7      $b=7;
8      $a+=6;
9      $b=($c=9)+3;
10
11      echo "Var a = $a".<br>";
12      echo "Var b = $b".<br>";
13      echo "Var c = $c".<br><br>";
14  ?>
15  </p>
16  </body>
17  </html>
```

Operator Penugasan

Var a = 9
Var b = 12
Var c = 9

Penjelasan:

- 1) Operator penugasan berfungsi memberikan nilai ke sebuah variabel dilambangkan dengan simbol tanda sama dengan (=).
- 2) Operator ini sering digunakan untuk pendefinisian nilai dari suatu variabel atau pendefinisian suatu variabel dengan pernyataan. Operator ini juga bersifat fleksibel dan dapat digunakan berbagai variasi.

c. Operator Logika

```
Operator_Logika.php
1  <html>
2  <body>
3  |   <h1> operator logika</h1>
4  <p>
5  <?php
6  $b = 4!=4;
7  $c = 3+7 == 10;
8  $a = ($b and $c);
9  Echo "\$a=$a <br>";
10 $a = ($b or $c);
11 Echo "\$a=$a <br>";
12 $a = ($b xor $c);
13 Echo "\$a=$a <br>";
14 $a = (!$b or $c);
15 Echo "\$a=$a <br>";
16 $a = $b && $c;
17 Echo "\$a=$a <br>";
18 $a = $b || $c;
19 Echo "\$a=$a <br>";
20 ?>
21 </p>
22 </body>
23 </html>
```

Operator logika

\$a=
\$a=1
\$a=1
\$a=1
\$a=
\$a=1

Penjelasan:

- 1) && (AND): Bernilai true hanya jika kedua pernyataan bernilai true.
 - 2) || (OR): Bernilai true jika salah satu atau kedua pernyataan bernilai true.
 - 3) XOR: Bernilai true hanya jika salah satu pernyataan bernilai true, tetapi bernilai false jika keduanya sama-sama true atau sama-sama false.
 - 4) ! (NOT): Membalikkan status kebenaran logika (true menjadi false, dan sebaliknya).
- d. Operator Bitwise

```

Operator_Bitwise.php
1  <html>
2  <body>
3    <h1> Operator BITWISE</h1>
4    <p>
5      <?php
6        $a = 60;
7        $b = 13;
8        // bitwise AND
9        $c = $a & $b;
10       echo "$a & $b = $c";
11       echo "<br>";
12       // bitwise OR
13       $c = $a | $b;
14       echo "$a | $b = $c";
15       echo "<br>";
16       // bitwise XOR
17       $c = $a ^ $b;
18       echo "$a ^ $b = $c";
19       echo "<br>";
20       // Shift Left
21       $c = $a << $b;
22       echo "$a << $b = $c";
23       echo "<br>";
24       // Shift Right
25       $c = $a >> $b;
26       echo "$a >> $b = $c";
27       echo "<br>";
28     ?>
29   </p>
30 </body>
31 </html>

```

Operator BITWISE

$60 \& 13 = 12$

$60 | 13 = 61$

$60 \wedge 13 = 49$

$60 \ll 13 = 491520$

$60 \gg 13 = 0$

Penjelasan:

- 1) $\&$, $|$, dan $\wedge$ membandingkan bit per bit dari kedua bilangan bulat.
- 2) $\ll$ (shift left) menggeser bit ke arah kiri sebesar n-langkah, yang setara dengan mengalikan nilai desimal dengan 2^n .
- 3) $\gg$ (shift right) menggeser bit ke kanan, yang setara dengan membagi nilai desimal dengan 2^n (dibulatkan ke bawah).

e. Operator Perbandingan

```

Operator_Perbandingan.php
1  <?php
2  echo "<h3>Operator Perbandingan</h3>";
3
4  $a = 10;
5  $b = "10";
6  $c = 20;
7
8  echo "a = 10 (integer), b = '10' (string), c = 20 (integer)<br><br>";
9
10 echo "a == b (Sama secara nilai)      : " . ($a == $b ? 'TRUE' : 'FALSE') . "<br>";
11 echo "a === b (Identik nilai & tipe data): " . ($a === $b ? 'TRUE' : 'FALSE') . "<br>";
12 echo "a != c (Tidak sama)             : " . ($a != $c ? 'TRUE' : 'FALSE') . "<br>";
13 echo "a !== b (Tidak identik)         : " . ($a !== $b ? 'TRUE' : 'FALSE') . "<br>";
14 echo "a < c (Lebih kecil)              : " . ($a < $c ? 'TRUE' : 'FALSE') . "<br>";
15 echo "a > c (Lebih besar)             : " . ($a > $c ? 'TRUE' : 'FALSE') . "<br>";
16 echo "a <= 10 (Lebih kecil atau sama) : " . ($a <= 10 ? 'TRUE' : 'FALSE') . "<br>";
17 echo "a >= 15 (Lebih besar atau sama) : " . ($a >= 15 ? 'TRUE' : 'FALSE') . "<br>";
18 ?>

```

← ↻ ⓘ localhost:3000/Operator_Perbandingan.php

Operator Perbandingan

a = 10 (integer), b = '10' (string), c = 20 (integer)

a == b (Sama secara nilai) : TRUE
a === b (Identik nilai & tipe data): FALSE
a != c (Tidak sama) : TRUE
a !== b (Tidak identik) : TRUE
a < c (Lebih kecil) : TRUE
a > c (Lebih besar) : FALSE
a <= 10 (Lebih kecil atau sama) : TRUE
a >= 15 (Lebih besar atau sama) : FALSE

Penjelasan:

- 1) Operator == memeriksa persamaan nilai secara fisik setelah terjadi konversi tipe otomatis.
- 2) Operator === mengharuskan nilai dan tipe data bernilai sama persis (identik). Oleh karena itu, integer 10 identik dengan string "10" menghasilkan nilai FALSE.

f. Operator Increment & Decrement

```
Operator_Increment_Decrement.php
1 <?php
2 echo "<h3>Operator Increment & Decrement</h3>";
3 // Pre-Increment
4 $a = 5;
5 echo "Nilai awal a = $a <br>";
6 echo "Nilai saat ++$a dievaluasi: " . (++$a) . " <br>";
7 echo "Nilai akhir a: $a <br><br>";
8 // Post-Increment
9 $b = 5;
10 echo "Nilai awal b = $b <br>";
11 echo "Nilai saat \$b++ dievaluasi: " . ($b++) . " <br>";
12 echo "Nilai akhir b: $b <br><br>";
13 // Pre-Decrement
14 $c = 5;
15 echo "Nilai awal c = $c <br>";
16 echo "Nilai saat --$c dievaluasi: " . (--$c) . " <br>";
17 echo "Nilai akhir c: $c <br><br>";
18 // Post-Decrement
19 $d = 5;
20 echo "Nilai awal d = $d <br>";
21 echo "Nilai saat \$d-- dievaluasi: " . ($d--) . " <br>";
22 echo "Nilai akhir d: $d <br>";
23
```

Operator Increment & Decrement

Nilai awal a = 5
Nilai saat ++\$a dievaluasi: 6
Nilai akhir a: 6

Nilai awal b = 5
Nilai saat \$b++ dievaluasi: 5
Nilai akhir b: 6

Nilai awal c = 5
Nilai saat --\$c dievaluasi: 4
Nilai akhir c: 4

Nilai awal d = 5
Nilai saat \$d-- dievaluasi: 5
Nilai akhir d: 4

Penjelasan:

- 1) Pre-increment/Pre-decrement (++\$a, --\$a): Nilai variabel ditambah/dikurangi 1 terlebih dahulu, baru kemudian nilainya dikembalikan untuk dicetak atau dievaluasi.
- 2) Post-increment/Post-decrement (\$++a, \$--a): Nilai awal variabel dikembalikan/diproses terlebih dahulu pada saat ekspresi tersebut berjalan, setelah itu barulah nilai variabel tersebut bertambah/berkurang 1 pada baris/langkah berikutnya.

g. Operator Ternary

```
Operator_Ternary.php
1  <html>
2  <body>
3  |   <h1> Operator Ternary</h1>
4  <p>
5  <?php
6  $suka = true;
7  $jawab = $suka ? "iya" : "tidak";
8  echo $jawab;
9  ?>
10 </p>
11 </body>
12 </html>
```

← ↻ ⓘ localhost:3000/Operator_Ternary.php

Operator Ternary

iya

Penjelasan:

- 1) Operator ternary adalah operator untuk membuat sebuah kondisi.
- 2) Simbol yang digunakan adalah tanda tanya (?) dan titik dua (:)

2. Buat Program Kalkulator

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="id">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6 <title>Kalkulator Sederhana</title>
7 <style>
8 body {
9 font-family: Arial, sans-serif;
10 background-color: #f4f7f6;
11 display: flex;
12 justify-content: center;
13 align-items: center;
14 min-height: 100vh;
15 margin: 0;
16 }
17 .calculator-card {
18 background-color: #ffffff;
19 padding: 20px;
20 border-radius: 10px;
21 box-shadow: 0 4px 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
22 width: 350px;
23 }
24 h2 {
25 text-align: center;
26 color: #333;
27 margin-top: 0;
28 }
29 .form-group {
30 margin-bottom: 15px;
31 }
32 label {
33 display: block;
34 margin-bottom: 5px;
35 color: #555;
36 font-size: 14px;
37 }
38 input[type="number"], select {
39 width: 100%;
40 padding: 10px;
41 border: 1px solid #ccc;
42 border-radius: 5px;
43 box-sizing: border-box;
44 font-size: 14px;
45 }
46 button {
47 width: 100%;
48 padding: 10px;
49 background-color: #000000;
50 color: white;
51 border: none;
52 border-radius: 5px;
53 font-size: 16px;
54 cursor: pointer;
55 font-weight: bold;
56 }
57 button:hover {
58 background-color: #161616;
59 }
60 .result-box {
61 margin-top: 20px;
62 padding: 15px;
63 background-color: #e0e0e0;
64 border-radius: 5px;
65 text-align: center;
66 font-size: 16px;
67 font-weight: bold;
68 color: #333;
69 }
70 .error-box {
71 background-color: #fdd/da;
72 color: #21c244;
73 border: 1px solid #f5c6cb;
74 }
75 </style>
76 </head>
77 <body>
78 <div class="calculator-card">
79 <h2>Kalkulator Sederhana</h2>
80 <form method="POST" action="">
81 <div class="form-group">
82 <label for="angka1">Angka Pertama</label>
83 <input type="number" step="any" name="angka1" id="angka1" value=""><?php echo isset($_POST['angka1']) ? htmlspecialchars($_POST['angka1']) : ''; ?> required<
84 </div>
85 <div class="form-group">
86 <label for="operator">Operator</label>
87 <select name="operator" id="operator">
88 <option
89 $ops = ['+' => '+', '-' => '-', '*' => '*', '/' => '/', '%' => '%'];
90 $selected_op = isset($_POST['operator']) ? $_POST['operator'] : '+';
91 foreach ($ops as $key => $label) {
92 $selected = ($selected_op == $key) ? 'selected' : '';
93 echo "<option value=\"$key\" $selected>$label</option>";
94 }
95 </select>
96 </div>
97 <div class="form-group">
98 <label for="angka2">Angka Kedua</label>
99 <input type="number" step="any" name="angka2" id="angka2" value=""><?php echo isset($_POST['angka2']) ? htmlspecialchars($_POST['angka2']) : ''; ?> required<
100 </div>
101 <button type="submit" name="hitung">Hitung</button>
102 </form>
103 <?php
104 if (isset($_POST['hitung'])) {
105 $angka1 = (float)$_POST['angka1'];
106 $angka2 = (float)$_POST['angka2'];
107 $operator = $_POST['operator'];
108 $hasil = null;
109 $error = null;
110 switch ($operator) {
111 case '+':
112 $hasil = $angka1 + $angka2;
113 break;
114 case '-':
115 $hasil = $angka1 - $angka2;
116 break;
117 case '*':
118 $hasil = $angka1 * $angka2;
119 break;
120 case '/':
121 if ($angka2 == 0) {
122 $error = "Kesalahan: Tidak dapat membagi dengan nol!";
123 } else {
124 $hasil = $angka1 / $angka2;
125 }
126 break;
127 case '%':
128 if ($angka2 == 0) {
129 $error = "Kesalahan: Operasi modulus dengan nol tidak diperbolehkan!";
130 } else {
131 $hasil = fmod($angka1, $angka2);
132 }
133 break;
134 default:
135 $error = "Operator tidak valid!";
136 break;
137 }
138 if ($error != null) {
139 echo "<div class='result-box error-box'>$error</div>";
140 } else {
141 echo "<div class='result-box'>Hasil: $angka1 $operator $angka2 = " . round($hasil, 4) . "</div>";
142 }
143 }
144 </div>
145 </body>
146 </html>

```

Kalkulator Sederhana

Angka Pertama:

Operator:

+

▼

Angka Kedua:

Hitung

Kalkulator Sederhana

Angka Pertama:

Operator:

+

▼

+

-

*

/

%

Kalkulator Sederhana

Angka Pertama:

50

Operator:

/

Angka Kedua:

10

Hitung

Hasil: $50 / 10 = 5$

3. **Buat form login sederhana dengan username=nama masing-masing dan password=nim. Jika benar tampilkan 'Selamat datang Admin', jika salah tampilkan 'Login gagal'.**

```

1 //Tipe
2 $form = "";
3 $data = "";
4
5 if ($SERVER.REQUEST.METHOD == "POST" && isset($_POST['login'])) {
6     $username = $_POST['login.username'];
7     $password = $_POST['login.password'];
8
9     $user = isset($_POST['username']) ? trim($_POST['username']) : "";
10    $pass = isset($_POST['password']) ? trim($_POST['password']) : "";
11
12    // Validasi menggunakan operator identitas dan asosiasi logika
13
14    $i = 0;
15    $j = 0;
16    $k = 0;
17    $l = 0;
18    $m = 0;
19    $n = 0;
20    $o = 0;
21    $p = 0;
22    $q = 0;
23    $r = 0;
24    $s = 0;
25    $t = 0;
26    $u = 0;
27    $v = 0;
28    $w = 0;
29    $x = 0;
30    $y = 0;
31    $z = 0;
32    $aa = 0;
33    $ab = 0;
34    $ac = 0;
35    $ad = 0;
36    $ae = 0;
37    $af = 0;
38    $ag = 0;
39    $ah = 0;
40    $ai = 0;
41    $aj = 0;
42    $ak = 0;
43    $al = 0;
44    $am = 0;
45    $an = 0;
46    $ao = 0;
47    $ap = 0;
48    $aq = 0;
49    $ar = 0;
50    $as = 0;
51    $at = 0;
52    $au = 0;
53    $av = 0;
54    $aw = 0;
55    $ax = 0;
56    $ay = 0;
57    $az = 0;
58    $ba = 0;
59    $bb = 0;
60    $bc = 0;
61    $bd = 0;
62    $be = 0;
63    $bf = 0;
64    $bg = 0;
65    $bh = 0;
66    $bi = 0;
67    $bj = 0;
68    $bk = 0;
69    $bl = 0;
70    $bm = 0;
71    $bn = 0;
72    $bo = 0;
73    $bp = 0;
74    $bq = 0;
75    $br = 0;
76    $bs = 0;
77    $bt = 0;
78    $bu = 0;
79    $bv = 0;
80    $bw = 0;
81    $bx = 0;
82    $by = 0;
83    $bz = 0;
84    $ca = 0;
85    $cb = 0;
86    $cc = 0;
87    $cd = 0;
88    $ce = 0;
89    $cf = 0;
90    $cg = 0;
91    $ch = 0;
92    $ci = 0;
93    $cj = 0;
94    $ck = 0;
95    $cl = 0;
96    $cm = 0;
97    $cn = 0;
98    $co = 0;
99    $cp = 0;
100   $cq = 0;
101   $cr = 0;
102   $cs = 0;
103   $ct = 0;
104   $cu = 0;
105   $cv = 0;
106   $cw = 0;
107   $cx = 0;
108   $cy = 0;
109   $cz = 0;
110   $da = 0;
111   $db = 0;
112   $dc = 0;
113   $dd = 0;
114   $de = 0;
115   $df = 0;
116   $dg = 0;
117   $dh = 0;
118   $di = 0;
119   $dj = 0;
120   $dk = 0;
121   $dl = 0;
122   $dm = 0;
123   $dn = 0;
124   $do = 0;
125   $dp = 0;
126   $dq = 0;
127   $dr = 0;
128   $ds = 0;
129   $dt = 0;
130   $du = 0;
131   $dv = 0;
132   $dw = 0;
133   $dx = 0;
134   $dy = 0;
135   $dz = 0;
136   $ea = 0;
137   $eb = 0;
138   $ec = 0;
139   $ed = 0;
140   $ee = 0;
141   $ef = 0;
142   $eg = 0;
143   $eh = 0;
144   $ei = 0;
145   $ej = 0;
146   $ek = 0;
147   $el = 0;
148   $em = 0;
149   $en = 0;
150   $eo = 0;
151   $ep = 0;
152   $eq = 0;
153   $er = 0;
154   $es = 0;
155   $et = 0;
156   $eu = 0;
157   $ev = 0;
158   $ew = 0;
159   $ex = 0;
160   $ey = 0;
161   $ez = 0;
162   $fa = 0;
163   $fb = 0;
164   $fc = 0;
165   $fd = 0;
166   $fe = 0;
167   $ff = 0;
168   $fg = 0;
169   $fh = 0;
170   $fi = 0;
171   $fj = 0;
172   $fk = 0;
173   $fl = 0;
174   $fm = 0;
175   $fn = 0;
176   $fo = 0;
177   $fp = 0;
178   $fq = 0;
179   $fr = 0;
180   $fs = 0;
181   $ft = 0;
182   $fu = 0;
183   $fv = 0;
184   $fw = 0;
185   $fx = 0;
186   $fy = 0;
187   $fz = 0;
188   $ga = 0;
189   $gb = 0;
190   $gc = 0;
191   $gd = 0;
192   $ge = 0;
193   $gf = 0;
194   $gg = 0;
195   $gh = 0;
196   $gi = 0;
197   $gj = 0;
198   $gk = 0;
199   $gl = 0;
200   $gm = 0;
201   $gn = 0;
202   $go = 0;
203   $gp = 0;
204   $gq = 0;
205   $gr = 0;
206   $gs = 0;
207   $gt = 0;
208   $gu = 0;
209   $gv = 0;
210   $gw = 0;
211   $gx = 0;
212   $gy = 0;
213   $gz = 0;
214   $ha = 0;
215   $hb = 0;
216   $hc = 0;
217   $hd = 0;
218   $he = 0;
219   $hf = 0;
220   $hg = 0;
221   $hh = 0;
222   $hi = 0;
223   $hj = 0;
224   $hk = 0;
225   $hl = 0;
226   $hm = 0;
227   $hn = 0;
228   $ho = 0;
229   $hp = 0;
230   $hq = 0;
231   $hr = 0;
232   $hs = 0;
233   $ht = 0;
234   $hu = 0;
235   $hv = 0;
236   $hw = 0;
237   $hx = 0;
238   $hy = 0;
239   $hz = 0;
240   $ia = 0;
241   $ib = 0;
242   $ic = 0;
243   $id = 0;
244   $ie = 0;
245   $if = 0;
246   $ig = 0;
247   $ih = 0;
248   $ii = 0;
249   $ij = 0;
250   $ik = 0;
251   $il = 0;
252   $im = 0;
253   $in = 0;
254   $io = 0;
255   $ip = 0;
256   $iq = 0;
257   $ir = 0;
258   $is = 0;
259   $it = 0;
260   $iu = 0;
261   $iv = 0;
262   $iw = 0;
263   $ix = 0;
264   $iy = 0;
265   $iz = 0;
266   $ja = 0;
267   $jb = 0;
268   $jc = 0;
269   $jd = 0;
270   $je = 0;
271   $jf = 0;
272   $jg = 0;
273   $jh = 0;
274   $ji = 0;
275   $jj = 0;
276   $jk = 0;
277   $jl = 0;
278   $jm = 0;
279   $jn = 0;
280   $jo = 0;
281   $jp = 0;
282   $jq = 0;
283   $jr = 0;
284   $js = 0;
285   $jt = 0;
286   $ju = 0;
287   $jv = 0;
288   $jw = 0;
289   $jx = 0;
290   $jy = 0;
291   $jz = 0;
292   $ka = 0;
293   $kb = 0;
294   $kc = 0;
295   $kd = 0;
296   $ke = 0;
297   $kf = 0;
298   $kg = 0;
299   $kh = 0;
300   $ki = 0;
301   $kj = 0;
302   $kk = 0;
303   $kl = 0;
304   $km = 0;
305   $kn = 0;
306   $ko = 0;
307   $kp = 0;
308   $kq = 0;
309   $kr = 0;
310   $ks = 0;
311   $kt = 0;
312   $ku = 0;
313   $kv = 0;
314   $kw = 0;
315   $kx = 0;
316   $ky = 0;
317   $kz = 0;
318   $la = 0;
319   $lb = 0;
320   $lc = 0;
321   $ld = 0;
322   $le = 0;
323   $lf = 0;
324   $lg = 0;
325   $lh = 0;
326   $li = 0;
327   $lj = 0;
328   $lk = 0;
329   $ll = 0;
330   $lm = 0;
331   $ln = 0;
332   $lo = 0;
333   $lp = 0;
334   $lq = 0;
335   $lr = 0;
336   $ls = 0;
337   $lt = 0;
338   $lu = 0;
339   $lv = 0;
340   $lw = 0;
341   $lx = 0;
342   $ly = 0;
343   $lz = 0;
344   $ma = 0;
345   $mb = 0;
346   $mc = 0;
347   $md = 0;
348   $me = 0;
349   $mf = 0;
350   $mg = 0;
351   $mh = 0;
352   $mi = 0;
353   $mj = 0;
354   $mk = 0;
355   $ml = 0;
356   $mm = 0;
357   $mn = 0;
358   $mo = 0;
359   $mp = 0;
360   $mq = 0;
361   $mr = 0;
362   $ms = 0;
363   $mt = 0;
364   $mu = 0;
365   $mv = 0;
366   $mw = 0;
367   $mx = 0;
368   $my = 0;
369   $mz = 0;
370   $na = 0;
371   $nb = 0;
372   $nc = 0;
373   $nd = 0;
374   $ne = 0;
375   $nf = 0;
376   $ng = 0;
377   $nh = 0;
378   $ni = 0;
379   $nj = 0;
380  
```

LOGIN

Username:

Password:

Selamat datang Admin

LOGIN

Username:

Password:

Login gagal