MATLOC INDUS

Bras automatisé

Contexte général

PÉNURI DE PERSONNEL

REDUCTION DES COUTS

AMÉLIORATION DES PRATIQUES

TRANSITION ECOLOGIE

MATLOC INDUS

Fonctionnement

BRAS AUTOMATISÉ BASÉ SUR L'IA

VISION 3D ET RECONNAISSANCE AUTOMATIQUE

CIBLAGE DES ZONES A PEINDRE

SCAN 3D DE LA CARROSSERIE

GÉNÉRATION DES TRAJECTOIRES

STANDARDISATION DU PROCESS DE PEINTURE

CHANGEMENT AUTOMATIQUE DES PEINTURES

MATLOC INDUS

Avantages

- 40% DE CONSOMMATION DE PEINTURE

-50% DE COÛT DE MAIN-D'ŒUVRE

OPTIMISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

SÉCURITE OPÉRATEUR OPTIMISÉE

QUALITÉ CONSTANTE

RÉFÉRENCE POUR LES RÉPARATIONS DE DEMAIN

OUTIL D' ÉVALUATION DES PROCESS

CONTRIBUTION A LA TRANSITION ECOLOGIE

MATLOC INDUS

Conclusion

LE BRAS AUTOMATISE REPRÉSENTE UNE AVANCÉE MAJEURE



VERS UNE PEINTURE AUTOMOBILE PLUS SÛRE,

PLUS PRÉCISE ET PLUS DURABLE.

MATLOC INDUS

Video

MATLOC INDUS