NEXA Digital School — Salon Your Future, Lyon

NEXI : INFECTION

LE GUIDE DU CODE

Tout le jeu tient dans un seul fichier, `index.html`. Ce guide t'explique à quoi sert chaque partie, comment lire une ligne de code, et où aller pour changer ce que tu veux.

> COMMENT T'EN SERVIR
> Les boutons `Ouvrir dans l'atelier →` ouvrent l'atelier directement sur la bonne ligne, avec la valeur déjà sélectionnée : tu n'as plus qu'à taper. Dans le PDF, ils fonctionnent aussi (il faut Internet).

Sommaire

1. L'atelier en 2 minutes
2. Les bases du code
3. Les missions de l'atelier
4. La carte du fichier
5. Les réglages ★ Débutant
6. Les données ★★ Codeur
7. Dessins, couleurs et animations
8. Le moteur du jeu
9. Je veux… : les recettes
10. Ça ne marche plus ?
11. Petit glossaire

1. L'atelier en 2 minutes

L'atelier est une page web avec le code du jeu à gauche et le jeu à droite.

Bouton	Ce qu'il fait
▶ **LANCER** (ou Ctrl + Entrée)	Relance le jeu avec ton code. Si tu as fait une faute, un message rouge indique la ligne.
Aller à...	Saute à une partie du code (chaque partie commence par un titre ★ ou ★★).
Liste des réglages (sous le jeu)	Chaque réglage avec sa valeur actuelle et un lien « ligne N » : un clic sélectionne la valeur à changer.
JOUER SUR MON TÉLÉPHONE	Affiche un QR code : scanne-le, tu joues à *ta* version et tu peux la garder (le lien contient tes modifications).
TÉLÉCHARGER MON CODE	Enregistre ton fichier `nexi_infection_ma_version.html` : double-clic dessus pour jouer, ouvre-le dans un éditeur de texte pour continuer à coder chez toi.
NOUVEAU VISITEUR	Efface toutes les modifications et revient au code d'origine.

> ASTUCE
> Clique une fois dans le jeu avant de jouer au clavier : flèches ou ZQSD pour bouger, Espace pour sauter, J pour attaquer, K pour la compétence, Échap ou P pour la pause.

2. Les bases du code

Le jeu est écrit en **JavaScript**, le langage des pages web. Pas besoin de tout comprendre pour le modifier : voici les 8 choses que tu vas croiser partout, avec de vrais exemples tirés du jeu.

Le commentaire : du texte pour les humains

```
// Points de vie. Essaie 999 pour un Nexi quasi invincible.
```

Tout ce qui suit `//` sur une ligne est ignoré par l'ordinateur. Ce sont des notes pour toi. Les gros blocs entre `/*` et `*/` aussi.

La constante : un nom qui retient une valeur

```
const MESSAGE_KO = "SYSTEM FAILURE";
```

`const` crée une boîte nommée `MESSAGE_KO` qui contient le texte `"SYSTEM FAILURE"`. Partout où le jeu écrit `MESSAGE_KO`, il utilise ce texte. Le `;` termine l'instruction.

Les 3 types de valeurs que tu vas changer

Type	Exemple	Règle
Nombre	`100`, `0.22`, `-5`	Sans guillemets. La virgule décimale s'écrit avec un **point** : `0.22`, pas `0,22`.
Texte (chaîne)	`"Cheval de Troie"`	Toujours entre guillemets `" "`, au début *et* à la fin.
Booléen	`true` / `false`	Vrai ou faux, sans guillemets. Sert d'interrupteur.

L'objet : une fiche avec des cases nommées

```
const JOUEUR = {
  PV_MAX: 100,          // Points de vie
  VITESSE: 72,          // Vitesse de déplacement
  ONE_SHOT: false,      // true = chaque coup tue l'ennemi
};
```

Entre `{` et `}`, chaque ligne est un couple `nom: valeur,`. Le jeu lit la valeur avec un point : `JOUEUR.PV_MAX` vaut `100`. **La virgule à la fin de chaque ligne est obligatoire** (sauf parfois la dernière).

Le tableau : une liste rangée

```
PETITS: ["ver", "glitch", "spyware", "script", "drone"],
```

Entre `[` et `]`, des valeurs séparées par des virgules. Ici, la liste des petits ennemis qui peuvent apparaître. Retire `"drone"` et il n'y aura plus de drones.

La fonction : une recette que le jeu peut suivre

```
function px(x, y, c) { g.fillStyle = c; g.fillRect(x | 0, y | 0, 1, 1); }
```

`px` dessine **un pixel** de couleur `c` à la position `x`, `y` (`x | 0` arrondit à un nombre entier). Le jeu appelle `px(10, 20, "#ffffff")` pour poser un pixel blanc. Tout le jeu est fait de fonctions comme celle-ci, qui s'appellent entre elles.

La condition : « si… alors… »

```
if (J.pv <= 0) mourir();
```

« Si les PV de Nexi (`J.pv`) sont inférieurs ou égaux à 0, alors appeler la fonction `mourir` ». Les comparaisons : `===` égal, `!==` différent, `<` plus petit, `>` plus grand.

Les couleurs : le code hexadécimal

```
P:"#7b3fe0"
```

Une couleur s'écrit `#` suivi de 6 caractères : 2 pour le **rouge**, 2 pour le **vert**, 2 pour le **bleu**, de `00` (rien) à `ff` (maximum). `#ff0000` = rouge pur, `#000000` = noir, `#ffffff` = blanc. Ici `7b` de rouge, `3f` de vert, `e0` de bleu : le violet de Nexi.

3. Les missions de l'atelier

Cinq défis pour découvrir le code pas à pas. Chacun prend 2 à 5 minutes. Après chaque modification : ▶ **LANCER**.

Mission 1 — Nexi surpuissant (un nombre)

Change les points de vie de 100 à 999, puis la hauteur du saut de 215 à 350.

```
PV_MAX: 999,
FORCE_SAUT: 350,
```

Ce que tu dois voir : la barre de vie affiche 999, et Nexi saute très haut.
Tu as appris : un nombre dans un objet, et la virgule qui termine la ligne.

Ouvrir PV_MAX dans l'atelier → | Ouvrir FORCE_SAUT →

Mission 2 — Renomme un boss (un texte)

```
troie: "Bourrin 3000",
```

Ce que tu dois voir : le nom en grand quand le premier mini-boss arrive (salle 7). Tu peux aussi changer le texte de la mort : `MESSAGE_KO = "GAME OVER";`
Tu as appris : un texte s'écrit toujours entre guillemets.

Ouvrir le nom du boss → | Ouvrir le texte de mort →

Mission 3 — Change les règles (un booléen, un choix)

```
ONE_SHOT: true,
const ELEMENT = "feu";
```

Ce que tu dois voir : avec `ONE_SHOT: true`, chaque ennemi touché meurt d'un coup. Avec `"feu"`, tes coups brûlent (les choix possibles sont écrits juste au-dessus : `"aucun"`, `"feu"`, `"poison"`, `"foudre"`, `"glace"`, `"vampire"`).
Tu as appris : `true` / `false` sont des interrupteurs ; un texte doit parfois être pris dans une liste précise.

Ouvrir ONE_SHOT → | Ouvrir ELEMENT →

Mission 4 — Repeins Nexi (une couleur)

```
const PAL_NEXI = { K:"#14082c", P:"#e03f3f", L:"#ff7b7b", d:"#a81f1f", …
```

`P` est le violet principal du corps, `L` sa version claire, `d` sa version sombre.
Change les trois avec la même teinte, plus claire et plus sombre : Nexi devient rouge (ou la couleur de ton choix).
Tu as appris : les couleurs hexadécimales, et qu'une lettre du dessin correspond à une couleur de la palette.

Ouvrir la couleur de Nexi →

Mission 5 (bonus) — Crée ton propre bonus de porte (une liste d'objets)

Dans `LISTE_BONUS`, copie une ligne, colle-la juste en dessous et change-la :

```
{ nom: "Mode turbo", desc: "Vitesse +80 %", duree: 3, mods: { vitesse: 1.8 } },
```

Ce que tu dois voir : en passant les portes, ton bonus finit par tomber (bandeau « BONUS : Mode turbo »). Pour le tester tout de suite, mets `CHANCE_BONUS: 1` dans `PORTES`.
Tu as appris : une liste d'objets, et qu'on code souvent en copiant puis en adaptant une ligne qui marche.

Ouvrir LISTE_BONUS →

Mission 6 (bonus) — Invente ton propre élément

Dans `EFFETS_ELEMENTS`, copie la ligne `feu`, colle-la en dessous et transforme-la :

```
  lave: { effet: "brulure", couleur: "#ff3300", magique: true, degatsParSec: 20, duree: 5 },
```

Puis, tout en haut du fichier : `const ELEMENT = "lave";`

Ce que tu dois voir : le nom « lave » en rouge sous la barre de vie, et des ennemis qui fondent. Si tu lis « ELEMENT INCONNU », les deux noms ne sont pas écrits pareil.
Tu as appris : le nom d'une ligne sert d'identifiant ailleurs dans le code ; il faut l'écrire exactement pareil aux deux endroits.

Ouvrir EFFETS_ELEMENTS →

4. La carte du fichier

Le fichier fait environ 4 500 lignes, rangées du plus simple au plus technique. Les titres en `★ DÉBUTANT` et `★★ CODEUR` servent de panneaux indicateurs (menu « Aller à… » de l'atelier).

★ DÉBUTANT (début du fichier)

Les réglages simples : vie, vitesse, compétence, monstres, noms des boss, histoire, progression. Que des nombres, des textes et des true/false.

★★ CODEUR — LES DONNÉES

Les listes du jeu : portes, butin, bestiaire, salles, boss, virus, armes, armures, poids, musique, bruitages, pièges, monde.

★★ CODEUR — LES DESSINS

Le pantin de Nexi (poses), les palettes de couleurs, les sprites en lettres, les boss dessinés avec des formes.

★★ CODEUR — LE MOTEUR

Les fonctions qui font vivre le jeu : salles, ennemis, combat, équipement, sauvegarde, son, boss, mise en scène.

★★ CODEUR — AFFICHAGE ET DÉMARRAGE

Le dessin de chaque image, les boutons tactiles, le clavier, la boucle de jeu et le lancement.

> **LA RÈGLE D'OR**
> Plus tu descends dans le fichier, plus le code est technique. Les 150 premières lignes suffisent pour transformer le jeu.

5. Les réglages ★ Débutant

CONFIGURATION DU JOUEUR (Nexi)

Réglage	Départ	Ce qu'il change	Essaie
`PV_MAX`	100	Les points de vie maximum.	999
`VITESSE`	72	La vitesse de déplacement, en pixels par seconde.	140 ou 35
`FORCE_SAUT`	215	La force du saut (vers le haut).	300
`DEGATS_LEGER`	10	Les dégâts des coups normaux (toutes les armes en tiennent compte).	30
`DEGATS_COMBO`	18	Les dégâts du 3e coup du combo à l'épée.	50
`COOLDOWN_LEGER`	0.22	Le temps (en secondes) entre deux coups. Plus petit = plus de coups par seconde.	0.05
`REGEN_PV`	0	PV rendus à chaque pulsation.	5
`PULSATION_PV`	6	Toutes les combien de secondes les soins et pertes lents s'appliquent.	2
`ONE_SHOT`	false	true = chaque coup qui touche tue l'ennemi.	true
`UN_COUP_KO`	false	true = mode hardcore : Nexi meurt au premier coup.	true

Ouvrir dans l'atelier →

LA COMPÉTENCE : ONDE N'SHIELD

La touche K (bouton vert) libère une onde autour de Nexi. Elle touche les Spectres et les rend tangibles 3 secondes.

`DEGATS: 14`	Dégâts de l'onde.
`RAYON: 40`	Taille de l'onde en pixels (essaie 120).
`ETOURDISSEMENT: 1`	Secondes pendant lesquelles les ennemis touchés sont immobiles.
`RECUL: 14`	Distance à laquelle ils sont repoussés.
`COOLDOWN: 4`	Secondes avant de pouvoir la relancer (essaie 0.5).

`Ouvrir dans l'atelier →`

ÉLÉMENT DES ATTAQUES

```
const ELEMENT = "aucun";
```

Remplace le mot entre guillemets par `"feu"` (brûlure), `"poison"` (se cumule à chaque coup), `"foudre"` (paralyse au bout de 3 coups), `"glace"` (ralentit) ou `"vampire"` (Nexi récupère de la vie en frappant). Garde les guillemets et le `;`. Si le nom n'existe pas, le jeu affiche « ELEMENT INCONNU » sous la barre de vie et joue sans élément. Tu peux aussi inventer le tien : voir Les éléments.

DIFFICULTÉ DES MONSTRES

`MULT_PV: 1`	Multiplie les PV de tous les ennemis (3 = trois fois plus résistants).
`MULT_DEGATS: 1`	Multiplie leurs dégâts (0.5 = partie tranquille).
`GAIN_PAR_SALLE: 0.045`	À chaque salle, les ennemis deviennent 4,5 % plus forts. Ça se cumule : en salle 30, ils sont 3,6 fois plus forts.
`ENNEMIS_DEPART: 2` / `ENNEMIS_MAX: 9`	Le nombre d'ennemis dans la 1re salle, et le maximum.
`CHANCE_ELEMENTAIRE: 0.15`	15 % des ennemis sont de feu ou de foudre (halo coloré), à partir de la salle 3.

NOMS DES BOSS ET HISTOIRE

`NOMS_BOSS` et `TITRES_BOSS` : les noms affichés en grand à l'arrivée de chaque boss. `HISTOIRE.RENCONTRES_AVANT_VER_ULTIME` : combien de fois on

affronte le Tyran avant de trouver l'Abyssal Worm (mets 1 pour voir la fin plus vite).

PROGRESSION DE NEXI

`XP_PREMIER_NIVEAU: 20`	XP pour passer niveau 2 (chaque niveau suivant demande `XP_EN_PLUS_PAR_NIVEAU` de plus).
`FRAGMENTS_GARDES_A_LA_MORT: 0.25`	Part des fragments conservée quand Nexi meurt.
`TAILLE_SAC: 6` / `TAILLE_COFFRE: 12`	Places dans le sac et dans le coffre du Terminal.
`SOIN_FRAGMENTS_PAR_PV: 0.4`	Prix du soin à la porte, par PV manquant.
`COUT_AMELIORATION: 25` / `HAUSSE_COUT: 1.6`	Prix d'une amélioration au Terminal : 25, puis ×1,6 à chaque fois (25, 40, 64, 102…).
`CHARGE_DE_BASE: 30`	Le poids que Nexi porte sans être ralenti au départ.
`SAUVEGARDE_AUTO: true`	false = rien n'est gardé dans le navigateur.

`GAIN_PAR_POINT` dit ce que rapporte 1 point dépensé au Terminal : +10 PV, +8 % de dégâts, +4 % de vitesse, +4 de défense, ou +3 de charge (endurance).

6. Les données ★★ Codeur

Ces sections décrivent le contenu du jeu sous forme de listes. Pour chacune : à quoi elle sert, comment lire une ligne, ce que tu peux changer sans risque.

TEXTES DE MORT

`MESSAGE_KO` et `SOUS_TITRE_KO` : le texte de l'écran de mort.

LES ÉLÉMENTS

```
glace: { effet: "ralentir", couleur: "#9fe8ff", magique: true, force: 0.5, duree: 3
},
```

Une ligne = un élément. Le nom avant les deux-points (`glace`) est celui à écrire dans `const ELEMENT = "glace";` . Chaque élément choisit un `effet` parmi les 5 que le moteur sait faire :

effet	Ce qu'il fait	Ses réglages
`"brulure"`	Dégâts continus pendant quelques secondes.	`degatsParSec` , `duree`
`"cumul"`	Chaque coup ajoute une dose ; plus de doses = plus de dégâts.	`degatsParSec` (par dose), `duree` , `cumulMax`
`"paralysie"`	Remplit une jauge ; pleine, l'ennemi est figé.	`coupsPourParalyser` , `dureeParalysie` , `degatsBonus`
`"ralentir"`	L'ennemi bouge et attaque moins vite (deux fois moins fort sur les boss).	`force` (0.5 = moitié moins vite, 0.9 au maximum), `duree`
`"volDeVie"`	Nexi récupère une part des dégâts qu'il inflige.	`part` (0.15 = 15 %)

Deux options de plus : `magique: true` permet de blesser les Spectres sans compétence, `spectresImmunises: true` rend les Spectres insensibles à l'élément. `couleur` colore le nom de l'élément, les particules et l'onde.

> À TOI
>
> Pour créer ton élément : copie une ligne, change le nom, l'effet, les chiffres et la couleur, puis écris ce nom dans `ELEMENT` (mission 6). Ajouter un 6e type d'effet demande d'écrire du code dans la fonction `appliquerElementType` : c'est un vrai défi de codeur.

LES PORTES (bonus et malus)

```
{ nom: "Surcharge offensive", desc: "Dégâts +20 %", duree: 3, mods: { degats: 1.2 }
},
```

À chaque porte, le jeu tire un bonus (liste `LISTE_BONUS`) ou un malus (`LISTE_MALUS`). `duree` = nombre de salles. `mods` multiplie une caractéristique (`vitesse`, `degats`, `cadence`, `cooldownLourd`, `pvEnnemis`). `ajouts` ajoute une valeur (`pvParPulsation`). `drapeaux` active un effet spécial déjà codé (`gardien`, `foudreAuto`, `parasite`...). `PORTES.CHANCE_BONUS` règle la chance d'avoir un bonus. Dans la salle de repos, bonus et malus sont en pause.

LOOT (le butin)

Les chances (entre 0 et 1) : fiole de soin, coffre dans une salle, objet lâché par un ennemi, arme enchantée de feu ou de foudre. `NIVEAU_TOUTES_LES: 12` : les objets trouvés gagnent 1 niveau toutes les 12 salles.

BESTIAIRE

```
ver: { nom: "Ver informatique", pv: 18, degats: 10, vitesse: 30, apparitionDes: 1,
poids: 3 },
```

Une ligne par ennemi. `apparitionDes` = première salle où il peut apparaître, `poids` = sa fréquence (plus grand = plus courant). `spectre: true` le rend résistant aux coups physiques, `defense: 0.5` lui fait perdre moitié moins de PV. Le comportement de chaque ennemi est codé dans la fonction `majEnnemi`.

PROGRESSION DES SALLES

`PROGRESSION.CYCLE` décrit un cycle de 6 salles : on ajoute des petits ennemis, puis des gros, puis le mini-boss (`elite: true`). Juste avant chaque mini-boss, le jeu insère une salle de repos (Terminal). Chaque nouveau cycle recommence avec un ennemi de plus.

LES BOSS et LES VIRUS

`BOSS` donne les PV et les dégâts de base de chaque boss. `GAIN_PAR_CYCLE: 0.55` : à chaque cycle, leurs PV sont multipliés par 1,55 (et leurs dégâts par 1,25). `ARCHONTE_TOUS_LES: 2` : le Tyran revient tous les 2 cycles. Chaque mini-boss vaincu lâche un **virus** (liste `VIRUS`) : une compétence qui remplace l'onde, avec son avantage (`effet`), son défaut (`contre`) et son temps de recharge.

LES ARMES

```
katana: { nom: "Katana Fibre", cat: "epee", poids: 3, degats: 10, gain: 1.5,
portee: 1.4, desc: "Lame fine, portée plus longue" },
```

`cat`	La catégorie, qui décide de la façon de frapper : `"epee"` (combo de 3 coups), `"fouet"` (2 coups longs), `"lourde"` (1 grand coup lent), `"distance"` (tirs, avec `forme` `"arc"` ou `"baton"`).
`degats` / `gain`	Dégâts au niveau 1, puis dégâts en plus à chaque niveau.
`poids`	Compte dans la charge de Nexi.
`vitesse` / `portee`	Multiplicateurs (1 = normal).
`element` / `effet`	Feu ou foudre intégrés ; effet spécial déjà codé (`"parefeu"`, `"chaine"`, `"onde"`, `"minage"`…).
`corrompue: true`	Fait partie du set corrompu lâché par le Tyran.

LES ARMURES et LE POIDS

Chaque armure a une `piece` (casque, plastron, gantelets, bottes), une `defense` et un `poids`. Les dégâts reçus sont multipliés par `50 / (50 + défense)` : avec 50 de défense, Nexi prend moitié moins. La section `CHARGE` règle les seuils : jusqu'à 30 % de la charge max, Nexi est léger (+10 % de vitesse) ; au-delà de 70 %, il est lourd (−20 % de vitesse et d'attaque). Le set corrompu complet (4 armures + 1 arme corrompue) active une **synergie** selon le virus équipé (liste `SYNERGIES`).

LA MUSIQUE et LES BRUITAGES

```
exploration: { tempo: 116, ondeMelodie: "square",
  melodie: "E4 - - G4 - - B4 - A4 - G4 - F#4 - - - …",
```

Aucun fichier son : le navigateur fabrique les notes. Une note = une croche : `E4` = mi de l'octave 4, `F#4` = fa dièse, `-` tient la note, `.` = silence. Batterie : `k` grosse caisse, `s` caisse claire, `h` charleston. `tempo` = vitesse en battements par minute. Dans `BRUITAGES`, `de` et `a` sont les fréquences de départ et d'arrivée d'un son (en hertz).

LES PIÈGES et LE MONDE

`PIEGES` règle la chance d'avoir des pièges dans une salle et la force de chaque type : la mine (`explosif`), la grille de flammes (`brulant`) et l'arc électrique (`foudroyant`), avec leurs temps `actif` et `repos`. `MONDE.GRAVITE: 540` : la force qui ramène Nexi au sol (essaie 200 pour la Lune). `LARGEUR_SALLE: 560` : la longueur des salles en pixels.

7. Dessins, couleurs et animations

Le pantin de Nexi : les poses

```
leger2: { brasB: 160, brasF: 5, jambeB: 125, jambeF: 50, epee: 0, dx: 1, yeux:
"plisses" },
```

Nexi est un pantin : chaque pose donne l'angle (en degrés) de ses bras, jambes et de son arme. 0 = vers la droite, 90 = vers le bas, -90 = vers le haut. `dx` / `dy` décalent le corps, `yeux: "plisses"` plisse les yeux. Change un angle de la pose `repos1` et Nexi se tient autrement. Le dessin à partir de ces angles est fait par la fonction `rendrePose`.

Les palettes et les sprites en lettres

```
const PAL_ZOMBIE = { L:"#e4dcff", l:"#a796e0", d:"#6a58a8", D:"#0c0716",
E:"#FF5E7A", … };
const ZOMBIE = ["........LLLL........", ".....LLllllLL.....", …
```

Les petits ennemis sont dessinés en **texte** : chaque chaîne est une ligne de pixels, chaque lettre une couleur de la palette, le point `.` un pixel transparent. Change `E:"#FF5E7A"` (les yeux du zombie) en `"#3DF5C4"` et ses yeux deviennent verts. Un contour sombre est ajouté automatiquement.

Les boss : des formes géométriques

Les boss sont trop grands pour être dessinés lettre par lettre : ils sont construits avec des formes (`rect` , `ellipse` , `capsule` , `poly`) et des matériaux à 3 tons. La fonction `rendreFormes` transforme ces formes en pixels, avec ombres et contour automatiques. Les tailles de chaque boss sont dans `TAILLES_BOSS` .

8. Le moteur du jeu

Pour ceux qui veulent comprendre comment le jeu fonctionne vraiment.

La boucle de jeu : 60 fois par seconde

```
boucle()  ── appelée environ 60 fois par seconde par le navigateur
  └─ image()
       ├─ lireTouches()   quelles touches / quels boutons sont appuyés ?
       ├─ maj(dt)         faire avancer le monde de dt secondes (≈ 0,016)
       │    ├─ majJoueur     déplacements, sauts, attaques de Nexi
       │    ├─ majEnnemi     chaque ennemi bouge et attaque  (majBoss pour
les boss)
       │    ├─ tirs, pièges, butin, Terminal, porte…
       └─ dessiner()      redessiner toute l'image : décor, ennemis, Nexi,
HUD
```

`dt` (« delta temps ») est le temps écoulé depuis l'image précédente. Tout ce qui bouge est multiplié par `dt` : `e.x += e.dir * 130 * dt` veut dire « avancer de 130 pixels par seconde », quelle que soit la vitesse de l'ordinateur.

Les états du jeu

La variable `etat` dit où on en est : `"titre"`, `"histoire"`, `"jeu"`, `"menu"` (pause, Terminal, inventaire…), `"ko"`, `"victoire"`. Le monde n'avance que quand `etat === "jeu"` : c'est ce qui met le jeu en pause dans les menus.

Les salles

`infoSalle(n)` calcule ce qu'est la salle numéro `n` (normale, Terminal, mini-boss, Tyran, sanctuaire) en rejouant les cycles depuis le début. `chargerSalle(n)` vide la salle précédente et crée la nouvelle : ennemis (`compositionSalle`), coffre, pièges, boss. `salleSuivante()` est appelée quand Nexi passe la porte : elle tire un bonus ou un malus puis charge la salle.

Le combat

```
function infligerDegats(e, dmg, fort, discret, source) {
  …
  dmg *= 1 - e.defense;
  if (e.vulnerable > 0) dmg *= 2;
  …
  e.pv -= dmg;
```

Quand l'arme de Nexi touche un ennemi, `toucherAvecArme` vérifie les cas spéciaux (Spectres, boss 404, effets d'arme) puis appelle `infligerDegats`, qui retire les PV en tenant compte de la défense et des faiblesses. Les dégâts de l'arme viennent de `degatsArme` : niveau de l'arme × réglages Débutant × points de niveau × bonus. Dans l'autre sens, `blesserJoueur` blesse Nexi, en tenant compte de son armure.

Les boss : des attaques au choix

```
troie: ["ruee", "martelage", "ventre"],
```

`KITS` donne la liste des attaques de chaque boss ; le boss en pioche une, l'exécute, fait une pause, puis recommence. Chaque attaque est une fonction de `ATTAQUES`, appelée à chaque image tant qu'elle n'est pas finie (elle renvoie `true` quand elle a terminé). Par exemple, la ruée du Cheval de Troie : il gratte le sol 0,9 seconde (un « ! » apparaît), puis fonce à 130 pixels par seconde jusqu'au mur.

Équipement, Terminal et menus

Un objet est une petite fiche `{ id, type, niv }` (et parfois `element`). `equiper` le place sur Nexi et range l'ancien dans le sac. Tous les menus (pause, Terminal, inventaire, réglages) passent par `ouvrirMenu`, qui reçoit un titre et une liste de lignes : chaque ligne a un texte et une `action` (la fonction lancée quand on la choisit).

La sauvegarde

Au Terminal, `instantane()` prend une « photo » de la partie, `encoderSauvegarde()` la transforme en code `NEXI-XXXX-…`, rangé dans le navigateur (`localStorage`). En pleine descente, la partie n'est pas sauvegardée : quitter compte comme une mort. Le même code peut s'afficher en QR code, se copier ou se télécharger.

Le son et l'affichage

La musique est jouée par `planifierMusique`, qui prépare les notes un peu en avance pour un rythme parfait ; `son("coup")` joue un bruitage. Côté image, tout est dessiné en basse résolution (environ 280 × 130 pixels) puis agrandi sans flou : c'est ce qui donne le style pixel art. `rect`, `px` et `texte` sont les trois fonctions de dessin de base.

9. Je veux… : les recettes

Je veux…	Je vais où	Je fais quoi
un Nexi plus fort	`JOUEUR`	Monte `PV_MAX`, `DEGATS_LEGER`, baisse `COOLDOWN_LEGER`.
changer la couleur de Nexi	`PAL_NEXI`	Change `P`, `L` et `d` (couleur, version claire, version sombre).
changer la pose de Nexi au repos	`POSES`, ligne `repos1`	Change les angles `brasF` ou `epee` (de -180 à 180).
renommer un boss	`NOMS_BOSS`	Change le texte entre guillemets.
un boss plus dur	`BOSS`	Monte son `pv` ou ses `degats` ; `GAIN_PAR_CYCLE` pour tous.
voir le Tyran tout de suite	`BOSS`	`ARCHONTE_TOUS_LES: 1` : le Tyran arrive en salle 7.
voir la fin du jeu	`HISTOIRE` et `BOSS`	`RENCONTRES_AVANT_VER_ULTIME: 1` et `ARCHONTE_TOUS_LES: 1`.
créer une arme	`ARMES`	Copie la ligne `katana`, change le nom de la ligne (`monArme:`), le `nom` et les chiffres. Elle apparaîtra dans les coffres.
inventer un élément	`EFFETS_ELEMENTS`	Copie une ligne, renomme-la, choisis un `effet` et une `couleur`, puis écris son nom dans `ELEMENT`.
plus de coffres	`LOOT`	`CHANCE_COFFRE: 1` = un coffre par salle.
moins de pièges	`PIEGES`	`CHANCE_PAR_SALLE: 0` pour les supprimer.
un nouveau bonus de porte	`LISTE_BONUS`	Copie une ligne et adapte-la (mission 5).
que des bonus aux portes	`PORTES`	`CHANCE_BONUS: 1`.
composer ma musique	`MUSIQUE`	Change `tempo` et les notes d'un thème (garde les espaces entre les notes).
changer le texte de mort	`MESSAGE_KO`	Remplace `"SYSTEM FAILURE"`.

sauter comme sur la Lune	`MONDE`	`GRAVITE: 200`.
des ennemis d'un seul type	`PROGRESSION`	Laisse un seul nom dans `PETITS`, par exemple `["ver"]`.

10. Ça ne marche plus ?

Pas de panique : une faute de frappe arrête le jeu, mais l'atelier te dit où elle est. Le message rouge indique une ligne : la faute est sur cette ligne **ou juste au-dessus**.

Message (en anglais)	Ce qui se passe	La solution
`Unexpected identifier`	Il manque une virgule à la fin de la ligne d'au-dessus.	Ajoute `,` après la valeur.
`Unexpected token`	Un caractère en trop ou une parenthèse, accolade ou guillemet mal fermé.	Vérifie que chaque `{` a son `}`, chaque `"` son partenaire.
`Invalid or unexpected token`	Un guillemet ouvert jamais fermé.	Ferme le texte : `"Bourrin 3000"`.
`… is not defined`	Un mot sans guillemets que le jeu ne connaît pas (`feu` au lieu de `"feu"`).	Ajoute les guillemets, ou corrige l'orthographe.
Aucune erreur, mais rien ne change	As-tu cliqué sur ▶ LANCER ? La valeur est-elle bien dans la liste des choix ?	Relance, et relis le commentaire au-dessus du réglage.
Écran noir	Une valeur extrême (vitesse 999 999, taille négative…).	Reviens à une valeur raisonnable, ou « Nouveau visiteur ».

> À ÉVITER
> La virgule décimale française : `0,5` casse la ligne, écris `0.5`. Et ne supprime pas les lignes qui commencent par `function` : ce sont les recettes du jeu.

11. Petit glossaire

Variable / constante	Un nom qui retient une valeur (`let` si elle change, `const` sinon).
Objet	Une fiche `{ nom: valeur, … }`.
Tableau	Une liste `[ a, b, c ]`.
Fonction	Une recette nommée qu'on peut appeler : `mourir()`.
Booléen	`true` ou `false`.
Sprite	Une petite image d'un personnage.
Hitbox	La zone invisible qui compte pour les coups.
Cooldown	Le temps d'attente avant de pouvoir refaire une action.
dt	Le temps écoulé depuis l'image précédente.
Canvas	La zone de la page où le jeu dessine.
localStorage	La petite mémoire du navigateur, où est rangée la sauvegarde.