Design-N01 第14回_まとめ

第14回の目標

- **Figmaの基本操作を把握する**
- **デザイン4原則を意識して制作する**

Webデザインの制作フロー

Webサイト制作の中での位置

要件定義 → **デザイン** → コーディング → リリース - Webデザインは要件定義の後に行う

デザインの3工程

工程	役割	成果物
ラフスケッチ	デザインのアイデアを出す（デザインの原点）	Webサイトの下書き
ワイヤーフレーム	サイトの構成・レイアウトを決める（ラフスケッチの清書）	Webサイトの設計図
デザインカンプ	デザインの完成形を作る（モックアップとも呼ぶ）	納品データ・コーディングの元データ

- 工程をすべて終えてからではなく、工程ごとに細かくフィードバックをもらうと、後戻りが少なく済む
- Webデザインの制作の流れ（上流工程のOKをもらったら、読んでからラフスケッチに進む）

ラフスケッチ

- 紙とペンで描く（デザインツールより速い）
- 綺麗さは気にしない。思いついたことはメモしておく
- 案を多く出し、抽象的なラフから具体的なラフへ描き換えて、完成イメージを膨らませる

ワイヤーフレーム

- 「どこに何を置くか」を決めた設計図
- 基本は白黒で作る
    - 色や画像を先に入れると、次の工程で自由な発想が生まれにくくなるため

- 画像が入る場所には灰色の四角形を置く
- ダミーテキストは完成に近い文章で打ち込む
- テキストのスタイル（サイズ・行間・字間）を決めておく
- 余白や大きさは8の倍数で決める
- 打ち合わせの資料にもなる

デザインカンプ

- 灰色の四角形に本番用の画像を入れる
- ベース・メイン・アクセントの3色で配色する
- あしらい（装飾）を加え、対比でメリハリをつける
- 誤字脱字をチェックする（作った直後ではなく、時間を空けて確認する）

デザイン4原則

デザインで遊ぶための前提となるルール。

原則	意味	目的
近接	似ている情報を近くにまとめる	情報を整理しやすくする。余白の広さを決める手助けになる
整列	基準を決めて要素を揃える	統一感を出し、見やすく綺麗にする
反復	要素の見た目を繰り返し使う	情報をグループにまとめ、統一感を与える。視認性・可読性が上がる
対比（強弱）	要素の見た目にメリハリをつける	情報の優先順位を明確にし、強調したい要素を伝える

近接

- 関係のある情報は近くに、異なる情報は遠くに置く
- ポイントは「余白」
- 例：「画像」「文章説明」「リンク」の3グループの間に広い余白をとると、グループが分かれて見える
- 余白の大きさがバラバラだと、どれとどれがセットなのか伝わりにくい。余白のルールを決めて使い分けると、見る人が情報のまとまりを自然に読み取れる（「デザインルールの例」参照）

整列

- 揃っていないと、ガタガタした印象になり、情報が少なくても読みにくくなる
- 例：ナビゲーションやキャッチコピーの端を揃える

反復

- 内容が違っても見た目を揃えると、全部読まなくても同じグループだと分かる
- 例：カリキュラムの3項目で、見出し・文章の見た目を統一する

対比（強弱）

- コントラスト（視覚的な特徴の差）で、伝えたいものを強調する
- 例：キャッチコピーのフォントサイズを大きくする、問い合わせボタンにアクセントカラーを使う
- 集客が目的のサイトでは、重要なボタンを目立たせることが求められる

レイアウトパターン

カラムを使ったレイアウト

カラム＝縦の列のこと。

レイアウト	特徴	向いているサイト
ワンカラム	縦一直線に配置。内容に集中しやすく、ストーリー性を持たせやすい。レスポンシブと相性が良い	ランディングページ
2カラム	メインとサイドバーなど2列で構成。多くの情報を見せられる	ECサイト、ブログ
3カラム	3列に分割。情報量を増やせ、回遊性を高められる	ニュースサイト
マルチカラム	2カラム以上をページ内で組み合わせる。他ページへの導線を見せやすい	情報量の多いコーポレートサイト、メディアサイト

グリッドを使ったレイアウト

グリッド＝同じ大きさの正方形・長方形で画面を方眼状に分割したもの。

レイアウト	特徴	向いているサイト
グリッド	情報を整理しやすく、一度に多く見せられる。レスポンシブと相性が良い	Webデザインの基本的な方法
カード・タイル	グリッドの一種。画像を敷き詰めて一覧表示する	画像や情報が多いサイト

レイアウト	特徴	向いているサイト
ブロークン・グリッド	グリッドをあえて崩して自由に配置する。オリジナリティが出て視線を惹きつけるが、レスポンシブ・コーディングの難易度が高い	ポートフォリオ、イベントサイト

- SANKOU などの参考サイトで、実際のレイアウトを確認する

Figmaの基本

Figmaとは

- WebサイトやWebアプリの見た目（UIデザイン）を作るデザインツール
- ブラウザで使える（デスクトップアプリもある）
- 無料のStarterプランでも、制作は進められる

画面構成

場所	役割
キャンバス	オブジェクトを配置してデザインを作る作業領域
ツールバー	ツールの切り替え、ファイルの操作
左パネル	オブジェクトの確認。特にレイヤータブ（一覧・重なり順）をよく使う
右パネル	オブジェクトの編集。主にデザインタブを使う

- **フレーム**：デザインを描く「紙」。フレーム上に置いたものが最終的に画像になる。スマホ・タブレット・デスクトップ用のサイズが用意されている

基本ツール

ツール	キー	使い方
移動（選択）	`V`	要素の選択・移動。Shiftを押しながら動かすと直線的に動く
フレーム	`F`	右パネルからサイズを選んでフレームを作る
長方形	`R`	ドラッグで作成。Shiftを押しながらで正方形
テキスト	`T`	クリックして文字を入力する。`Esc`で入力を終えると、テキスト全体が選択された状態になる
スポイト	`I`	他の要素と同じ色にする

- 操作の基本は「要素の作成・選択」「プロパティの変更」「配置」の3つ
- ツールの持ち替えはショートカットキーで効率化する
- 大きさや位置は、ドラッグで合わせるより右パネルに数値を入れる方が正確
    - `W`（横幅）・`H`（高さ）：例）ヘッダーの土台ならフレームと同じ375
    - `X`・`Y`（位置）：フレームの左上が X:0 / Y:0

よく使う操作

操作	Mac	Windows
コピー＆ペースト	`command + C` → `command + V`	`ctrl + C` → `ctrl + V`
複製	`command + D`、またはoptionを押しながらドラッグ	`ctrl + D`、またはaltを押しながらドラッグ
複数選択	shiftを押しながらクリック	shiftを押しながらクリック
グループ化	`command + G`	`ctrl + G`
グループ解除	`command + shift + G`	`ctrl + shift + G`
名前の変更	`command + R`	`ctrl + R`
ロック	`command + shift + L`	`ctrl + shift + L`
表示/非表示	`command + shift + H`	`ctrl + shift + H`
画像の配置	`command + shift + K`	`ctrl + shift + K`
要素間の距離を測る	選択してoptionを押しながらカーソルを合わせる	選択してaltを押しながらカーソルを合わせる
水平方向の中央揃え	`option + V`	`alt + V`
垂直方向の中央揃え	`option + H`	`alt + H`
太字	`command + B`	`ctrl + B`
ガイドラインの表示/非表示	`shift + R`	`shift + R`

- 矢印キーで微調整できる（1px単位。Shiftを押しながらだと10px単位）
    - 移動の単位は設定で8pxに変えられる（ナッジ機能：移動の単位を変更する方法）
- option / alt を押しながらドラッグして複製するとき、Shiftも一緒に押すとまっすぐ移動できる
- 同じ形を並べるときは、1つ作って複製する方が太さや長さがそろう（例：ハンバーガーメニューの線3本）
- ヘルプにショートカット一覧がないときは、画面右下の「？」の中から確認できる

テキストの設定

テキストを選択すると、右パネルに「テキスト」の項目が出る。ここでフォント・サイズ・行間・字間を設定する。

項目	入力のしかた
フォント	フォント名をクリックして名前を入力すると検索できる（例：Noto Sans JP）
行間（line-height）	1.8 なら「180%」と入力する。数字だけだとpx指定になるので`%`をつける
字間（letter-spacing）	0.1em なら「10」と入力する（Figmaでは10%として扱われる）

- Noto Sans JP はGoogleフォントなので、Figma上でインストールなしで使える
- 行間の入力欄では計算式も使える（例：フォントサイズ × 1.8）
- よく使う組み合わせはテキストスタイルとして登録できる（例：「セクション見出し」＝フォントサイズ20・行間180%）。色も同じような方法で登録できる

レイヤーの操作

操作	Mac	Windows
最前面へ	`]`	`]`
1つ前面へ	`command + ]`	`ctrl + ]`
1つ背面へ	`command + [`	`ctrl + [`
最背面へ	`[`	`[`

- レイヤーパネルは「上にあるものほど手前に表示される」
- 要素はあとから作るほど手前に重なる。背景の長方形はテキストなどを隠すので、`[`で最背面に送る
- ショートカットが効かないときは、レイヤーパネル上でドラッグして並び替えてもよい
- `[`はキーボードの「P」の右あたりにある。日本語入力がオンだと効かないことがあるので、英数入力に切り替えてから押す
- グループやレイヤーの名前は、レイヤーパネルでダブルクリックすると変えられる。中身が分かる名前にしておくと探しやすい（「レイヤー名の付け方」参照）

コンポーネント

- ボタンやカードなど、何度も使うパーツを「ひな形」として登録する機能
- 作り方：グループ化 → コンポーネント化（Mac：`option + command + K`／Windows：`ctrl + alt + K`）
- レイヤーパネルのアイコンが紫色のひし形に変われば、コンポーネント化できている

用語	意味
メインコンポーネント	最初に作ったひな形

用語	意味
インスタンス	メインコンポーネントからコピーしたもの

- メインコンポーネントの色や文字の大きさを変えると、インスタンスにも反映される。1か所直すだけで全部そろう
- 同じパーツを複数並べるときの作り方
    1. 1つだけ作り込む
    2. コンポーネントにする
    3. コピーして必要な数に増やす
    4. オートレイアウトでまとめて間隔をそろえる
- 別々に作ると、あとで修正するときに同じ作業を何回もすることになる

オートレイアウト

- 要素の大きさや数に応じて変わるフレーム（枠）を作ったり、要素の並び替えを簡単にしたりする機能
- 同じ見た目の要素が並ぶとき、グリッド状のデザインを作るときに便利
- 追加：まとめたい要素をすべて選択し、次のどれかで適用する
    - 右パネルのオートレイアウトのアイコンをクリック（もう一度クリックで解除）
    - 右クリック →「オートレイアウトの追加」
    - ショートカット `shift + A`
- 適用すると、要素は「Frame」というボックスになる

設定項目	意味
方向	並べる向き（初期値は横並び）
間隔	並べた要素同士の余白
パディング	フレームの上下左右の余白（初期値は10px）
配置	上下左右のどこに寄せるか

- テキストを変えると、中身の大きさに合わせてフレームのサイズも変わる
- ボタンの文字を真ん中にそろえるとき：土台の長方形とテキストを選択 → オートレイアウトを適用 →「水平方向の中央揃え」「垂直方向の中央揃え」を押す。目で合わせるより正確

便利機能

機能	内容	ショートカット（Mac / Windows）
ガイド	ドラッグ中に配置の目安が表示される。余白を数値で確認できる	選択して `option` / `alt` で余白を表示

機能	内容	ショートカット（Mac / Windows）
グリッドレイアウト	フレーム上に補助線（マス目）を表示する	`shift + G`（表示/非表示）
オートレイアウト	余白を数値で指定して配置する（上の「オートレイアウト」参照）	`shift + A`
アセット	よく使うパーツ（コンポーネント）を登録・管理し、呼び出す	`option + 2` / `alt + 2`
プロトタイプ	ページ遷移やアニメーションを設定し、プレビューできる	実行：`option + command + Enter` / `alt + ctrl + Enter` タブを開く：`option + 9` / `alt + 9`
共有機能	複数人での共同編集、デザイン上へのコメント	—

ガイド

- 整列や余白の調節を簡単にする機能
- 余白を1px単位で調節するときに使う

グリッドレイアウト

- マス目の大きさを統一すると、複数のデザイナーが同じ余白間隔で作れる
- Webデザインでは8pxのグリッドが一般的（ZeroPlusの教材も8pxがルール）

アセット

- 左パネルのアセットタブで、コンポーネントを管理する
- ヘッダー・フッター・ボタンなど、何度も使うパーツを登録する
- コンポーネントは一括で編集できる（例：ボタンの色をまとめて変える）

プロトタイプ

- 例：ボタンをクリックしたら、お問い合わせページへ遷移させる
- デザイナー同士やエンジニアと、サイトの仕様を共有しやすくなる
- 今は機能があることを知っておけばよい（今後のレッスンで学ぶ）

共有機能

- Figmaの一番の魅力とされる機能
- 共同編集：「Team」を作ってメンバーを招待すると、Team内のファイルを複数人で編集できる（作れるファイル数は料金プランで変わる）
- コメント：デザインファイル上にコメントを残せる。デザイナー・エンジニア間のやり取りが円滑になる

見本画像を読み込んでロックする

1. フォルダとFigmaを並べ、画像をFigmaの空いているところへドラッグ&ドロップする
2. 横幅をフレームに合わせる（SPなら375px）
3. 動かないようにロックする - 見本はフレームの隣に置き、テキストは「原稿」からコピペすると作業しやすい - .figファイルは、Figmaにドラッグ&ドロップするか、ホームの「ファイルをインポート」から読み込める

デザインルールの例

授業のデザインで決められていたルール。余白は「グループが大きいほど広く」なっている（近接）。

項目	値
フォント	Noto Sans JP
コンテンツの幅	343px（375pxの画面で左右16pxずつ空ける）
セクション間	160px（上80px・下80px）
セクション内の兄弟要素	64px
グループ内の兄弟要素	40px
近接が必要な要素	8〜32px
line-height	1.8
letter-spacing	0.1em（Figmaでは10）

- **コンテンツの幅**：画面幅375pxから左右に16pxずつ余白をとった幅。テキストや画像はこの中におさめる
  - 375 − 16 − 16 = 343
- **セクション間**：各セクションの上下に80pxずつ余白をとるので、セクションが並ぶと 80 + 80 = 160px になる
- **兄弟要素**：同じ階層に並んでいる要素同士のこと（例：同じセクション内の「見出し」と「カードの一覧」）

余白の種類	例
セクション内の兄弟要素（64px）	セクションタイトルとセクションの中身の間
グループ内の兄弟要素（40px）	カード同士の間
近接が必要な要素（8〜32px）	見出しとその説明文の間

- 慣れるまでは、このルールを基本にして自分のポートフォリオのワイヤーフレームを作ってもよい

レイヤー名の付け方

正解はないが、「誰が見ても中身や役割が想像できる」名前にする。

ルール	例
「ページ略称-要素」にする	`top-kv`、`top-works`
子要素はページ略称を省略する	`top-kv` の中は `kv-copy`、`kv-bg`
同じ役割の繰り返し要素は同名にする	`hamburger-bar` × 3
まとめ役には `-list` をつける	`article-list` の中に `article` × 3
日英のテキストは `_jp` / `_en` で区別する	`section-heading_jp`、`section-heading_en`
アイコンは `icon-〇〇` にする	`icon-mail`、`icon-tel`

```
top-kv          ← セクション
└ kv-copy       ← 子要素は "top-" を省略
└ kv-bg
```

【発展】オートレイアウト・コンポーネントの応用

機能	内容
横幅が広がるボタン	オートレイアウトで、文字量に応じて横幅が自動で広がる
横幅が固定のボタン	文字量に関わらず幅を一定にする。横並びで揃えたいとき、クリック領域を一定にしたいときに使う
バリアント	種類・サイズ・状態などが少し違うコンポーネントを1つにまとめて管理する
Wrap（折り返し）	オートレイアウトで、幅に応じてカードを折り返す（CSSの `flex-wrap: wrap;` に近い）

バリアントの考え方

```
Button（コンポーネントセット）
├ プロパティ「Type」  → Primary / Secondary
├ プロパティ「Size」  → Large / Medium / Small
└ プロパティ「State」 → Default / Hover / Disabled
```

- 最小幅・最大幅を設定すると、CSSの `min-width` / `max-width` のように1行あたりの枚数を調整できる

模写で練習する

1. SANKOU などで好きなサイトを探す
2. サイト全体のスクリーンショットを撮る
3. 模写しながら、レイアウトや余白を見る目を鍛える

デザイン制作のチェックリスト

制作の進め方

- デザインを作る前に、必ず要件定義をする（上流工程参照）。フィードバック依頼には要件定義書を添付する
- フィードバックは、全部作り終えてからではなく、こまめにもらう
    1. 要件定義書
    2. ラフスケッチ
    3. ワイヤーフレーム
    4. デザインカンプ（トップページが80%くらいできたとき）
    5. 修正したデザインカンプ（「修正 → フィードバック」を繰り返す）
- フィードバックを受けて直すときは、フレームごと複製してすぐ横に貼り、修正前を残して新しい方を直す（Before/Afterが分かるように）。返信やメモはFigmaのコメント機能で残す
- フィードバック依頼の前に、Figmaの共有設定を「コメントモード」にしてURLを共有する（ Figmaの共有モード）

Figmaの操作のコツ

- 新規ファイルは「デザイン（Design）」から作る。「FigJamボード」はホワイトボード用なので使わない
- キャンバスの移動：マウスは`Space`＋ドラッグ、トラックパッドは2本指でスライド
- ズーム：`command` / `ctrl`＋ホイール、トラックパッドは2本指で広げる・つまむ

操作	Mac	Windows
取り消し／やり直し	`command + Z` ／ `command + shift + Z`	`ctrl + Z` ／ `ctrl + shift + Z`
グループ内の要素を直接選択	`command`＋クリック	`ctrl`＋クリック
中身はそのままで枠だけサイズ変更	`command`＋ドラッグ	`ctrl`＋ドラッグ
縦横の位置を保ったまま複製	`shift + option`＋ドラッグ	`shift + alt`＋ドラッグ

ワイヤーフレームのチェック

- ☐ 大枠は「長方形」ではなく**フレーム**（`F`）で作る。レイヤーパネルで「#」になっていればフレーム
- ☐ ガイド線を引く（`shift + R`でルーラーを表示し、引っ張り出す）
  - PC：コンテンツ最大幅（教材は800px・960px・1080px）の長方形を中央に置き、両端に線を引いて長方形を消す
  - SP：幅16pxの長方形を両端に置き、内側に線を引いて長方形を消す
- ☐ スタイルガイドを先に作る（カラー、フォント、基本のフォントサイズ、コンテンツ最大幅、余白）
- ☐ ページごとに「左にSP・右にPC」で横に並べる（SPをまとめて左、PCをまとめて右、ではない）
- ☐ レイヤーを整理し、名前をつける（「Rectangle 1」だらけにしない）
- ☐ 整列ツールで要素を揃える（目分量で置かない。 Figmaで整列・均等配置する方法）。オートレイアウトは慣れないうちは無理に使わなくてよい
- ☐ テキストボックスを段落ごと・役割ごと（見出し・本文・注釈）に分ける。改行で余白をとらない。あえて改行したい場所以外は改行しない（画面幅で折り返し位置が変わるため）
- ☐ フォントサイズ：本文は16px（若者向けのSPなら14pxも可）、注釈・日付などは12px、絶対的な最小は10px（「※当社比」など）
- ☐ サイズや余白は8の倍数で考える。少なくとも偶数にし（13px・21pxなどは避ける）、微調整は4の倍数
- ☐ 行間は180%〜220%（狭いと窮屈、広いとまとまりが散漫になる）
- ☐ 余白：セクション上下はまず120px。窮屈なら要素の内側の余白を、近すぎるなら要素間の余白を調整する（余白も立派な情報）
- ☐ デザイン四原則が守れているか。対比は中途半端な差ではなく、思い切って差をつける
- ☐ フォントは最大2〜3種類（日本語1つ＋英数字1つで十分）
- ☐ 角丸の値を統一する

デザインカンプのチェック

- ☐ 守破離の「守」：参考サイトのスクショをフレームの横に貼り、見比べながら作る
- ☐ サイト全体ではなく、パーツごとに真似する（ボタンの形・色・影、セクションタイトルの装飾、画像と文字の配置、配色）（ 徹底的にマネをするデザインの技術）
- ☐ ヘッダー・フッター・ボタン・CTAなどはコンポーネント化しておく（ Figmaのコンポーネント機能）
- ☐ 背景色と文字色のコントラストをツールで確認する（ Colorbase コントラストチェッカー）

デザインに役立つツール

デザインや参考サイトを探すときに使える（講師紹介）。

ツール	種類	できること
SANKOU!	サイト	Webデザインの参考サイト集
PARTS DESIGN	サイト	UIパーツごとのデザイン参考集

ツール	種類	できること
GSAPアニメーションギャラリー	サイト	GSAPの動きのサンプル集
WhatTheFont	Chrome拡張	サイトで使われているフォントを調べる
GoFullPage	Chrome拡張	ページ全体のスクリーンショットを撮る（模写に使える）
カラーピッカーとスポイト	Chrome拡張	サイト上の色を取得する
Screen Ruler	Chrome拡張	画面上の長さを測る
UI Build Assistant	Chrome拡張	レイアウト構造を確認する（模写に使える）
html.to.design	Figmaプラグイン	WebサイトをFigmaに取り込む

参考記事

- デザイン4原則を学ぼう
- Webデザインの制作フローを学ぼう
- webサイトのレイアウトパターンを学ぼう
- デザインツール「Figma」の導入
- デザインツール「Figma」の基本的な機能まとめ
- Figmaの基本的なツールの使い方
- Figmaのオートレイアウトの使い方を学ぼう
- Figmaでデザインを1から作ってみよう
- Figmaデザインの基本的なシェイプツール（Figma公式）
- Figmaの画像の読み込み方
- figmaで制作したデザインデータを共有する方法
- オートレイアウトを使った横幅可変のボタンの作り方
- FigmaのAuto Layout 固定幅のボタン
- Figmaでのバリアントの作り方
- Figmaのオートレイアウトで折り返しできる「Wrap」の使い方
- ナッジ機能：移動の単位を変更する方法
- メニューデザインのチェックリスト：17のUXガイドライン
- 先生おすすめのデザインYouTuber