


今日やること	母分散の区間推定について学びます。 F分布の性質とF分布にしたがう統計量を理解します。
--------	--

pp.117 母分散の区間推定



Memo

pp.118 母分散の区間推定

自由度 の 分布

※ 母分散を含む統計量


$$U = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{\sigma_x^2} \sim \chi^2(n-1)$$

$$\frac{\sum (x_i - \mu_x)^2}{\sigma_x^2} = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{\sigma_x^2} + \frac{n(\bar{x} - \mu_x)^2}{\sigma_x^2}$$

$\sim \chi^2(n)$	$\sim \chi^2(n-1)$	$\sim \chi^2(1)$
自由度 <input type="text"/> の カイ二乗分布	自由度 <input type="text"/> の カイ二乗分布	自由度 <input type="text"/> の カイ二乗分布

※ 赤文字は未知

↑ 母分散のみを含む統計量 (=U)

カイ二乗分布は自由度が小さいと 

pp.120 母分散の95%信頼区間

$$\begin{aligned}
 & \Pr\left(\chi_{0.975}^2(n-1) < U < \chi_{0.025}^2(n-1)\right) \\
 &= \Pr\left(\frac{\sum(x_i - \bar{x})^2}{\chi_{0.025}^2(n-1)} < \sigma_x^2 < \frac{\sum(x_i - \bar{x})^2}{\chi_{0.975}^2(n-1)}\right) \\
 &= \Pr\left(\frac{\text{偏差平方和}}{\text{カイ二乗統計量0.025}} < \sigma_x^2 < \frac{\text{偏差平方和}}{\text{カイ二乗統計量0.975}}\right)
 \end{aligned}$$

※ 下限値

※ 上限値

pp.123 母分散の区間推定に関する計算

問題10-1 5社を無作為抽出してROAを調べた結果

i	x_i	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$
1	5.6		
2	5.2		
3	3.2		
4	4.6		
5	8.4		
合計			
平均値			

母分散の95%信頼区間を求める

標本数n

自由度n-1

カイ二乗97.5%点 $\chi_{0.975}^2$ カイ二乗2.5%点 $\chi_{0.025}^2$

※ カイ二乗分布表から数値を読み取る

標本平均 \bar{x} 偏差平方和 $\sum(x_i - \bar{x})^2$

これらの数値を公式に代入して下限値, 上限値を計算する

(,)

下限値 : 14.56/11.1433

上限値 : 14.56/0.4844

pp.124 F分布

※ カイニ乗分布にしたがう2つの独立な確率変数の
比に関する確率分布

※ 自由度を 個もつ

※ 左右


$$F = \frac{\frac{\widehat{\sigma_1^2}}{\sigma_1^2}}{\frac{\widehat{\sigma_2^2}}{\sigma_2^2}} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$$

※ 2つの が等しい仮定

※ $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$

※ 等分散の仮定のもとでのみ以下も成り立つ

$$F_0 = \frac{\widehat{\sigma_1^2}}{\widehat{\sigma_2^2}} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$$

 Memo

今日の講義のまとめ

母分散の区間推定

母分散を含む統計量に基づいて行う

信頼係数 confidence coefficient

信頼区間 confidence interval

(下限 , 上限)

95%信頼区間

信頼係数95%の信頼区間を、95%信頼区間ともいう

ランダムな標本抽出を100回繰り返し行って

信頼区間を100回計算するとき

区間内に母分散を含むものは100回中95回程度になる区間

$$\left(\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{\chi_{0.025}^2}, \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{\chi_{0.975}^2} \right)$$

 Memo