

ffi_honjiクライアント/サーバー間のJSON文字列のやりとりについて
2026/07/18 石丸 裕 yutaka_ishimaru@yahoo.co.jp

コマンド 1 要求(ffi.Libraryの実行要求)

```
{
  xcmdno      :      1
  xdllnm      :      dllファイル名
  xfuncs      :      ffi.Libraryの第 2 引数に渡す関数定義オブジェクト
}
```

コマンド 1 応答

```
{
I   xcmdno      :      1
I   xdllnm      :      dllファイル名
I   xfuncs      :      ffi.Libraryの第 2 引数に渡す関数定義オブジェクト
O   xlibno      :      ライブラリ番号(コマンド 2 に引き継ぐ)
O   xstats      :      “OK” or “NG”
O   xerrno      :      “OK”:0, “NG”:非 0
O   xmesag      :      “OK”:,”,”NG”:エラーメッセージ
}
```

コマンド 2 要求(DLL関数の実行)

```
{
    xcmdno      :      1
    xlibno      :      ライブラリ番号
    xinarg      :      DLL関数に渡す配列
}
```

コマンド 2 応答

```
{
I    xcmdno      :      1
I    xlibno      :      ライブラリ番号
I    xinarg      :      DLL関数に渡す配列
O    xreslt      :      DLL関数の戻り値、内部エラー時 9999
O    xotarg      :      DLL関数のOUTPUT引数
O    xstats      :      “OK” or “NG”
O    xerrno      :      “OK”:0, “NG”:非0
O    xmesag      :      “OK”:”,”NG”:エラーメッセージ
}
```

エラーコード表

- | | |
|---|------------------------|
| 1 | JSON parse error |
| 2 | メンバー変数が見つからない。 |
| 3 | 関数定義の事前審査エラー |
| 4 | ffi.Library呼出エラー |
| 5 | xinarg(xcmdno=2)パースエラー |
| 6 | xotarg(xcmdno=2)パースエラー |