ANEXO 2: Listado de Errores

CODIGO	DESCRIPCION
0100	El sistema no puede responder su solicitud. Intente nuevamente o comuníquese con su Administrador
0101	El encabezado de seguridad es incorrecto
0102	Usuario o contraseña incorrectos
0103	El Usuario ingresado no existe
0104	La Clave ingresada es incorrecta
0105	El Usuario no está activo
0106	El Usuario no es válido
0109	El sistema no puede responder su solicitud. (El servicio de autenticación no está disponible)
0110	No se pudo obtener la información del tipo de usuario
0111	No tiene el perfil para enviar comprobantes electrónicos
0112	El usuario debe ser secundario
0113	El usuario no está afiliado a Factura Electrónica
0125	No se pudo obtener la constancia
0126	El ticket no le pertenece al usuario
0127	El ticket no existe
0130	El sistema no puede responder su solicitud. (No se pudo obtener el ticket de proceso)
0131	El sistema no puede responder su solicitud. (No se pudo grabar el archivo en el directorio)
0132	El sistema no puede responder su solicitud. (No se pudo grabar escribir en el archivo zip)
0133	El sistema no puede responder su solicitud. (No se pudo grabar la entrada del log)
0134	El sistema no puede responder su solicitud. (No se pudo grabar en el storage)
0135	El sistema no puede responder su solicitud. (No se pudo encolar el pedido)
0136	El sistema no puede responder su solicitud. (No se pudo recibir una respuesta del batch)
0137 0138	El sistema no puede responder su solicitud. (Se obtuvo una respuesta nula) El sistema no puede responder su solicitud. (Error en Base de Datos)
0151	El nombre del archivo ZIP es incorrecto
0151	No se puede enviar por este método un archivo de resumen
0153	No se puede enviar por este método un archivo por lotes
0154	El RUC del archivo no corresponde al RUC del usuario
0155	El archivo ZIP esta vacío
0156	El archivo ZIP esta corrupto
0157	El archivo ZIP no contiene comprobantes
0158	El archivo ZIP contiene demasiados comprobantes para este tipo de envío
0159	El nombre del archivo XML es incorrecto
0160	El archivo XML esta vacío
0161	El nombre del archivo XML no coincide con el nombre del archivo ZIP
0200	No se pudo procesar su solicitud. (Ocurrió un error en el batch)
0201	No se pudo procesar su solicitud. (Llego un requerimiento nulo al batch)
0202	No se pudo procesar su solicitud. (No llego información del archivo ZIP)
0203	No se pudo procesar su solicitud. (No se encontró archivos en la información del archivo ZIP)
0204	No se pudo procesar su solicitud. (Este tipo de requerimiento solo acepta 1 archivo)
0250 0251	No se pudo procesar su solicitud. (Ocurrió un error desconocido al hacer unzip) No se pudo procesar su solicitud. (No se pudo crear un directorio para el unzip)
0252	No se pudo procesar su solicitud. (No se encontró archivos dentro del zip)
0253	No se pudo procesar su solicitud. (No se pudo comprimir la constancia)
0300	No se encontró la raíz documento xml
0301	Elemento raíz del xml no está definido
0302	Código del tipo de comprobante no registrado
0303	No existe el directorio de schemas
0304	No existe el archivo de schema
0305	El sistema no puede procesar el archivo xml
0306	No se puede leer (parsear) el archivo XML
0307	No se pudo recuperar la constancia
0400	No tiene permiso para enviar casos de pruebas
0401	El caso de prueba no existe
0402	La numeración o nombre del documento ya ha sido enviado anteriormente
0403	El documento afectado por la nota no existe
0404	El documento afectado por la nota se encuentra rechazado
1001	ID - El dato SERIE-CORRELATIVO no cumple con el formato de acuerdo al tipo de comprobante
1002	El XML no contiene información en el tag ID
1003	InvoiceTypeCode - El valor del tipo de documento es invalido o no coincide con el nombre del archivo

CODICO	Presentation
CODIGO	DESCRIPCION [5] White a province of the control of
1004	El XML no contiene el tag o no existe información de InvoiceTypeCode CustomerAssignedAccountID - El dato ingresado no cumple con el estándar
1005	
1006 1007	El XML no contiene el tag o no existe información de CustomerAssignedAccountID del emisor del documento AdditionalAccountID - El dato ingresado no cumple con el estándar
1007	El XML no contiene el tag o no existe información de AdditionalAccountID del emisor del documento
1009	IssueDate - El dato ingresado no cumple con el patrón YYYY-MM-DD
1010	El XML no contiene el tag IssueDate
1011	IssueDate- El dato ingresado no es valido
1012	ID - El dato ingresado no cumple con el patrón SERIE-CORRELATIVO
1013	El XML no contiene información en el tag ID
1014	CustomerAssignedAccountID - El dato ingresado no cumple con el estándar
1015	El XML no contiene el tag o no existe información de CustomerAssignedAccountID del emisor del documento
1016	AdditionalAccountID - El dato ingresado no cumple con el estándar
1017	El XML no contiene el tag AdditionalAccountID del emisor del documento
1018	IssueDate - El dato ingresado no cumple con el patrón YYYY-MM-DD
1019	El XML no contiene el tag IssueDate
1020	IssueDate- El dato ingresado no es valido
1021	Error en la validación de la nota de crédito
1022	La serie o número del documento modificado por la Nota Electrónica no cumple con el formato establecido
1023	No se ha especificado el tipo de documento modificado por la Nota electrónica
1024	CustomerAssignedAccountID - El dato ingresado no cumple con el estándar
1025	El XML no contiene el tag o no existe información de CustomerAssignedAccountID del emisor del documento
1026	AdditionalAccountID - El dato ingresado no cumple con el estándar
1027	El XML no contiene el tag AdditionalAccountID del emisor del documento
1028	IssueDate - El dato ingresado no cumple con el patrón YYYY-MM-DD
1029 1030	El XML no contiene el tag IssueDate IssueDate- El dato ingresado no es valido
1030	Error en la validación de la nota de debito
1031	El comprobante fue informado previamente en una comunicación de baja
1032	El comprobante fue registrado previamente con otros datos
1034	Número de RUC del nombre del archivo no coincide con el consignado en el contenido del archivo XML
1035	Número de Serie del nombre del archivo no coincide con el consignado en el contenido del archivo XML
1036	Número de documento en el nombre del archivo no coincide con el consignado en el contenido del XML
1037	El XML no contiene el tag o no existe información de RegistrationName del emisor del documento
1038	RegistrationName - El nombre o razón social del emisor no cumple con el estándar
1039	Solo se pueden recibir notas electrónicas que modifican facturas
1040	El tipo de documento modificado por la nota electrónica no es valido
1041	cac:PrepaidPayment/cbc:ID - El tag no contiene el atributo @SchemaID. que indica el tipo de documento que realiza el anticipo
1042	cac:PrepaidPayment/cbc:InstructionID – El tag no contiene el atributo @SchemaID. Que indica el tipo de documento del emisor del documento del anticipo
1043	cac:OriginatorDocumentReference/cbc:ID - El tag no contiene el atributo @SchemaID. Que indica el tipo de documento del originador del documento electrónico
1044	cac:PrepaidPayment/cbc:InstructionID – El dato ingresado no cumple con el estándar
1045	cac:OriginatorDocumentReference/cbc:ID – El dato ingresado no cumple con el estándar
1046	cbc:Amount - El dato ingresado no cumple con el estándar
1047	cbc:Quantity - El dato ingresado no cumple con el estándar
1048	El XML no contiene el tag o no existe información de PrepaidAmount para un documento con anticipo
1040	ID. Cario y Número del archivo no caincida con el concirnado en el contenido del VAM
1049 1050	ID - Serie y Número del archivo no coincide con el consignado en el contenido del XML El XML no contiene información en el tag DespatchAdviceTypeCode
1050	DespatchAdviceTypeCode - El valor del tipo de guía es inválido
1051	DespatchAdviceTypeCode - Et valor del tipo del guia es invalido DespatchAdviceTypeCode - No coincide con el consignado en el contenido del XML
1053	El XML no contiene información en el tag /DespatchAdvice/cac:OrderReference/cbc:ID
1054	cac:OrderReference/cac:DocumentReference/cbc:ID - El dato SERIE-número no cumple con el formato de acuerdo a la Guía
1055	Serie - No cumple con el formato de acuerdo a guía electrónica (EGO1 ó TXXXX)
1056	El XML no contiene información en el tag /DespatchAdvice/cac:OrderReference/cbc:OrderTypeCode
1057	El XML no contiene información en el tag cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID
1058	El XML no contiene información en el tag cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode
1059	El XML no contiene firma digital
1060	El XML no contiene el tag o no existe información del número de RUC del Remitente
1061	El número de RUC del Remitente no existe
1062	El XML no contiene el tag o no existe información en el tag /DespatchAdvice/cac:Shipment/cbc:HandlingCode

1063	cbc:ShippingPriorityLevelCode: El dato ingresado no es valido
1064	El XML no contiene el tag o no existe información en el tag cac:DespatchLine de bienes a transportar
1065	El XML no contiene información en el tag cbc:TransportModeCode
1066	El XML no contiene el tag o no existe información en el tag cac:CarrierParty de datos del transportista
1067	El XML no contiene el tag o no existe información en el tag cac:TransportMeans de datos del vehículo
1068	El XML no contiene el tag o no existe información en el tag cac:DriverPerson de datos del conductor
1069	StartDate: El XML no contiene fecha de inicio de traslado
1070	StartDate - El dato ingresado no cumple con el patrón YYYY-MM-DD
1071	StartDate - El dato ingresado no cumple con el patron 1111-111100
1072	Starttime - El dato ingresado no cumple con el patrón HH:mm:ss.SZ
1073	StartTime - El dato ingresado no es valido
1074	No ha consignado punto de llegada
1075	No ha consignado punto de partida
2010	El contribuyente no está activo
2011	El contribuyente no está habido
2012	El contribuyente no está autorizado a emitir comprobantes electrónicos
2013	El contribuyente no cumple con tipo de empresa o tributos requeridos
2014	El XML no contiene el tag o no existe información de CustomerAssignedAccountlD del receptor del documento
2015	El XML no contiene el tag o no existe información de AdditionalAccountID del receptor del documento
2016	AdditionalAccountID - El dato ingresado en el tipo de documento de identidad del receptor no cumple con el estándar
2017	CustomerAssignedAccountID - El número de documento de identidad del receptor debe ser RUC
2018	CustomerAssignedAccountID - El dato ingresado no cumple con el estándar
2019	El XML no contiene el tag o no existe información de RegistrationName del emisor del documento
2020	RegistrationName - El nombre o razón social del emisor no cumple con el estándar
2021	El XML no contiene el tag o no existe información de RegistrationName del receptor del documento
2022	RegistrationName - El dato ingresado no cumple con el estándar
2023	El Numero de orden del ítem no cumple con el formato establecido
2024	El XML no contiene el tag InvoicedQuantity en el detalle de los Ítems
2025	InvoicedQuantity El dato ingresado no cumple con el estándar
2026	El XML no contiene el tag cac:ltem/cbc:Description en el detalle de los Ítems
2027	El XML no contiene el tag o no existe información de cac:ltem/cbc:Description del item
2028	Debe existir el tag cac:AlternativeConditionPrice con un elemento cbc:PriceTypeCode con valor 01
2029	PriceTypeCode El dato ingresado no cumple con el estándar
2030	El XML no contiene el tag cbc:PriceTypeCode
2031	LineExtensionAmount El dato ingresado no cumple con el estándar
2032	El XML no contiene el tag LineExtensionAmount en el detalle de los Items
2033	El dato ingresado en TaxAmount de la línea no cumple con el formato establecido
2034	TaxAmount es obligatorio
2035	cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID El dato ingresado no cumple con el estándar
CODIGO	DESCRIPCION
2036	El código del tributo es invalido
2037	El XML no contiene el tag cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID del Item
2038	cac:TaxScheme/cbc:Name del item - No existe el tag o el dato ingresado no cumple con el estándar
2039	El XML no contiene el tag cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:Name del Item
2040	El tipo de afectación del IGV es incorrecto
2040	El sistema de cálculo del ISC es incorrecto
2041	Debe indicar el IGV. Es un campo obligatorio
2042	El dato ingresado en PayableAmount no cumple con el formato establecido
2043	PayableAmount es obligatorio
2044	El valor ingresado en AdditionalMonetaryTotal/cbc:ID es incorrecto
2045	AdditionalMonetaryTotal/cbc:ID debe tener valor
2046	Es obligatorio al menos un AdditionalMonetaryTotal con código 1001, 1002 o 1003
2047	
	El dato ingresado en TaxAmount no cumple con el formato establecido
2049	TaxAmount es obligatorio
2050	TaxScheme ID - No existe el tag o el dato ingresado no cumple con el estándar
2051	El código del tributo es invalido
2052	El XML no contiene el tag TaxScheme ID de impuestos globales
2053	TaxScheme Name - No existe el tag o el dato ingresado no cumple con el estándar
2054	El XML no contiene el tag TaxScheme Name de impuestos globales
2055	TaxScheme TaxTypeCode - El dato ingresado no cumple con el estándar
2056	El XML no contiene el tag TaxScheme TaxTypeCode de impuestos globales
2057	El Name o TaxTypeCode debe corresponder con el Id para el IGV
2058	El Name o TaxTypeCode debe corresponder con el Id para el ISC
2059	El dato ingresado en TaxSubtotal/cbc:TaxAmount no cumple con el formato establecido

2060	TaxSubtotal/cbc:TaxAmount es obligatorio
2061	El tag global cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount debe tener el mismo valor que cac:TaxTotal/cac:Subtotal/cbc:TaxAmount
2062	El dato ingresado en PayableAmount no cumple con el formato establecido
2063	El XML no contiene el tag PayableAmount
2064	El dato ingresado en ChargeTotalAmount no cumple con el formato establecido
2065	El dato ingresado en el campo Total Descuentos no cumple con el formato establecido
2066	Debe indicar una descripción para el tag sac:AdditionalProperty/cbc:Value
2067	cac:Price/cbc:PriceAmount - El dato ingresado no cumple con el estándar
2068	
	El XML no contiene el tag cac:Price/cbc:PriceAmount en el detalle de los Items
2069	DocumentCurrencyCode - El dato ingresado no cumple con la estructura
2070	El XML no contiene el tag o no existe información de DocumentCurrencyCode
2071	La moneda debe ser la misma en todo el documento
2072	CustomizationID - La versión del documento no es la correcta
2073	El XML no contiene el tag o no existe información de CustomizationID
2074	UBLVersionID - La versión del UBL no es correcta
2075	El XML no contiene el tag o no existe información de UBLVersionID
2076	cac:Signature/cbc:ID - Falta el identificador de la firma
2077	El tag cac:Signature/cbc:ID debe contener información
2078	cac:Signature/cac:SignatoryParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID - Debe ser igual al RUC del emisor
2079	El XML no contiene el tag cac:Signature/cac:SignatoryParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID
2080	cac:Signature/cac:SignatoryParty/cac:PartyName/cbc:Name - No cumple con el estándar
2081	El XML no contiene el tag cac:Signature/cac:SignatoryParty/cac:PartyName/cbc:Name
2082	cac:Signature/cac:DigitalSignatureAttachment/cac:ExternalReference/cbc:URI - No cumple con el estándar
2083	El XML no contiene el tag cac:Signature/cac:DigitalSignatureAttachment/cac:ExternalReference/cbc:URI
2084	ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/@ld - No cumple con el estándar
2085	El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/@ld
2086	ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:CanonicalizationMethod/@Algorithm - No cumple con el estándar
2087	El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:CanonicalizationMethod/@Algorithm
2088	ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:SignatureMethod/@Algorithm - No cumple con el estándar
2089	El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:SignatureMethod/@Algorithm
2090	ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/@URI - Debe estar vacío para id
2091	El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/@URI
2092	ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo//ds:Transform@Algorithm - No cumple con el estándar
2093	El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:Transform@Algorithm
2093 2094	El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:Transform@Algorithm ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestMethod/@Algorithm - No cumple con el estándar
2093 2094 2095	El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:Transform@Algorithm ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestMethod/@Algorithm - No cumple con el estándar El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestMethod/@Algorithm
2093 2094 2095 2096	El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:Transform@Algorithm ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestMethod/@Algorithm - No cumple con el estándar El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestMethod/@Algorithm ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestValue - No cumple con el estándar
2093 2094 2095 2096 2097	El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:Transform@Algorithm ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestMethod/@Algorithm - No cumple con el estándar El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestMethod/@Algorithm ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestValue - No cumple con el estándar El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestValue
2093 2094 2095 2096 2097 2098	El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:Transform@Algorithm ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestMethod/@Algorithm - No cumple con el estándar El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestMethod/@Algorithm ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestValue - No cumple con el estándar El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestValue ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignatureValue - No cumple con el estándar
2093 2094 2095 2096 2097	El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:Transform@Algorithm ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestMethod/@Algorithm - No cumple con el estándar El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestMethod/@Algorithm ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestValue - No cumple con el estándar El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestValue
2093 2094 2095 2096 2097 2098	El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:Transform@Algorithm ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestMethod/@Algorithm - No cumple con el estándar El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestMethod/@Algorithm ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestValue - No cumple con el estándar El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestValue ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignatureValue - No cumple con el estándar DESCRIPCION El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignatureValue
2093 2094 2095 2096 2097 2098 CODIGO	El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:Transform@Algorithm ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestMethod/@Algorithm - No cumple con el estándar El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestMethod/@Algorithm ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestValue - No cumple con el estándar El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestValue ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignatureValue - No cumple con el estándar DESCRIPCION
2093 2094 2095 2096 2097 2098 CODIGO 2099	El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:Transform@Algorithm ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestMethod/@Algorithm - No cumple con el estándar El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestMethod/@Algorithm ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestValue - No cumple con el estándar El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestValue ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignatureValue - No cumple con el estándar DESCRIPCION El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignatureValue
2093 2094 2095 2096 2097 2098 CODIGO 2099 2100	El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:Transform@Algorithm ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestMethod/@Algorithm - No cumple con el estándar El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestValue - No cumple con el estándar ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:Signature/ds:DigestValue - No cumple con el estándar El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestValue ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignatureValue - No cumple con el estándar DESCRIPCION El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignatureValue ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:KeyInfo/ds:X509Data/ds:X509Certificate - No cumple con el estándar
2093 2094 2095 2096 2097 2098 CODIGO 2099 2100 2101	El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:Transform@Algorithm ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestMethod/@Algorithm - No cumple con el estándar El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestValue - No cumple con el estándar ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestValue - No cumple con el estándar El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestValue ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignatureValue - No cumple con el estándar DESCRIPCION El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignatureValue ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:KeyInfo/ds:X509Data/ds:X509Certificate - No cumple con el estándar El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:KeyInfo/ds:X509Data/ds:X509Data/ds:X509Certificate
2093 2094 2095 2096 2097 2098 CODIGO 2099 2100 2101 2102	El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:Transform@Algorithm ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestMethod/@Algorithm - No cumple con el estándar El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestValue - No cumple con el estándar ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:Signature/ds:DigestValue - No cumple con el estándar El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestValue ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignatureValue - No cumple con el estándar DESCRIPCION El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignatureValue ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:KeyInfo/ds:X509Data/ds:X509Certificate - No cumple con el estándar El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:KeyInfo/ds:X509Data/ds:X509Certificate Error al procesar la factura
2093 2094 2095 2096 2097 2098 CODIGO 2099 2100 2101 2102 2103	El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:Transform@Algorithm ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestMethod/@Algorithm - No cumple con el estándar El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestValue - No cumple con el estándar ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestValue - No cumple con el estándar El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestValue ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignatureValue - No cumple con el estándar DESCRIPCION El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignatureValue ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:KeyInfo/ds:X509Data/ds:X509Certificate - No cumple con el estándar El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:KeyInfo/ds:X509Data/ds:X509Data/ds:X509Certificate Error al procesar la factura La serie ingresada no es válida
2093 2094 2095 2096 2097 2098 CODIGO 2099 2100 2101 2102 2103 2104	El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:Transform@Algorithm ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestMethod/@Algorithm - No cumple con el estándar El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestValue - No cumple con el estándar ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestValue - No cumple con el estándar El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestValue ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignatureValue - No cumple con el estándar DESCRIPCION El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:X509Certificate - No cumple con el estándar El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:KeyInfo/ds:X509Data/ds:X509Data/ds:X509Certificate Error al procesar la factura La serie ingresada no es válida Numero de RUC del emisor no existe
2093 2094 2095 2096 2097 2098 CODIGO 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105	El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:Transform@Algorithm ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestMethod/@Algorithm - No cumple con el estándar El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestValue - No cumple con el estándar ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestValue - No cumple con el estándar El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestValue ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignatureValue - No cumple con el estándar DESCRIPCION El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:X509Certificate - No cumple con el estándar El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:KeyInfo/ds:X509Data/ds:X509Data/ds:X509Certificate Error al procesar la factura La serie ingresada no es válida Numero de RUC del emisor no existe Factura a dar de baja no se encuentra registrada en SUNAT
2093 2094 2095 2096 2097 2098 CODIGO 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106	El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:Transform@Algorithm ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestMethod/@Algorithm - No cumple con el estándar El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestValue - No cumple con el estándar ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:Signature/ds:DigestValue - No cumple con el estándar El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:Signature/ds:Reference/ds:DigestValue ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignatureValue - No cumple con el estándar DESCRIPCION El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignatureValue ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:KeyInfo/ds:X509Data/ds:X509Certificate - No cumple con el estándar El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:KeyInfo/ds:X509Data/ds:X509Data/ds:X509Certificate Error al procesar la factura La serie ingresada no es válida Numero de RUC del emisor no existe Factura a dar de baja no se encuentra registrada en SUNAT Factura a dar de baja ya se encuentra en estado de baja
2093 2094 2095 2096 2097 2098 CODIGO 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107	El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:Transform@Algorithm ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestMethod/@Algorithm - No cumple con el estándar El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestValue - No cumple con el estándar ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:Signature/ds:DigestValue - No cumple con el estándar El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:Signature/ds:Reference/ds:DigestValue ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignatureValue - No cumple con el estándar DESCRIPCION El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignatureValue ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:KeyInfo/ds:X509Data/ds:X509Certificate - No cumple con el estándar El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:KeyInfo/ds:X509Data/ds:X509Data/ds:X509Certificate Error al procesar la factura La serie ingresada no es válida Numero de RUC del emisor no existe Factura a dar de baja no se encuentra registrada en SUNAT Factura a dar de baja ya se encuentra en estado de baja Numero de RUC SOL no coincide con RUC emisor
2093 2094 2095 2096 2097 2098 CODIGO 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108	El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:Transform@Algorithm ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestMethod/@Algorithm - No cumple con el estándar El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestValue - No cumple con el estándar ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:Signature/ds:Signature/ds:DigestValue - No cumple con el estándar El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:Signature/ds:Reference/ds:DigestValue ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:Signature/ds:Signature/ds:DigestValue ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:Signature/ds:Signature/ds:Signature/ds:Signature/ds:Signature/ds:Signature/ds:Signature/ds:Signature/ds:Signature/ds:Signature/ds:Signature/ds:X509Certificate - No cumple con el estándar El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:KeyInfo/ds:X509Data/ds:X509Data/ds:X509Certificate Error al procesar la factura La serie ingresada no es válida Numero de RUC del emisor no existe Factura a dar de baja no se encuentra registrada en SUNAT Factura a dar de baja ya se encuentra en estado de baja Numero de RUC SOL no coincide con RUC emisor Presentación fuera de fecha
2093 2094 2095 2096 2097 2098 CODIGO 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109	El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:Transform@Algorithm ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestMethod/@Algorithm - No cumple con el estándar El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestMethod/@Algorithm ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestValue - No cumple con el estándar El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestValue ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestValue ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:Signature/ds:Signature/ds:DigestValue ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:Signature/ds:Signature/ds:DigestValue ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:Signature/ds:Signature/ds:Signature/ds:DigestValue ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:KeyInfo/ds:X509Data/ds:X509Certificate - No cumple con el estándar El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:KeyInfo/ds:X509Data/ds:X509Certificate Error al procesar la factura La serie ingresada no es válida Numero de RUC del emisor no existe Factura a dar de baja no se encuentra registrada en SUNAT Factura a dar de baja ya se encuentra en estado de baja Numero de RUC SOL no coincide con RUC emisor Presentación fuera de fecha El comprobante fue registrado previamente con otros datos UBLVersionID - La versión del UBL no es correcta
2093 2094 2095 2096 2097 2098 CODIGO 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111	El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestMethod/@Algorithm - No cumple con el estándar El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestMethod/@Algorithm - No cumple con el estándar El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestValue - No cumple con el estándar El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestValue ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:Signature/ds:Signature/ds:Signature/ds:DigestValue ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:Signature/ds:Signature/ds:DigestValue ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:Signature/ds:Signature/ds:Signature/ds:DigestValue ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:Signature/ds:Signature/ds:Signature/ds:Signature/ds:Signature/ds:Signature/ds:Signature/ds:Signature/ds:Signature/ds:Signature/ds:Signature/ds:X509Certificate - No cumple con el estándar El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:KeyInfo/ds:X509Data/ds:X509Certificate Error al procesar la factura La serie ingresada no es válida Numero de RUC del emisor no existe Factura a dar de baja no se encuentra registrada en SUNAT Factura a dar de baja ya se encuentra en estado de baja Numero de RUC SOL no coincide con RUC emisor Presentación fuera de fecha El comprobante fue registrado previamente con otros datos UBLVersionID - La versión del UBL no es correcta El XML no contiene el tag o no existe información de UBLVersionID
2093 2094 2095 2096 2097 2098 CODIGO 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2110 2111 2112	El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:Transform@Algorithm ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestMethod/@Algorithm - No cumple con el estándar El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestMethod/@Algorithm ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestValue - No cumple con el estándar El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestValue ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:Signature/ds:Signature/ds:Signature/ds:DigestValue ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:Signature/ds:Signature/ds:Signature/ds:Signature/ds:Signature/ds:Signature/ds:Signature/ds:Signature/ds:Signature/ds:Signature/ds:Signature/ds:Signature/ds:Signature/ds:X509Certificate - No cumple con el estándar El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:KeyInfo/ds:X509Data/ds:X509Data/ds:X509Certificate Error al procesar la factura La serie ingresada no es válida Numero de RUC del emisor no existe Factura a dar de baja no se encuentra registrada en SUNAT Factura a dar de baja ya se encuentra en estado de baja Numero de RUC SOL no coincide con RUC emisor Presentación fuera de fecha El comprobante fue registrado previamente con otros datos UBLVersionID - La versión del UBL no es correcta El XML no contiene el tag o no existe información de UBLVersionID CustomizationID - La versión del documento no es correcta
2093 2094 2095 2096 2097 2098 CODIGO 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113	El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:Transform@Algorithm ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestMethod/@Algorithm - No cumple con el estándar El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestWethod/@Algorithm ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestValue - No cumple con el estándar El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestValue ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignatureValue - No cumple con el estándar DESCRIPCION El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignatureValue ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:KeyInfo/ds:X509Data/ds:X509Certificate - No cumple con el estándar El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:KeyInfo/ds:X509Data/ds:X509Certificate Error al procesar la factura La serie ingresada no es válida Numero de RUC del emisor no existe Factura a dar de baja no se encuentra registrada en SUNAT Factura a dar de baja ya se encuentra en estado de baja Numero de RUC SOL no coincide con RUC emisor Presentación fuera de fecha El Comprobante fue registrado previamente con otros datos UBLVersionID - La versión del UBL no es correcta El XML no contiene el tag o no existe información de UBLVersionID CustomizationID - La versión del documento no es correcta El XML no contiene el tag o no existe información de CustomizationID
2093 2094 2095 2096 2097 2098 CODIGO 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114	El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:Transform@Algorithm ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestMethod/@Algorithm - No cumple con el estándar El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:Signatlnfo/ds:Reference/ds:DigestMethod/@Algorithm ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:Signatlnfo/ds:Reference/ds:DigestValue - No cumple con el estándar El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:Signatlnfo/ds:Reference/ds:DigestValue ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignatureValue - No cumple con el estándar DESCRIPCION El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignatureValue ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:KeyInfo/ds:X509Data/ds:X509Certificate - No cumple con el estándar El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:KeyInfo/ds:X509Data/ds:X509Data/ds:X509Certificate Error al procesar la factura La serie ingresada no es válida Numero de RUC del emisor no existe Factura a dar de baja no se encuentra registrada en SUNAT Factura a dar de baja no se encuentra en estado de baja Numero de RUC SOL no coincide con RUC emisor Presentación fuera de fecha El comprobante fue registrado previamente con otros datos UBLVersionID - La versión del UBL no es correcta El XML no contiene el tag o no existe información de UBLVersionID CustomizationID - La versión del documento no es correcta El XML no contiene el tag o no existe información de CustomizationID DocumentCurrencyCode - El dato ingresado no cumple con la estructura
2093 2094 2095 2096 2097 2098 CODIGO 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115	El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:Transform@Algorithm ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestMethod/@Algorithm - No cumple con el estándar El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestMethod/@Algorithm ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestValue - No cumple con el estándar El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestValue ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:Signature/ds:Signature/ds:Signature/ds:DigestValue ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:Signature/ds:Signature/ds:Signature/ds:DigestValue ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:Signature/ds:Signature/ds:SignatureValue ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:X509Data/ds:X509Certificate - No cumple con el estándar El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:KeyInfo/ds:X509Data/ds:X509Data/ds:X509Certificate Error al procesar la factura La serie ingresada no es válida Numero de RUC del emisor no existe Factura a dar de baja no se encuentra registrada en SUNAT Factura a dar de baja no se encuentra en estado de baja Numero de RUC SOL no coincide con RUC emisor Presentación fuera de fecha El comprobante fue registrado previamente con otros datos UBLVersionID - La versión del UBL no es correcta El XML no contiene el tag o no existe información de UBLVersionID CustomizationID - La versión del documento no es correcta El XML no contiene el tag o no existe información de CustomizationID DocumentCurrencyCode - El dato ingresado no cumple con la estructura El XML no contiene el tag o no existe información de DocumentCurrencyCode
2093 2094 2095 2096 2097 2098 CODIGO 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116	El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestMethod/@Algorithm - No cumple con el estándar El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestMethod/@Algorithm - No cumple con el estándar El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestValue - No cumple con el estándar El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestValue - No cumple con el estándar El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:Signature/ds:Signature/ds:DigestValue ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:Signature/ds:Signature/ds:DigestValue ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:Signature/ds:Signature/ds:DigestValue ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:Signature/ds:Signature/ds:Signature/ds:DigestValue ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:X509Certificate - No cumple con el estándar El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:X509Data/ds:X509Data/ds:X509Data/ds:X509Data/ds:X509Data/ds:X509Data/ds:X509Data/ds:X509Data/ds:X509Data/ds:X509Certificate Error al procesar la factura La serie ingresada no es válida Numero de RUC del emisor no existe Factura a dar de baja no se encuentra registrada en SUNAT Factura a dar de baja ya se encuentra registrada en SUNAT Factura a dar de baja ya se encuentra registrada en SUNAT Factura a der de baja ya se encuentra registrada en SUNAT Factura a der de baja ya se encuentra en estado de baja Numero de RUC SOL no coincide con RUC emisor Presentación fuera de fecha El comprobante fue registrado previamente con otros datos UBLVersionID - La versión del UBL no es correcta El XML no contiene el tag o no existe información de UBLVersionID DocumentCurrencyCode - El dato ingresado no cumple con la estructura El XML no contiene el tag o no existe información de DocumentCurrencyCode El tipo de documento modificado por la Nota de crédito debe ser factura electrónica o ticket
2093 2094 2095 2096 2097 2098 CODIGO 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117	El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestMethod/@Algorithm ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestMethod/@Algorithm - No cumple con el estándar El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestMethod/@Algorithm ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestValue - No cumple con el estándar El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestValue ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:Signature/ds:Signature/ds:Signature/ds:DigestValue ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:Signature/ds:Signature/ds:Signature/ds:DigestValue ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:Signature/ds:Signature/ds:Signature/ds:Destandar El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:Signature/ds:Signature/ds:X509Certificate - No cumple con el estándar El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:KeyInfo/ds:X509Data/ds:X509Certificate Error al procesar la factura La serie ingresada no es válida Numero de RUC del emisor no existe Factura a dar de baja no se encuentra registrada en SUNAT Factura a dar de baja ya se encuentra en estado de baja Numero de RUC SOL no coincide con RUC emisor Presentación fuera de fecha El comprobante fue registrado previamente con otros datos UBLVersionID - La versión del UBL no es correcta El XML no contiene el tag o no existe información de UBLVersionID CustomizationID - La versión del documento no es correcta El XML no contiene el tag o no existe información de CustomizationID DocumentCurrencyCode - El dato ingresado no cumple con la estructura El XML no contiene el tag o no existe información de DocumentCurrencyCode El tipo de documento modificado por la Nota de crédito debe ser factura electrónica o ticket La serie o número del documento modificado por la Nota de Crédito no cumple con el formato establecido
2093 2094 2095 2096 2097 2098 CODIGO 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118	El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestMethod/@Algorithm ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestMethod/@Algorithm - No cumple con el estándar El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestMethod/@Algorithm ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestMethod/@Algorithm ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestMethod/@Algorithm ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:Signature/ds:DigestValue - No cumple con el estándar El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:Signature/ds:Signature/ds:DigestValue ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:Signature/ds:Signature/ds:Signature/ds:Description ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:Signature/ds:Signature/ds:Signature/ds:Signature/ds:Signature/ds:X509Certificate - No cumple con el estándar El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:KeyInfo/ds:X509Data/ds:X509Data/ds:X509Certificate Error al procesar la factura La serie ingresada no es válida Numero de RUC del emisor no existe Factura a dar de baja no se encuentra registrada en SUNAT Factura a dar de baja no se encuentra en estado de baja Numero de RUC SOL no coincide con RUC emisor Presentación fuera de fecha El comprobante fue registrado previamente con otros datos UBLVersionID - La versión del UBL no es correcta El XML no contiene el tag o no existe información de UBLVersionID CustomizationID - La versión del documento no es correcta El XML no contiene el tag o no existe información de DocumentCurrencyCode el Idato ingresado no cumple con la estructura El XML no contiene el tag o no existe información de DocumentCurrencyCode el Idato ingresado no cumple con la estructura El XML no contiene el tag o no existe información de DocumentCurrencyCode el Idato ingresado no cumple con la estructura electrónica o ticket La serie o número del documento modificado por la Nota de Crédito
2093 2094 2095 2096 2097 2098 CODIGO 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119	El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:Transform@Algorithm ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestMethod/@Algorithm - No cumple con el estándar El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestWelthod/@Algorithm ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestValue - No cumple con el estándar El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:Signature/ds:DigestValue - No cumple con el estándar El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:Signature/ds:DigestValue ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:Signature/ds:Signature/ds:DigestValue ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:Signature/ds:Signature/ds:Signature/ds:Signature/ds:Meylnfo/ds:X509Certificate - No cumple con el estándar El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:Keylnfo/ds:X509Data/ds:X509Data/ds:X509Data/ds:X509Data/ds:X509Data/ds:X509Data/ds:X509Data/ds:X509Data/ds:X509Certificate Error al procesar la factura La serie ingresada no es válida Numero de RUC del emisor no existe Factura a dar de baja no se encuentra registrada en SUNAT Factura a dar de baja no se encuentra en estado de baja Numero de RUC SOL no coincide con RUC emisor Presentación fuera de fecha El comprobante fue registrado previamente con otros datos UBLVersionID - La versión del UBL no es correcta El XML no contiene el tag o no existe información de CustomizationID DocumentCurrencyCode - El dato ingresado no cumple con la estructura El XML no contiene el tag o no existe información de CustomizationID DocumentCurrencyCode - El dato ingresado no cumple con la estructura El XML no contiene el tag o no existe información de DocumentCurrencyCode El tipo de documento modificado por la Nota de crédito debe ser factura electrónica o ticket La serie o número del documento modificado por la Nota de Crédito no cumple con el formato establecido Debe indicar las facturas re
2093 2094 2095 2096 2097 2098 CODIGO 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120	El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:Transform@Algorithm ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestMethod/@Algorithm - No cumple con el estándar El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestWalue - No cumple con el estándar ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestValue - No cumple con el estándar El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestValue ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignatureValue - No cumple con el estándar DESCRIPCION El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignatureValue ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:KeyInfo/ds:X509Data/ds:X509Certificate - No cumple con el estándar El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:KeyInfo/ds:X509Data/ds:X509Data/ds:X509Certificate Error al procesar la factura La serie ingresada no es válida Numero de RUC del emisor no existe Factura a dar de baja no se encuentra registrada en SUNAT Factura a dar de baja ya se encuentra en estado de baja Numero de RUC SOL no coincide con RUC emisor Presentación fuera de fecha El comprobante fue registrado previamente con otros datos UBLVersionID - La versión del UBL no es correcta El XML no contiene el tag o no existe información de UBLVersionID CustomizationID - La versión del documento no es correcta El XML no contiene el tag o no existe información de CustomizationID DocumentCurrencyCode - El dato ingresado no cumple con la estructura El XML no contiene el tag o no existe información de CustomizationID DocumentCurrencyCode - El dato ingresado no cumple con la estructura El XML no contiene el tag o no existe información de CustomizationID DocumentCurrencyCoda - El dato ingresado no cumple con la estructura el ityle no contiene el tag o no existe información de CustomizationID DocumentCurrencyCoda - El dato ingresado no cumple con le estructura electró
2093 2094 2095 2096 2097 2098 CODIGO 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119	El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:Transform@Algorithm ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestMethod/@Algorithm - No cumple con el estándar El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestWelthod/@Algorithm ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestValue - No cumple con el estándar El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:Signature/ds:DigestValue - No cumple con el estándar El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:Signature/ds:DigestValue ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:Signature/ds:Signature/ds:DigestValue ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:Signature/ds:Signature/ds:Signature/ds:Signature/ds:Meylnfo/ds:X509Certificate - No cumple con el estándar El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions//ds:Signature/ds:Keylnfo/ds:X509Data/ds:X509Data/ds:X509Data/ds:X509Data/ds:X509Data/ds:X509Data/ds:X509Data/ds:X509Data/ds:X509Certificate Error al procesar la factura La serie ingresada no es válida Numero de RUC del emisor no existe Factura a dar de baja no se encuentra registrada en SUNAT Factura a dar de baja no se encuentra en estado de baja Numero de RUC SOL no coincide con RUC emisor Presentación fuera de fecha El comprobante fue registrado previamente con otros datos UBLVersionID - La versión del UBL no es correcta El XML no contiene el tag o no existe información de CustomizationID DocumentCurrencyCode - El dato ingresado no cumple con la estructura El XML no contiene el tag o no existe información de CustomizationID DocumentCurrencyCode - El dato ingresado no cumple con la estructura El XML no contiene el tag o no existe información de DocumentCurrencyCode El tipo de documento modificado por la Nota de crédito debe ser factura electrónica o ticket La serie o número del documento modificado por la Nota de Crédito no cumple con el formato establecido Debe indicar las facturas re

2123	RegistrationName - El dato ingresado no cumple con el estándar
2124	El XML no contiene el tag RegistrationName del emisor del documento
2125	ReferenceID - El dato ingresado debe indicar SERIE-CORRELATIVO del documento al que se relaciona la Nota
2126	El XML no contiene información en el tag ReferenceID del documento al que se relaciona la nota
2127	ResponseCode - El dato ingresado no cumple con la estructura
2128	El XML no contiene el tag o no existe información de ResponseCode
2129	AdditionalAccountID - El dato ingresado en el tipo de documento de identidad del receptor no cumple con el estándar
2130	El XML no contiene el tag o no existe información de AdditionalAccountID del receptor del documento
2131	CustomerAssignedAccountID - El número de documento de identidad del receptor debe ser RUC
2132	El XML no contiene el tag o no existe información de CustomerAssignedAccountID del receptor del documento
2133	RegistrationName - El dato ingresado no cumple con el estándar
2134	El XML no contiene el tag o no existe información de RegistrationName del receptor del documento
2135	cac:DiscrepancyResponse/cbc:Description - El dato ingresado no cumple con la estructura
2136	El XML no contiene el tag o no existe información de cac:DiscrepancyResponse/cbc:Description
2137	El Número de orden del ítem no cumple con el formato establecido
2138	CreditedQuantity/@unitCode - El dato ingresado no cumple con el estándar
2139	CreditedQuantity - El dato ingresado no cumple con el estándar
2140	El PriceTypeCode debe tener el valor 01
2141	cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID - El dato ingresado no cumple con el estándar
2142	El código del tributo es invalido
2143	cac:TaxScheme/cbc:Name del ítem - No existe el tag o el dato ingresado no cumple con el estándar
2144	cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:TaxTypeCode El dato ingresado no cumple con el estándar
2145	El tipo de afectación del IGV es incorrecto
2146	El Nombre Internacional debe ser VAT
2147	El sistema de cálculo del ISC es incorrecto
2148	El Nombre Internacional debe ser EXC
2149	El dato ingresado en PayableAmount no cumple con el formato establecido
2150 2151	El valor ingresado en AdditionalMonetaryTotal/cbc:ID es incorrecto AdditionalMonetaryTotal/cbc:ID debe tener valor
2152	Es obligatorio al menos un AdditionalInformation
2153	Error al procesar la Nota de Crédito
2154	TaxAmount - El dato ingresado en impuestos globales no cumple con el estándar
2155	El XML no contiene el tag TaxAmount de impuestos globales
2156	TaxScheme ID - El dato ingresado no cumple con el estándar
2157	El código del tributo es invalido
2158	El XML no contiene el tag o no existe información de TaxScheme ID de impuestos globales
2159	TaxScheme Name - El dato ingresado no cumple con el estándar
2160	El XML no contiene el tag o no existe información de TaxScheme Name de impuestos globales
2161	CustomizationID - La versión del documento no es correcta
CODIGO	DESCRIPCION
2162	El XML no contiene el tag o no existe información de CustomizationID
2163	UBLVersionID - La versión del UBL no es correcta
2164	El XML no contiene el tag o no existe información de UBLVersionID
2165	Error al procesar la Nota de Debito
2166	RegistrationName - El dato ingresado no cumple con el estándar
2167	El XML no contiene el tag RegistrationName del emisor del documento
2168	DocumentCurrencyCode - El dato ingresado no cumple con el formato establecido
2169	El XML no contiene el tag o no existe información de DocumentCurrencyCode
2170	ReferenceID - El dato ingresado debe indicar SERIE-CORRELATIVO del documento al que se relaciona la Nota
2171	El XML no contiene información en el tag ReferenceID del documento al que se relaciona la nota
2172	ResponseCode - El dato ingresado no cumple con la estructura
	·
2173	El XML no contiene el tag o no existe información de ResponseCode
2173 2174	El XML no contiene el tag o no existe información de ResponseCode cac:DiscrepancyResponse/cbc:Description - El dato ingresado no cumple con la estructura
2173 2174 2175	El XML no contiene el tag o no existe información de ResponseCode cac:DiscrepancyResponse/cbc:Description - El dato ingresado no cumple con la estructura El XML no contiene el tag o no existe información de cac:DiscrepancyResponse/cbc:Description
2173 2174 2175 2176	El XML no contiene el tag o no existe información de ResponseCode cac:DiscrepancyResponse/cbc:Description - El dato ingresado no cumple con la estructura El XML no contiene el tag o no existe información de cac:DiscrepancyResponse/cbc:Description AdditionalAccountID - El dato ingresado en el tipo de documento de identidad del receptor no cumple con el estándar
2173 2174 2175 2176 2177	El XML no contiene el tag o no existe información de ResponseCode cac:DiscrepancyResponse/cbc:Description - El dato ingresado no cumple con la estructura El XML no contiene el tag o no existe información de cac:DiscrepancyResponse/cbc:Description AdditionalAccountID - El dato ingresado en el tipo de documento de identidad del receptor no cumple con el estándar El XML no contiene el tag o no existe información de AdditionalAccountID del receptor del documento
2173 2174 2175 2176 2177 2178	El XML no contiene el tag o no existe información de ResponseCode cac:DiscrepancyResponse/cbc:Description - El dato ingresado no cumple con la estructura El XML no contiene el tag o no existe información de cac:DiscrepancyResponse/cbc:Description AdditionalAccountID - El dato ingresado en el tipo de documento de identidad del receptor no cumple con el estándar El XML no contiene el tag o no existe información de AdditionalAccountID del receptor del documento CustomerAssignedAccountID - El número de documento de identidad del receptor debe ser RUC.
2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179	El XML no contiene el tag o no existe información de ResponseCode cac:DiscrepancyResponse/cbc:Description - El dato ingresado no cumple con la estructura El XML no contiene el tag o no existe información de cac:DiscrepancyResponse/cbc:Description AdditionalAccountID - El dato ingresado en el tipo de documento de identidad del receptor no cumple con el estándar El XML no contiene el tag o no existe información de AdditionalAccountID del receptor del documento CustomerAssignedAccountID - El número de documento de identidad del receptor debe ser RUC. El XML no contiene el tag o no existe información de CustomerAssignedAccountID del receptor del documento
2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180	El XML no contiene el tag o no existe información de ResponseCode cac:DiscrepancyResponse/cbc:Description - El dato ingresado no cumple con la estructura El XML no contiene el tag o no existe información de cac:DiscrepancyResponse/cbc:Description AdditionalAccountID - El dato ingresado en el tipo de documento de identidad del receptor no cumple con el estándar El XML no contiene el tag o no existe información de AdditionalAccountID del receptor del documento CustomerAssignedAccountID - El número de documento de identidad del receptor debe ser RUC. El XML no contiene el tag o no existe información de CustomerAssignedAccountID del receptor del documento RegistrationName - El dato ingresado no cumple con el estándar
2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181	El XML no contiene el tag o no existe información de ResponseCode cac:DiscrepancyResponse/cbc:Description - El dato ingresado no cumple con la estructura El XML no contiene el tag o no existe información de cac:DiscrepancyResponse/cbc:Description AdditionalAccountID - El dato ingresado en el tipo de documento de identidad del receptor no cumple con el estándar El XML no contiene el tag o no existe información de AdditionalAccountID del receptor del documento CustomerAssignedAccountID - El número de documento de identidad del receptor debe ser RUC. El XML no contiene el tag o no existe información de CustomerAssignedAccountID del receptor del documento RegistrationName - El dato ingresado no cumple con el estándar El XML no contiene el tag o no existe información de RegistrationName del receptor del documento
2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182	El XML no contiene el tag o no existe información de ResponseCode cac:DiscrepancyResponse/cbc:Description - El dato ingresado no cumple con la estructura El XML no contiene el tag o no existe información de cac:DiscrepancyResponse/cbc:Description AdditionalAccountID - El dato ingresado en el tipo de documento de identidad del receptor no cumple con el estándar El XML no contiene el tag o no existe información de AdditionalAccountID del receptor del documento CustomerAssignedAccountID - El número de documento de identidad del receptor debe ser RUC. El XML no contiene el tag o no existe información de CustomerAssignedAccountID del receptor del documento RegistrationName - El dato ingresado no cumple con el estándar El XML no contiene el tag o no existe información de RegistrationName del receptor del documento TaxScheme ID - El dato ingresado no cumple con el estándar
2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183	El XML no contiene el tag o no existe información de ResponseCode cac:DiscrepancyResponse/cbc:Description - El dato ingresado no cumple con la estructura El XML no contiene el tag o no existe información de cac:DiscrepancyResponse/cbc:Description AdditionalAccountID - El dato ingresado en el tipo de documento de identidad del receptor no cumple con el estándar El XML no contiene el tag o no existe información de AdditionalAccountID del receptor del documento CustomerAssignedAccountID - El número de documento de identidad del receptor debe ser RUC. El XML no contiene el tag o no existe información de CustomerAssignedAccountID del receptor del documento RegistrationName - El dato ingresado no cumple con el estándar El XML no contiene el tag o no existe información de RegistrationName del receptor del documento TaxScheme ID - El dato ingresado no cumple con el estándar El código del tributo es invalido
2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182	El XML no contiene el tag o no existe información de ResponseCode cac:DiscrepancyResponse/cbc:Description - El dato ingresado no cumple con la estructura El XML no contiene el tag o no existe información de cac:DiscrepancyResponse/cbc:Description AdditionalAccountID - El dato ingresado en el tipo de documento de identidad del receptor no cumple con el estándar El XML no contiene el tag o no existe información de AdditionalAccountID del receptor del documento CustomerAssignedAccountID - El número de documento de identidad del receptor debe ser RUC. El XML no contiene el tag o no existe información de CustomerAssignedAccountID del receptor del documento RegistrationName - El dato ingresado no cumple con el estándar El XML no contiene el tag o no existe información de RegistrationName del receptor del documento TaxScheme ID - El dato ingresado no cumple con el estándar

2186	El XML no contiene el tag o no existe información de TaxScheme Name de impuestos globales
2187	El Numero de orden del ítem no cumple con el formato establecido
2188	DebitedQuantity/@unitCode El dato ingresado no cumple con el estándar
2189	DebitedQuantity El dato ingresado no cumple con el estándar
2190	El XML no contiene el tag Price/cbc:PriceAmount en el detalle de los Items
2191	El XML no contiene el tag Price/cbc:LineExtensionAmount en el detalle de los Items
2192	EL PriceTypeCode debe tener el valor 01
2193	cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID El dato ingresado no cumple con el estándar
2194	El código del tributo es invalido
2195	cac:TaxScheme/cbc:Name del item - No existe el tag o el dato ingresado no cumple con el estándar
2196	cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:TaxTypeCode El dato ingresado no cumple con el estándar
2197	El tipo de afectación del IGV es incorrecto
2198	El Nombre Internacional debe ser VAT
2199	El sistema de cálculo del ISC es incorrecto
2200	El Nombre Internacional debe ser EXC
2201	El tag cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:PayableAmount debe tener información valida
2202	TaxAmount - El dato ingresado en impuestos globales no cumple con el estándar
2203	El XML no contiene el tag TaxAmount de impuestos globales
2204	El tipo de documento modificado por la Nota de Debito debe ser factura electrónica o ticket
2205	La serie o número del documento modificado por la Nota de Debito no cumple con el formato establecido
2206	Debe indicar los documentos afectados por la Nota de Debito
2207	La factura relacionada en la nota de débito se encuentra de baja
2207	La factura relacionada en la nota de débito está registrada como rechazada
2208	La factura relacionada en la Nota de débito no está registrada La factura relacionada en la Nota de débito no está registrada
2210	El dato ingresado no cumple con el formato RC-fecha-correlativo
2211	El XML no contiene el tag ID
2212	UBLVersionID - La versión del UBL del resumen de boletas no es correcta
2213	El XML no contiene el tag UBLVersionID
2214	CustomizationID - La versión del resumen de boletas no es correcta
2215	El XML no contiene el tag CustomizationID
2216	CustomerAssignedAccountID - El dato ingresado no cumple con el estándar
2217	El XML no contiene el tag CustomerAssignedAccountID del emisor del documento
2218	AdditionalAccountID - El dato ingresado no cumple con el estándar
2219	El XML no contiene el tag AdditionalAccountID del emisor del documento
2220	El ID debe coincidir con el nombre del archivo
2221	El RUC debe coincidir con el RUC del nombre del archivo
2222	El contribuyente no está autorizado a emitir comprobantes electrónicos
2223	El archivo ya fue presentado anteriormente
2224	Numero de RUC SOL no coincide con RUC emisor
CODIGO	DESCRIPCION
2225	Numero de RUC del emisor no existe
2226	El contribuyente no está activo
2227	El contribuyente no cumple con tipo de empresa o tributos requeridos
2228	RegistrationName - El dato ingresado no cumple con el estándar
2229	El XML no contiene el tag RegistrationName del emisor del documento
2230	IssueDate - El dato ingresado no cumple con el patrón YYYY-MM-DD
2231	El XML no contiene el tag IssueDate
2232	IssueDate- El dato ingresado no es valido
2232	ReferenceDate - El dato ingresado no cumple con el patrón YYYY-MM-DD
	El XML no contiene el tag ReferenceDate
2234	ř
2235	ReferenceDate- El dato ingresado no es valido
2236	La fecha del IssueDate no debe ser mayor al Today
2237	La fecha del ReferenceDate no debe ser mayor al Today
2238	LineID - El dato ingresado no cumple con el estándar
2239	LineID - El dato ingresado debe ser correlativo mayor a cero
2240	El XML no contiene el tag LineID de SummaryDocumentsLine
2241	DocumentTypeCode - El valor del tipo de documento es invalido
2242	El XML no contiene el tag DocumentTypeCode
2243	El dato ingresado no cumple con el patrón SERIE
2244	El XML no contiene el tag DocumentSerialID
2245	El dato ingresado en StartDocumentNumberID debe ser numérico
2245 2246	El dato ingresado en StartDocumentNumberID debe ser numérico
	El dato ingresado en StartDocumentNumberID debe ser numérico El XML no contiene el tag StartDocumentNumberID
2246	El dato ingresado en StartDocumentNumberID debe ser numérico

1	
2249	Los rangos deben ser mayores a cero
2250	En el rango de comprobantes, el EndDocumentNumberID debe ser mayor o igual al StartInvoiceNumberID
2251	El dato ingresado en TotalAmount debe ser numérico mayor o igual a cero
2252	El XML no contiene el tag TotalAmount
2253	El dato ingresado en TotalAmount debe ser numérico mayor a cero
2254	PaidAmount - El dato ingresado no cumple con el estándar
2255	El XML no contiene el tag PaidAmount
2256	InstructionID - El dato ingresado no cumple con el estándar
2257	El XML no contiene el tag InstructionID
2258	Debe indicar Referencia de Importes asociados a las boletas de venta
2259	Debe indicar 3 Referencias de Importes asociados a las boletas de venta
2260	PaidAmount - El dato ingresado debe ser mayor o igual a 0.00
2261 2262	cbc:Amount - El dato ingresado no cumple con el estándar El XML no contiene el tag cbc:Amount
2263	ChargeIndicator - El dato ingresado no cumple con el estándar
2264	El XML no contiene el tag ChargeIndicator
2265	Debe indicar Información acerca del Importe Total de Otros Cargos
2266	Debe indicar cargos mayores o iguales a cero
2267	TaxScheme ID - El dato ingresado no cumple con el estándar
2268	El código del tributo es invalido
2269	El XML no contiene el tag TaxScheme ID de Información acerca del importe total de un tipo particular de impuesto
2270	TaxScheme Name - El dato ingresado no cumple con el estándar
2271	El XML no contiene el tag TaxScheme Name de impuesto
2272	TaxScheme TaxTypeCode - El dato ingresado no cumple con el estándar
2273	TaxAmount - El dato ingresado no cumple con el estándar
2274	El XML no contiene el tag TaxAmount
2275	Si el código de tributo es 2000, el nombre del tributo debe ser ISC
2276	Si el código de tributo es 1000, el nombre del tributo debe ser IGV
2277	No se ha consignado ninguna información del importe total de tributos
2278	Debe indicar Información acerca del importe total de ISC e IGV
2279	Debe indicar Items de consolidado de documentos
2280	Existen problemas con la información del resumen de comprobantes
2281	Error en la validación de los rangos de los comprobantes
2282	Existe documento ya informado anteriormente
2283	El dato ingresado no cumple con el formato RA-fecha-correlativo
2284 2285	El XML no contiene el tag ID El ID debe coincidir con el nombre del archivo
2286	El RUC debe coincidir con el RUC del nombre del archivo
2287	AdditionalAccountID - El dato ingresado no cumple con el estándar
CODIGO	DESCRIPCION
2288	El XML no contiene el tag AdditionalAccountID del emisor del documento
2289	CustomerAssignedAccountID - El dato ingresado no cumple con el estándar
2290	El XML no contiene el tag CustomerAssignedAccountID del emisor del documento
2291	El contribuyente no está autorizado a emitir comprobantes electrónicos
2292	Numero de RUC SOL no coincide con RUC emisor
2293	Numero de RUC del emisor no existe
2294	El contribuyente no está activo
2295	El contribuyente no cumple con tipo de empresa o tributos requeridos
2296	RegistrationName - El dato ingresado no cumple con el estándar
2297	El XML no contiene el tag RegistrationName del emisor del documento
2298	IssueDate - El dato ingresado no cumple con el patrón YYYY-MM-DD
2299	El XML no contiene el tag IssueDate
2300	IssueDate - El dato ingresado no es valido
2301	La fecha del IssueDate no debe ser mayor al Today
2302 2303	ReferenceDate - El dato ingresado no cumple con el patrón YYYY-MM-DD
2303	El XML no contiene el tag ReferenceDate ReferenceDate - El dato ingresado no es valido
2304	LineID - El dato ingresado no cumple con el estándar
2305	LineID - El dato ingresado no cumple con el estandar LineID - El dato ingresado debe ser correlativo mayor a cero
2307	El XML no contiene el tag LinelD de VoidedDocumentsLine
2308	DocumentTypeCode - El valor del tipo de documento es invalido
2309	El XML no contiene el tag DocumentTypeCode
2310	El dato ingresado no cumple con el patrón SERIE
2311	El XML no contiene el tag DocumentSerialID

2312	
	El dato ingresado en DocumentNumberID debe ser numérico y como máximo de 8 dígitos
2313	El XML no contiene el tag DocumentNumberID
2314	El dato ingresado en VoidReasonDescription debe contener información válida
2315	El XML no contiene el tag VoidReasonDescription
2316	Debe indicar Items en VoidedDocumentsLine
2317	Error al procesar el resumen de anulados
2318	CustomizationID - La versión del documento no es correcta
2319	El XML no contiene el tag CustomizationID
2320	UBLVersionID - La versión del UBL no es la correcta
2321	El XML no contiene el tag UBLVersionID
2322	Error en la validación de los rangos
2322	Existe documento ya informado anteriormente en una comunicación de baja
2324	El archivo de comunicación de baja ya fue presentado anteriormente El certificado usado no es el comunicado a SUNAT
2325	
2326	El certificado usado se encuentra de baja
2327	El certificado usado no se encuentra vigente
2328	El certificado usado se encuentra revocado
2329	La fecha de emisión se encuentra fuera del límite permitido
2330	La fecha de generación de la comunicación debe ser igual a la fecha consignada en el nombre del archivo
2331	Número de RUC del nombre del archivo no coincide con el consignado en el contenido del archivo XML
2332	Número de Serie del nombre del archivo no coincide con el consignado en el contenido del archivo XML
2333	Número de documento en el nombre del archivo no coincide con el consignado en el contenido del XML
2334	El documento electrónico ingresado ha sido alterado
2335	El documento electrónico ingresado ha sido alterado
2336	Ocurrió un error en el proceso de validación de la firma digital
2337	La moneda debe ser la misma en todo el documento
2338	La moneda debe ser la misma en todo el documento
2339	El dato ingresado en PayableAmount no cumple con el formato establecido
2340	El valor ingresado en AdditionalMonetaryTotal/cbc:ID es incorrecto
2341	AdditionalMonetaryTotal/cbc:ID debe tener valor
2342	Fecha de emisión de la factura no coincide con la informada en la comunicación
2343	cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount - El dato ingresado no cumple con el estándar
2344	El XML no contiene el tag cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount
2345	La serie no corresponde al tipo de comprobante
	La serie no corresponde ar apo de comprobante
2346	La fecha de generación del resumen debe ser igual a la fecha consignada en el nombre del archivo
2346 2347	
	La fecha de generación del resumen debe ser igual a la fecha consignada en el nombre del archivo
2347	La fecha de generación del resumen debe ser igual a la fecha consignada en el nombre del archivo Los rangos informados en el archivo XML se encuentran duplicados o superpuestos
2347 2348	La fecha de generación del resumen debe ser igual a la fecha consignada en el nombre del archivo Los rangos informados en el archivo XML se encuentran duplicados o superpuestos Los documentos informados en el archivo XML se encuentran duplicados
2347 2348 2349	La fecha de generación del resumen debe ser igual a la fecha consignada en el nombre del archivo Los rangos informados en el archivo XML se encuentran duplicados o superpuestos Los documentos informados en el archivo XML se encuentran duplicados Debe consignar solo un elemento sac:AdditionalMonetaryTotal con cbc:ID igual a 1001
2347 2348 2349 2350	La fecha de generación del resumen debe ser igual a la fecha consignada en el nombre del archivo Los rangos informados en el archivo XML se encuentran duplicados o superpuestos Los documentos informados en el archivo XML se encuentran duplicados Debe consignar solo un elemento sac:AdditionalMonetaryTotal con cbc:ID igual a 1001 Debe consignar solo un elemento sac:AdditionalMonetaryTotal con cbc:ID igual a 1002 DESCRIPCION
2347 2348 2349 2350 CODIGO	La fecha de generación del resumen debe ser igual a la fecha consignada en el nombre del archivo Los rangos informados en el archivo XML se encuentran duplicados o superpuestos Los documentos informados en el archivo XML se encuentran duplicados Debe consignar solo un elemento sac:AdditionalMonetaryTotal con cbc:ID igual a 1001 Debe consignar solo un elemento sac:AdditionalMonetaryTotal con cbc:ID igual a 1002 DESCRIPCION Debe consignar solo un elemento sac:AdditionalMonetaryTotal con cbc:ID igual a 1003
2347 2348 2349 2350 CODIGO 2351	La fecha de generación del resumen debe ser igual a la fecha consignada en el nombre del archivo Los rangos informados en el archivo XML se encuentran duplicados o superpuestos Los documentos informados en el archivo XML se encuentran duplicados Debe consignar solo un elemento sac:AdditionalMonetaryTotal con cbc:ID igual a 1001 Debe consignar solo un elemento sac:AdditionalMonetaryTotal con cbc:ID igual a 1002 DESCRIPCION Debe consignar solo un elemento sac:AdditionalMonetaryTotal con cbc:ID igual a 1003 Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel global para IGV (cbc:ID igual a 1000)
2347 2348 2349 2350 CODIGO 2351 2352 2353	La fecha de generación del resumen debe ser igual a la fecha consignada en el nombre del archivo Los rangos informados en el archivo XML se encuentran duplicados o superpuestos Los documentos informados en el archivo XML se encuentran duplicados Debe consignar solo un elemento sac:AdditionalMonetaryTotal con cbc:ID igual a 1001 Debe consignar solo un elemento sac:AdditionalMonetaryTotal con cbc:ID igual a 1002 DESCRIPCION Debe consignar solo un elemento sac:AdditionalMonetaryTotal con cbc:ID igual a 1003 Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel global para IGV (cbc:ID igual a 1000) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel global para ISC (cbc:ID igual a 2000)
2347 2348 2349 2350 CODIGO 2351 2352	La fecha de generación del resumen debe ser igual a la fecha consignada en el nombre del archivo Los rangos informados en el archivo XML se encuentran duplicados o superpuestos Los documentos informados en el archivo XML se encuentran duplicados Debe consignar solo un elemento sac:AdditionalMonetaryTotal con cbc:ID igual a 1001 Debe consignar solo un elemento sac:AdditionalMonetaryTotal con cbc:ID igual a 1002 DESCRIPCION Debe consignar solo un elemento sac:AdditionalMonetaryTotal con cbc:ID igual a 1003 Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel global para IGV (cbc:ID igual a 1000)
2347 2348 2349 2350 CODIGO 2351 2352 2353 2354 2355	La fecha de generación del resumen debe ser igual a la fecha consignada en el nombre del archivo Los rangos informados en el archivo XML se encuentran duplicados o superpuestos Los documentos informados en el archivo XML se encuentran duplicados Debe consignar solo un elemento sac:AdditionalMonetaryTotal con cbc:ID igual a 1001 Debe consignar solo un elemento sac:AdditionalMonetaryTotal con cbc:ID igual a 1002 DESCRIPCION Debe consignar solo un elemento sac:AdditionalMonetaryTotal con cbc:ID igual a 1003 Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel global para IGV (cbc:ID igual a 1000) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel global para ISC (cbc:ID igual a 2000) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel global para Otros (cbc:ID igual a 9999) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de ítem para IGV (cbc:ID igual a 1000)
2347 2348 2349 2350 CODIGO 2351 2352 2353 2354 2355 2356	La fecha de generación del resumen debe ser igual a la fecha consignada en el nombre del archivo Los rangos informados en el archivo XML se encuentran duplicados o superpuestos Los documentos informados en el archivo XML se encuentran duplicados Debe consignar solo un elemento sac:AdditionalMonetaryTotal con cbc:ID igual a 1001 Debe consignar solo un elemento sac:AdditionalMonetaryTotal con cbc:ID igual a 1002 DESCRIPCION Debe consignar solo un elemento sac:AdditionalMonetaryTotal con cbc:ID igual a 1003 Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel global para IGV (cbc:ID igual a 1000) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel global para ISC (cbc:ID igual a 2000) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel global para Otros (cbc:ID igual a 9999) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de ítem para IGV (cbc:ID igual a 1000) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de ítem para IGV (cbc:ID igual a 2000)
2347 2348 2349 2350 CODIGO 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357	La fecha de generación del resumen debe ser igual a la fecha consignada en el nombre del archivo Los rangos informados en el archivo XML se encuentran duplicados o superpuestos Los documentos informados en el archivo XML se encuentran duplicados Debe consignar solo un elemento sac:AdditionalMonetaryTotal con cbc:ID igual a 1001 Debe consignar solo un elemento sac:AdditionalMonetaryTotal con cbc:ID igual a 1002 DESCRIPCION Debe consignar solo un elemento sac:AdditionalMonetaryTotal con cbc:ID igual a 1003 Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel global para IGV (cbc:ID igual a 1000) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel global para ISC (cbc:ID igual a 2000) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel global para Otros (cbc:ID igual a 9999) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de ítem para IGV (cbc:ID igual a 2000) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de ítem para ISC (cbc:ID igual a 2000) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de ítem para ISC (cbc:ID igual a 2000) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de ítem para ISC (cbc:ID igual a 2000) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de ítem para ISC (cbc:ID igual a 2000)
2347 2348 2349 2350 CODIGO 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358	La fecha de generación del resumen debe ser igual a la fecha consignada en el nombre del archivo Los rangos informados en el archivo XML se encuentran duplicados o superpuestos Los documentos informados en el archivo XML se encuentran duplicados Debe consignar solo un elemento sac:AdditionalMonetaryTotal con cbc:ID igual a 1001 Debe consignar solo un elemento sac:AdditionalMonetaryTotal con cbc:ID igual a 1002 DESCRIPCION Debe consignar solo un elemento sac:AdditionalMonetaryTotal con cbc:ID igual a 1003 Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel global para IGV (cbc:ID igual a 1000) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel global para ISC (cbc:ID igual a 2000) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel global para Otros (cbc:ID igual a 9999) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de ítem para IGV (cbc:ID igual a 2000) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de ítem para ISC (cbc:ID igual a 2000) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de ítem para ISC (cbc:ID igual a 2000) Debe consignar solo un elemento sac:BillingPayment a nivel de ítem con cbc:InstructionID igual a 01 Debe consignar solo un elemento sac:BillingPayment a nivel de ítem con cbc:InstructionID igual a 02
2347 2348 2349 2350 CODIGO 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359	La fecha de generación del resumen debe ser igual a la fecha consignada en el nombre del archivo Los rangos informados en el archivo XML se encuentran duplicados o superpuestos Los documentos informados en el archivo XML se encuentran duplicados Debe consignar solo un elemento sac:AdditionalMonetaryTotal con cbc:ID igual a 1001 Debe consignar solo un elemento sac:AdditionalMonetaryTotal con cbc:ID igual a 1002 DESCRIPCION Debe consignar solo un elemento sac:AdditionalMonetaryTotal con cbc:ID igual a 1003 Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel global para IGV (cbc:ID igual a 1000) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel global para ISC (cbc:ID igual a 2000) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel global para Otros (cbc:ID igual a 9999) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de ítem para IGV (cbc:ID igual a 1000) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de ítem para ISC (cbc:ID igual a 2000) Debe consignar solo un elemento sac:BillingPayment a nivel de ítem con cbc:InstructionID igual a 01 Debe consignar solo un elemento sac:BillingPayment a nivel de ítem con cbc:InstructionID igual a 02 Debe consignar solo un elemento sac:BillingPayment a nivel de ítem con cbc:InstructionID igual a 03
2347 2348 2349 2350 CODIGO 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360	La fecha de generación del resumen debe ser igual a la fecha consignada en el nombre del archivo Los rangos informados en el archivo XML se encuentran duplicados o superpuestos Los documentos informados en el archivo XML se encuentran duplicados Debe consignar solo un elemento sac:AdditionalMonetaryTotal con cbc:ID igual a 1001 Debe consignar solo un elemento sac:AdditionalMonetaryTotal con cbc:ID igual a 1002 DESCRIPCION Debe consignar solo un elemento sac:AdditionalMonetaryTotal con cbc:ID igual a 1003 Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel global para IGV (cbc:ID igual a 1000) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel global para ISC (cbc:ID igual a 2000) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel global para Otros (cbc:ID igual a 9999) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de ítem para IGV (cbc:ID igual a 1000) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de ítem para ISC (cbc:ID igual a 2000) Debe consignar solo un elemento sac:BillingPayment a nivel de ítem con cbc:InstructionID igual a 01 Debe consignar solo un elemento sac:BillingPayment a nivel de ítem con cbc:InstructionID igual a 02 Debe consignar solo un elemento sac:BillingPayment a nivel de ítem con cbc:InstructionID igual a 03 Debe consignar solo un elemento sac:BillingPayment a nivel de ítem con cbc:InstructionID igual a 03 Debe consignar solo un elemento sac:BillingPayment a nivel de ítem con cbc:InstructionID igual a 04
2347 2348 2349 2350 CODIGO 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361	La fecha de generación del resumen debe ser igual a la fecha consignada en el nombre del archivo Los rangos informados en el archivo XML se encuentran duplicados o superpuestos Los documentos informados en el archivo XML se encuentran duplicados Debe consignar solo un elemento sac:AdditionalMonetaryTotal con cbc:ID igual a 1001 Debe consignar solo un elemento sac:AdditionalMonetaryTotal con cbc:ID igual a 1002 DESCRIPCION Debe consignar solo un elemento sac:AdditionalMonetaryTotal con cbc:ID igual a 1003 Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel global para IGV (cbc:ID igual a 1000) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel global para ISC (cbc:ID igual a 2000) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel global para Otros (cbc:ID igual a 9999) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de ítem para IGV (cbc:ID igual a 1000) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de ítem para ISC (cbc:ID igual a 2000) Debe consignar solo un elemento sac:BillingPayment a nivel de ítem con cbc:InstructionID igual a 01 Debe consignar solo un elemento sac:BillingPayment a nivel de ítem con cbc:InstructionID igual a 02 Debe consignar solo un elemento sac:BillingPayment a nivel de ítem con cbc:InstructionID igual a 03 Debe consignar solo un elemento sac:BillingPayment a nivel de ítem con cbc:InstructionID igual a 04 Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de ítem para Otros (cbc:ID igual a 9999)
2347 2348 2349 2350 CODIGO 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361	La fecha de generación del resumen debe ser igual a la fecha consignada en el nombre del archivo Los rangos informados en el archivo XML se encuentran duplicados o superpuestos Los documentos informados en el archivo XML se encuentran duplicados Debe consignar solo un elemento sac:AdditionalMonetaryTotal con cbc:ID igual a 1001 Debe consignar solo un elemento sac:AdditionalMonetaryTotal con cbc:ID igual a 1002 DESCRIPCION Debe consignar solo un elemento sac:AdditionalMonetaryTotal con cbc:ID igual a 1003 Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel global para IGV (cbc:ID igual a 1000) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel global para ISC (cbc:ID igual a 2000) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel global para Otros (cbc:ID igual a 9999) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de ítem para IGV (cbc:ID igual a 1000) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de ítem para ISC (cbc:ID igual a 2000) Debe consignar solo un elemento sac:BillingPayment a nivel de ítem con cbc:InstructionID igual a 01 Debe consignar solo un elemento sac:BillingPayment a nivel de ítem con cbc:InstructionID igual a 02 Debe consignar solo un elemento sac:BillingPayment a nivel de ítem con cbc:InstructionID igual a 03 Debe consignar solo un elemento sac:BillingPayment a nivel de ítem con cbc:InstructionID igual a 04 Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de ítem para Otros (cbc:ID igual a 9999) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de ítem para Otros (cbc:ID igual a 9999) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de ítem para Otros (cbc:ID igual a 9999)
2347 2348 2349 2350 CODIGO 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362	La fecha de generación del resumen debe ser igual a la fecha consignada en el nombre del archivo Los rangos informados en el archivo XML se encuentran duplicados o superpuestos Los documentos informados en el archivo XML se encuentran duplicados Debe consignar solo un elemento sac:AdditionalMonetaryTotal con cbc:ID igual a 1001 Debe consignar solo un elemento sac:AdditionalMonetaryTotal con cbc:ID igual a 1002 DESCRIPCION Debe consignar solo un elemento sac:AdditionalMonetaryTotal con cbc:ID igual a 1003 Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel global para IGV (cbc:ID igual a 1000) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel global para ISC (cbc:ID igual a 2000) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel global para Otros (cbc:ID igual a 9999) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de ítem para IGV (cbc:ID igual a 2000) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de ítem para ISC (cbc:ID igual a 2000) Debe consignar solo un elemento sac:BillingPayment a nivel de ítem con cbc:InstructionID igual a 01 Debe consignar solo un elemento sac:BillingPayment a nivel de ítem con cbc:InstructionID igual a 02 Debe consignar solo un elemento sac:BillingPayment a nivel de ítem con cbc:InstructionID igual a 03 Debe consignar solo un elemento sac:BillingPayment a nivel de ítem con cbc:InstructionID igual a 04 Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de ítem para Otros (cbc:ID igual a 9999) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de ítem para Otros (cbc:ID igual a 9999) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de ítem para Otros (cbc:ID igual a 9999) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de ítem para Otros (cbc:ID igual a 9999) Debe consignar solo un tag cac:AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAccountID
2347 2348 2349 2350 CODIGO 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364	La fecha de generación del resumen debe ser igual a la fecha consignada en el nombre del archivo Los rangos informados en el archivo XML se encuentran duplicados o superpuestos Los documentos informados en el archivo XML se encuentran duplicados Debe consignar solo un elemento sac:AdditionalMonetaryTotal con cbc:ID igual a 1001 Debe consignar solo un elemento sac:AdditionalMonetaryTotal con cbc:ID igual a 1002 DESCRIPCION Debe consignar solo un elemento sac:AdditionalMonetaryTotal con cbc:ID igual a 1003 Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel global para IGV (cbc:ID igual a 1000) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel global para ISC (cbc:ID igual a 2000) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel global para Otros (cbc:ID igual a 9999) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de ítem para IGV (cbc:ID igual a 1000) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de ítem para ISC (cbc:ID igual a 2000) Debe consignar solo un elemento sac:BillingPayment a nivel de ítem con cbc:InstructionID igual a 01 Debe consignar solo un elemento sac:BillingPayment a nivel de ítem con cbc:InstructionID igual a 02 Debe consignar solo un elemento sac:BillingPayment a nivel de ítem con cbc:InstructionID igual a 03 Debe consignar solo un elemento sac:BillingPayment a nivel de ítem con cbc:InstructionID igual a 04 Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de ítem para Otros (cbc:ID igual a 9999) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de ítem para Otros (cbc:ID igual a 9999) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de ítem para Otros (cbc:ID igual a 04 Debe consignar solo un tag cac:AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAccountID Debe consignar solo un tag cac:AccountingCustomerParty/cbc:AdditionalAccountID
2347 2348 2349 2350 CODIGO 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365	La fecha de generación del resumen debe ser igual a la fecha consignada en el nombre del archivo Los rangos informados en el archivo XML se encuentran duplicados o superpuestos Los documentos informados en el archivo XML se encuentran duplicados Debe consignar solo un elemento sac:AdditionalMonetaryTotal con cbc:ID igual a 1001 Debe consignar solo un elemento sac:AdditionalMonetaryTotal con cbc:ID igual a 1002 DESCRIPCION Debe consignar solo un elemento sac:AdditionalMonetaryTotal con cbc:ID igual a 1003 Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel global para IGV (cbc:ID igual a 1000) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel global para ISC (cbc:ID igual a 2000) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel global para Otros (cbc:ID igual a 9999) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de ítem para IGV (cbc:ID igual a 1000) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de ítem para ISC (cbc:ID igual a 2000) Debe consignar solo un elemento sac:BillingPayment a nivel de ítem con cbc:InstructionID igual a 01 Debe consignar solo un elemento sac:BillingPayment a nivel de ítem con cbc:InstructionID igual a 03 Debe consignar solo un elemento sac:BillingPayment a nivel de ítem con cbc:InstructionID igual a 03 Debe consignar solo un elemento sac:BillingPayment a nivel de ítem con cbc:InstructionID igual a 04 Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de ítem para Otros (cbc:ID igual a 9999) Debe consignar solo un tag cac:AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAccountID Debe consignar solo un tag cac:AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAccountID El comprobante contiene un tipo y número de Guía de Remisión repetido El comprobante contiene un tipo y número de Documento Relacionado repetido
2347 2348 2349 2350 CODIGO 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366	La fecha de generación del resumen debe ser igual a la fecha consignada en el nombre del archivo Los rangos informados en el archivo XML se encuentran duplicados o superpuestos Los documentos informados en el archivo XML se encuentran duplicados Debe consignar solo un elemento sac:AdditionalMonetaryTotal con cbc:ID igual a 1001 Debe consignar solo un elemento sac:AdditionalMonetaryTotal con cbc:ID igual a 1002 DESCRIPCION Debe consignar solo un elemento sac:AdditionalMonetaryTotal con cbc:ID igual a 1003 Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel global para IGV (cbc:ID igual a 1000) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel global para IGV (cbc:ID igual a 2000) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel global para Otros (cbc:ID igual a 9999) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de ítem para IGV (cbc:ID igual a 2000) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de ítem para ISC (cbc:ID igual a 2000) Debe consignar solo un elemento sac:BillingPayment a nivel de ítem con cbc:InstructionID igual a 01 Debe consignar solo un elemento sac:BillingPayment a nivel de ítem con cbc:InstructionID igual a 02 Debe consignar solo un elemento sac:BillingPayment a nivel de ítem con cbc:InstructionID igual a 03 Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de ítem para Otros (cbc:ID igual a 9999) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de ítem para Otros (cbc:ID igual a 9999) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de ítem para Otros (cbc:ID igual a 9999) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de ítem para Otros (cbc:ID igual a 9999) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de ítem para Otros (cbc:ID igual a 9999) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de ítem para Otros (cbc:ID igual a 9999) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de ítem para Otros (cbc:ID igual a 9999) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de ítem para Otros (cbc:ID igual a 9999) De
2347 2348 2349 2350 CODIGO 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367	La fecha de generación del resumen debe ser igual a la fecha consignada en el nombre del archivo Los rangos informados en el archivo XML se encuentran duplicados o superpuestos Los documentos informados en el archivo XML se encuentran duplicados Debe consignar solo un elemento sac:AdditionalMonetaryTotal con cbc:ID igual a 1001 Debe consignar solo un elemento sac:AdditionalMonetaryTotal con cbc:ID igual a 1002 DESCRIPCION Debe consignar solo un elemento sac:AdditionalMonetaryTotal con cbc:ID igual a 1003 Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel global para IGV (cbc:ID igual a 1000) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel global para ISC (cbc:ID igual a 2000) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel global para Otros (cbc:ID igual a 9999) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel global para ISC (cbc:ID igual a 9999) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de ítem para IGV (cbc:ID igual a 2000) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de ítem para ISC (cbc:ID igual a 2000) Debe consignar solo un elemento sac:BillingPayment a nivel de ítem con cbc:InstructionID igual a 01 Debe consignar solo un elemento sac:BillingPayment a nivel de ítem con cbc:InstructionID igual a 02 Debe consignar solo un elemento sac:BillingPayment a nivel de ítem con cbc:InstructionID igual a 03 Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de ítem para Otros (cbc:ID igual a 9999) Debe consignar solo un elemento sac:BillingPayment a nivel de ítem con cbc:InstructionID igual a 04 Debe consignar solo un elemento sac:BillingPayment a nivel de ítem para Otros (cbc:ID igual a 9999) Debe consignar solo un tag cac:AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAccountID Debe consignar solo un tag cac:AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAccountID El comprobante contiene un tipo y número de Guía de Remisión repetido El comprobante contiene un tipo y número de Documento Relacionado repetido El cotigo en el tag sac:AdditionalProperty/cbc:ID debe tener 4 pos
2347 2348 2349 2350 CODIGO 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368	La fecha de generación del resumen debe ser igual a la fecha consignada en el nombre del archivo Los rangos informados en el archivo XML se encuentran duplicados Debe consignar solo un elemento sac:AdditionalMonetaryTotal con cbc:ID igual a 1001 Debe consignar solo un elemento sac:AdditionalMonetaryTotal con cbc:ID igual a 1002 DESCRIPCION Debe consignar solo un elemento sac:AdditionalMonetaryTotal con cbc:ID igual a 1003 Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel global para IGV (cbc:ID igual a 1000) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel global para ISC (cbc:ID igual a 2000) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel global para ISC (cbc:ID igual a 2000) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel global para ISC (cbc:ID igual a 9999) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de ítem para ISC (cbc:ID igual a 2000) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de ítem para ISC (cbc:ID igual a 2000) Debe consignar solo un elemento sac:BillingPayment a nivel de ítem con cbc:InstructionID igual a 01 Debe consignar solo un elemento sac:BillingPayment a nivel de ítem con cbc:InstructionID igual a 02 Debe consignar solo un elemento sac:BillingPayment a nivel de ítem con cbc:InstructionID igual a 03 Debe consignar solo un elemento sac:BillingPayment a nivel de ítem con cbc:InstructionID igual a 03 Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de ítem para Otros (cbc:ID igual a 9999) Debe consignar solo un elemento cac:BaxTotal a nivel de ítem para Otros (cbc:ID igual a 04) Debe consignar solo un elemento cac:BaxTotal a nivel de ítem para Otros (cbc:ID igual a 04) Debe consignar solo un tag cac:AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAccountID Debe consignar solo un tag cac:AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAccountID El comprobante contiene un tipo y número de Guía de Remisión repetido El comprobante contiene un tipo y número de Documento Relacionado repetido El comprobante contiene un tipo y número de Documento Relacionado re
2347 2348 2349 2350 CODIGO 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369	La fecha de generación del resumen debe ser igual a la fecha consignada en el nombre del archivo Los rangos informados en el archivo XML se encuentran duplicados o superpuestos Los documentos informados en el archivo XML se encuentran duplicados Debe consignar solo un elemento sac:AdditionalMonetaryTotal con cbc:ID igual a 1001 Debe consignar solo un elemento sac:AdditionalMonetaryTotal con cbc:ID igual a 1002 DESCRIPCION Debe consignar solo un elemento sac:AdditionalMonetaryTotal con cbc:ID igual a 1003 Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel global para IGV (cbc:ID igual a 1000) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel global para IGV (cbc:ID igual a 2000) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel global para Otros (cbc:ID igual a 2000) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel global para IGV (cbc:ID igual a 1000) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de ítem para IGV (cbc:ID igual a 2000) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de ítem para IGV (cbc:ID igual a 2000) Debe consignar solo un elemento sac:BillingPayment a nivel de ítem con cbc:InstructionID igual a 01 Debe consignar solo un elemento sac:BillingPayment a nivel de ítem con cbc:InstructionID igual a 02 Debe consignar solo un elemento sac:BillingPayment a nivel de ítem con cbc:InstructionID igual a 03 Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de ítem para Otros (cbc:ID igual a 9999) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de ítem para Otros (cbc:ID igual a 9999) Debe consignar solo un elemento cac:BillingPayment a nivel de ítem con cbc:InstructionID igual a 04 Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de ítem para Otros (cbc:ID igual a 9999) Debe consignar solo un tag cac:AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAccountID Debe consignar solo un tag cac:AccountingCustomerParty/cbc:AdditionalAccountID Debe consignar solo un tag cac:AccountingCustomerParty/cbc:AdditionalAccountID El comprobante contiene un tipo y número de
2347 2348 2349 2350 CODIGO 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370	La fecha de generación del resumen debe ser igual a la fecha consignada en el nombre del archivo Los rangos informados en el archivo XML se encuentran duplicados o superpuestos Los documentos informados en el archivo XML se encuentran duplicados Debe consignar solo un elemento sac:AdditionalMonetaryTotal con cbc:ID igual a 1001 Debe consignar solo un elemento sac:AdditionalMonetaryTotal con cbc:ID igual a 1002 DESCRIPCION Debe consignar solo un elemento sac:AdditionalMonetaryTotal con cbc:ID igual a 1003 Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel global para IGV (cbc:ID igual a 1000) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel global para IGV (cbc:ID igual a 2000) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel global para IGV (cbc:ID igual a 9999) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de ítem para IGV (cbc:ID igual a 2000) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de ítem para IGV (cbc:ID igual a 2000) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de ítem para ISC (cbc:ID igual a 2000) Debe consignar solo un elemento sac:BillingPayment a nivel de ítem con cbc:InstructionID igual a 01 Debe consignar solo un elemento sac:BillingPayment a nivel de ítem con cbc:InstructionID igual a 02 Debe consignar solo un elemento sac:BillingPayment a nivel de ítem con cbc:InstructionID igual a 03 Debe consignar solo un elemento sac:BillingPayment a nivel de ítem con cbc:InstructionID igual a 03 Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de ítem para Otros (cbc:ID igual a 9999) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de ítem para Otros (cbc:ID igual a 9999) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de ítem para Otros (cbc:ID igual a 9999) Debe consignar solo un tag cac:AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAccountID El comprobante contiene un tipo y número de Guía de Remisión repetido El comprobante contiene un tipo y número de Documento Relacionado repetido El comprobante contiene un tipo y número de Documento Rela
2347 2348 2349 2350 CODIGO 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371	La fecha de generación del resumen debe ser igual a la fecha consignada en el nombre del archivo Los rangos informados en el archivo XML se encuentran duplicados o superpuestos Los documentos informados en el archivo XML se encuentran duplicados Debe consignar solo un elemento sac:AdditionalMonetaryTotal con cbc:ID igual a 1001 Debe consignar solo un elemento sac:AdditionalMonetaryTotal con cbc:ID igual a 1002 DESCRIPCION Debe consignar solo un elemento sac:AdditionalMonetaryTotal con cbc:ID igual a 1003 Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel global para IGV (cbc:ID igual a 2000) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel global para ISC (cbc:ID igual a 2000) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel global para ISC (cbc:ID igual a 2000) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de ítem para IGV (cbc:ID igual a 2000) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de ítem para ISC (cbc:ID igual a 2000) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de ítem para ISC (cbc:ID igual a 2000) Debe consignar solo un elemento sac:BillingPayment a nivel de ítem con cbc:InstructionID igual a 01 Debe consignar solo un elemento sac:BillingPayment a nivel de ítem con cbc:InstructionID igual a 02 Debe consignar solo un elemento sac:BillingPayment a nivel de ítem con cbc:InstructionID igual a 03 Debe consignar solo un elemento sac:BillingPayment a nivel de ítem con cbc:InstructionID igual a 03 Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de ítem para Otros (cbc:ID igual a 04) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de ítem para Otros (cbc:ID igual a 04) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de ítem para Otros (cbc:ID igual a 04) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de ítem para Otros (cbc:ID igual a 04) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de ítem para Otros (cbc:ID igual a 04) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de ítem para Otros (cbc:ID igual a 04) Debe consign
2347 2348 2349 2350 CODIGO 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372	La fecha de generación del resumen debe ser igual a la fecha consignada en el nombre del archivo Los rangos informados en el archivo XML se encuentran duplicados o superpuestos Los documentos informados en el archivo XML se encuentran duplicados Debe consignar solo un elemento sac:AdditionalMonetaryTotal con cbc:ID igual a 1001 Debe consignar solo un elemento sac:AdditionalMonetaryTotal con cbc:ID igual a 1002 DESCRIPCION Debe consignar solo un elemento sac:AdditionalMonetaryTotal con cbc:ID igual a 1003 Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel global para IGV (cbc:ID igual a 1000) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel global para IGV (cbc:ID igual a 2000) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel global para Otros (cbc:ID igual a 2000) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de ítem para IGV (cbc:ID igual a 1000) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de ítem para IGV (cbc:ID igual a 2000) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de ítem para ISC (cbc:ID igual a 2000) Debe consignar solo un elemento sac:BillingPayment a nivel de ítem con cbc:InstructionID igual a 01 Debe consignar solo un elemento sac:BillingPayment a nivel de ítem con cbc:InstructionID igual a 02 Debe consignar solo un elemento sac:BillingPayment a nivel de ítem con cbc:InstructionID igual a 03 Debe consignar solo un elemento sac:BillingPayment a nivel de ítem con cbc:InstructionID igual a 04 Debe consignar solo un elemento sac:BillingPayment a nivel de ítem con cbc:InstructionID igual a 04 Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de ítem para Otros (cbc:ID igual a 9999) Debe consignar solo un tag cac:AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAccountID Debe consignar solo un tag cac:AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAccountID El comprobante contiene un tipo y número de Guía de Remisión repetido El dato ingresado en PriceAmount del Precio de venta unitario por item no cumple con el formato establecido El dato ingresado en PriceAmount
2347 2348 2349 2350 CODIGO 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371	La fecha de generación del resumen debe ser igual a la fecha consignada en el nombre del archivo Los rangos informados en el archivo XML se encuentran duplicados o superpuestos Los documentos informados en el archivo XML se encuentran duplicados Debe consignar solo un elemento sac:AdditionalMonetaryTotal con cbc:ID igual a 1001 Debe consignar solo un elemento sac:AdditionalMonetaryTotal con cbc:ID igual a 1002 DESCRIPCION Debe consignar solo un elemento sac:AdditionalMonetaryTotal con cbc:ID igual a 1003 Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel global para IGV (cbc:ID igual a 2000) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel global para ISC (cbc:ID igual a 2000) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel global para ISC (cbc:ID igual a 2000) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de ítem para IGV (cbc:ID igual a 2000) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de ítem para ISC (cbc:ID igual a 2000) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de ítem para ISC (cbc:ID igual a 2000) Debe consignar solo un elemento sac:BillingPayment a nivel de ítem con cbc:InstructionID igual a 01 Debe consignar solo un elemento sac:BillingPayment a nivel de ítem con cbc:InstructionID igual a 02 Debe consignar solo un elemento sac:BillingPayment a nivel de ítem con cbc:InstructionID igual a 03 Debe consignar solo un elemento sac:BillingPayment a nivel de ítem con cbc:InstructionID igual a 03 Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de ítem para Otros (cbc:ID igual a 04) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de ítem para Otros (cbc:ID igual a 04) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de ítem para Otros (cbc:ID igual a 04) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de ítem para Otros (cbc:ID igual a 04) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de ítem para Otros (cbc:ID igual a 04) Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de ítem para Otros (cbc:ID igual a 04) Debe consign

	T
2375	Fecha de emisión de la boleta no coincide con la fecha de emisión consignada en la comunicación
2376	La boleta de venta a dar de baja fue informada en un resumen con fecha de recepción fuera del plazo permitido
2377	El Name o TaxTypeCode debe corresponder con el Id para el IGV
2378	El Name o TaxTypeCode debe corresponder con el Id para el ISC
2379	La numeración de boleta de venta a dar de baja fue generada en una fecha fuera del plazo permitido
2380	El documento tiene observaciones
2381	Comprobante no cumple con el Grupo 1: No todos los ítems corresponden a operaciones gravadas a IGV
2382	Comprobante no cumple con el Grupo 2: No todos los ítems corresponden a operaciones inafectas o exoneradas al IGV
2383	Comprobante no cumple con el Grupo 3: Falta leyenda con código 1002
-	
2384	Comprobante no cumple con el Grupo 3: Existe ítem con operación onerosa
2385	Comprobante no cumple con el Grupo 4: Debe existir Total descuentos mayor a cero
2386	Comprobante no cumple con el Grupo 5: Todos los ítems deben tener operaciones afectas a ISC
2387	Comprobante no cumple con el Grupo 6: El monto de percepción no existe o es cero
2388	Comprobante no cumple con el Grupo 6: Todos los ítems deben tener código de Afectación al IGV igual a 10
2389	Comprobante no cumple con el Grupo 7: El código de moneda no es diferente a PEN
2390	Comprobante no cumple con el Grupo 8: No todos los ítems corresponden a operaciones gravadas a IGV
2391	Comprobante no cumple con el Grupo 9: No todos los ítems corresponden a operaciones inafectas o exoneradas al IGV
2392	Comprobante no cumple con el Grupo 10: Falta leyenda con código 1002
2393	Comprobante no cumple con el Grupo 10: Existe ítem con operación onerosa
2394	Comprobante no cumple con el Grupo 11: Debe existir Total descuentos mayor a cero
2395	Comprobante no cumple con el Grupo 12: El código de moneda no es diferente a PEN
2396	Si el monto total es mayor a S/. 700.00 debe consignar tipo y numero de documento del adquiriente
2397	El tipo de documento del adquiriente no puede ser Numero de RUC
2398	El documento a dar de baja se encuentra rechazado
2399	El tipo de documento modificado por la Nota de crédito debe ser boleta electrónica
2400	El tipo de documento modificado por la Nota de débito debe ser boleta electrónica
2401	No se puede leer (parsear) el archivo XML
2402	El caso de prueba no existe
2403	La numeración o nombre del documento ya ha sido enviado anteriormente
2404	Documento afectado por la nota electrónica no se encuentra autorizado
2405	Contribuyente no se encuentra autorizado como emisor de boletas electrónicas
1 2406	Existe mas de un tag sac:Additionalivionetary i otal con el mismo iD
2406 2407	Existe más de un tag sac:AdditionalMonetaryTotal con el mismo ID Existe más de un tag sac:AdditionalProperty con el mismo ID
2407	Existe más de un tag sac:AdditionalProperty con el mismo ID
2407 2408	Existe más de un tag sac:AdditionalProperty con el mismo ID El dato ingresado en PriceAmount del Valor referencial unitario por ítem no cumple con el formato establecido
2407 2408 2409	Existe más de un tag sac:AdditionalProperty con el mismo ID El dato ingresado en PriceAmount del Valor referencial unitario por ítem no cumple con el formato establecido Existe más de un tag cac:AlternativeConditionPrice con el mismo cbc:PriceTypeCode
2407 2408 2409 2410	Existe más de un tag sac:AdditionalProperty con el mismo ID El dato ingresado en PriceAmount del Valor referencial unitario por ítem no cumple con el formato establecido Existe más de un tag cac:AlternativeConditionPrice con el mismo cbc:PriceTypeCode Se ha consignado un valor invalido en el campo cbc:PriceTypeCode
2407 2408 2409 2410 2411	Existe más de un tag sac:AdditionalProperty con el mismo ID El dato ingresado en PriceAmount del Valor referencial unitario por ítem no cumple con el formato establecido Existe más de un tag cac:AlternativeConditionPrice con el mismo cbc:PriceTypeCode Se ha consignado un valor invalido en el campo cbc:PriceTypeCode Ha consignado más de un elemento cac:AllowanceCharge con el mismo campo cbc:ChargeIndicator
2407 2408 2409 2410 2411 2412	Existe más de un tag sac:AdditionalProperty con el mismo ID El dato ingresado en PriceAmount del Valor referencial unitario por ítem no cumple con el formato establecido Existe más de un tag cac:AlternativeConditionPrice con el mismo cbc:PriceTypeCode Se ha consignado un valor invalido en el campo cbc:PriceTypeCode Ha consignado más de un elemento cac:AllowanceCharge con el mismo campo cbc:ChargeIndicator Se ha consignado más de un documento afectado por la nota (tag cac:BillingReference)
2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413	Existe más de un tag sac:AdditionalProperty con el mismo ID El dato ingresado en PriceAmount del Valor referencial unitario por ítem no cumple con el formato establecido Existe más de un tag cac:AlternativeConditionPrice con el mismo cbc:PriceTypeCode Se ha consignado un valor invalido en el campo cbc:PriceTypeCode Ha consignado más de un elemento cac:AllowanceCharge con el mismo campo cbc:ChargeIndicator Se ha consignado más de un documento afectado por la nota (tag cac:BillingReference) Se ha consignado más de un motivo o sustento de la nota (tag cac:DiscrepancyResponse/cbc:Description)
2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 CODIGO	Existe más de un tag sac:AdditionalProperty con el mismo ID El dato ingresado en PriceAmount del Valor referencial unitario por ítem no cumple con el formato establecido Existe más de un tag cac:AlternativeConditionPrice con el mismo cbc:PriceTypeCode Se ha consignado un valor invalido en el campo cbc:PriceTypeCode Ha consignado más de un elemento cac:AllowanceCharge con el mismo campo cbc:ChargeIndicator Se ha consignado más de un documento afectado por la nota (tag cac:BillingReference) Se ha consignado más de un motivo o sustento de la nota (tag cac:DiscrepancyResponse/cbc:Description) DESCRIPCION
2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 CODIGO 2414	Existe más de un tag sac:AdditionalProperty con el mismo ID El dato ingresado en PriceAmount del Valor referencial unitario por ítem no cumple con el formato establecido Existe más de un tag cac:AlternativeConditionPrice con el mismo cbc:PriceTypeCode Se ha consignado un valor invalido en el campo cbc:PriceTypeCode Ha consignado más de un elemento cac:AllowanceCharge con el mismo campo cbc:ChargeIndicator Se ha consignado más de un documento afectado por la nota (tag cac:BillingReference) Se ha consignado más de un motivo o sustento de la nota (tag cac:DiscrepancyResponse/cbc:Description) DESCRIPCION No se ha consignado en la nota el tag cac:DiscrepancyResponse
2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 CODIGO 2414 2415	Existe más de un tag sac:AdditionalProperty con el mismo ID El dato ingresado en PriceAmount del Valor referencial unitario por ítem no cumple con el formato establecido Existe más de un tag cac:AlternativeConditionPrice con el mismo cbc:PriceTypeCode Se ha consignado un valor invalido en el campo cbc:PriceTypeCode Ha consignado más de un elemento cac:AllowanceCharge con el mismo campo cbc:ChargeIndicator Se ha consignado más de un documento afectado por la nota (tag cac:BillingReference) Se ha consignado más de un motivo o sustento de la nota (tag cac:DiscrepancyResponse/cbc:Description) DESCRIPCION No se ha consignado en la nota el tag cac:DiscrepancyResponse Se ha consignado en la nota más de un tag cac:DiscrepancyResponse
2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 CODIGO 2414 2415 2416	Existe más de un tag sac:AdditionalProperty con el mismo ID El dato ingresado en PriceAmount del Valor referencial unitario por ítem no cumple con el formato establecido Existe más de un tag cac:AlternativeConditionPrice con el mismo cbc:PriceTypeCode Se ha consignado un valor invalido en el campo cbc:PriceTypeCode Ha consignado más de un elemento cac:AllowanceCharge con el mismo campo cbc:ChargeIndicator Se ha consignado más de un documento afectado por la nota (tag cac:BillingReference) Se ha consignado más de un motivo o sustento de la nota (tag cac:DiscrepancyResponse/cbc:Description) DESCRIPCION No se ha consignado en la nota el tag cac:DiscrepancyResponse Se ha consignado en la nota más de un tag cac:DiscrepancyResponse Si existe leyenda Transferida Gratuita debe consignar Total Valor de Venta de Operaciones Gratuitas
2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 CODIGO 2414 2415 2416 2417	Existe más de un tag sac:AdditionalProperty con el mismo ID El dato ingresado en PriceAmount del Valor referencial unitario por ítem no cumple con el formato establecido Existe más de un tag cac:AlternativeConditionPrice con el mismo cbc:PriceTypeCode Se ha consignado un valor invalido en el campo cbc:PriceTypeCode Ha consignado más de un elemento cac:AllowanceCharge con el mismo campo cbc:ChargeIndicator Se ha consignado más de un documento afectado por la nota (tag cac:BillingReference) Se ha consignado más de un motivo o sustento de la nota (tag cac:DiscrepancyResponse/cbc:Description) DESCRIPCION No se ha consignado en la nota el tag cac:DiscrepancyResponse Se ha consignado en la nota más de un tag cac:DiscrepancyResponse Si existe leyenda Transferida Gratuita debe consignar Total Valor de Venta de Operaciones Gratuitas Debe consignar Valor Referencial unitario por ítem en operaciones no onerosas
2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 CODIGO 2414 2415 2416 2417 2418	Existe más de un tag sac:AdditionalProperty con el mismo ID El dato ingresado en PriceAmount del Valor referencial unitario por ítem no cumple con el formato establecido Existe más de un tag cac:AlternativeConditionPrice con el mismo cbc:PriceTypeCode Se ha consignado un valor invalido en el campo cbc:PriceTypeCode Ha consignado más de un elemento cac:AllowanceCharge con el mismo campo cbc:ChargeIndicator Se ha consignado más de un documento afectado por la nota (tag cac:BillingReference) Se ha consignado más de un motivo o sustento de la nota (tag cac:DiscrepancyResponse/cbc:Description) DESCRIPCION No se ha consignado en la nota el tag cac:DiscrepancyResponse Se ha consignado en la nota más de un tag cac:DiscrepancyResponse Si existe leyenda Transferida Gratuita debe consignar Total Valor de Venta de Operaciones Gratuitas Debe consignar Valor Referencial unitario por ítem en operaciones no onerosas Si consigna Valor Referencial unitario por ítem en operaciones no onerosas, la operación debe ser no onerosa
2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 CODIGO 2414 2415 2416 2417 2418 2419	Existe más de un tag sac:AdditionalProperty con el mismo ID El dato ingresado en PriceAmount del Valor referencial unitario por ítem no cumple con el formato establecido Existe más de un tag cac:AlternativeConditionPrice con el mismo cbc:PriceTypeCode Se ha consignado un valor invalido en el campo cbc:PriceTypeCode Ha consignado más de un elemento cac:AllowanceCharge con el mismo campo cbc:ChargeIndicator Se ha consignado más de un documento afectado por la nota (tag cac:BillingReference) Se ha consignado más de un motivo o sustento de la nota (tag cac:DiscrepancyResponse/cbc:Description) DESCRIPCION No se ha consignado en la nota el tag cac:DiscrepancyResponse Se ha consignado en la nota más de un tag cac:DiscrepancyResponse Si existe leyenda Transferida Gratuita debe consignar Total Valor de Venta de Operaciones Gratuitas Debe consignar Valor Referencial unitario por ítem en operaciones no onerosas Si consigna Valor Referencial unitario por ítem en operaciones no onerosas, la operación debe ser no onerosa El dato ingresado en AllowanceTotalAmount no cumple con el formato establecido
2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 CODIGO 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420	Existe más de un tag sac:AdditionalProperty con el mismo ID El dato ingresado en PriceAmount del Valor referencial unitario por ítem no cumple con el formato establecido Existe más de un tag cac:AlternativeConditionPrice con el mismo cbc:PriceTypeCode Se ha consignado un valor invalido en el campo cbc:PriceTypeCode Ha consignado más de un elemento cac:AllowanceCharge con el mismo campo cbc:ChargeIndicator Se ha consignado más de un documento afectado por la nota (tag cac:BillingReference) Se ha consignado más de un motivo o sustento de la nota (tag cac:DiscrepancyResponse/cbc:Description) DESCRIPCION No se ha consignado en la nota el tag cac:DiscrepancyResponse Se ha consignado en la nota más de un tag cac:DiscrepancyResponse Si existe leyenda Transferida Gratuita debe consignar Total Valor de Venta de Operaciones Gratuitas Debe consignar Valor Referencial unitario por ítem en operaciones no onerosas Si consigna Valor Referencial unitario por ítem en operaciones no onerosas, la operación debe ser no onerosa El dato ingresado en AllowanceTotalAmount no cumple con el formato establecido Ya transcurrieron más de 25 días calendarios para concluir con su proceso de homologación
2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 CODIGO 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421	Existe más de un tag sac:AdditionalProperty con el mismo ID El dato ingresado en PriceAmount del Valor referencial unitario por ítem no cumple con el formato establecido Existe más de un tag cac:AlternativeConditionPrice con el mismo cbc:PriceTypeCode Se ha consignado un valor invalido en el campo cbc:PriceTypeCode Ha consignado más de un elemento cac:AllowanceCharge con el mismo campo cbc:ChargeIndicator Se ha consignado más de un documento afectado por la nota (tag cac:BillingReference) Se ha consignado más de un motivo o sustento de la nota (tag cac:DiscrepancyResponse/cbc:Description) DESCRIPCION No se ha consignado en la nota el tag cac:DiscrepancyResponse Se ha consignado en la nota más de un tag cac:DiscrepancyResponse Si existe leyenda Transferida Gratuita debe consignar Total Valor de Venta de Operaciones Gratuitas Debe consignar Valor Referencial unitario por ítem en operaciones no onerosas Si consigna Valor Referencial unitario por ítem en operaciones no onerosas, la operación debe ser no onerosa El dato ingresado en AllowanceTotalAmount no cumple con el formato establecido Ya transcurrieron más de 25 días calendarios para concluir con su proceso de homologación Debe indicar toda la información de sustento de traslado de bienes
2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 CODIGO 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421	Existe más de un tag sac:AdditionalProperty con el mismo ID El dato ingresado en PriceAmount del Valor referencial unitario por ítem no cumple con el formato establecido Existe más de un tag cac:AlternativeConditionPrice con el mismo cbc:PriceTypeCode Se ha consignado un valor invalido en el campo cbc:PriceTypeCode Ha consignado más de un elemento cac:AllowanceCharge con el mismo campo cbc:ChargeIndicator Se ha consignado más de un documento afectado por la nota (tag cac:BillingReference) Se ha consignado más de un motivo o sustento de la nota (tag cac:DiscrepancyResponse/cbc:Description) DESCRIPCION No se ha consignado en la nota el tag cac:DiscrepancyResponse Se ha consignado en la nota más de un tag cac:DiscrepancyResponse Si existe leyenda Transferida Gratuita debe consignar Total Valor de Venta de Operaciones Gratuitas Debe consignar Valor Referencial unitario por ítem en operaciones no onerosas Si consigna Valor Referencial unitario por ítem en operaciones no onerosas, la operación debe ser no onerosa El dato ingresado en AllowanceTotalAmount no cumple con el formato establecido Ya transcurrieron más de 25 días calendarios para concluir con su proceso de homologación Debe indicar toda la información de sustento de traslado de bienes El valor unitario debe ser menor al precio unitario
2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 CODIGO 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422	Existe más de un tag sac:AdditionalProperty con el mismo ID El dato ingresado en PriceAmount del Valor referencial unitario por ítem no cumple con el formato establecido Existe más de un tag cac:AlternativeConditionPrice con el mismo cbc:PriceTypeCode Se ha consignado un valor invalido en el campo cbc:PriceTypeCode Ha consignado más de un elemento cac:AllowanceCharge con el mismo campo cbc:ChargeIndicator Se ha consignado más de un documento afectado por la nota (tag cac:BillingReference) Se ha consignado más de un motivo o sustento de la nota (tag cac:DiscrepancyResponse/cbc:Description) DESCRIPCION No se ha consignado en la nota el tag cac:DiscrepancyResponse Se ha consignado en la nota más de un tag cac:DiscrepancyResponse Si existe leyenda Transferida Gratuita debe consignar Total Valor de Venta de Operaciones Gratuitas Debe consignar Valor Referencial unitario por ítem en operaciones no onerosas Si consigna Valor Referencial unitario por ítem en operaciones no onerosas, la operación debe ser no onerosa El dato ingresado en AllowanceTotalAmount no cumple con el formato establecido Ya transcurrieron más de 25 días calendarios para concluir con su proceso de homologación Debe indicar toda la información de sustento de traslado de bienes El valor unitario debe ser menor al precio unitario Si ha consignado monto ISC a nivel de ítem, debe consignar un monto a nivel de total
2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 CODIGO 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424	Existe más de un tag sac:AdditionalProperty con el mismo ID El dato ingresado en PriceAmount del Valor referencial unitario por ítem no cumple con el formato establecido Existe más de un tag cac:AlternativeConditionPrice con el mismo cbc:PriceTypeCode Se ha consignado un valor invalido en el campo cbc:PriceTypeCode Ha consignado más de un elemento cac:AllowanceCharge con el mismo campo cbc:ChargeIndicator Se ha consignado más de un documento afectado por la nota (tag cac:BillingReference) Se ha consignado más de un motivo o sustento de la nota (tag cac:DiscrepancyResponse/cbc:Description) DESCRIPCION No se ha consignado en la nota el tag cac:DiscrepancyResponse Se ha consignado en la nota más de un tag cac:DiscrepancyResponse Si existe leyenda Transferida Gratuita debe consignar Total Valor de Venta de Operaciones Gratuitas Debe consignar Valor Referencial unitario por ítem en operaciones no onerosas Si consigna Valor Referencial unitario por ítem en operaciones no onerosas, la operación debe ser no onerosa El dato ingresado en AllowanceTotalAmount no cumple con el formato establecido Ya transcurrieron más de 25 días calendarios para concluir con su proceso de homologación Debe indicar toda la información de sustento de traslado de bienes El valor unitario debe ser menor al precio unitario Si ha consignado monto ISC a nivel de ítem, debe consignar un monto a nivel de total RC Debe consignar solo un elemento sac:BillingPayment a nivel de ítem con cbc:InstructionID igual a 05
2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 CODIGO 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423	Existe más de un tag sac:AdditionalProperty con el mismo ID El dato ingresado en PriceAmount del Valor referencial unitario por ítem no cumple con el formato establecido Existe más de un tag cac:AlternativeConditionPrice con el mismo cbc:PriceTypeCode Se ha consignado un valor invalido en el campo cbc:PriceTypeCode Ha consignado más de un elemento cac:AllowanceCharge con el mismo campo cbc:ChargeIndicator Se ha consignado más de un documento afectado por la nota (tag cac:BillingReference) Se ha consignado más de un motivo o sustento de la nota (tag cac:DiscrepancyResponse/cbc:Description) DESCRIPCION No se ha consignado en la nota el tag cac:DiscrepancyResponse Se ha consignado en la nota más de un tag cac:DiscrepancyResponse Si existe leyenda Transferida Gratuita debe consignar Total Valor de Venta de Operaciones Gratuitas Debe consignar Valor Referencial unitario por ítem en operaciones no onerosas Si consigna Valor Referencial unitario por ítem en operaciones no onerosas, la operación debe ser no onerosa El dato ingresado en AllowanceTotalAmount no cumple con el formato establecido Ya transcurrieron más de 25 días calendarios para concluir con su proceso de homologación Debe indicar toda la información de sustento de traslado de bienes El valor unitario debe ser menor al precio unitario Si ha consignado monto ISC a nivel de ítem, debe consignar un monto a nivel de total RC Debe consignar solo un elemento sac:BillingPayment a nivel de ítem con cbc:InstructionID igual a 05 Si la operación es gratuita PriceTypeCode =02 y cbc:PriceAmount> 0 el código de afectación de igv debe ser no onerosa es
2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 CODIGO 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425	Existe más de un tag sac:AdditionalProperty con el mismo ID El dato ingresado en PriceAmount del Valor referencial unitario por ítem no cumple con el formato establecido Existe más de un tag cac:AlternativeConditionPrice con el mismo cbc:PriceTypeCode Se ha consignado un valor invalido en el campo cbc:PriceTypeCode Ha consignado más de un elemento cac:AllowanceCharge con el mismo campo cbc:ChargeIndicator Se ha consignado más de un documento afectado por la nota (tag cac:BillingReference) Se ha consignado más de un motivo o sustento de la nota (tag cac:DiscrepancyResponse/cbc:Description) DESCRIPCION No se ha consignado en la nota el tag cac:DiscrepancyResponse Se ha consignado en la nota más de un tag cac:DiscrepancyResponse Si existe leyenda Transferida Gratuita debe consignar Total Valor de Venta de Operaciones Gratuitas Debe consignar Valor Referencial unitario por ítem en operaciones no onerosas Si consigna Valor Referencial unitario por ítem en operaciones no onerosas, la operación debe ser no onerosa El dato ingresado en AllowanceTotalAmount no cumple con el formato establecido Ya transcurrieron más de 25 días calendarios para concluir con su proceso de homologación Debe indicar toda la información de sustento de traslado de bienes El valor unitario debe ser menor al precio unitario Si ha consignado monto ISC a nivel de ítem, debe consignar un monto a nivel de total RC Debe consignar solo un elemento sac:BillingPayment a nivel de ítem con cbc:InstructionID igual a 05 Si la operación es gratuita PriceTypeCode =02 y cbc:PriceAmount> 0 el código de afectación de igv debe ser no onerosa es decir diferente de 10,20,30
2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 CODIGO 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425	Existe más de un tag sac:AdditionalProperty con el mismo ID El dato ingresado en PriceAmount del Valor referencial unitario por ítem no cumple con el formato establecido Existe más de un tag cac:AlternativeConditionPrice con el mismo cbc:PriceTypeCode Se ha consignado un valor invalido en el campo cbc:PriceTypeCode Ha consignado más de un elemento cac:AllowanceCharge con el mismo campo cbc:ChargeIndicator Se ha consignado más de un documento afectado por la nota (tag cac:BillingReference) Se ha consignado más de un motivo o sustento de la nota (tag cac:DiscrepancyResponse/cbc:Description) DESCRIPCION No se ha consignado en la nota el tag cac:DiscrepancyResponse Se ha consignado en la nota más de un tag cac:DiscrepancyResponse Si existe leyenda Transferida Gratuita debe consignar Total Valor de Venta de Operaciones Gratuitas Debe consignar Valor Referencial unitario por ítem en operaciones no onerosas Si consigna Valor Referencial unitario por ítem en operaciones no onerosas, la operación debe ser no onerosa El dato ingresado en AllowanceTotalAmount no cumple con el formato establecido Ya transcurrieron más de 25 días calendarios para concluir con su proceso de homologación Debe indicar toda la información de sustento de traslado de bienes El valor unitario debe ser menor al precio unitario Si ha consignado monto ISC a nivel de ítem, debe consignar un monto a nivel de total RC Debe consignar solo un elemento sac:BillingPayment a nivel de ítem con cbc:InstructionID igual a 05 Si la operación es gratuita PriceTypeCode =02 y cbc:PriceAmount> 0 el código de afectación de igv debe ser no onerosa es decir diferente de 10,20,30 Documentos relacionados duplicados en el comprobante
2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 CODIGO 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425	Existe más de un tag sac:AdditionalProperty con el mismo ID El dato ingresado en PriceAmount del Valor referencial unitario por ítem no cumple con el formato establecido Existe más de un tag cac:AlternativeConditionPrice con el mismo cbc:PriceTypeCode Se ha consignado un valor invalido en el campo cbc:PriceTypeCode Ha consignado más de un elemento cac:AllowanceCharge con el mismo campo cbc:ChargeIndicator Se ha consignado más de un documento afectado por la nota (tag cac:BillingReference) Se ha consignado más de un motivo o sustento de la nota (tag cac:DiscrepancyResponse/cbc:Description) DESCRIPCION No se ha consignado en la nota el tag cac:DiscrepancyResponse Se ha consignado en la nota más de un tag cac:DiscrepancyResponse Si existe leyenda Transferida Gratuita debe consignar Total Valor de Venta de Operaciones Gratuitas Debe consignar Valor Referencial unitario por ítem en operaciones no onerosas Si consigna Valor Referencial unitario por ítem en operaciones no onerosas, la operación debe ser no onerosa El dato ingresado en AllowanceTotalAmount no cumple con el formato establecido Ya transcurrieron más de 25 días calendarios para concluir con su proceso de homologación Debe indicar toda la información de sustento de traslado de bienes El valor unitario debe ser menor al precio unitario Si ha consignado monto ISC a nivel de ítem, debe consignar un monto a nivel de total RC Debe consignar solo un elemento sac:BillingPayment a nivel de ítem con cbc:InstructionID igual a 05 Si la operación es gratuita PriceTypeCode =02 y cbc:PriceAmount> 0 el código de afectación de igv debe ser no onerosa es decir diferente de 10,20,30 Documentos relacionados duplicados en el comprobante Solo debe de existir un tag AdditionalInformation
2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 CODIGO 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428	Existe más de un tag sac:AdditionalProperty con el mismo ID El dato ingresado en PriceAmount del Valor referencial unitario por ítem no cumple con el formato establecido Existe más de un tag cac:AlternativeConditionPrice con el mismo cbc:PriceTypeCode Se ha consignado un valor invalido en el campo cbc:PriceTypeCode Ha consignado más de un elemento cac:AllowanceCharge con el mismo campo cbc:ChargeIndicator Se ha consignado más de un documento afectado por la nota (tag cac:BillingReference) Se ha consignado más de un motivo o sustento de la nota (tag cac:BillingReference) Se ha consignado en la nota el tag cac:DiscrepancyResponse Se ha consignado en la nota el tag cac:DiscrepancyResponse Si existe leyenda Transferida Gratuita debe consignar Total Valor de Venta de Operaciones Gratuitas Debe consignar Valor Referencial unitario por ítem en operaciones no onerosas Si consigna Valor Referencial unitario por ítem en operaciones no onerosas, la operación debe ser no onerosa El dato ingresado en AllowanceTotalAmount no cumple con el formato establecido Ya transcurrieron más de 25 días calendarios para concluir con su proceso de homologación Debe indicar toda la información de sustento de traslado de bienes El valor unitario debe ser menor al precio unitario Si ha consignado monto ISC a nivel de ítem, debe consignar un monto a nivel de total RC Debe consignar solo un elemento sac:BillingPayment a nivel de ítem con cbc:InstructionID igual a 05 Si la operación es gratuita PriceTypeCode =02 y cbc:PriceAmount> 0 el código de afectación de igy debe ser no onerosa es decir diferente de 10,20,30 Documentos relacionados duplicados en el comprobante Solo debe de existir un tag AdditionalInformation Comprobante no cumple con grupo de facturas con detracciones
2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 CODIGO 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429	Existe más de un tag sac:AdditionalProperty con el mismo ID El dato ingresado en PriceAmount del Valor referencial unitario por ítem no cumple con el formato establecido Existe más de un tag cac:AlternativeConditionPrice con el mismo cbc:PriceTypeCode Se ha consignado un valor invalido en el campo cbc:PriceTypeCode Ha consignado más de un elemento cac:AllowanceCharge con el mismo campo cbc:ChargeIndicator Se ha consignado más de un documento afectado por la nota (tag cac:BillingReference) Se ha consignado más de un motivo o sustento de la nota (tag cac:DiscrepancyResponse/cbc:Description) DESCRIPCION No se ha consignado en la nota el tag cac:DiscrepancyResponse Se ha consignado en la nota más de un tag cac:DiscrepancyResponse Si existe leyenda Transferida Gratuita debe consignar Total Valor de Venta de Operaciones Gratuitas Debe consignar Valor Referencial unitario por ítem en operaciones no onerosas Si consigna Valor Referencial unitario por ítem en operaciones no onerosas, la operación debe ser no onerosa El dato ingresado en AllowanceTotalAmount no cumple con el formato establecido Ya transcurrieron más de 25 días calendarios para concluir con su proceso de homologación Debe indicar toda la información de sustento de traslado de bienes El valor unitario debe ser menor al precio unitario Si ha consignado monto ISC a nivel de ítem, debe consignar un monto a nivel de total RC Debe consignar solo un elemento sac:BillingPayment a nivel de ítem con cbc:InstructionID igual a 05 Si la operación es gratuita PriceTypeCode =02 y cbc:PriceAmount> 0 el código de afectación de igy debe ser no onerosa es decir diferente de 10,20,30 Documentos relacionados duplicados en el comprobante Solo debe de existir un tag AdditionalInformation Comprobante no cumple con grupo de facturas con detracciones Comprobante no cumple con grupo de facturas con comercio exterior
2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 CODIGO 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430	Existe más de un tag sac:AdditionalProperty con el mismo ID El dato ingresado en PriceAmount del Valor referencial unitario por item no cumple con el formato establecido Existe más de un tag cac:AlternativeConditionPrice con el mismo cbc:PriceTypeCode Se ha consignado un valor invalido en el campo cbc:PriceTypeCode Ha consignado más de un elemento cac:AllowanceCharge con el mismo campo cbc:ChargeIndicator Se ha consignado más de un documento afectado por la nota (tag cac:BillingReference) Se ha consignado más de un motivo o sustento de la nota (tag cac:DiscrepancyResponse/cbc:Description) DESCRIPCION No se ha consignado en la nota el tag cac:DiscrepancyResponse Se ha consignado en la nota más de un tag cac:DiscrepancyResponse Si existe leyenda Transferida Gratuita debe consignar Total Valor de Venta de Operaciones Gratuitas Debe consignar Valor Referencial unitario por ítem en operaciones no onerosas Si consigna Valor Referencial unitario por ítem en operaciones no onerosas El dato ingresado en AllowanceTotalAmount no cumple con el formato establecido Ya transcurrieron más de 25 días calendarios para concluir con su proceso de homologación Debe indicar toda la información de sustento de traslado de bienes El valor unitario debe ser menor al precio unitario Si ha consignado monto ISC a nivel de ítem, debe consignar un monto a nivel de total RC Debe consignar solo un elemento sac:BillingPayment a nivel de ítem con obc:InstructionID igual a 05 Si la operación es gratuita PriceTypeCode =02 y obc:PriceAmount> 0 el código de afectación de igy debe ser no onerosa es decir diferente de 10,20,30 Documentos relacionados duplicados en el comprobante Solo debe de existir un tag AdditionalInformation Comprobante no cumple con grupo de facturas con detracciones Comprobante no cumple con grupo de facturas con comercio exterior Comprobante no cumple con grupo de facturas con tag de factura guía
2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 CODIGO 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431	Existe más de un tag sac:AdditionalProperty con el mismo ID El dato ingresado en PriceAmount del Valor referencial unitario por ítem no cumple con el formato establecido Existe más de un tag cac:AlternativeConditionPrice con el mismo cbc:PriceTypeCode Se ha consignado un valor invalido en el campo cbc:PriceTypeCode Ha consignado más de un elemento cac:AllowanceCharge con el mismo campo cbc:ChargeIndicator Se ha consignado más de un documento afectado por la nota (tag cac:BillingReference) Se ha consignado más de un motivo o sustento de la nota (tag cac:DiscrepancyResponse/cbc:Description) DESCRIPCION No se ha consignado en la nota el tag cac:DiscrepancyResponse Se ha consignado en la nota más de un tag cac:DiscrepancyResponse Se ha consignado en la nota más de un tag cac:DiscrepancyResponse Si existe leyenda Transferida Gratuita debe consignar Total Valor de Venta de Operaciones Gratuitas Debe consignar Valor Referencial unitario por ítem en operaciones no onerosas Si consigna Valor Referencial unitario por ítem en operaciones no onerosas, la operación debe ser no onerosa El dato ingresado en AllowanceTotalAmount no cumple con el formato establecido Ya transcurrieron más de 25 días calendarios para concluir con su proceso de homologación Debe indicar toda la información de sustento de traslado de bienes El valor unitario debe ser menor al precio unitario Si ha consignado monto ISC a nivel de ítem, debe consignar un monto a nivel de total RC Debe consignar solo un elemento sac:BillingPayment a nivel de ítem con cbc:InstructionID igual a 05 Si la operación es gratuita PriceTypeCode =02 y cbc:PriceAmount> 0 el código de afectación de igv debe ser no onerosa es decir diferente de 10,20,30 Documentos relacionados duplicados en el comprobante Solo debe de existir un tag AdditionalInformation Comprobante no cumple con grupo de facturas con detracciones Comprobante no cumple con grupo de facturas con tags no tributarios
2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 CODIGO 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432	Existe más de un tag sac:AdditionalProperty con el mismo ID El dato ingresado en PriceAmount del Valor referencial unitario por ítem no cumple con el formato establecido Existe más de un tag cac:AlternativeConditionPrice con el mismo cbc:PriceTypeCode Se ha consignado un valor invalido en el campo cbc:PriceTypeCode Ha consignado más de un elemento cac:AllowanceCharge con el mismo campo cbc:ChargeIndicator Se ha consignado más de un documento afectado por la nota (tag cac:BillingReference) Se ha consignado más de un motivo o sustento de la nota (tag cac:BillingReference) Se ha consignado más de un motivo o sustento de la nota (tag cac:DiscrepancyResponse/cbc:Description) DESCRIPCION No se ha consignado en la nota el tag cac:DiscrepancyResponse Se ha consignado en la nota más de un tag cac:DiscrepancyResponse Se ha consignado en la nota más de un tag cac:DiscrepancyResponse Si existe leyenda Transferida Gratuita debe consignar Total Valor de Venta de Operaciones Gratuitas Debe consignar Valor Referencial unitario por ítem en operaciones no onerosas Si consigna Valor Referencial unitario por ítem en operaciones no onerosas. El dato ingresado en AllowanceTotalAmount no cumple con el formato establecido Ya transcurrieron más de 25 días calendarios para concluir con su proceso de homologación Debe indicar toda la información de sustento de traslado de bienes El valor unitario debe ser menor al precio unitario Si ha consignado monto ISC a nivel de ítem, debe consignar un monto a nivel de total RC Debe consignar solo un elemento sac:BillingPayment a nivel de ítem con cbc:InstructionID igual a 05 Si la operación es gratuita PriceTypeCode =02 y cbc:PriceAmount> 0 el código de afectación de igy debe ser no onerosa es decir diferente de 10,20,30 Documentos relacionados duplicados en el comprobante Solo debe de existir un tag AdditionalInformation Comprobante no cumple con grupo de facturas con tags no tributarios Comprobante no cumple con grupo de facturas con tags no tributarios
2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 CODIGO 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433	Existe más de un tag sac:AdditionalProperty con el mismo ID El dato ingresado en PriceAmount del Valor referencial unitario por ítem no cumple con el formato establecido Existe más de un tag cac:AlternativeConditionPrice con el mismo cbc:PriceTypeCode Se ha consignado un valor invalido en el campo cbc:PriceTypeCode Ha consignado más de un elemento cac:AllowanceCharge con el mismo campo cbc:ChargeIndicator Se ha consignado más de un documento afectado por la nota (tag cac:BillingReference) Se ha consignado más de un motivo o sustento de la nota (tag cac:DiscrepancyResponse/cbc:Description) DESCRIPCION No se ha consignado en la nota el tag cac:DiscrepancyResponse Se ha consignado en la nota más de un tag cac:DiscrepancyResponse Si existe leyenda Transferida Gratuita debe consignar Total Valor de Venta de Operaciones Gratuitas Debe consignar Valor Referencial unitario por ítem en operaciones no onerosas Si consigna Valor Referencial unitario por ítem en operaciones no onerosas, la operación debe ser no onerosa El dato ingresado en AllowanceTotalAmount no cumple con el formato establecido Ya transcurrieron más de 25 días calendarios para concluir con su proceso de homologación Debe indicar toda la información de sustento de traslado de bienes El valor unitario debe ser menor al precio unitario Si ha consignado monto ISC a nivel de ítem, debe consignar un monto a nivel de total RC Debe consignar solo un elemento sac:BillingPayment a nivel de ítem con obc:InstructionID igual a 05 Si la operación es gratuita PriceTypeCode =02 y obc:PriceAmount> 0 el código de afectación de igv debe ser no onerosa es decir diferente de 10,20,30 Documentos relacionados duplicados en el comprobante Solo debe de existir un tag AdditionalInformation Comprobante no cumple con grupo de facturas con detracciones Comprobante no cumple con grupo de facturas con tags no tributarios Comprobante no cumple con grupo de facturas con tags no tributarios Comprobante no cumple con grupo de facturas con tags no tributarios Comprobante no cumple con gr
2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 CODIGO 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434	Existe más de un tag sac:AdditionalProperty con el mismo ID El dato ingresado en PriceAmount del Valor referencial unitario por ítem no cumple con el formato establecido Existe más de un tag cac:AlternativeConditionPrice con el mismo cbc:PriceTypeCode Se ha consignado un valor invalido en el campo cbc:PriceTypeCode Ha consignado más de un elemento cac:AllowanceCharge con el mismo campo cbc:ChargeIndicator Se ha consignado más de un documento afectado por la nota (tag cac:BillingReference) Se ha consignado más de un motivo o sustento de la nota (tag cac:DiscrepancyResponse/cbc:Description) DESCRIPCION No se ha consignado en la nota el tag cac:DiscrepancyResponse Se ha consignado en la nota más de un tag cac:DiscrepancyResponse Se ha consignado en la nota más de un tag cac:DiscrepancyResponse Si existe leyenda Transferida Gratuita debe consigna T Total Valor de Venta de Operaciones Gratuitas Debe consignar Valor Referencial unitario por ítem en operaciones no onerosas Si consigna Valor Referencial unitario por ítem en operaciones no onerosas, la operación debe ser no onerosa El dato ingresado en AllowanceTotalAmount no cumple con el formato establecido Ya transcurrieron más de 25 días calendarios para concluir con su proceso de homologación Debe indicar toda la información de sustento de traslado de bienes El valor unitario debe ser menor al precio unitario Si ha consignado monto ISC a nivel de ítem, debe consignar un monto a nivel de total RC Debe consignar solo un elemento sac:BillingPayment a nivel de ítem con cbc:InstructionID igual a 05 Si la operación es gratuita PriceTypeCode =02 y cbc:PriceAmount> 0 el código de afectación de igy debe ser no onerosa es decir diferente de 10,20,30 Documentos relacionados duplicados en el comprobante Solo debe de existir un tag AdditionalInformation Comprobante no cumple con grupo de facturas con tags no tributarios Comprobante no cumple con grupo de facturas con tags no tributarios Comprobante no cumple con grupo de facturas con tags no tributarios
2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 CODIGO 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433	Existe más de un tag sac:AdditionalProperty con el mismo ID El dato ingresado en PriceAmount del Valor referencial unitario por ítem no cumple con el formato establecido Existe más de un tag cac:AlternativeConditionPrice con el mismo cbc:PriceTypeCode Se ha consignado un valor invalido en el campo cbc:PriceTypeCode Ha consignado más de un elemento cac:AllowanceCharge con el mismo campo cbc:ChargeIndicator Se ha consignado más de un documento afectado por la nota (tag cac:BillingReference) Se ha consignado más de un motivo o sustento de la nota (tag cac:DiscrepancyResponse/cbc:Description) DESCRIPCION No se ha consignado en la nota el tag cac:DiscrepancyResponse Se ha consignado en la nota más de un tag cac:DiscrepancyResponse Si existe leyenda Transferida Gratuita debe consignar Total Valor de Venta de Operaciones Gratuitas Debe consignar Valor Referencial unitario por ítem en operaciones no onerosas Si consigna Valor Referencial unitario por ítem en operaciones no onerosas, la operación debe ser no onerosa El dato ingresado en AllowanceTotalAmount no cumple con el formato establecido Ya transcurrieron más de 25 días calendarios para concluir con su proceso de homologación Debe indicar toda la información de sustento de traslado de bienes El valor unitario debe ser menor al precio unitario Si ha consignado monto ISC a nivel de ítem, debe consignar un monto a nivel de total RC Debe consignar solo un elemento sac:BillingPayment a nivel de ítem con obc:InstructionID igual a 05 Si la operación es gratuita PriceTypeCode =02 y obc:PriceAmount> 0 el código de afectación de igv debe ser no onerosa es decir diferente de 10,20,30 Documentos relacionados duplicados en el comprobante Solo debe de existir un tag AdditionalInformation Comprobante no cumple con grupo de facturas con detracciones Comprobante no cumple con grupo de facturas con tags no tributarios Comprobante no cumple con grupo de facturas con tags no tributarios Comprobante no cumple con grupo de facturas con tags no tributarios Comprobante no cumple con gr

2437	Comprobante no cumple con el grupo de boletas de venta con percepción: Todos los ítems deben tener código de
2422	Afectación al IGV igual a 10
2438	Comprobante no cumple con grupo de facturas con tag venta anticipada I
2439	Comprobante no cumple con grupo de facturas con tag venta anticipada II
2500	Ingresar descripción y valor venta por ítem para documento de anticipos
2501 2502	Valor venta debe ser mayor a cero
	Los valores totales deben ser mayores a cero
2503 2504	PaidAmount: monto anticipado por documento debe ser mayor a cero
2505	Falta referencia de la factura relacionada con anticipo cac:PrepaidPayment/cbc:ID/@SchemalD: Código de referencia debe ser 02 o 03
2506	cac:PrepaidPayment/cbc:ID: Factura o boleta no existe o comunicada de Baja
2507	Factura relacionada con anticipo no corresponde como factura de anticipo
2508	Ingresar documentos por anticipos
2509	Total de anticipos diferente a los montos anticipados por documento
2510	Nro nombre del documento no tiene el formato correcto
2511	El tipo de documento no es aceptado
2512	No existe información de serie o número
2512	Dato no cumple con formato de acuerdo al número de comprobante
2514	No existe información de receptor de documento
2515	Dato ingresado no cumple con catalogo 6
2516	Debe indicar tipo de documento
2517	Dato no cumple con formato establecido
2518	Calculo IGV no es correcto
2519	El importe total no coincide con la sumatoria de los valores de venta mas los tributos mas los cargos
2520	cac:PrepaidPayment/cbc:InstructionID/@SchemaID – El tipo documento debe ser 6 del catálogo de tipo de documento
2521	cac:PrepaidPayment/cbc:ID - El dato ingresado debe indicar SERIE-CORRELATIVO del documento que se realizó el anticipo
2522	No existe información del documento del anticipo.
2523	GrossWeightMeasure – El dato ingresado no cumple con el formato establecido
2524	El dato ingresado en Amount no cumple con el formato establecido
2525	El dato ingresado en Quantity no cumple con el formato establecido
2526	El dato ingresado en Percent no cumple con el formato establecido
2527	PrepaidAmount: Monto total anticipado debe ser mayor a cero
2528	cac:OriginatorDocumentReference/cbc:ID/@SchemaID – El tipo documento debe ser 6 del catálogo de tipo de documento
2529	RUC que emitió documento de anticipo, no existe
2530	RUC que solicita la emisión de la factura, no existe
2531	Código del Local Anexo del emisor no existe
2532	No existe información de modalidad de transporte
2533	Si ha consignado Transporte Privado, debe consignar Licencia de conducir, Placa, N constancia de inscripción y marca del
	vehículo
2534	Si ha consignado Transporte púbico, debe consignar Datos del transportista
2535	La nota de crédito por otros conceptos tributarios debe tener Otros Documentos Relacionados
2536	Serie y número no se encuentra registrado como baja por cambio de destinatario
2537	cac:OrderReference/cac:DocumentReference/cbc:DocumentTypeCode - El tipo de documento de serie y número dado de
	baja es incorrecta
2538	El contribuyente no se encuentra autorizado como emisor electrónico de Guía o de factura o de boleta Factura GEM
2539	El contribuyente no está activo
2540	El contribuyente no está habido
2541	El XML no contiene el tag o no existe información del tipo de documento identidad del remitente
2542	cac:DespatchSupplierParty/cbc:CustomerAssignedAccountID@schemeID - El valor ingresado como tipo de documento
2542	identidad del remitente es incorrecta
2543	El XML no contiene el tag o no existe información de la dirección completa y detallada en domicilio fiscal
2544	El XML no contiene el tag o no existe información de la provincia en domicilio fiscal
2545 2546	El XML no contiene el tag o no existe información del departamento en domicilio fiscal El XML no contiene el tag o no existe información del distrito en domicilio fiscal
2546	El XML no contiene el tag o no existe información del país en domicilio fiscal
2547	El valor del país inválido
2548	El XML no contiene el tag o no existe información del tipo de documento identidad del destinatario
2550	cac:DeliveryCustomerParty/cbc:CustomerAssignedAccountID@schemeID - El dato ingresado de tipo de documento
2330	identidad del destinatario no cumple con el estándar
2551	El XML no contiene el tag o no existe información de CustomerAssignedAccountID del proveedor de servicios
2552	El XML no contiene el tag o no existe información del tipo de documento identidad del proveedor
2553	cac:SellerSupplierParty/cbc:CustomerAssignedAccountID@schemeID - El dato ingresado no es valido
2554	Para el motivo de traslado ingresado el Destinatario debe ser igual al remitente
2555	Destinatario no debe ser igual al remitente

2556	cbc:TransportModeCode - dato ingresado no es valido
2557	La fecha del StartDate no debe ser menor al Today
2558	El XML no contiene el tag o no existe información en Numero de Ruc del transportista
2559	/DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:CarrierParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID - El dato ingresado no cumple con el formato establecido
2560	Transportista no debe ser igual al remitente o destinatario
2561	El XML no contiene el tag o no existe información del tipo de documento identidad del transportista
2562	/DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:CarrierParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID@schemeID - El dato ingresado no es valido
2563	El XML no contiene el tag o no existe información de Apellido, Nombre o razón social del transportista
2564	Razón social transportista - El dato ingresado no cumple con el formato establecido
2565	El XML no contiene el tag o no existe información del tipo de unidad de transporte
2566	El XML no contiene el tag o no existe información del Número de placa del vehículo
2567	Número de placa del vehículo - El dato ingresado no cumple con el formato establecido
2568	El XML no contiene el tag o no existe información en el Numero de documento de identidad del conductor
2569	Documento identidad del conductor - El dato ingresado no cumple con el formato establecido
2570	El XML no contiene el tag o no existe información del tipo de documento identidad del conductor
2571	cac:DriverPerson/ID@schemeID - El valor ingresado de tipo de documento identidad de conductor es incorrecto
2572	El XML no contiene el tag o no existe información del Numero de licencia del conductor
2573	Numero de licencia del conductor - El dato ingresado no cumple con el formato establecido
2574	El XML no contiene el tag o no existe información de dirección detallada de punto de llegada
2575	El XML no contiene el tag o no existe información de CityName
2576	El XML no contiene el tag o no existe información de District
2577	El XML no contiene el tag o no existe información de dirección detallada de punto de partida
2578	El XML no contiene el tag o no existe información de CityName
2579	El XML no contiene el tag o no existe información de District
2580	El XML No contiene el tag o no existe información de la cantidad del ítem
2600	El comprobante fue enviado fuera del plazo permitido.
2601	Señor contribuyente a la fecha no se encuentra registrado ó habilitado con la condición de Agente de percepción.
2602	El régimen percepción enviado no corresponde con su condición de Agente de percepción.
2603	La tasa de percepción enviada no corresponde con el régimen de percepción.
2604	El Cliente no puede ser el mismo que el Emisor del comprobante de percepción.
2605	Número de RUC del Cliente no existe.
2606	Documento de identidad del Cliente no existe.
2607	La moneda del importe de cobro debe ser la misma que la del documento relacionado.
2608	Los montos de pago, percibidos y montos cobrados consignados para el documento relacionado no son correctos.
2609	El comprobante electrónico enviado no se encuentra registrado en la SUNAT.
2610	La fecha de emisión, Importe total del comprobante y la moneda del comprobante electrónico enviado no son los registrados en los Sistemas de SUNAT.
2611	El comprobante electrónico no ha sido emitido al cliente.
2612	La fecha de cobro debe estar entre el primer día calendario del mes al cual corresponde la fecha de emisión del
	comprobante de percepción o desde la fecha de emisión del comprobante relacionado.
2613	El Nro. de documento con número de cobro ya se encuentra en la Relación de Documentos Relacionados agregados.
2614	El Nro. de documento con el número de cobro ya se encuentra registrado como pago realizado.
2615	Importe total percibido debe ser igual a la suma de los importes percibidos por cada documento relacionado.
2616	Importe total cobrado debe ser igual a la suma de los importe totales cobrados por cada documento relacionado.
2617	Señor contribuyente a la fecha no se encuentra registrado ó habilitado con la condición de Agente de retención.
2618	El régimen retención enviado no corresponde con su condición de Agente de retención. La tasa de retención enviada no corresponde con el régimen de retención.
2619 2620	El Proveedor no puede ser el mismo que el Emisor del comprobante de retención.
2621 2622	Número de RUC del Proveedor no existe. La moneda del importe de pago debe ser la misma que la del documento relacionado.
2623	Los montos de pago, retenidos y montos pagados consignados para el documento relacionado no son correctos.
2624	El comprobante electrónico no ha sido emitido por el proveedor.
2625	La fecha de pago debe estar entre el primer día calendario del mes al cual corresponde la fecha de emisión del
2023	comprobante de retención o desde la fecha de emisión del comprobante relacionado.
2626	El Nro. de documento con el número de pago ya se encuentra en la Relación de Documentos Relacionados agregados.
2627	El Nro. de documento con el número de pago ya se encuentra registrado como pago realizado.
2628	Importe total retenido debe ser igual a la suma de los importes retenidos por cada documento relacionado.
2629	Importe total pagado debe ser igual a la suma de los importes pagados por cada documento relacionado.
2630	La serie o número del documento(01) modificado por la Nota de Crédito no cumple con el formato establecido para tipo
	código Nota Crédito 10.
2631	La serie o número del documento(12) modificado por la Nota de Crédito no cumple con el formato establecido para tipo
	<u> </u>

i	Lefding Nata Cefdite 10
2632	código Nota Crédito 10.
2032	La serie o número del documento(56) modificado por la Nota de Crédito no cumple con el formato establecido para tipo código Nota Crédito 10.
2633	La serie o número del documento(03) modificado por la Nota de Crédito no cumple con el formato establecido para tipo
2033	código Nota Crédito 10.
2634	ReferenceID - El dato ingresado debe indicar serie correcta del documento al que se relaciona la Nota tipo 10.
2635	Debe existir DocumentTypeCode de Otros documentos relacionados con valor 99 para un tipo código Nota Crédito 10.
2636	No existe datos del ID de los documentos relacionados con valor 99 para un tipo código Nota Crédito 10.
2637	No existe datos del DocumentType de los documentos relacionados con valor 99 para un tipo código Nota Crédito 10.
2640	Operación gratuita, solo debe consignar un monto referencial
2641	Operación gratuita, debe consignar Total valor venta - operaciones gratuitas mayor a cero
2642	Operaciones de exportación, deben consignar Tipo Afectación igual a 40
2643	Factura de operación sujeta IVAP debe consignar Monto de impuestos por ítem
2644	Factura de operación sujeta IVAP solo debe tener ítems con código afectación IGV 17.
2645	Factura de operación sujeta a IVAP debe consignar ítems con código de tributo 1000
2646	Factura de operación sujeta a IVAP debe consignar ítems con nombre de tributo IVAP
2647	Código tributo UN/ECE debe ser VAT
2648	Factura de operación sujeta al IVAP, solo puede consignar información para operación gravadas
2649	Operación sujeta al IVAP, debe consignar monto en total operaciones gravadas
2650	Factura de operación sujeta al IVAP , no debe consignar valor para ISC o debe ser 0
2651	Factura de operación sujeta al IVAP , no debe consignar valor para IGV o debe ser 0
2652	Factura de operación sujeta al IVAP , debe registrar mensaje 2007
2653	Servicios prestados No domiciliados. Total IGV debe ser mayor a cero
2654	Servicios prestados No domiciliados. Código tributo a consignar debe ser 1000
2655	Servicios prestados No domiciliados. El código de afectación debe ser 40
2656	Servicios prestados No domiciliados. Código tributo UN/ECE debe ser VAT
2657	El Nro. de documento <serie>-<número> ya fue utilizado en la emisión de CPE. El Nro. de documento <serie>-<número> no se ha informado o no se encuentra en estado Revertido</número></serie></número></serie>
2658 2659	La fecha de cobro de cada documento relacionado deben ser del mismo Periodo (mm/aaaa), asimismo estas fechas podrán
2039	ser menores o iguales a la fecha de emisión del comprobante de percepción
2660	Los datos del CPE revertido no corresponden a los registrados en la SUNAT
2661	La fecha de cobro de cada documento relacionado deben ser del mismo Periodo (mm/aaaa), asimismo estas fechas podrán
	ser menores o iguales a la fecha de emisión del comprobante de retención
2662	El Nro. de documento <serie>-<número> ya fue utilizado en la emisión de CRE.</número></serie>
2663	El documento indicado no existe no puede ser modificado/eliminado
2664	El cálculo de la base imponible de percepción y el monto de la percepción no coincide con el monto total informado.
2665	
	El contribuyente no se encuentra autorizado a emitir Tickets
2666	El contribuyente no se encuentra autorizado a emitir Tickets Las percepciones son solo válidas para boletas de venta al contado.
2667	Las percepciones son solo válidas para boletas de venta al contado. Importe total percibido debe ser igual a la suma de los importes percibidos por cada documento relacionado.
	Las percepciones son solo válidas para boletas de venta al contado. Importe total percibido debe ser igual a la suma de los importes percibidos por cada documento relacionado. Importe total cobrado debe ser igual a la suma de los importes cobrados por cada documento relacionado.
2667 2668 2669	Las percepciones son solo válidas para boletas de venta al contado. Importe total percibido debe ser igual a la suma de los importes percibidos por cada documento relacionado. Importe total cobrado debe ser igual a la suma de los importes cobrados por cada documento relacionado. El dato ingresado en TotalInvoiceAmount debe ser numérico mayor a cero
2667 2668 2669 2670	Las percepciones son solo válidas para boletas de venta al contado. Importe total percibido debe ser igual a la suma de los importes percibidos por cada documento relacionado. Importe total cobrado debe ser igual a la suma de los importes cobrados por cada documento relacionado. El dato ingresado en TotalInvoiceAmount debe ser numérico mayor a cero La razón social no corresponde al ruc informado.
2667 2668 2669 2670 2671	Las percepciones son solo válidas para boletas de venta al contado. Importe total percibido debe ser igual a la suma de los importes percibidos por cada documento relacionado. Importe total cobrado debe ser igual a la suma de los importes cobrados por cada documento relacionado. El dato ingresado en TotalInvoiceAmount debe ser numérico mayor a cero La razón social no corresponde al ruc informado. La fecha de generación de la comunicación debe ser mayor o igual a la fecha de generación del documento revertido.
2667 2668 2669 2670 2671 2672	Las percepciones son solo válidas para boletas de venta al contado. Importe total percibido debe ser igual a la suma de los importes percibidos por cada documento relacionado. Importe total cobrado debe ser igual a la suma de los importes cobrados por cada documento relacionado. El dato ingresado en TotalInvoiceAmount debe ser numérico mayor a cero La razón social no corresponde al ruc informado. La fecha de generación de la comunicación debe ser mayor o igual a la fecha de generación del documento revertido. La fecha de generación del documento revertido debe ser menor o igual a la fecha actual.
2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673	Las percepciones son solo válidas para boletas de venta al contado. Importe total percibido debe ser igual a la suma de los importes percibidos por cada documento relacionado. Importe total cobrado debe ser igual a la suma de los importes cobrados por cada documento relacionado. El dato ingresado en TotalInvoiceAmount debe ser numérico mayor a cero La razón social no corresponde al ruc informado. La fecha de generación de la comunicación debe ser mayor o igual a la fecha de generación del documento revertido. La fecha de generación del documento revertido debe ser menor o igual a la fecha actual. El dato ingresado no cumple con el formato RR-fecha-correlativo.
2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674	Las percepciones son solo válidas para boletas de venta al contado. Importe total percibido debe ser igual a la suma de los importes percibidos por cada documento relacionado. Importe total cobrado debe ser igual a la suma de los importes cobrados por cada documento relacionado. El dato ingresado en TotalInvoiceAmount debe ser numérico mayor a cero La razón social no corresponde al ruc informado. La fecha de generación de la comunicación debe ser mayor o igual a la fecha de generación del documento revertido. La fecha de generación del documento revertido debe ser menor o igual a la fecha actual. El dato ingresado no cumple con el formato RR-fecha-correlativo. El dato ingresado no cumple con el formato de DocumentSerialID, para DocumentTypeCode con valor 20.
2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675	Las percepciones son solo válidas para boletas de venta al contado. Importe total percibido debe ser igual a la suma de los importes percibidos por cada documento relacionado. Importe total cobrado debe ser igual a la suma de los importes cobrados por cada documento relacionado. El dato ingresado en TotalInvoiceAmount debe ser numérico mayor a cero La razón social no corresponde al ruc informado. La fecha de generación de la comunicación debe ser mayor o igual a la fecha de generación del documento revertido. La fecha de generación del documento revertido debe ser menor o igual a la fecha actual. El dato ingresado no cumple con el formato RR-fecha-correlativo. El dato ingresado no cumple con el formato de DocumentSerialID, para DocumentTypeCode con valor 20. El dato ingresado no cumple con el formato de DocumentSerialID, para DocumentTypeCode con valor 40.
2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676	Las percepciones son solo válidas para boletas de venta al contado. Importe total percibido debe ser igual a la suma de los importes percibidos por cada documento relacionado. Importe total cobrado debe ser igual a la suma de los importes cobrados por cada documento relacionado. El dato ingresado en TotalInvoiceAmount debe ser numérico mayor a cero La razón social no corresponde al ruc informado. La fecha de generación de la comunicación debe ser mayor o igual a la fecha de generación del documento revertido. La fecha de generación del documento revertido debe ser menor o igual a la fecha actual. El dato ingresado no cumple con el formato RR-fecha-correlativo. El dato ingresado no cumple con el formato de DocumentSerialID, para DocumentTypeCode con valor 20. El dato ingresado no cumple con el formato de DocumentSerialID, para DocumentTypeCode con valor 40. El XML no contiene el tag o no existe información del número de RUC del emisor
2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676	Las percepciones son solo válidas para boletas de venta al contado. Importe total percibido debe ser igual a la suma de los importes percibidos por cada documento relacionado. Importe total cobrado debe ser igual a la suma de los importes cobrados por cada documento relacionado. El dato ingresado en TotalInvoiceAmount debe ser numérico mayor a cero La razón social no corresponde al ruc informado. La fecha de generación de la comunicación debe ser mayor o igual a la fecha de generación del documento revertido. La fecha de generación del documento revertido debe ser menor o igual a la fecha actual. El dato ingresado no cumple con el formato RR-fecha-correlativo. El dato ingresado no cumple con el formato de DocumentSerialID, para DocumentTypeCode con valor 20. El dato ingresado no cumple con el formato de DocumentSerialID, para DocumentTypeCode con valor 40. El XML no contiene el tag o no existe información del número de RUC del emisor El valor ingresado como número de RUC del emisor es incorrecto
2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678	Las percepciones son solo válidas para boletas de venta al contado. Importe total percibido debe ser igual a la suma de los importes percibidos por cada documento relacionado. Importe total cobrado debe ser igual a la suma de los importes cobrados por cada documento relacionado. El dato ingresado en TotalInvoiceAmount debe ser numérico mayor a cero La razón social no corresponde al ruc informado. La fecha de generación de la comunicación debe ser mayor o igual a la fecha de generación del documento revertido. La fecha de generación del documento revertido debe ser menor o igual a la fecha actual. El dato ingresado no cumple con el formato RR-fecha-correlativo. El dato ingresado no cumple con el formato de DocumentSerialID, para DocumentTypeCode con valor 20. El dato ingresado no cumple con el formato de DocumentSerialID, para DocumentTypeCode con valor 40. El XML no contiene el tag o no existe información del número de RUC del emisor El valor ingresado como número de RUC del emisor es incorrecto El XML no contiene el atributo o no existe información del tipo de documento del emisor
2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679	Las percepciones son solo válidas para boletas de venta al contado. Importe total percibido debe ser igual a la suma de los importes percibidos por cada documento relacionado. Importe total cobrado debe ser igual a la suma de los importes cobrados por cada documento relacionado. El dato ingresado en TotalInvoiceAmount debe ser numérico mayor a cero La razón social no corresponde al ruc informado. La fecha de generación de la comunicación debe ser mayor o igual a la fecha de generación del documento revertido. La fecha de generación del documento revertido debe ser menor o igual a la fecha actual. El dato ingresado no cumple con el formato RR-fecha-correlativo. El dato ingresado no cumple con el formato de DocumentSerialID, para DocumentTypeCode con valor 20. El dato ingresado no cumple con el formato de DocumentSerialID, para DocumentTypeCode con valor 40. El XML no contiene el tag o no existe información del número de RUC del emisor El valor ingresado como número de RUC del emisor es incorrecto El XML no contiene el atributo o no existe información del tipo de documento del emisor El XML no contiene el tag o no existe información del número de documento del identidad del cliente
2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680	Las percepciones son solo válidas para boletas de venta al contado. Importe total percibido debe ser igual a la suma de los importes percibidos por cada documento relacionado. Importe total cobrado debe ser igual a la suma de los importes cobrados por cada documento relacionado. El dato ingresado en TotalInvoiceAmount debe ser numérico mayor a cero La razón social no corresponde al ruc informado. La fecha de generación de la comunicación debe ser mayor o igual a la fecha de generación del documento revertido. La fecha de generación del documento revertido debe ser menor o igual a la fecha actual. El dato ingresado no cumple con el formato RR-fecha-correlativo. El dato ingresado no cumple con el formato de DocumentSerialID, para DocumentTypeCode con valor 20. El dato ingresado no cumple con el formato de DocumentSerialID, para DocumentTypeCode con valor 40. El XML no contiene el tag o no existe información del número de RUC del emisor El valor ingresado como número de RUC del emisor es incorrecto El XML no contiene el tag o no existe información del tipo de documento del emisor El XML no contiene el tag o no existe información del número de documento del identidad del cliente El valor ingresado como documento de identidad del cliente es incorrecto
2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679	Las percepciones son solo válidas para boletas de venta al contado. Importe total percibido debe ser igual a la suma de los importes percibidos por cada documento relacionado. Importe total cobrado debe ser igual a la suma de los importes cobrados por cada documento relacionado. El dato ingresado en TotalInvoiceAmount debe ser numérico mayor a cero La razón social no corresponde al ruc informado. La fecha de generación de la comunicación debe ser mayor o igual a la fecha de generación del documento revertido. La fecha de generación del documento revertido debe ser menor o igual a la fecha actual. El dato ingresado no cumple con el formato RR-fecha-correlativo. El dato ingresado no cumple con el formato de DocumentSerialID, para DocumentTypeCode con valor 20. El dato ingresado no cumple con el formato de DocumentSerialID, para DocumentTypeCode con valor 40. El XML no contiene el tag o no existe información del número de RUC del emisor El valor ingresado como número de RUC del emisor es incorrecto El XML no contiene el atributo o no existe información del tipo de documento del emisor El XML no contiene el tag o no existe información del número de documento del identidad del cliente
2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681	Las percepciones son solo válidas para boletas de venta al contado. Importe total percibido debe ser igual a la suma de los importes percibidos por cada documento relacionado. Importe total cobrado debe ser igual a la suma de los importes cobrados por cada documento relacionado. El dato ingresado en TotalInvoiceAmount debe ser numérico mayor a cero La razón social no corresponde al ruc informado. La fecha de generación de la comunicación debe ser mayor o igual a la fecha de generación del documento revertido. La fecha de generación del documento revertido debe ser menor o igual a la fecha actual. El dato ingresado no cumple con el formato RR-fecha-correlativo. El dato ingresado no cumple con el formato de DocumentSerialID, para DocumentTypeCode con valor 20. El dato ingresado no cumple con el formato de DocumentSerialID, para DocumentTypeCode con valor 40. El XML no contiene el tago no existe información del número de RUC del emisor El valor ingresado como número de RUC del emisor es incorrecto El XML no contiene el tago no existe información del número de documento del emisor El XML no contiene el tago no existe información del número de documento de identidad del cliente El valor ingresado como documento de identidad del cliente es incorrecto El XML no contiene el atributo o no existe información del número de documento del cliente
2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681	Las percepciones son solo válidas para boletas de venta al contado. Importe total percibido debe ser igual a la suma de los importes percibidos por cada documento relacionado. Importe total cobrado debe ser igual a la suma de los importes cobrados por cada documento relacionado. El dato ingresado en TotalInvoiceAmount debe ser numérico mayor a cero La razón social no corresponde al ruc informado. La fecha de generación de la comunicación debe ser mayor o igual a la fecha de generación del documento revertido. La fecha de generación del documento revertido debe ser menor o igual a la fecha actual. El dato ingresado no cumple con el formato RR-fecha-correlativo. El dato ingresado no cumple con el formato de DocumentSerialID, para DocumentTypeCode con valor 20. El dato ingresado no cumple con el formato de DocumentSerialID, para DocumentTypeCode con valor 40. El XML no contiene el tago no existe información del número de RUC del emisor El valor ingresado como número de RUC del emisor es incorrecto El XML no contiene el tago no existe información del tipo de documento del emisor El XML no contiene el tago no existe información del número de documento de identidad del cliente El valor ingresado como documento de identidad del cliente es incorrecto El XML no contiene el atributo o no existe información del tipo de documento del cliente El valor ingresado como tipo de documento del cliente es incorrecto
2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683	Las percepciones son solo válidas para boletas de venta al contado. Importe total percibido debe ser igual a la suma de los importes percibidos por cada documento relacionado. Importe total cobrado debe ser igual a la suma de los importes cobrados por cada documento relacionado. El dato ingresado en TotalInvoiceAmount debe ser numérico mayor a cero La razón social no corresponde al ruc informado. La fecha de generación de la comunicación debe ser mayor o igual a la fecha de generación del documento revertido. La fecha de generación del documento revertido debe ser menor o igual a la fecha actual. El dato ingresado no cumple con el formato RR-fecha-correlativo. El dato ingresado no cumple con el formato de DocumentSerialID, para DocumentTypeCode con valor 20. El dato ingresado no cumple con el formato de DocumentSerialID, para DocumentTypeCode con valor 40. El XML no contiene el tag o no existe información del número de RUC del emisor El valor ingresado como número de RUC del emisor es incorrecto El XML no contiene el tag o no existe información del tipo de documento del emisor El Valor ingresado como documento de identidad del cliente es incorrecto El XML no contiene el atributo o no existe información del tipo de documento del cliente El valor ingresado como tipo de documento del cliente es incorrecto El XML no contiene el tag o no existe información del tipo de documento del cliente El valor ingresado como tipo de documento del cliente es incorrecto El XML no contiene el tag o no existe información del tipo de documento del cliente
2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684	Las percepciones son solo válidas para boletas de venta al contado. Importe total percibido debe ser igual a la suma de los importes percibidos por cada documento relacionado. Importe total cobrado debe ser igual a la suma de los importes cobrados por cada documento relacionado. El dato ingresado en TotalInvoiceAmount debe ser numérico mayor a cero La razón social no corresponde al ruc informado. La fecha de generación de la comunicación debe ser mayor o igual a la fecha de generación del documento revertido. La fecha de generación del documento revertido debe ser menor o igual a la fecha actual. El dato ingresado no cumple con el formato RR-fecha-correlativo. El dato ingresado no cumple con el formato de DocumentSerialID, para DocumentTypeCode con valor 20. El dato ingresado no cumple con el formato de DocumentSerialID, para DocumentTypeCode con valor 40. El XML no contiene el tag o no existe información del número de RUC del emisor El valor ingresado como número de RUC del emisor es incorrecto El XML no contiene el tag o no existe información del tipo de documento de identidad del cliente El valor ingresado como documento de identidad del cliente es incorrecto El XML no contiene el atributo o no existe información del tipo de documento del cliente El valor ingresado como tipo de documento del cliente es incorrecto El XML no contiene el tag o no existe información del Importe total Percibido El XML no contiene el tag o no existe información del Importe total Percibido
2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685	Las percepciones son solo válidas para boletas de venta al contado. Importe total percibido debe ser igual a la suma de los importes percibidos por cada documento relacionado. Importe total cobrado debe ser igual a la suma de los importes cobrados por cada documento relacionado. El dato ingresado en TotalInvoiceAmount debe ser numérico mayor a cero La razón social no corresponde al ruc informado. La fecha de generación de la comunicación debe ser mayor o igual a la fecha de generación del documento revertido. La fecha de generación del documento revertido debe ser menor o igual a la fecha actual. El dato ingresado no cumple con el formato RR-fecha-correlativo. El dato ingresado no cumple con el formato de DocumentSerialID, para DocumentTypeCode con valor 20. El dato ingresado no cumple con el formato de DocumentSerialID, para DocumentTypeCode con valor 40. El XML no contiene el tag o no existe información del número de RUC del emisor El valor ingresado como número de RUC del emisor es incorrecto El XML no contiene el tag o no existe información del tipo de documento del identidad del cliente El valor ingresado como documento de identidad del cliente es incorrecto El XML no contiene el tag o no existe información del tipo de documento del cliente El valor ingresado como tipo de documento del cliente es incorrecto El XML no contiene el tag o no existe información del tipo de documento del cliente El valor ingresado como tipo de documento del cliente es incorrecto El XML no contiene el tag o no existe información del Importe total Percibido El XML no contiene el tag o no existe información del Importe total Percibido
2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686	Las percepciones son solo válidas para boletas de venta al contado. Importe total percibido debe ser igual a la suma de los importes percibidos por cada documento relacionado. Importe total cobrado debe ser igual a la suma de los importes cobrados por cada documento relacionado. El dato ingresado en TotalInvoiceAmount debe ser numérico mayor a cero La razón social no corresponde al ruc informado. La fecha de generación de la comunicación debe ser mayor o igual a la fecha de generación del documento revertido. La fecha de generación del documento revertido debe ser menor o igual a la fecha actual. El dato ingresado no cumple con el formato RR-fecha-correlativo. El dato ingresado no cumple con el formato de DocumentSerialID, para DocumentTypeCode con valor 20. El dato ingresado no cumple con el formato de DocumentSerialID, para DocumentTypeCode con valor 40. El XML no contiene el tag o no existe información del número de RUC del emisor El valor ingresado como número de RUC del emisor es incorrecto El XML no contiene el atributo o no existe información del número de documento del dentidad del cliente El valor ingresado como documento de identidad del cliente es incorrecto El XML no contiene el tag o no existe información del tipo de documento del cliente El valor ingresado como tipo de documento del cliente es incorrecto El XML no contiene el tag o no existe información del Importe total Percibido El XML no contiene el tag o no existe información del la moneda del Importe total Percibido El XML no contiene el tag o no existe información del a moneda del Importe total Percibido El XML no contiene el tag o no existe información del a moneda del Importe total Percibido
2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2689	Las percepciones son solo válidas para boletas de venta al contado. Importe total percibido debe ser igual a la suma de los importes percibidos por cada documento relacionado. Importe total cobrado debe ser igual a la suma de los importes cobrados por cada documento relacionado. El dato ingresado en TotalInvoiceAmount debe ser numérico mayor a cero La razón social no corresponde al ruc informado. La fecha de generación de la comunicación debe ser mayor o igual a la fecha de generación del documento revertido. La fecha de generación del documento revertido debe ser menor o igual a la fecha actual. El dato ingresado no cumple con el formato RR-fecha-correlativo. El dato ingresado no cumple con el formato de DocumentSerialID, para DocumentTypeCode con valor 20. El dato ingresado no cumple con el formato de DocumentSerialID, para DocumentTypeCode con valor 40. El XML no contiene el tag o no existe información del número de RUC del emisor El valor ingresado como número de RUC del emisor es incorrecto El XML no contiene el atributo o no existe información del tipo de documento de identidad del cliente El valor ingresado como documento de identidad del cliente es incorrecto El XML no contiene el atributo o no existe información del lípo de documento del cliente El valor ingresado como tipo de documento del cliente es incorrecto El XML no contiene el tag o no existe información del limporte total Percibido El valor de la moneda del Importe total Percibido debe ser PEN El XML no contiene el tag o no existe información del Importe total Percibido El valor de la moneda del Importe total Percibido debe ser PEN El XML no contiene el tag o no existe información del Importe total Cobrado El dato ingresado en SUNATTotalCashed debe ser numérico mayor a cero El XML no contiene el tag o no existe información del Importe total Cobrado
2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2689 2690	Las percepciones son solo válidas para boletas de venta al contado. Importe total percibido debe ser igual a la suma de los importes percibidos por cada documento relacionado. Importe total cobrado debe ser igual a la suma de los importes cobrados por cada documento relacionado. El dato ingresado en TotalinvoiceAmount debe ser numérico mayor a cero La razón social no corresponde al ruc informado. La fecha de generación de la comunicación debe ser mayor o igual a la fecha de generación del documento revertido. La fecha de generación del documento revertido debe ser menor o igual a la fecha actual. El dato ingresado no cumple con el formato RR-fecha-correlativo. El dato ingresado no cumple con el formato de DocumentSerialiD, para DocumentTypeCode con valor 20. El dato ingresado no cumple con el formato de DocumentSerialiD, para DocumentTypeCode con valor 40. El XML no contiene el tag o no existe información del número de RUC del emisor El valor ingresado como número de RUC del emisor es incorrecto El XML no contiene el tag o no existe información del número de documento del emisor El XML no contiene el tag o no existe información del número de documento del cliente El valor ingresado como documento de identidad del cliente es incorrecto El XML no contiene el atributo o no existe información del tipo de documento del cliente El valor ingresado como tipo de documento del cliente es incorrecto El XML no contiene el tag o no existe información del Importe total Percibido El valor de la moneda del Importe total Percibido debe ser PEN El XML no contiene el tag o no existe información del Importe total Percibido El valor de la moneda del Importe total Percibido debe ser PEN El XML no contiene el tag o no existe información del Importe total Cobrado El dato ingresado en SUNATTotalCashed debe ser numérico mayor a cero El XML no contiene el tag o no existe información del moneda del Importe total Cobrado El valor de la moneda del Importe total Cobrado debe ser PEN
2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2689	Las percepciones son solo válidas para boletas de venta al contado. Importe total percibido debe ser igual a la suma de los importes percibidos por cada documento relacionado. Importe total cobrado debe ser igual a la suma de los importes cobrados por cada documento relacionado. El dato ingresado en TotalInvoiceAmount debe ser numérico mayor a cero La razón social no corresponde al ruc informado. La fecha de generación de la comunicación debe ser mayor o igual a la fecha de generación del documento revertido. La fecha de generación del documento revertido debe ser menor o igual a la fecha actual. El dato ingresado no cumple con el formato RR-fecha-correlativo. El dato ingresado no cumple con el formato de DocumentSerialID, para DocumentTypeCode con valor 20. El dato ingresado no cumple con el formato de DocumentSerialID, para DocumentTypeCode con valor 40. El XML no contiene el tag o no existe información del número de RUC del emisor El valor ingresado como número de RUC del emisor es incorrecto El XML no contiene el atributo o no existe información del tipo de documento de identidad del cliente El valor ingresado como documento de identidad del cliente es incorrecto El XML no contiene el atributo o no existe información del lípo de documento del cliente El valor ingresado como tipo de documento del cliente es incorrecto El XML no contiene el tag o no existe información del limporte total Percibido El valor de la moneda del Importe total Percibido debe ser PEN El XML no contiene el tag o no existe información del Importe total Percibido El valor de la moneda del Importe total Percibido debe ser PEN El XML no contiene el tag o no existe información del Importe total Cobrado El dato ingresado en SUNATTotalCashed debe ser numérico mayor a cero El XML no contiene el tag o no existe información del Importe total Cobrado

2694	El número de documento relacionado no está permitido o no es valido
2695	El XML no contiene el tag o no existe información del Importe total documento Relacionado
2696	El dato ingresado en el importe total documento relacionado debe ser numérico mayor a cero
2697	El XML no contiene el tag o no existe información del número de cobro
2698	El dato ingresado en el número de cobro no es válido
2699	El XML no contiene el tag o no existe información del Importe del cobro
2700	El dato ingresado en el Importe del cobro debe ser numérico mayor a cero
2701	El XML no contiene el tag o no existe información de la moneda del documento Relacionado
2702	El XML no contiene el tag o no existe información de la fecha de cobro del documento Relacionado
2703	La fecha de cobro del documento relacionado no es válido
2704	El XML no contiene el tag o no existe información del Importe percibido
2705	El dato ingresado en el Importe percibido debe ser numérico mayor a cero
2706	El XML no contiene el tag o no existe información de la moneda de importe percibido
2707	El valor de la moneda de importe percibido debe ser PEN
2708	El XML no contiene el tag o no existe información de la Fecha de Percepción
2709	La fecha de percepción no es válido
2710	El XML no contiene el tag o no existe información del Monto total a cobrar
2711	El dato ingresado en el Monto total a cobrar debe ser numérico mayor a cero
2711	El XML no contiene el tag o no existe información de la moneda del Monto total a cobrar
2713 2714	El valor de la moneda del Monto total a cobrar debe ser PEN El valor de la moneda de referencia para el tipo de cambio no es válido
2714	' '
	El valor de la moneda objetivo para la Tasa de Cambio debe ser PEN
2716	El dato ingresado en el tipo de cambio debe ser numérico mayor a cero
2717	La fecha de cambio no es válido
2718	El valor de la moneda del documento Relacionado no es válido
2719	El XML no contiene el tag o no existe información de la moneda de referencia para el tipo de cambio
2720	El XML no contiene el tag o no existe información de la moneda objetivo para la Tasa de Cambio
2721	El XML no contiene el tag o no existe información del tipo de cambio
2722	El XML no contiene el tag o no existe información de la fecha de cambio
2723	El XML no contiene el tag o no existe información del número de documento de identidad del proveedor
2724	El valor ingresado como documento de identidad del proveedor es incorrecto
2725	El XML no contiene el tag o no existe información del Importe total Retenido
2726	El XML no contiene el tag o no existe información de la moneda del Importe total Retenido
2727	El XML no contiene el tag o no existe información de la moneda del Importe total Retenido
2728	El valor de la moneda del Importe total Retenido debe ser PEN
2729	FIVER CONTRACTOR CONTR
	El XML no contiene el tag o no existe información del Importe total Pagado
2730	El dato ingresado en SUNATTotalPaid debe ser numérico mayor a cero
2730 2731	El dato ingresado en SUNATTotalPaid debe ser numérico mayor a cero El XML no contiene el tag o no existe información de la moneda del Importe total Pagado
-	El dato ingresado en SUNATTotalPaid debe ser numérico mayor a cero El XML no contiene el tag o no existe información de la moneda del Importe total Pagado El valor de la moneda del Importe total Pagado debe ser PEN
2731	El dato ingresado en SUNATTotalPaid debe ser numérico mayor a cero El XML no contiene el tag o no existe información de la moneda del Importe total Pagado
2731 2732	El dato ingresado en SUNATTotalPaid debe ser numérico mayor a cero El XML no contiene el tag o no existe información de la moneda del Importe total Pagado El valor de la moneda del Importe total Pagado debe ser PEN El XML no contiene el tag o no existe información del número de pago El dato ingresado en el número de pago no es válido
2731 2732 2733	El dato ingresado en SUNATTotalPaid debe ser numérico mayor a cero El XML no contiene el tag o no existe información de la moneda del Importe total Pagado El valor de la moneda del Importe total Pagado debe ser PEN El XML no contiene el tag o no existe información del número de pago
2731 2732 2733 2734	El dato ingresado en SUNATTotalPaid debe ser numérico mayor a cero El XML no contiene el tag o no existe información de la moneda del Importe total Pagado El valor de la moneda del Importe total Pagado debe ser PEN El XML no contiene el tag o no existe información del número de pago El dato ingresado en el número de pago no es válido
2731 2732 2733 2734 2735	El dato ingresado en SUNATTotalPaid debe ser numérico mayor a cero El XML no contiene el tag o no existe información de la moneda del Importe total Pagado El valor de la moneda del Importe total Pagado debe ser PEN El XML no contiene el tag o no existe información del número de pago El dato ingresado en el número de pago no es válido El XML no contiene el tag o no existe información del Importe del pago El dato ingresado en el Importe del pago debe ser numérico mayor a cero El XML no contiene el tag o no existe información de la fecha de pago del documento Relacionado
2731 2732 2733 2734 2735 2736	El dato ingresado en SUNATTotalPaid debe ser numérico mayor a cero El XML no contiene el tag o no existe información de la moneda del Importe total Pagado El valor de la moneda del Importe total Pagado debe ser PEN El XML no contiene el tag o no existe información del número de pago El dato ingresado en el número de pago no es válido El XML no contiene el tag o no existe información del Importe del pago El dato ingresado en el Importe del pago debe ser numérico mayor a cero
2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737	El dato ingresado en SUNATTotalPaid debe ser numérico mayor a cero El XML no contiene el tag o no existe información de la moneda del Importe total Pagado El valor de la moneda del Importe total Pagado debe ser PEN El XML no contiene el tag o no existe información del número de pago El dato ingresado en el número de pago no es válido El XML no contiene el tag o no existe información del Importe del pago El dato ingresado en el Importe del pago debe ser numérico mayor a cero El XML no contiene el tag o no existe información de la fecha de pago del documento Relacionado La fecha de pago del documento relacionado no es válido El XML no contiene el tag o no existe información del Importe retenido
2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738	El dato ingresado en SUNATTotalPaid debe ser numérico mayor a cero El XML no contiene el tag o no existe información de la moneda del Importe total Pagado El valor de la moneda del Importe total Pagado debe ser PEN El XML no contiene el tag o no existe información del número de pago El dato ingresado en el número de pago no es válido El XML no contiene el tag o no existe información del Importe del pago El dato ingresado en el Importe del pago debe ser numérico mayor a cero El XML no contiene el tag o no existe información de la fecha de pago del documento Relacionado La fecha de pago del documento relacionado no es válido
2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739	El dato ingresado en SUNATTotalPaid debe ser numérico mayor a cero El XML no contiene el tag o no existe información de la moneda del Importe total Pagado El valor de la moneda del Importe total Pagado debe ser PEN El XML no contiene el tag o no existe información del número de pago El dato ingresado en el número de pago no es válido El XML no contiene el tag o no existe información del Importe del pago El dato ingresado en el Importe del pago debe ser numérico mayor a cero El XML no contiene el tag o no existe información de la fecha de pago del documento Relacionado La fecha de pago del documento relacionado no es válido El XML no contiene el tag o no existe información del Importe retenido
2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740	El dato ingresado en SUNATTotalPaid debe ser numérico mayor a cero El XML no contiene el tag o no existe información de la moneda del Importe total Pagado El valor de la moneda del Importe total Pagado debe ser PEN El XML no contiene el tag o no existe información del número de pago El dato ingresado en el número de pago no es válido El XML no contiene el tag o no existe información del Importe del pago El dato ingresado en el Importe del pago debe ser numérico mayor a cero El XML no contiene el tag o no existe información de la fecha de pago del documento Relacionado La fecha de pago del documento relacionado no es válido El XML no contiene el tag o no existe información del Importe retenido El dato ingresado en el Importe retenido debe ser numérico mayor a cero
2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741	El dato ingresado en SUNATTotalPaid debe ser numérico mayor a cero El XML no contiene el tag o no existe información de la moneda del Importe total Pagado El valor de la moneda del Importe total Pagado debe ser PEN El XML no contiene el tag o no existe información del número de pago El dato ingresado en el número de pago no es válido El XML no contiene el tag o no existe información del Importe del pago El dato ingresado en el Importe del pago debe ser numérico mayor a cero El XML no contiene el tag o no existe información de la fecha de pago del documento Relacionado La fecha de pago del documento relacionado no es válido El XML no contiene el tag o no existe información del Importe retenido El dato ingresado en el Importe retenido debe ser numérico mayor a cero El XML no contiene el tag o no existe información de la moneda de importe retenido El valor de la moneda de importe retenido debe ser PEN El XML no contiene el tag o no existe información de la Fecha de Retención
2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742	El dato ingresado en SUNATTotalPaid debe ser numérico mayor a cero El XML no contiene el tag o no existe información de la moneda del Importe total Pagado El valor de la moneda del Importe total Pagado debe ser PEN El XML no contiene el tag o no existe información del número de pago El dato ingresado en el número de pago no es válido El XML no contiene el tag o no existe información del Importe del pago El dato ingresado en el Importe del pago debe ser numérico mayor a cero El XML no contiene el tag o no existe información de la fecha de pago del documento Relacionado La fecha de pago del documento relacionado no es válido El XML no contiene el tag o no existe información del Importe retenido El dato ingresado en el Importe retenido debe ser numérico mayor a cero El XML no contiene el tag o no existe información de la moneda de importe retenido El valor de la moneda de importe retenido debe ser PEN
2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743	El dato ingresado en SUNATTotalPaid debe ser numérico mayor a cero El XML no contiene el tag o no existe información de la moneda del Importe total Pagado El valor de la moneda del Importe total Pagado debe ser PEN El XML no contiene el tag o no existe información del número de pago El dato ingresado en el número de pago no es válido El XML no contiene el tag o no existe información del Importe del pago El dato ingresado en el Importe del pago debe ser numérico mayor a cero El XML no contiene el tag o no existe información de la fecha de pago del documento Relacionado La fecha de pago del documento relacionado no es válido El XML no contiene el tag o no existe información del Importe retenido El dato ingresado en el Importe retenido debe ser numérico mayor a cero El XML no contiene el tag o no existe información de la moneda de importe retenido El valor de la moneda de importe retenido debe ser PEN El XML no contiene el tag o no existe información de la Fecha de Retención
2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744	El dato ingresado en SUNATTotalPaid debe ser numérico mayor a cero El XML no contiene el tag o no existe información de la moneda del Importe total Pagado El valor de la moneda del Importe total Pagado debe ser PEN El XML no contiene el tag o no existe información del número de pago El dato ingresado en el número de pago no es válido El XML no contiene el tag o no existe información del Importe del pago El dato ingresado en el Importe del pago debe ser numérico mayor a cero El XML no contiene el tag o no existe información de la fecha de pago del documento Relacionado La fecha de pago del documento relacionado no es válido El XML no contiene el tag o no existe información del Importe retenido El dato ingresado en el Importe retenido debe ser numérico mayor a cero El XML no contiene el tag o no existe información de la moneda de importe retenido El valor de la moneda de importe retenido debe ser PEN El XML no contiene el tag o no existe información de la Fecha de Retención La fecha de retención no es válido
2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745	El dato ingresado en SUNATTotalPaid debe ser numérico mayor a cero El XML no contiene el tag o no existe información de la moneda del Importe total Pagado El valor de la moneda del Importe total Pagado debe ser PEN El XML no contiene el tag o no existe información del número de pago El dato ingresado en el número de pago no es válido El XML no contiene el tag o no existe información del Importe del pago El dato ingresado en el Importe del pago debe ser numérico mayor a cero El XML no contiene el tag o no existe información de la fecha de pago del documento Relacionado La fecha de pago del documento relacionado no es válido El XML no contiene el tag o no existe información del Importe retenido El dato ingresado en el Importe retenido debe ser numérico mayor a cero El XML no contiene el tag o no existe información de la moneda de importe retenido El valor de la moneda de importe retenido debe ser PEN El XML no contiene el tag o no existe información de la Fecha de Retención La fecha de retención no es válido El XML no contiene el tag o no existe información del Importe total a pagar (neto)
2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746	El dato ingresado en SUNATTotalPaid debe ser numérico mayor a cero El XML no contiene el tag o no existe información de la moneda del Importe total Pagado El valor de la moneda del Importe total Pagado debe ser PEN El XML no contiene el tag o no existe información del número de pago El dato ingresado en el número de pago no es válido El XML no contiene el tag o no existe información del Importe del pago El dato ingresado en el Importe del pago debe ser numérico mayor a cero El XML no contiene el tag o no existe información de la fecha de pago del documento Relacionado La fecha de pago del documento relacionado no es válido El XML no contiene el tag o no existe información del Importe retenido El dato ingresado en el Importe retenido debe ser numérico mayor a cero El XML no contiene el tag o no existe información de la moneda de importe retenido El valor de la moneda de importe retenido debe ser PEN El XML no contiene el tag o no existe información de la Fecha de Retención La fecha de retención no es válido El XML no contiene el tag o no existe información del Importe total a pagar (neto) El dato ingresado en el Importe total a pagar (neto) debe ser numérico mayor a cero
2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747	El dato ingresado en SUNATTotalPaid debe ser numérico mayor a cero El XML no contiene el tag o no existe información de la moneda del Importe total Pagado El valor de la moneda del Importe total Pagado debe ser PEN El XML no contiene el tag o no existe información del número de pago El dato ingresado en el número de pago no es válido El XML no contiene el tag o no existe información del Importe del pago El dato ingresado en el Importe del pago debe ser numérico mayor a cero El XML no contiene el tag o no existe información de la fecha de pago del documento Relacionado La fecha de pago del documento relacionado no es válido El XML no contiene el tag o no existe información del Importe retenido El dato ingresado en el Importe retenido debe ser numérico mayor a cero El XML no contiene el tag o no existe información de la moneda de importe retenido El valor de la moneda de importe retenido debe ser PEN El XML no contiene el tag o no existe información de la Fecha de Retención La fecha de retención no es válido El XML no contiene el tag o no existe información del Importe total a pagar (neto) El dato ingresado en el Importe total a pagar (neto) debe ser numérico mayor a cero El XML no contiene el tag o no existe información del Importe total a pagar (neto)
2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749	El dato ingresado en SUNATTotalPaid debe ser numérico mayor a cero El XML no contiene el tag o no existe información de la moneda del Importe total Pagado El valor de la moneda del Importe total Pagado debe ser PEN El XML no contiene el tag o no existe información del número de pago El dato ingresado en el número de pago no es válido El XML no contiene el tag o no existe información del Importe del pago El dato ingresado en el Importe del pago debe ser numérico mayor a cero El XML no contiene el tag o no existe información de la fecha de pago del documento Relacionado La fecha de pago del documento relacionado no es válido El XML no contiene el tag o no existe información del Importe retenido El dato ingresado en el Importe retenido debe ser numérico mayor a cero El XML no contiene el tag o no existe información de la moneda de importe retenido El valor de la moneda de importe retenido debe ser PEN El XML no contiene el tag o no existe información de la Fecha de Retención La fecha de retención no es válido El XML no contiene el tag o no existe información del Importe total a pagar (neto) El dato ingresado en el Importe total a pagar (neto) debe ser numérico mayor a cero El XML no contiene el tag o no existe información del Importe total a pagar (neto) El dato ingresado en el Importe total a pagar (neto) debe ser numérico mayor a cero El XML no contiene el tag o no existe información de la Moneda del monto neto pagado El valor de la Moneda del monto neto pagado debe ser PEN La moneda de referencia para el tipo de cambio debe ser la misma que la del documento relacionado
2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750	El dato ingresado en SUNATTotalPaid debe ser numérico mayor a cero El XML no contiene el tag o no existe información de la moneda del Importe total Pagado El valor de la moneda del Importe total Pagado debe ser PEN El XML no contiene el tag o no existe información del número de pago El dato ingresado en el número de pago no es válido El XML no contiene el tag o no existe información del Importe del pago El dato ingresado en el Importe del pago debe ser numérico mayor a cero El XML no contiene el tag o no existe información de la fecha de pago del documento Relacionado La fecha de pago del documento relacionado no es válido El XML no contiene el tag o no existe información del Importe retenido El dato ingresado en el Importe retenido debe ser numérico mayor a cero El XML no contiene el tag o no existe información de la moneda de importe retenido El valor de la moneda de importe retenido debe ser PEN El XML no contiene el tag o no existe información de la Fecha de Retención La fecha de retención no es válido El XML no contiene el tag o no existe información del Importe total a pagar (neto) El dato ingresado en el Importe total a pagar (neto) debe ser numérico mayor a cero El XML no contiene el tag o no existe información del Importe total a pagar (neto) El dato ingresado en el Importe total a pagar (neto) debe ser numérico mayor a cero El XML no contiene el tag o no existe información del Importe total a pagar (neto) El valor de la Moneda del monto neto pagado debe ser PEN La moneda de referencia para el tipo de cambio debe ser la misma que la del documento relacionado El comprobante que se informa debe existir y estar en estado emitido
2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751	El dato ingresado en SUNATTotalPaid debe ser numérico mayor a cero El XML no contiene el tag o no existe información de la moneda del Importe total Pagado El valor de la moneda del Importe total Pagado debe ser PEN El XML no contiene el tag o no existe información del número de pago El dato ingresado en el número de pago no es válido El XML no contiene el tag o no existe información del Importe del pago El dato ingresado en el Importe del pago debe ser numérico mayor a cero El XML no contiene el tag o no existe información de la fecha de pago del documento Relacionado La fecha de pago del documento relacionado no es válido El XML no contiene el tag o no existe información del Importe retenido El dato ingresado en el Importe retenido debe ser numérico mayor a cero El XML no contiene el tag o no existe información de la moneda de importe retenido El valor de la moneda de importe retenido debe ser PEN El XML no contiene el tag o no existe información de la Fecha de Retención La fecha de retención no es válido El XML no contiene el tag o no existe información del Importe total a pagar (neto) El dato ingresado en el Importe total a pagar (neto) debe ser numérico mayor a cero El XML no contiene el tag o no existe información del Importe total a pagar (neto) El dato ingresado en el Importe total a pagar (neto) debe ser numérico mayor a cero El XML no contiene el tag o no existe información de la Moneda del monto neto pagado El valor de la Moneda del monto neto pagado debe ser PEN La moneda de referencia para el tipo de cambio debe ser la misma que la del documento relacionado El comprobante que se informa debe existir y estar en estado emitido El comprobante que se informa ya se encuentra en estado revertido
2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750	El dato ingresado en SUNATTotalPaid debe ser numérico mayor a cero El XML no contiene el tag o no existe información de la moneda del Importe total Pagado El valor de la moneda del Importe total Pagado debe ser PEN El XML no contiene el tag o no existe información del número de pago El dato ingresado en el número de pago no es válido El XML no contiene el tag o no existe información del Importe del pago El dato ingresado en el Importe del pago debe ser numérico mayor a cero El XML no contiene el tag o no existe información de la fecha de pago del documento Relacionado La fecha de pago del documento relacionado no es válido El XML no contiene el tag o no existe información del Importe retenido El dato ingresado en el Importe retenido debe ser numérico mayor a cero El XML no contiene el tag o no existe información de la moneda de importe retenido El valor de la moneda de importe retenido debe ser PEN El XML no contiene el tag o no existe información de la Fecha de Retención La fecha de retención no es válido El XML no contiene el tag o no existe información del Importe total a pagar (neto) El dato ingresado en el Importe total a pagar (neto) debe ser numérico mayor a cero El XML no contiene el tag o no existe información del Importe total a pagar (neto) El dato ingresado en el Importe total a pagar (neto) debe ser numérico mayor a cero El XML no contiene el tag o no existe información del Importe total a pagar (neto) El valor de la Moneda del monto neto pagado debe ser PEN La moneda de referencia para el tipo de cambio debe ser la misma que la del documento relacionado El comprobante que se informa debe existir y estar en estado emitido
2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751	El dato ingresado en SUNATTotalPaid debe ser numérico mayor a cero El XML no contiene el tag o no existe información de la moneda del Importe total Pagado El valor de la moneda del Importe total Pagado debe ser PEN El XML no contiene el tag o no existe información del número de pago El dato ingresado en el número de pago no es válido El XML no contiene el tag o no existe información del Importe del pago El dato ingresado en el Importe del pago debe ser numérico mayor a cero El XML no contiene el tag o no existe información de la fecha de pago del documento Relacionado La fecha de pago del documento relacionado no es válido El XML no contiene el tag o no existe información del Importe retenido El dato ingresado en el Importe retenido debe ser numérico mayor a cero El XML no contiene el tag o no existe información del a moneda de importe retenido El valor de la moneda de importe retenido debe ser PEN El XML no contiene el tag o no existe información de la Fecha de Retención La fecha de retención no es válido El XML no contiene el tag o no existe información del Importe total a pagar (neto) El dato ingresado en el Importe total a pagar (neto) debe ser numérico mayor a cero El XML no contiene el tag o no existe información del Importe total a pagar (neto) El dato ingresado en el Importe total a pagar (neto) debe ser numérico mayor a cero El XML no contiene el tag o no existe información del B Moneda del monto neto pagado El valor de la Moneda del monto neto pagado debe ser PEN La moneda de referencia para el tipo de cambio debe ser la misma que la del documento relacionado El comprobante que se informa ya se encuentra en estado emitido El comprobante que se informa ya se encuentra en estado emitido El comprobante que se informa debe existir y estar en estado emitido
2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752	El dato ingresado en SUNATTotalPaid debe ser numérico mayor a cero El XML no contiene el tag o no existe información de la moneda del Importe total Pagado El valor de la moneda del Importe total Pagado debe ser PEN El XML no contiene el tag o no existe información del número de pago El dato ingresado en el número de pago no es válido El XML no contiene el tag o no existe información del Importe del pago El dato ingresado en el Importe del pago debe ser numérico mayor a cero El XML no contiene el tag o no existe información de la fecha de pago del documento Relacionado La fecha de pago del documento relacionado no es válido El XML no contiene el tag o no existe información del Importe retenido El XML no contiene el tag o no existe información del Importe retenido El dato ingresado en el Importe retenido debe ser numérico mayor a cero El XML no contiene el tag o no existe información de la moneda de importe retenido El valor de la moneda de importe retenido debe ser PEN El XML no contiene el tag o no existe información de la Fecha de Retención La fecha de retención no es válido El XML no contiene el tag o no existe información del Importe total a pagar (neto) El dato ingresado en el Importe total a pagar (neto) debe ser numérico mayor a cero El XML no contiene el tag o no existe información del Importe total a pagar (neto) El dato ingresado en el Importe total a pagar (neto) debe ser numérico mayor a cero El XML no contiene el tag o no existe información de la Moneda del monto neto pagado El valor de la Moneda del monto neto pagado debe ser PEN La moneda de referencia para el tipo de cambio debe ser la misma que la del documento relacionado El comprobante que se informa ya se encuentra en estado revertido El comprobante que se informa ya se encuentra en estado revertido El número de ítem no puede estar duplicado
2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752	El dato ingresado en SUNATTotalPaid debe ser numérico mayor a cero El XML no contiene el tag o no existe información de la moneda del Importe total Pagado El valor de la moneda del Importe total Pagado debe ser PEN El XML no contiene el tag o no existe información del número de pago El dato ingresado en el número de pago no es válido El XML no contiene el tag o no existe información del Importe del pago El dato ingresado en el Importe del pago debe ser numérico mayor a cero El XML no contiene el tag o no existe información de la fecha de pago del documento Relacionado La fecha de pago del documento relacionado no es válido El XML no contiene el tag o no existe información de la moneda de importe retenido El dato ingresado en el Importe retenido debe ser numérico mayor a cero El XML no contiene el tag o no existe información de la moneda de importe retenido El valor de la moneda de importe retenido debe ser PEN El XML no contiene el tag o no existe información de la Fecha de Retención La fecha de retención no es válido El XML no contiene el tag o no existe información del Importe total a pagar (neto) El XML no contiene el tag o no existe información del Importe total a pagar (neto) El XML no contiene el tag o no existe información del Importe total a pagar (neto) El XML no contiene el tag o no existe información del Importe total a pagar (neto) El XML no contiene el tag o no existe información de la Moneda del monto neto pagado El XML no contiene el tag o no existe información de la moneda del monto neto pagado El comprobante que se informa debe existir y estar en estado emitido El comprobante que se informa debe existir y estar en estado emitido El comprobante que se informa debe existir y estar en estado revertido El número de ítem no puede estar duplicado
2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752	El dato ingresado en SUNATTotalPaid debe ser numérico mayor a cero El XML no contiene el tag o no existe información de la moneda del Importe total Pagado El valor de la moneda del Importe total Pagado debe ser PEN El XML no contiene el tag o no existe información del número de pago El dato ingresado en el número de pago no es válido El XML no contiene el tag o no existe información del Importe del pago El dato ingresado en el Importe del pago debe ser numérico mayor a cero El XML no contiene el tag o no existe información de la fecha de pago del documento Relacionado La fecha de pago del documento relacionado no es válido El XML no contiene el tag o no existe información del Importe retenido El XML no contiene el tag o no existe información del Importe retenido El dato ingresado en el Importe retenido debe ser numérico mayor a cero El XML no contiene el tag o no existe información de la moneda de importe retenido El valor de la moneda de importe retenido debe ser PEN El XML no contiene el tag o no existe información de la Fecha de Retención La fecha de retención no es válido El XML no contiene el tag o no existe información del Importe total a pagar (neto) El dato ingresado en el Importe total a pagar (neto) debe ser numérico mayor a cero El XML no contiene el tag o no existe información del Importe total a pagar (neto) El dato ingresado en el Importe total a pagar (neto) debe ser numérico mayor a cero El XML no contiene el tag o no existe información de la Moneda del monto neto pagado El valor de la Moneda del monto neto pagado debe ser PEN La moneda de referencia para el tipo de cambio debe ser la misma que la del documento relacionado El comprobante que se informa ya se encuentra en estado revertido El comprobante que se informa ya se encuentra en estado revertido El número de ítem no puede estar duplicado

4004	El DocumentTypeCode de las guías debe existir y tener 2 posiciones
4005	El DocumentTypeCode de las guías debe ser 09 o 31
4006	El ID de las guías debe tener información de la SERIE-NUMERO de guía.
4007	El XML no contiene el ID de las guías.
4008	El DocumentTypeCode de Otros documentos relacionados no cumple con el estándar.
4009	El DocumentTypeCode de Otros documentos relacionados tiene valores incorrectos.
4010	El ID de los documentos relacionados no cumplen con el estándar.
4011	El XML no contiene el tag ID de documentos relacionados.
4012	El ubigeo indicado en el comprobante no es el mismo que está registrado para el contribuyente.
4013	El RUC del receptor no está activo
4014	El RUC del receptor no está habido
4015	Si el tipo de documento del receptor no es RUC, debe tener operaciones de exportación
4016	El total valor venta neta de oper. gravadas IGV debe ser mayor a 0.00 o debe existir oper. gravadas onerosas
4017	El total valor venta neta de oper. inafectas IGV debe ser mayor a 0.00 o debe existir oper. inafectas onerosas o de export.
4018	El total valor venta neta de oper. exoneradas IGV debe ser mayor a 0.00 o debe existir oper. exoneradas
4019	El cálculo del IGV no es correcto
4020	El ISC no está informado correctamente
4020	
4021	Si se utiliza la leyenda con código 2000, el importe de percepción debe ser mayor a 0.00
	Si se utiliza la leyenda con código 2001, el total de operaciones exoneradas debe ser mayor a 0.00
4023	Si se utiliza la leyenda con código 2002, el total de operaciones exoneradas debe ser mayor a 0.00
4024	Si se utiliza la leyenda con código 2003, el total de operaciones exoneradas debe ser mayor a 0.00
4025	Si usa la leyenda de Transferencia o Servicio gratuito, todos los ítems deben ser no onerosos
4026	No se puede indicar Guia de remisión de remitente y Guia de remisión de transportista en el mismo documento
4027	El importe total no coincide con la sumatoria de los valores de venta mas los tributos mas los cargos
4028	El monto total de la nota de crédito debe ser menor o igual al monto de la factura
4029	El ubigeo indicado en el comprobante no es el mismo que está registrado para el contribuyente
4030	El ubigeo indicado en el comprobante no es el mismo que está registrado para el contribuyente
4031	Debe indicar el nombre comercial
4032	Si el código del motivo de emisión de la Nota de Crédito es 03, debe existir la descripción del ítem
4033	La fecha de generación de la numeración debe ser menor o igual a la fecha de generación de la comunicación
4034	El comprobante fue registrado previamente como baja
4035	El comprobante fue registrado previamente como rechazado
4036	La fecha de emisión de los rangos debe ser menor o igual a la fecha de generación del resumen
4037	El cálculo del Total de IGV del Ítem no es correcto
4038	El resumen contiene menos series por tipo de documento que el envío anterior para la misma fecha de emisión
4039	No ha consignado información del ubigeo del domicilio fiscal
4040	Si el importe de percepción es mayor a 0.00, debe utilizar una leyenda con código 2000
4041	
	l. El código de país debe ser PE
4042	El código de país debe ser PE Para sac:SUNATTransaction/chc:ID-se está usando un valor que no existe en el catálogo. Nro. 17
4042 4043	Para sac:SUNATTransaction/cbc:ID, se está usando un valor que no existe en el catálogo. Nro. 17
4043	Para sac:SUNATTransaction/cbc:ID, se está usando un valor que no existe en el catálogo. Nro. 17 Para el TransportModeCode, se está usando un valor que no existe en el catálogo Nro. 18
4043 4044	Para sac:SUNATTransaction/cbc:ID, se está usando un valor que no existe en el catálogo. Nro. 17 Para el TransportModeCode, se está usando un valor que no existe en el catálogo Nro. 18 PrepaidAmount: Monto total anticipado no coincide con la sumatoria de los montos por documento de anticipo
4043 4044 4045	Para sac:SUNATTransaction/cbc:ID, se está usando un valor que no existe en el catálogo. Nro. 17 Para el TransportModeCode, se está usando un valor que no existe en el catálogo Nro. 18 PrepaidAmount: Monto total anticipado no coincide con la sumatoria de los montos por documento de anticipo No debe consignar los datos del transportista para la modalidad de transporte 02 – Transporte Privado
4043 4044 4045 4046	Para sac:SUNATTransaction/cbc:ID, se está usando un valor que no existe en el catálogo. Nro. 17 Para el TransportModeCode, se está usando un valor que no existe en el catálogo Nro. 18 PrepaidAmount: Monto total anticipado no coincide con la sumatoria de los montos por documento de anticipo No debe consignar los datos del transportista para la modalidad de transporte 02 – Transporte Privado No debe consignar información adicional en la dirección para los locales anexos
4043 4044 4045 4046 4047	Para sac:SUNATTransaction/cbc:ID, se está usando un valor que no existe en el catálogo. Nro. 17 Para el TransportModeCode, se está usando un valor que no existe en el catálogo Nro. 18 PrepaidAmount: Monto total anticipado no coincide con la sumatoria de los montos por documento de anticipo No debe consignar los datos del transportista para la modalidad de transporte 02 – Transporte Privado No debe consignar información adicional en la dirección para los locales anexos sac:SUNATTransaction/cbc:ID debe ser igual a 06 cuando ingrese información para sustentar el traslado
4043 4044 4045 4046 4047 4048	Para sac:SUNATTransaction/cbc:ID, se está usando un valor que no existe en el catálogo. Nro. 17 Para el TransportModeCode, se está usando un valor que no existe en el catálogo Nro. 18 PrepaidAmount: Monto total anticipado no coincide con la sumatoria de los montos por documento de anticipo No debe consignar los datos del transportista para la modalidad de transporte 02 – Transporte Privado No debe consignar información adicional en la dirección para los locales anexos sac:SUNATTransaction/cbc:ID debe ser igual a 06 cuando ingrese información para sustentar el traslado cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode - Contiene un valor no valido para documentos relacionado
4043 4044 4045 4046 4047 4048 4049	Para sac:SUNATTransaction/cbc:ID, se está usando un valor que no existe en el catálogo. Nro. 17 Para el TransportModeCode, se está usando un valor que no existe en el catálogo Nro. 18 PrepaidAmount: Monto total anticipado no coincide con la sumatoria de los montos por documento de anticipo No debe consignar los datos del transportista para la modalidad de transporte 02 – Transporte Privado No debe consignar información adicional en la dirección para los locales anexos sac:SUNATTransaction/cbc:ID debe ser igual a 06 cuando ingrese información para sustentar el traslado cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode - Contiene un valor no valido para documentos relacionado El número de DNI del receptor no existe
4043 4044 4045 4046 4047 4048 4049 4050	Para sac:SUNATTransaction/cbc:ID, se está usando un valor que no existe en el catálogo. Nro. 17 Para el TransportModeCode, se está usando un valor que no existe en el catálogo Nro. 18 PrepaidAmount: Monto total anticipado no coincide con la sumatoria de los montos por documento de anticipo No debe consignar los datos del transportista para la modalidad de transporte 02 – Transporte Privado No debe consignar información adicional en la dirección para los locales anexos sac:SUNATTransaction/cbc:ID debe ser igual a 06 cuando ingrese información para sustentar el traslado cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode - Contiene un valor no valido para documentos relacionado El número de DNI del receptor no existe El número de RUC del proveedor no existe
4043 4044 4045 4046 4047 4048 4049 4050 4051	Para sac:SUNATTransaction/cbc:ID, se está usando un valor que no existe en el catálogo. Nro. 17 Para el TransportModeCode, se está usando un valor que no existe en el catálogo Nro. 18 PrepaidAmount: Monto total anticipado no coincide con la sumatoria de los montos por documento de anticipo No debe consignar los datos del transportista para la modalidad de transporte 02 – Transporte Privado No debe consignar información adicional en la dirección para los locales anexos sac:SUNATTransaction/cbc:ID debe ser igual a 06 cuando ingrese información para sustentar el traslado cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode - Contiene un valor no valido para documentos relacionado El número de DNI del receptor no existe El número de RUC del proveedor no existe El RUC del proveedor no está activo
4043 4044 4045 4046 4047 4048 4049 4050 4051 4052	Para sac:SUNATTransaction/cbc:ID, se está usando un valor que no existe en el catálogo. Nro. 17 Para el TransportModeCode, se está usando un valor que no existe en el catálogo Nro. 18 PrepaidAmount: Monto total anticipado no coincide con la sumatoria de los montos por documento de anticipo No debe consignar los datos del transportista para la modalidad de transporte 02 – Transporte Privado No debe consignar información adicional en la dirección para los locales anexos sac:SUNATTransaction/cbc:ID debe ser igual a 06 cuando ingrese información para sustentar el traslado cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode - Contiene un valor no valido para documentos relacionado El número de DNI del receptor no existe El número de RUC del proveedor no está activo El RUC del proveedor no está habido
4043 4044 4045 4046 4047 4048 4049 4050 4051 4052 4053	Para sac:SUNATTransaction/cbc:ID, se está usando un valor que no existe en el catálogo. Nro. 17 Para el TransportModeCode, se está usando un valor que no existe en el catálogo Nro. 18 PrepaidAmount: Monto total anticipado no coincide con la sumatoria de los montos por documento de anticipo No debe consignar los datos del transportista para la modalidad de transporte 02 – Transporte Privado No debe consignar información adicional en la dirección para los locales anexos sac:SUNATTransaction/cbc:ID debe ser igual a 06 cuando ingrese información para sustentar el traslado cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode - Contiene un valor no valido para documentos relacionado El número de DNI del receptor no existe El número de RUC del proveedor no está activo El RUC del proveedor no está habido Proveedor no debe ser igual al remitente o destinatario
4043 4044 4045 4046 4047 4048 4049 4050 4051 4052 4053 4054	Para sac:SUNATTransaction/cbc:ID, se está usando un valor que no existe en el catálogo. Nro. 17 Para el TransportModeCode, se está usando un valor que no existe en el catálogo Nro. 18 PrepaidAmount: Monto total anticipado no coincide con la sumatoria de los montos por documento de anticipo No debe consignar los datos del transportista para la modalidad de transporte 02 – Transporte Privado No debe consignar información adicional en la dirección para los locales anexos sac:SUNATTransaction/cbc:ID debe ser igual a 06 cuando ingrese información para sustentar el traslado cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode - Contiene un valor no valido para documentos relacionado El número de DNI del receptor no existe El número de RUC del proveedor no está activo El RUC del proveedor no está activo El RUC del proveedor no está habido Proveedor no debe ser igual al remitente o destinatario La guía no debe contener datos del proveedor
4043 4044 4045 4046 4047 4048 4049 4050 4051 4052 4053	Para sac:SUNATTransaction/cbc:ID, se está usando un valor que no existe en el catálogo. Nro. 17 Para el TransportModeCode, se está usando un valor que no existe en el catálogo Nro. 18 PrepaidAmount: Monto total anticipado no coincide con la sumatoria de los montos por documento de anticipo No debe consignar los datos del transportista para la modalidad de transporte 02 – Transporte Privado No debe consignar información adicional en la dirección para los locales anexos sac:SUNATTransaction/cbc:ID debe ser igual a 06 cuando ingrese información para sustentar el traslado cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode - Contiene un valor no valido para documentos relacionado El número de DNI del receptor no existe El número de RUC del proveedor no está activo El RUC del proveedor no está activo El RUC del proveedor no está habido Proveedor no debe ser igual al remitente o destinatario La guía no debe contener datos del proveedor El XML no contiene información en el tag cbc:Information
4043 4044 4045 4046 4047 4048 4049 4050 4051 4052 4053 4054	Para sac:SUNATTransaction/cbc:ID, se está usando un valor que no existe en el catálogo. Nro. 17 Para el TransportModeCode, se está usando un valor que no existe en el catálogo Nro. 18 PrepaidAmount: Monto total anticipado no coincide con la sumatoria de los montos por documento de anticipo No debe consignar los datos del transportista para la modalidad de transporte 02 – Transporte Privado No debe consignar información adicional en la dirección para los locales anexos sac:SUNATTransaction/cbc:ID debe ser igual a 06 cuando ingrese información para sustentar el traslado cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode - Contiene un valor no valido para documentos relacionado El número de DNI del receptor no existe El número de RUC del proveedor no está activo El RUC del proveedor no está activo El RUC del proveedor no está habido Proveedor no debe ser igual al remitente o destinatario La guía no debe contener datos del proveedor El XML no contiene información en el tag cbc:Information El XML no contiene el tag o no existe información en el tag SplitConsignmentIndicator
4043 4044 4045 4046 4047 4048 4049 4050 4051 4052 4053 4054 4055	Para sac:SUNATTransaction/cbc:ID, se está usando un valor que no existe en el catálogo. Nro. 17 Para el TransportModeCode, se está usando un valor que no existe en el catálogo Nro. 18 PrepaidAmount: Monto total anticipado no coincide con la sumatoria de los montos por documento de anticipo No debe consignar los datos del transportista para la modalidad de transporte 02 – Transporte Privado No debe consignar información adicional en la dirección para los locales anexos sac:SUNATTransaction/cbc:ID debe ser igual a 06 cuando ingrese información para sustentar el traslado cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode - Contiene un valor no valido para documentos relacionado El número de DNI del receptor no existe El número de RUC del proveedor no está activo El RUC del proveedor no está activo El RUC del proveedor no está habido Proveedor no debe ser igual al remitente o destinatario La guía no debe contener datos del proveedor El XML no contiene información en el tag cbc:Information
4043 4044 4045 4046 4047 4048 4049 4050 4051 4052 4053 4054 4055 4056	Para sac:SUNATTransaction/cbc:ID, se está usando un valor que no existe en el catálogo. Nro. 17 Para el TransportModeCode, se está usando un valor que no existe en el catálogo Nro. 18 PrepaidAmount: Monto total anticipado no coincide con la sumatoria de los montos por documento de anticipo No debe consignar los datos del transportista para la modalidad de transporte 02 – Transporte Privado No debe consignar información adicional en la dirección para los locales anexos sac:SUNATTransaction/cbc:ID debe ser igual a 06 cuando ingrese información para sustentar el traslado cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode - Contiene un valor no valido para documentos relacionado El número de DNI del receptor no existe El número de RUC del proveedor no está activo El RUC del proveedor no está activo El RUC del proveedor no está habido Proveedor no debe ser igual al remitente o destinatario La guía no debe contener datos del proveedor El XML no contiene información en el tag cbc:Information El XML no contiene el tag o no existe información en el tag SplitConsignmentIndicator
4043 4044 4045 4046 4047 4048 4049 4050 4051 4052 4053 4054 4055 4056 4057	Para sac:SUNATTransaction/cbc:ID, se está usando un valor que no existe en el catálogo. Nro. 17 Para el TransportModeCode, se está usando un valor que no existe en el catálogo Nro. 18 PrepaidAmount: Monto total anticipado no coincide con la sumatoria de los montos por documento de anticipo No debe consignar los datos del transportista para la modalidad de transporte 02 – Transporte Privado No debe consignar información adicional en la dirección para los locales anexos sac:SUNATTransaction/cbc:ID debe ser igual a 06 cuando ingrese información para sustentar el traslado cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode - Contiene un valor no valido para documentos relacionado El número de DNI del receptor no existe El número de RUC del proveedor no está activo El RUC del proveedor no está activo El RUC del proveedor no está habido Proveedor no debe ser igual al remitente o destinatario La guía no debe contener datos del proveedor El XML no contiene información en el tag cbc:Information El XML no contiene el tag o no existe información en el tag SplitConsignmentIndicator GrossWeightMeasure – El dato ingresado no cumple con el formato establecido
4043 4044 4045 4046 4047 4048 4049 4050 4051 4052 4053 4054 4055 4056 4057 4058	Para sac:SUNATTransaction/cbc:ID, se está usando un valor que no existe en el catálogo. Nro. 17 Para el TransportModeCode, se está usando un valor que no existe en el catálogo Nro. 18 PrepaidAmount: Monto total anticipado no coincide con la sumatoria de los montos por documento de anticipo No debe consignar los datos del transportista para la modalidad de transporte 02 – Transporte Privado No debe consignar información adicional en la dirección para los locales anexos sac:SUNATTransaction/cbc:ID debe ser igual a 06 cuando ingrese información para sustentar el traslado cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode - Contiene un valor no valido para documentos relacionado El número de DNI del receptor no existe El número de RUC del proveedor no está activo El RUC del proveedor no está activo El RUC del proveedor no está habido Proveedor no debe ser igual al remitente o destinatario La guía no debe contener datos del proveedor El XML no contiene información en el tag cbc:Information El XML no contiene el tag o no existe información en el tag SplitConsignmentIndicator GrossWeightMeasure – El dato ingresado no cumple con el formato establecido cbc:TotalPackageQuantity - El dato ingresado no cumple con el formato establecido
4043 4044 4045 4046 4047 4048 4049 4050 4051 4052 4053 4054 4055 4056 4057 4058 4059	Para sac:SUNATTransaction/cbc:ID, se está usando un valor que no existe en el catálogo. Nro. 17 Para el TransportModeCode, se está usando un valor que no existe en el catálogo Nro. 18 PrepaidAmount: Monto total anticipado no coincide con la sumatoria de los montos por documento de anticipo No debe consignar los datos del transportista para la modalidad de transporte 02 – Transporte Privado No debe consignar información adicional en la dirección para los locales anexos sac:SUNATTransaction/cbc:ID debe ser igual a 06 cuando ingrese información para sustentar el traslado cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode - Contiene un valor no valido para documentos relacionado El número de DNI del receptor no existe El número de RUC del proveedor no estáse El RUC del proveedor no está habido Proveedor no debe ser igual al remitente o destinatario La guía no debe contener datos del proveedor El XML no contiene información en el tag cbc:Information El XML no contiene el tag o no existe información en el tag SplitConsignmentIndicator GrossWeightMeasure – El dato ingresado no cumple con el formato establecido cbc:TotalPackageQuantity - El dato ingresado no cumple con el formato establecido Numero de bultos o pallets - información válida para importación La guía no debe contener datos del transportista
4043 4044 4045 4046 4047 4048 4049 4050 4051 4052 4053 4054 4055 4056 4057 4058 4059 4060 4061	Para sac:SUNATTransaction/cbc:ID, se está usando un valor que no existe en el catálogo. Nro. 17 Para el TransportModeCode, se está usando un valor que no existe en el catálogo Nro. 18 PrepaidAmount: Monto total anticipado no coincide con la sumatoria de los montos por documento de anticipo No debe consignar los datos del transportista para la modalidad de transporte 02 – Transporte Privado No debe consignar información adicional en la dirección para los locales anexos sac:SUNATTransaction/cbc:ID debe ser igual a 06 cuando ingrese información para sustentar el traslado cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode - Contiene un valor no valido para documentos relacionado El número de DNI del receptor no existe El número de RUC del proveedor no existe El RUC del proveedor no está activo El RUC del proveedor no está habido Proveedor no debe ser igual al remitente o destinatario La guía no debe contener datos del proveedor El XML no contiene el tag o no existe información en el tag SplitConsignmentIndicator GrossWeightMeasure – El dato ingresado no cumple con el formato establecido cbc:TotalPackageQuantity - El dato ingresado no cumple con el formato establecido Numero de bultos o pallets - información válida para importación La guía no debe contener datos del transportista El número de RUC del transportista no existe
4043 4044 4045 4046 4047 4048 4049 4050 4051 4052 4053 4054 4055 4056 4057 4058 4059 4060 4061 4062	Para sac:SUNATTransaction/cbc:ID, se está usando un valor que no existe en el catálogo. Nro. 17 Para el TransportModeCode, se está usando un valor que no existe en el catálogo Nro. 18 PrepaidAmount: Monto total anticipado no coincide con la sumatoria de los montos por documento de anticipo No debe consignar los datos del transportista para la modalidad de transporte 02 – Transporte Privado No debe consignar información adicional en la dirección para los locales anexos sac:SUNATTransaction/cbc:ID debe ser igual a 06 cuando ingrese información para sustentar el traslado cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode - Contiene un valor no valido para documentos relacionado El número de DNI del receptor no existe El número de RUC del proveedor no existe El RUC del proveedor no está activo El RUC del proveedor no está habido Proveedor no debe ser igual al remitente o destinatario La guía no debe contener datos del proveedor El XML no contiene información en el tag cbc:Information El XML no contiene el tag o no existe información en el tag SplitConsignmentIndicator GrossWeightMeasure – El dato ingresado no cumple con el formato establecido ocbc:TotalPackageQuantity - El dato ingresado no cumple con el formato establecido Numero de bultos o pallets - información válida para importación La guía no debe contener datos del transportista El número de RUC del transportista no existe El RUC del transportista no exista activo
4043 4044 4045 4046 4047 4048 4049 4050 4051 4052 4053 4054 4055 4056 4057 4058 4059 4060 4061 4062 4063	Para sac:SUNATTransaction/cbc:ID, se está usando un valor que no existe en el catálogo. Nro. 17 Para el TransportModeCode, se está usando un valor que no existe en el catálogo Nro. 18 PrepaidAmount: Monto total anticipado no coincide con la sumatoria de los montos por documento de anticipo No debe consignar los datos del transportista para la modalidad de transporte 02 – Transporte Privado No debe consignar información adicional en la dirección para los locales anexos sac:SUNATTransaction/cbc:ID debe ser igual a 06 cuando ingrese información para sustentar el traslado cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode - Contiene un valor no valido para documentos relacionado El número de DNI del receptor no existe El número de RUC del proveedor no existe El RUC del proveedor no está activo El RUC del proveedor no está habido Proveedor no debe ser igual al remitente o destinatario La guía no debe contener datos del proveedor El XML no contiene información en el tag cbc:Information El XML no contiene el tag o no existe información en el tag SplitConsignmentIndicator GrossWeightMeasure – El dato ingresado no cumple con el formato establecido cbc:TotalPackageQuantity - El dato ingresado no cumple con el formato establecido Numero de bultos o pallets - información válida para importación La guía no debe contener datos del transportista El número de RUC del transportista no existe El RUC del transportista no está habido
4043 4044 4045 4046 4047 4048 4049 4050 4051 4052 4053 4054 4055 4056 4057 4058 4059 4060 4061 4062	Para sac:SUNATTransaction/cbc:ID, se está usando un valor que no existe en el catálogo. Nro. 17 Para el TransportModeCode, se está usando un valor que no existe en el catálogo Nro. 18 PrepaidAmount: Monto total anticipado no coincide con la sumatoria de los montos por documento de anticipo No debe consignar los datos del transportista para la modalidad de transporte 02 – Transporte Privado No debe consignar información adicional en la dirección para los locales anexos sac:SUNATTransaction/cbc:ID debe ser igual a 06 cuando ingrese información para sustentar el traslado cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode - Contiene un valor no valido para documentos relacionado El número de DNI del receptor no existe El número de RUC del proveedor no existe El RUC del proveedor no está activo El RUC del proveedor no está habido Proveedor no debe ser igual al remitente o destinatario La guía no debe contener datos del proveedor El XML no contiene información en el tag cbc:Information El XML no contiene el tag o no existe información en el tag SplitConsignmentIndicator GrossWeightMeasure – El dato ingresado no cumple con el formato establecido cbc:TotalPackageQuantity - El dato ingresado no cumple con el formato establecido Numero de bultos o pallets - información válida para importación La guía no debe contener datos del transportista El número de RUC del transportista no está activo El RUC del transportista no está activo El RUC del transportista no está habido //DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:TransportMeans/cbc:RegistrationNationalityID - El dato ingresado
4043 4044 4045 4046 4047 4048 4049 4050 4051 4052 4053 4054 4055 4056 4057 4058 4059 4060 4061 4062 4063 4064	Para sac:SUNATTransaction/cbc:ID, se está usando un valor que no existe en el catálogo. Nro. 17 Para el TransportModeCode, se está usando un valor que no existe en el catálogo Nro. 18 PrepaidAmount: Monto total anticipado no coincide con la sumatoria de los montos por documento de anticipo No debe consignar los datos del transportista para la modalidad de transporte 02 – Transporte Privado No debe consignar información adicional en la dirección para los locales anexos sac:SUNATTransaction/cbc:ID debe ser igual a 06 cuando ingrese información para sustentar el traslado cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode - Contiene un valor no valido para documentos relacionado El número de DNI del receptor no existe El número de RUC del proveedor no existe El RUC del proveedor no está activo El RUC del proveedor no está habido Proveedor no debe ser igual al remitente o destinatario La guía no debe contener datos del proveedor El XML no contiene información en el tag cbc:Information El XML no contiene el tag o no existe información en el tag SplitConsignmentIndicator GrossWeightMeasure – El dato ingresado no cumple con el formato establecido cbc:TotalPackageQuantity - El dato ingresado no cumple con el formato establecido Numero de bultos o pallets - información válida para importación La guía no debe contener datos del transportista El número de RUC del transportista no existe El RUC del transportista no está activo
4043 4044 4045 4046 4047 4048 4049 4050 4051 4052 4053 4054 4055 4056 4057 4058 4059 4060 4061 4062 4063	Para sac:SUNATTransaction/cbc:ID, se está usando un valor que no existe en el catálogo. Nro. 17 Para el TransportModeCode, se está usando un valor que no existe en el catálogo Nro. 18 PrepaidAmount: Monto total anticipado no coincide con la sumatoria de los montos por documento de anticipo No debe consignar los datos del transportista para la modalidad de transporte 02 – Transporte Privado No debe consignar información adicional en la dirección para los locales anexos sac:SUNATTransaction/cbc:ID debe ser igual a 06 cuando ingrese información para sustentar el traslado cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode - Contiene un valor no valido para documentos relacionado El número de DNI del receptor no existe El número de RUC del proveedor no existe El RUC del proveedor no está activo El RUC del proveedor no está habido Proveedor no debe ser igual al remitente o destinatario La guía no debe contener datos del proveedor El XML no contiene información en el tag cbc:Information El XML no contiene el tag o no existe información en el tag SplitConsignmentIndicator GrossWeightMeasure – El dato ingresado no cumple con el formato establecido cbc:TotalPackageQuantity - El dato ingresado no cumple con el formato establecido Numero de bultos o pallets - información válida para importación La guía no debe contener datos del transportista El número de RUC del transportista no está activo El RUC del transportista no está activo El RUC del transportista no está habido //DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:TransportMeans/cbc:RegistrationNationalityID - El dato ingresado

4067	El XML no contiene el tag o no existe información del ubigeo del punto de llegada
4068	Dirección de punto de llegada - El dato ingresado no cumple con el formato establecido
4069	CityName - El dato ingresado no cumple con el formato establecido
4070	District - El dato ingresado no cumple con el formato establecido
4071	Numero de Contenedor - El dato ingresado no cumple con el formato establecido
4072	Numero de contenedor - información válida para importación
4073	TransEquipmentTypeCode - El valor ingresado como tipo de contenedor es incorrecta
4074	Numero Precinto - El dato ingresado no cumple con el formato establecido
4075	El XML no contiene el tag o no existe información del ubigeo del punto de partida
4076	Dirección de punto de partida - El dato ingresado no cumple con el formato establecido
4077	CityName - El dato ingresado no cumple con el formato establecido
4078	District - El dato ingresado no cumple con el formato establecido
4079	Código de Puerto o Aeropuerto - El dato ingresado no cumple con el formato establecido
4080	Tipo de Puerto o Aeropuerto - El dato ingresado no cumple con el formato establecido
4081	El XML No contiene El tag o No existe información del Numero de orden del ítem
4082	Número de Orden del Ítem - El orden del ítem no cumple con el formato establecido
4083	Cantidad - El dato ingresado no cumple con el formato establecido
4084	Descripción del Ítem - El dato ingresado no cumple con el formato establecido
4085	Código del Ítem - El dato ingresado no cumple con el formato establecido
4086	El emisor y el cliente son Agentes de percepción de combustible en la fecha de emisión.
4087	El Comprobante de Pago Electrónico no está Registrado en los Sistemas de la SUNAT.
4088	El Comprobante de Pago no está autorizado en los Sistemas de la SUNAT.
4089	La operación con este cliente está excluida del sistema de percepción. Es agente de retención.
4090	La operación con este cliente está excluida del sistema de percepción. Es entidad exceptuada de la percepción.
4091	La operación con este proveedor está excluida del sistema de retención. Es agente de percepción, agente de retención o
.031	buen contribuyente.
4092	El nombre comercial del emisor no cumple con el formato establecido
4093	El ubigeo del emisor no cumple con el formato establecido o no es válido
4094	La dirección completa y detallada del domicilio fiscal del emisor no cumple con el formato establecido
4095	La urbanización del domicilio fiscal del emisor no cumple con el formato establecido
4096	La provincia del domicilio fiscal del emisor no cumple con el formato establecido
4097	El departamento del domicilio fiscal del emisor no cumple con el formato establecido
4098	El distrito del domicilio fiscal del emisor no cumple con el formato establecido
4099	El nombre comercial del cliente no cumple con el formato establecido
4100	El ubigeo del cliente no cumple con el formato establecido o no es válido
4101	La dirección completa y detallada del domicilio fiscal del cliente no cumple con el formato establecido
4102	La urbanización del domicilio fiscal del cliente no cumple con el formato establecido
4103	La provincia del domicilio fiscal del cliente no cumple con el formato establecido
4104	El departamento del domicilio fiscal del cliente no cumple con el formato establecido
4105	El distrito del domicilio fiscal del cliente no cumple con el formato establecido
4106	El nombre comercial del proveedor no cumple con el formato establecido
4107	El ubigeo del proveedor no cumple con el formato establecido o no es válido
4108	La dirección completa y detallada del domicilio fiscal del proveedor no cumple con el formato establecido
4109	La urbanización del domicilio fiscal del proveedor no cumple con el formato establecido
4110	La provincia del domicilio fiscal del proveedor no cumple con el formato establecido
	La provincia dei domicino fiscal dei proveedor no cumple con el formato establecido
4111	
	El departamento del domicilio fiscal del proveedor no cumple con el formato establecido El distrito del domicilio fiscal del proveedor no cumple con el formato establecido