

Configuración de PostgreSQL Cloud con Neon

2.1 Crear Cuenta en Neon

Paso 1: Ingresar a Neon

1. Dirígete a la página oficial de Neon.
2. Presiona **Sign Up**.

Opciones disponibles:

- Google
- GitHub (Recomendado)
- Microsoft
- Email

Paso 2: Registro

Completa:

Email

Ejemplo:

yonatangr17@gmail.com

Password

Paso 3: Autorizar Neon

Presiona:

Authorize neondatabase

2.2 Crear Organización

Organization Name

ReproductorMP3

Tipo de Organización

Selecciona:

Startup / Side Project

2.3 Crear Proyecto

Project Name

ReproductorMP3

PostgreSQL Version

Selecciona:

PostgreSQL 18

Región

Selecciona:

AWS US East 1 (N. Virginia)

Backend Service

Desactivar:

Neon Auth

Presionar:

Create Project

3. Obtener Credenciales de Conexión

3.1 Connection String

Seleccionar:

Connection String

Copiar:

postgresql://usuario:password@host/neondb?sslmode=require

Ejemplo:

postgresql://neondb_owner:npg_XXXXXXXXXX@
ep-crimson-firefly-app4b7fh.c-7.us-east-1.aws.neon.tech/neondb?sslmode=require

3.2 Resetear Contraseña

Ir a:

Projects

→ ReproductorMP3

→ Roles & Databases

Presionar:

Reset Password

Copiar la nueva contraseña.

4. Creación de la Tabla Songs

4.1 Abrir SQL Editor

Ir a:

Projects

→ ReproductorMP3

→ SQL Editor

4.2 Ejecutar Script

```
CREATE TABLE songs (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    title VARCHAR(200) NOT NULL,  
    artist VARCHAR(200) NOT NULL,  
    filepath TEXT NOT NULL  
);
```

Presionar:

Run

4.3 Verificar Tabla

Ir a:

Tables
→ songs

5. Configurar Java para Neon

5.1 Configuración Local Actual

```
private final String URL =  
"jdbc:postgresql://localhost:5432/mp3_player";
```

```
private final String USER = "postgres";  
private final String PASSWORD = "cerealGR10";
```

5.2 Configuración Cloud

```
private final String URL =  
"jdbc:postgresql://ep-crimson-firefly-app4b7fh.c-7.us-east-  
1.aws.neon.tech/neondb?sslmode=require";
```

```
private final String USER = "neondb_owner";
```

```
private final String PASSWORD = "npg_kOGuHotbn7r3";
```

6. Verificar Inserciones

6.1 Revisar Tabla Songs

Ir a:

Projects

→ ReproductorMP3

→ Tables

→ songs

Deberías visualizar registros similares a:

1 | Cancion de Ejemplo | Yonatan |

D:\...\Cancion1.wav

7. Generar el Archivo JAR

7.1 Clean and Build

NetBeans:

Run

→ Clean and Build Project

7.2 Verificar Resultado

Debe aparecer:

BUILD SUCCESSFUL

7.3 Verificar Archivo

Ruta:

dist/

Archivo:

ReproductorMP3.jar

8. Publicar el Proyecto en GitHub

8.1 Crear Repositorio

Nombre:

MP3Player

Descripción:

Reproductor MP3 en Java con base de datos PostgreSQL en Neon

Configuración recomendada:

- Público
- README
- Java .gitignore

- MIT License
-

8.2 Inicializar Git

```
git init
```

8.3 Conectar Repositorio

```
git remote add origin git@github.com:yonatanGR1/MP3Player.git
```

8.4 Crear .gitignore

```
build/  
dist/  
nbproject/private/  
*.class
```

8.5 Primer Commit

```
git add .
```

```
git commit -m "Versión inicial MP3 Player con PostgreSQL"
```

8.6 Subir Proyecto

```
git push -u origin main
```

9. Crear Release en GitHub

9.1 Crear Tag

```
v1.0
```

9.2 Release Notes

Primera versión del reproductor MP3 en Java con integración a PostgreSQL Neon.

Características:

- Gestión de canciones
 - PostgreSQL Cloud
 - JDBC SSL
 - Interfaz gráfica Java Swing
-

9.3 Adjuntar Archivo

Subir:

ReproductorMP3.jar

10. Convertir PNG a ICO

10.1 Usar Convertio

Pasos:

1. Seleccionar archivo PNG.
 2. Elegir formato ICO.
 3. Convertir.
 4. Descargar.
-

11. Descargar JDK Portable

11.1 Descargar Temurin

Descargar:

JDK 25 LTS

Formato:

ZIP

11.2 Extraer

Renombrar carpeta:

jdk-25.0.3+9

a:

jre

12. Crear EXE con Launch4j

12.1 Instalar Launch4j

Descargar:

Launch4j 3.50

Instalar como administrador.

12.2 Configuración Basic

Output File

ReproductorMP3.exe

Jar

ReproductorMP3.jar

Icon

Icon.ico

12.3 Configuración Header

Seleccionar:

GUI

12.4 Configuración JRE

JRE Path

jre

Min Version

17

12.5 Build Wrapper

Guardar:

test.xml

Presionar:

Build Wrapper

13. Crear Instalador con Inno Setup

13.1 Instalar Inno Setup

Versión:

Inno Setup 6

13.2 Crear Proyecto Wizard

Seleccionar:

Create a new script file using the Script Wizard

13.3 Información de Aplicación

Nombre:

ReproductorMP3

Versión:

1.0

Publisher:

Yonatan

13.4 Configurar Instalación

Destino:

C:\Program Files\ReproductorMP3

13.5 Ejecutable Principal

Seleccionar:

ReproductorMP3.exe

14. Solucionar Errores de LicenseFile

14.1 Crear Carpeta Docs

Docs

14.2 Crear License.txt

Contenido:

© 2026 Yonatan.

Uso académico y personal permitido.

14.3 Crear InfoBefore.txt

Contenido:

Bienvenido al instalador de ReproductorMP3.


14.4 Crear InfoAfter.txt

Contenido:

Instalación completada.

15. Estructura Profesional Release

Release



16. Compilar Instalador Final

16.1 Abrir Script

ReproductorMP3.iss

16.2 Compilar

Build

→ Compile

16.3 Resultado

Archivo generado:

Setup_ReproductorMP3.exe