Creador de Web para Vaso Dulce

https://gemini.google.com/app/43cc8b6fa35d015a

User prompt: Start coding with Codespaces Add a README file and start coding in a secure, configurable, and dedicated development environment. Add collaborators to this repository Search for people using their GitHub username or email address. Quick setup — if you've done this kind of thing before - HTTPS - SSH Get started by creating a new file or uploading an existing file. We recommend every repository include a README, LICENSE, and .gitignore. …or create a new repository on the command line echo "# vaso-dulce." >> README.md git init git add README.md git commit -m "first commit" git branch -M main git remote add origin https://github.com/yonatanleyton4-gif/vaso-dulce..git git push -u origin main …or push an existing repository from the command line git remote add origin https://github.com/yonatanleyton4-gif/vaso-dulce..git git branch -M main git push -u origin main ProTip! Use the URL for this page when adding GitHub as a remote.

Response: ¡Ahí está el detalle! El nombre de usuario en tu cuenta de GitHub es **`yonatanleyton4-gif`** (con el `-gif` al final) y el repositorio se creó exactamente con esa URL que te muestra la pantalla de GitHub.

Para corregir el enlace remoto en tu terminal y subir tu código de inmediato, ejecuta estos dos comandos:

```
git remote set-url origin https://github.com/yonatanleyton4-gif/vaso-dulce..git
git push -u origin main
```

Una vez que ejecutes esto, tu código se subirá correctamente. Después solo entra a GitHub, ve a **Settings > Pages**, selecciona la rama `main` y guarda para que tu página quede en línea. ¡Avísame si sube con éxito!

User prompt: https://github.com/yonatanleyton4-gif/vaso-dulce.

Response: ¡Excelente! Ya tienes tu repositorio listo en GitHub.

Si ya lograste hacer el `git push` con éxito (asegúrate de que la URL remota no tenga puntos de más, debe ser `[https://github.com/yonatanleyton4-gif/vaso-dulce.git](https://github.com/yonatanleyton4-gif/vaso-dulce.git)`), el último paso para que tu página web de **Vaso Dulce** aparezca en internet es activar **GitHub Pages**:

⚙️ Pasos finales para activar tu página:

1. Entra a tu repositorio: 👉 **https://github.com/yonatanleyton4-gif/vaso-dulce**
2. Haz clic en la pestaña **Settings** (Configuración, arriba a la derecha).
3. En el menú de la izquierda, busca la sección *Code and automation* y haz clic en **Pages**.
4. En **Build and deployment**:
   - **Source:** Déjalo en `Deploy from a branch`.
   - **Branch:** Selecciona la rama **`main`** y la carpeta **`/ (root)`**.
5. Haz clic en el botón **Save**.

En menos de un minuto, recarga esa página y verás el enlace oficial donde tu sitio web estará disponible para todo el mundo: 👉 **`[https://yonatanleyton4-gif.github.io/vaso-dulce/](https://yonatanleyton4-gif.github.io/vaso-dulce/)`**

¡Cuéntame si lograste verla funcionando!

User prompt: en custom domain

Response: ¡Genial! Configurar un **dominio personalizado** (por ejemplo, `[www.vasodulce.com](https://www.vasodulce.com)` o `vasodulce.online`) le da una presentación mucho más profesional a tu proyecto.

Aquí tienes los pasos exactos para hacerlo con tu repositorio en GitHub Pages:

Paso 1: Configurar el dominio en GitHub

1. Entra a tu repositorio en GitHub: **`[https://github.com/yonatanleyton4-gif/vaso-dulce](https://github.com/yonatanleyton4-gif/vaso-dulce)`**
2. Ve a **Settings** > **Pages** (en el menú de la izquierda).
3. En la sección **Custom domain**, escribe tu dominio exacto (ejemplo: `vasodulce.com` o `[www.vasodulce.com](https://www.vasodulce.com)`).
4. Haz clic en **Save**. *(GitHub intentará verificar automáticamente si tu dominio tiene el registro `CNAME` correcto; al principio puede dar un aviso de que falta, lo cual es normal).*
5. *(Opcional)* Marca la casilla **Enforce HTTPS** una vez que se verifique para que tu sitio tenga certificado SSL seguro de forma gratuita.

Paso 2: Configurar los registros DNS en tu proveedor de dominio

Donde hayas comprado tu dominio (Namecheap, Hostinger, GoDaddy, Cloudflare, etc.), debes ir al panel de gestión de DNS y agregar los siguientes registros para apuntar tu dominio a los servidores de GitHub Pages:

Si vas a usar un dominio con "www" (ej: `[www.vasodulce.com](https://www.vasodulce.com)`):

- Crea un registro tipo **CNAME**:
  - **Nombre / Host:** `www`
  - **Valor / Destino:** `yonatanleyton4-gif.github.io`

Si vas a usar un dominio raíz (ej: `vasodulce.com` sin las "www"):

Debes agregar **cuatro** registros tipo **A** apuntando a las IPs oficiales de GitHub Pages:

- `185.199.108.153`
- `185.199.109.153`
- `185.199.110.153`
- `185.199.111.153`

*(Nota: Si usas dominio raíz, también se recomienda agregar un registro **CNAME** con Nombre `@` o `www` apuntando a `yonatanleyton4-gif.github.io` para que funcione en ambas modalidades).*

Paso 3: El archivo `CNAME` en tu repositorio (¡Importante!)

Para que GitHub no borre tu dominio personalizado cada vez que actualices el sitio, debes incluir un archivo llamado `CNAME` dentro de tu proyecto.

1. En tu computadora (en la carpeta `~/Documentos/python`), crea un archivo de texto plano llamado exactamente **`CNAME`** (sin ninguna extensión como `.txt`).
2. Adentro del archivo, escribe únicamente tu dominio (por ejemplo: `vasodulce.com` o `[www.vasodulce.com](https://www.vasodulce.com)`).
3. Sube el archivo a tu repositorio con Git:

```
git add CNAME
git commit -m "Añadir CNAME para dominio personalizado"
git push origin main
```

Una vez que los DNS se propaguen por internet (puede tomar desde unos minutos hasta un par de horas), tu página de **Vaso Dulce** cargará directamente con tu propio dominio. ¡Dime si necesitas ayuda configurando los registros DNS de algún proveedor en específico!

User prompt: - Integrations - GitHub Pages GitHub Pages is designed to host your personal, organization, or project pages from a GitHub repository. Your site is live at http://vaso-dulce.com/ Last deployed by yonatanleyton4-gif 1 minute ago Build and deployment Source Branch Your GitHub Pages site is currently being built from the main branch. Learn more about configuring the publishing source for your site. Learn how to add a Jekyll theme to your site. Your site was last deployed to the github-pages environment by the pages build and deployment workflow.Learn more about deploying to GitHub Pages using custom workflows Custom domain Custom domain Custom domains allow you to serve your site from a domain other than yonatanleyton4-gif.github.io. Learn more about configuring custom domains. DNS check unsuccessful Both vaso-dulce.com and its alternate name are improperly configured Domain's DNS record could not be retrieved. For more information, see documentation (InvalidDNSError). Enforce HTTPS — Unavailable for your site because your domain is not properly configured to support HTTPS (vaso-dulce.com) — Troubleshooting custom domains HTTPS provides a layer of encryption that prevents others from snooping on or tampering with traffic to your site. When HTTPS is enforced, your site will only be served over HTTPS. Learn more about securing your GitHub Pages site with HTTPS. Visibility

Response: Este mensaje (`DNS check unsuccessful` / `InvalidDNSError`) significa que **GitHub Pages intentó buscar los registros DNS de tu dominio `vaso-dulce.com` y no encontró nada configurado** en el proveedor donde compraste el dominio (Namecheap, Hostinger, GoDaddy, Cloudflare, etc.).

Para solucionarlo y que tu dominio funcione correctamente (permitiéndote activar el botón **Enforce HTTPS**), debes ir al panel de control de tu proveedor de dominio y agregar los registros DNS de GitHub.

🛠️ ¿Qué debes hacer exactamente?

1. Entra al sitio web donde compraste tu dominio (`vaso-dulce.com`) e inicia sesión.
2. Busca la sección de **Gestión de DNS**, **Zonas DNS** o **DNS Records**.
3. Agrega los siguientes registros **exactamente** como se indica:

1. Añade los 4 registros tipo A (para el dominio raíz `vaso-dulce.com`):

Debes crear 4 registros de tipo `A` (o `@` en el campo de Nombre/Host) apuntando a las siguientes direcciones IP oficiales de GitHub:

- **Tipo:** `A` | **Host / Nombre:** `@` (o déjalo en blanco) | **Valor / IP:** `185.199.108.153`
- **Tipo:** `A` | **Host / Nombre:** `@` (o déjalo en blanco) | **Valor / IP:** `185.199.109.153`
- **Tipo:** `A` | **Host / Nombre:** `@` (o déjalo en blanco) | **Valor / IP:** `185.199.110.153`
- **Tipo:** `A` | **Host / Nombre:** `@` (o déjalo en blanco) | **Valor / IP:** `185.199.111.153`

2. Añade un registro tipo CNAME (opcional pero recomendado para que funcione con `www`):

- **Tipo:** `CNAME` | **Host / Nombre:** `www` | **Valor / Destino:** `yonatanleyton4-gif.github.io`

⏳ ¿Qué pasa después?

1. Guarda los cambios en tu proveedor de dominio.
2. Vuelve a tu repositorio en GitHub (`Settings > Pages`).
3. La propagación de los DNS puede tardar desde un par de minutos hasta un máximo de un par de horas.
4. Una vez que GitHub detecte los registros correctamente, el error desaparecerá, podrás marcar la casilla **Enforce HTTPS** y tu página de **Vaso Dulce** cargará perfecta en `[http://vaso-dulce.com/](http://vaso-dulce.com/)`.

Dime en qué proveedor de dominios lo compraste si necesitas saber exactamente dónde hacer clic en su panel.

Sources

1. GitHub Pages IP Address: The Four A Records, the WWW CNAME

User prompt: no quiero bregar mas

Response: ¡Tranquilo! No te compliques más con dominios ni registros DNS.

Para dejarlo funcionando de una vez por todas **sin pagar ni configurar dominios externos**, simplemente quita el dominio personalizado en GitHub y usa la dirección gratuita que GitHub te da por defecto.

Sigue estos 2 pasos rápidos:

1. Borra el Custom Domain en GitHub

1. Entra a tu repositorio: **`[https://github.com/yonatanleyton4-gif/vaso-dulce](https://github.com/yonatanleyton4-gif/vaso-dulce)`**
2. Ve a **Settings** > **Pages**.
3. En la casilla de **Custom domain**, borra `vaso-dulce.com` y déjala completamente vacía.
4. Haz clic en **Save**.

2. Borra el archivo CNAME en tu terminal

En tu consola, ejecuta este comando para limpiar el archivo que intentaba forzar el dominio:

```
git rm CNAME
git commit -m "Quitar dominio personalizado"
git push origin main
```

¡Y listo! En un minuto tu sitio web de **Vaso Dulce** estará 100% visible y en línea en este enlace sin fallas ni errores:

👉 **`[https://yonatanleyton4-gif.github.io/vaso-dulce/](https://yonatanleyton4-gif.github.io/vaso-dulce/)`**

User prompt: necesitamos eliminar el boton de whatsapp y añadirle uno llamado objetivos y me manda un pdf con las diapositovas

Response: ¡Hecho! He actualizado tu archivo `index.html` para:

1. **Eliminar el botón de WhatsApp.**
2. **Añadir el nuevo botón "Objetivos"** que abre/descarga directamente tu archivo PDF con las diapositivas.

Para que el botón funcione correctamente al hacer clic, asegúrate de **guardar el archivo PDF de tus diapositivas en la misma carpeta** `~/Documentos/python` con el nombre `objetivos.pdf` (o cambia el nombre en el atributo `href` del código si tiene otro nombre).

Aquí tienes el código actualizado en HTML5 y CSS3 puro:

index.html [generated with web_code_canvas tool]

🚀 Pasos para actualizar en GitHub Pages:

1. Coloca tu archivo PDF en la misma carpeta de tu proyecto y asegúrate de que se llame **`objetivos.pdf`**.
2. Desde tu terminal en `~/Documentos/python`, ejecuta:

```
git add index.html objetivos.pdf
git commit -m "Eliminado WhatsApp y agregado PDF de Objetivos"
git push origin main
```

En unos 30 segundos, tu sitio en **`[https://yonatanleyton4-gif.github.io/vaso-dulce/](https://yonatanleyton4-gif.github.io/vaso-dulce/)`** estará actualizado con el nuevo botón directo a tus diapositivas.

User prompt: osea que ne la pagina le den a ek boton de objetivos y los lleven a un apartado parecido o a un pdf

Response: Tienes dos formas excelentes de hacerlo. Te explico cómo queda cada una para que elijas la que más te guste:

Opción 1: Abrir un PDF directamente (La más rápida y sencilla)

Tal como lo armamos en el último código, al hacer clic en el botón **"Objetivos"**, el navegador abre el visor de PDF integrado (o descarga el archivo) con todas tus diapositivas.

- **Ventaja:** No tienes que diseñar nada nuevo, solo subes tu PDF al repositorio con el nombre `objetivos.pdf` y listo.

Opción 2: Un apartado dentro de la misma página (Estilo presentación/diapositivas)

Si prefieres que la gente **no tenga que descargar ni salir de la página**, sino que al hacer clic en el botón la pantalla baje suavemente a una sección bonita con estilo de tarjetas o diapositivas explicativas (con los textos de tu presentación organizados ahí mismo), podemos estructurarlo así:

1. El botón de arriba dice **"Objetivos"** y tiene un enlace interno (`#objetivos`).
2. Al presionarlo, la página hace scroll hasta un bloque dedicado que muestra el contenido clave de tus diapositivas limpio y legible en pantalla.
3. Y dentro de ese mismo apartado, dejamos un botón secundario por si alguien *sí* quiere descargar el PDF completo.

¿Cuál de las dos opciones prefieres? Si te gusta más la **Opción 2** (crear el apartado visual dentro de la web), dime qué texto o puntos clave tienen tus diapositivas para agregarlos de una vez al código.

User prompt: Listo aquí esta el pdf

Response: He actualizado la página web para **eliminar el botón de WhatsApp** y añadir el nuevo botón de **"Objetivos"**, el cual hace scroll suave directo hacia un apartado limpio y profesional integrado en la misma página con todo el contenido de tus diapositivas (Objetivo General y Objetivos Específicos). Además, se incluyó un botón adicional por si también desean descargar o ver el PDF completo (`objetivos.pdf`).

Todo está implementado **100% con HTML5 y CSS3 puro (sin JavaScript)** y listo para tu sitio en GitHub Pages.

index.html [generated with web_code_canvas tool]

🚀 Pasos para subir los cambios a tu repositorio:

1. Asegúrate de que tu archivo PDF con las diapositivas esté guardado en la misma carpeta (`~/Documentos/python`) con el nombre exacto de **`objetivos.pdf`** (para que el botón de descarga funcione perfectamente).
2. Ejecuta los siguientes comandos en tu terminal:

```
git add index.html objetivos.pdf
git commit -m "Actualizar con seccion de objetivos y eliminar WhatsApp"
git push origin main
```

En menos de un minuto, entra a tu enlace de GitHub Pages y verás tu sitio completamente actualizado con la nueva sección de objetivos interactiva.

User prompt: Osea modifica el código y necesito rápido

Response: ¡Aquí tienes el código completo y actualizado! Modifiqué la página para que sea directa y elegante:

1. **Botón superior "Ver Objetivos":** Hace un desplazamiento suave (*smooth scroll*) directo a la sección de Objetivos en la misma página.
2. **Sección dedicada "Objetivos del Proyecto":** Muestra el Objetivo General y los 5 Objetivos Específicos extractados exactamente de tus diapositivas del SENA.
3. **Botón secundario "Descargar Diapositivas (PDF)":** Para quien desee abrir o descargar el documento `objetivos.pdf` directamente.
4. **0% JavaScript:** Mantiene el requisito de ser un único archivo estático en HTML5 y CSS3 puro.

index.html [generated with web_code_canvas tool]

🚀 Para actualizar tu sitio de inmediato en GitHub Pages:

Guarda tu archivo PDF como **`objetivos.pdf`** en la carpeta `~/Documentos/python` junto al `index.html` y ejecuta estos tres comandos en tu terminal:

```
git add index.html objetivos.pdf
git commit -m "Sección de Objetivos integrada y PDF adjunto"
git push origin main
```

En unos 30 segundos tu sitio web en `[https://yonatanleyton4-gif.github.io/vaso-dulce/](https://yonatanleyton4-gif.github.io/vaso-dulce/)` estará actualizado y funcionando al 100%.

User prompt: Pero pásame el código

Response: Aquí tienes el código completo en un solo archivo **HTML5 y CSS3 puro** (sin JavaScript), con la sección de **Objetivos** integrada exactamente como aparece en tu presentación del SENA, y el botón listo para enlazar tu PDF (`objetivos.pdf`).

Copia todo este código, guárdalo en tu archivo **`index.html`** y súbelo a tu repositorio de GitHub:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Vaso Dulce - Así sabe lo bueno</title>
    <style>
        :root {
            --primary: #8B0000;
            --accent: #D2691E;
            --cream: #FFF8DC;
            --text-dark: #333333;
            --white: #FFFFFF;
        }
        * {
            margin: 0;
            padding: 0;
            box-sizing: border-box;
            font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
            scroll-behavior: smooth;
        }
        body {
            background-color: var(--cream);
            color: var(--text-dark);
            line-height: 1.6;
        }
        header {
            background: linear-gradient(135deg, #8B0000, #A52A2A);
            color: var(--white);
            text-align: center;
            padding: 4rem 1rem;
        }
        header h1 {
            font-size: 3rem;
            margin-bottom: 0.5rem;
            letter-spacing: 2px;
        }
        header p {
            font-size: 1.2rem;
            font-style: italic;
            margin-bottom: 1.5rem;
        }
        .btn {
            display: inline-block;
```

```
            background-color: var(--accent);
            color: var(--white);
            padding: 0.8rem 1.8rem;
            border-radius: 30px;
            text-decoration: none;
            font-weight: bold;
            transition: background 0.3s ease;
            box-shadow: 0 4px 6px rgba(0,0,0,0.2);
            margin: 0.5rem;
        }
        .btn:hover {
            background-color: #B8860B;
        }
        .container {
            max-width: 900px;
            margin: 0 auto;
            padding: 3rem 1.5rem;
        }
        .card {
            background: var(--white);
            border-radius: 12px;
            padding: 2.5rem;
            margin-bottom: 2rem;
            box-shadow: 0 5px 15px rgba(0,0,0,0.08);
        }
        h2 {
            color: var(--primary);
            margin-bottom: 1.5rem;
            font-size: 2rem;
            border-bottom: 2px solid var(--accent);
            padding-bottom: 0.5rem;
        }
        .ingredients-grid {
            display: grid;
            grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(220px, 1fr));
            gap: 1.5rem;
            margin-top: 1.5rem;
        }
        .ingredient-item {
            background: #FFFACD;
            padding: 1.2rem;
            border-radius: 8px;
            text-align: center;
            border: 1px solid #F0E68C;
        }
        .ingredient-item h3 {
            color: var(--primary);
            margin-bottom: 0.5rem;
        }
        .objectives-list {
            margin-left: 1.5rem;
            margin-top: 1rem;
        }
        .objectives-list li {
            margin-bottom: 0.8rem;
        }
        footer {
            text-align: center;
            padding: 2rem;
            background: #333;
            color: var(--white);
            font-size: 0.9rem;
        }
    </style>
</head>
<body>

    <header>
        <h1>VASO DULCE</h1>
        <p>"Así sabe lo bueno"</p>
        <p style="font-size: 1rem; margin-bottom: 1.5rem;">Postre artesanal a base de cuajada, mermelada de mo
        <a href="#objetivos" class="btn">Ver Objetivos del Proyecto</a>
    </header>
```

```
    <div class="container">
        <!-- Sección del Producto -->
        <section class="card">
            <h2>El Producto</h2>
            <p><strong>Vaso Dulce</strong> transforma la cuajada artesanal en un postre individual presentado

            <div class="ingredients-grid">
                <div class="ingredient-item">
                    <h3>Cuajada Artesanal</h3>
                    <p>Base láctea tradicional y fresca de la región.</p>
                </div>
                <div class="ingredient-item">
                    <h3>Mermelada de Mora</h3>
                    <p>Toque frutal dulce y equilibrado.</p>
                </div>
                <div class="ingredient-item">
                    <h3>Maní Crocante</h3>
                    <p>Textura crujiente que complementa cada bocado.</p>
                </div>
            </div>
        </section>

        <!-- Sección de Objetivos -->
        <section id="objetivos" class="card">
            <h2>Objetivos del Proyecto</h2>

            <div style="margin-bottom: 1.5rem;">
                <h3 style="color: var(--accent); margin-bottom: 0.5rem;">Objetivo General</h3>
                <p>Diseñar, elaborar y comercializar un postre artesanal a base de cuajada, mermelada de mora
            </div>

            <div>
                <h3 style="color: var(--accent); margin-bottom: 0.5rem;">Objetivos Específicos</h3>
                <ul class="objectives-list">
                    <li>Identificar características, preferencias y necesidades de los consumidores potenciale
                    <li>Estandarizar el proceso de elaboración del postre, garantizando calidad, higiene, cons
                    <li>Determinar los costos de producción y establecer un precio de venta que permita rentab
                    <li>Diseñar estrategias de promoción y comercialización utilizando medios físicos y digita
                    <li>Evaluar la aceptación del producto mediante encuesta posterior a la degustación o comp
                </ul>
            </div>

            <div style="margin-top: 2rem; text-align: center;">
                <a href="objetivos.pdf" target="_blank" class="btn">Ver Diapositivas Completas (PDF)</a>
            </div>
        </section>
    </div>

    <footer>
        <p>Vaso Dulce • I.E.D. Nuestra Señora de Fátima • Técnico en Sistemas Teleinformáticos • Sasaima, Cund
    </footer>

</body>
</html>
```

🚀 Pasos rápidos en tu terminal:

1. Guarda el código anterior en el archivo `index.html`.
2. Asegúrate de tener tu archivo PDF nombrado exactamente como **`objetivos.pdf`** en la misma carpeta.
3. Ejecuta en tu terminal:

```
git add index.html objetivos.pdf
git commit -m "Actualizar con objetivos del proyecto"
git push origin main
```

User prompt: ~/Documentos/python ❯ git init git add index.html git commit -m "Lanzamiento de Vaso Dulce" git branch -M main git remote add origin https:// github.com/yonatanleyton4/vaso-d ulce.git git push -u origin main hint: Usando 'master' como el nombre de la rama inicial. Este nombre de rama predeterminado hint: está sujeto a cambios. Para configurar el nombre de la rama inicial para usar en todos hint: de sus nuevos repositorios, reprimiendo esta advertencia,llama a: hint: hint: git config --global init.defaultBranch <nombre> hint: hint: Los nombres comúnmente elegidos en lugar de 'master' son 'main', 'trunk' y hint: 'development'. Se puede cambiar el nombre de la rama recién creada mediante este comando: hint: hint: git branch -m <nombre> Inicializado repositorio Git vacío en /home/user/Documentos/python/.git/ Identidad del autor

*desconocido *** Por favor cuéntame quién eres. Ejecuta git config --global user.email "you@example.com" git config --global user.name"Tu Nombre" para configurar la identidad por defecto de tu cuenta. Omite --global para configurar tu identidad solo en este repositorio. fatal: no es posible auto-detectar la dirección de correo (se obtuvo 'user@debian-hp.(none)') error: src refspec main no concuerda con ninguno error: falló el empuje de algunas referencias a 'https://github.com/yonatanleyton4/vaso-dulce.git' python on main [+] ❯ git config user.name "Yonatan Leyton" git config user.email "yonatan leyton4@gmail.com" git commit -m "Lanzamiento de Vaso Dulce" git push -u origin main [main (commit-raíz) d83c712] Lanzamiento de Vaso Dulce 1 file changed, 313 insertions(+) create mode 100644 index.html remote: Repository not found. fatal: repositorio 'https://github.com/yonatanleyton4/vaso-dulce.git/' no encontrado python on main took 6s ❯ git remote set-url origin http s://github.com/yonatanleyton4-gi f/vaso-dulce..git git push -u origin main Enumerando objetos: 3, listo. Contando objetos: 100% (3/3), listo. Compresión delta usando hasta 4hilos Comprimiendo objetos: 100% (2/2), listo. Escribiendo objetos: 100% (3/3), 2.55 KiB | 2.55 MiB/s, listo. Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0) To https://github.com/yonatanleyton4-gif/vaso-dulce..git * [new branch] main -> main rama 'main' configurada para rastrear 'origin/main'. python on main took 2s ❯ git add index.html objetivos.p df git commit -m "Actualizar con objetivos del proyecto" git push origin main fatal: ruta especificada 'objetivos.pdf' no concordó con ningúnarchivo En la rama main Tu rama está actualizada con 'origin/main'. Cambios no rastreados para el commit: (usa "git add <archivo>..." para actualizar lo que será confirmado) (usa "git restore <archivo>..." para descartar los cambios enel directorio de trabajo) modificados: index.html sin cambios agregados al commit(usa "git add" y/o "git commit -a") To https://github.com/yonatanleyton4-gif/vaso-dulce..git ! [rejected] main -> main (fetch first) error: falló el empuje de algunas referencias a 'https://github.com/yonatanleyton4-gif/vaso-dulce..git' hint: Updates were rejected because the remote contains work that you do not hint: have locally. This is usually caused by another repository pushing to hint: the same ref. If you wantto integrate the remote changes, use hint: 'git pull' before pushingagain. hint: See the 'Note about fast-forwards' in 'git push --help' for details. python on main [!] ❯*

Response: El error ocurre por dos cosas muy claras que muestra tu terminal:

1. **Falta el archivo `objetivos.pdf`** en la carpeta (por eso dice que la ruta no concordó con ningún archivo).
2. **Hay un pequeño desincronizado con el repositorio remoto** (el comando te pide hacer un `git pull` primero).

Vamos a solucionarlo paso a paso rápidamente:

Paso 1: Asegúrate de tener tu PDF en la carpeta

Coloca tu archivo de diapositivas en `~/Documentos/python` y asegúrate de que se llame exactamente **`objetivos.pdf`**.

Paso 2: Ejecuta estos comandos en tu terminal

Copia y pega estos comandos uno por uno o todos juntos:

```
git pull origin main --rebase
git add index.html objetivos.pdf
git commit -m "Actualizar index.html con objetivos y adjuntar PDF"
git push origin main
```

¡Con eso se sincronizará tu repositorio, subirá el nuevo `index.html` con la sección de objetivos y tu archivo `objetivos.pdf` al mismo tiempo! En menos de un minuto recarga tu sitio web y estará perfecto.
