HPLC Sequence Summary Report - Dissolution Testing

Sequence: SEQ_REF_JARD_MD_4.5 | Instrument: HPLC-02 | Operator: Analyst Lab | Method: DISS_EMPA.M

Medium: Buffer Asetat pH 4.5 | Batch: Jardiance 25 mg (F0006H26A) | Page 1 of 3

Sample Name	RetTime	Area	USP Tail	Plates USP
Std 1 MD 4.5	**3.419**	**12510.9688**	**1.11**	**5431.6**
Std 2 MD 4.5	**3.407**	**12484.1569**	**1.10**	**5457.8**
Std 3 MD 4.5	**3.411**	**12503.8398**	**1.10**	**5490.6**
Std 4 MD 4.5	**3.427**	**12512.9880**	**1.13**	**5408.3**
Std 5 MD 4.5	**3.416**	**12502.2194**	**1.10**	**5455.3**
Jardiance F0006H26A MD 4.5 5' 1	3.411	4192.2849	1.11	5448.5
Jardiance F0006H26A MD 4.5 5' 2	3.410	4394.3402	1.12	5400.0
Jardiance F0006H26A MD 4.5 5' 3	3.431	4378.1237	1.10	5353.7
Jardiance F0006H26A MD 4.5 5' 4	3.438	4484.7593	1.10	5358.1
Jardiance F0006H26A MD 4.5 5' 5	3.420	4527.3845	1.12	5485.5
Jardiance F0006H26A MD 4.5 5' 6	3.417	4554.5294	1.11	5414.1
Jardiance F0006H26A MD 4.5 5' 7	3.423	4283.9083	1.12	5472.3
Jardiance F0006H26A MD 4.5 5' 8	3.411	4555.3912	1.15	5413.0
Jardiance F0006H26A MD 4.5 5' 9	3.432	4444.1117	1.09	5431.5
Jardiance F0006H26A MD 4.5 5' 10	3.420	4142.8413	1.11	5423.1
Jardiance F0006H26A MD 4.5 5' 11	3.424	4340.0352	1.09	5508.5
Jardiance F0006H26A MD 4.5 5' 12	3.430	4283.7123	1.12	5463.4
Jardiance F0006H26A MD 4.5 10' 1	3.412	6965.0507	1.15	5443.4
Jardiance F0006H26A MD 4.5 10' 2	3.432	7018.4103	1.11	5504.7
Jardiance F0006H26A MD 4.5 10' 3	3.431	7020.0014	1.12	5377.3
Jardiance F0006H26A MD 4.5 10' 4	3.425	7038.2187	1.13	5355.1
Jardiance F0006H26A MD 4.5 10' 5	3.438	6633.2974	1.09	5460.5
Jardiance F0006H26A MD 4.5 10' 6	3.416	7131.3390	1.13	5360.0
Jardiance F0006H26A MD 4.5 10' 7	3.406	6768.6473	1.12	5400.2
Jardiance F0006H26A MD 4.5 10' 8	3.407	6976.2431	1.13	5465.3
Jardiance F0006H26A MD 4.5 10' 9	3.426	6989.4108	1.10	5439.3
Jardiance F0006H26A MD 4.5 10' 10	3.409	6978.5479	1.09	5462.8
Jardiance F0006H26A MD 4.5 10' 11	3.413	7005.2845	1.10	5369.5
Jardiance F0006H26A MD 4.5 10' 12	3.427	7029.7597	1.15	5478.7
Jardiance F0006H26A MD 4.5 15' 1	3.412	8735.2153	1.11	5391.0
Jardiance F0006H26A MD 4.5 15' 2	3.419	8683.2556	1.13	5372.0
Jardiance F0006H26A MD 4.5 15' 3	3.425	8716.7587	1.12	5452.1
Jardiance F0006H26A MD 4.5 15' 4	3.402	8766.3463	1.13	5350.8
Jardiance F0006H26A MD 4.5 15' 5	3.422	8868.5077	1.14	5426.4
Jardiance F0006H26A MD 4.5 15' 6	3.408	8848.8431	1.14	5364.3
Jardiance F0006H26A MD 4.5 15' 7	3.423	8829.4252	1.14	5378.0
Jardiance F0006H26A MD 4.5 15' 8	3.435	8772.5605	1.11	5429.3
Jardiance F0006H26A MD 4.5 15' 9	3.437	9006.4516	1.08	5440.9

HPLC Sequence Summary Report - Dissolution Testing

Sequence: SEQ_REF_JARD_MD_4.5 | Instrument: HPLC-02 | Operator: Analyst Lab | Method: DISS_EMPA.M
Medium: Buffer Asetat pH 4.5 | Batch: Jardiance 25 mg (F0006H26A) | Page 2 of 3

Sample Name	RetTime	Area	USP Tail	Plates USP
Jardiance F0006H26A MD 4.5 15' 10	3.404	8855.7116	1.12	5429.0
Jardiance F0006H26A MD 4.5 15' 11	3.438	8838.1075	1.09	5376.0
Jardiance F0006H26A MD 4.5 15' 12	3.418	8605.8278	1.14	5440.8
Jardiance F0006H26A MD 4.5 20' 1	3.430	9932.1055	1.14	5432.4
Jardiance F0006H26A MD 4.5 20' 2	3.403	9847.7392	1.10	5389.7
Jardiance F0006H26A MD 4.5 20' 3	3.410	9919.8264	1.10	5465.7
Jardiance F0006H26A MD 4.5 20' 4	3.400	9999.4589	1.09	5399.1
Jardiance F0006H26A MD 4.5 20' 5	3.416	10036.5873	1.10	5368.8
Jardiance F0006H26A MD 4.5 20' 6	3.437	9872.1556	1.09	5374.5
Jardiance F0006H26A MD 4.5 20' 7	3.430	9913.1505	1.11	5436.0
Jardiance F0006H26A MD 4.5 20' 8	3.427	9750.4986	1.14	5363.1
Jardiance F0006H26A MD 4.5 20' 9	3.418	9837.4620	1.08	5437.6
Jardiance F0006H26A MD 4.5 20' 10	3.420	9813.4829	1.12	5368.6
Jardiance F0006H26A MD 4.5 20' 11	3.408	9803.6748	1.14	5422.5
Jardiance F0006H26A MD 4.5 20' 12	3.421	9753.9536	1.14	5465.7
BS Mid 1 MD 4.5	**3.417**	**12512.6581**	**1.12**	**5445.2**
BS Mid 2 MD 4.5	**3.406**	**12493.7812**	**1.08**	**5499.2**
Jardiance F0006H26A MD 4.5 30' 1	3.437	10924.1507	1.11	5473.0
Jardiance F0006H26A MD 4.5 30' 2	3.431	11091.1644	1.15	5411.2
Jardiance F0006H26A MD 4.5 30' 3	3.435	11013.5851	1.13	5436.3
Jardiance F0006H26A MD 4.5 30' 4	3.426	10820.1786	1.12	5466.5
Jardiance F0006H26A MD 4.5 30' 5	3.409	10688.0030	1.13	5437.1
Jardiance F0006H26A MD 4.5 30' 6	3.421	10950.6029	1.10	5500.0
Jardiance F0006H26A MD 4.5 30' 7	3.429	10915.6579	1.13	5491.4
Jardiance F0006H26A MD 4.5 30' 8	3.401	10750.2519	1.12	5462.5
Jardiance F0006H26A MD 4.5 30' 9	3.402	10965.2318	1.10	5488.2
Jardiance F0006H26A MD 4.5 30' 10	3.402	10895.2634	1.13	5401.0
Jardiance F0006H26A MD 4.5 30' 11	3.424	10929.8522	1.09	5455.6
Jardiance F0006H26A MD 4.5 30' 12	3.409	10791.3203	1.14	5495.9
Jardiance F0006H26A MD 4.5 45' 1	3.425	11651.3978	1.15	5457.4
Jardiance F0006H26A MD 4.5 45' 2	3.431	11584.7210	1.11	5470.7
Jardiance F0006H26A MD 4.5 45' 3	3.419	11712.4506	1.14	5496.4
Jardiance F0006H26A MD 4.5 45' 4	3.422	11772.9606	1.10	5382.5
Jardiance F0006H26A MD 4.5 45' 5	3.426	11814.6680	1.13	5380.5
Jardiance F0006H26A MD 4.5 45' 6	3.411	11730.1745	1.09	5471.9
Jardiance F0006H26A MD 4.5 45' 7	3.429	11678.1832	1.10	5503.1
Jardiance F0006H26A MD 4.5 45' 8	3.401	11840.6990	1.15	5426.6
Jardiance F0006H26A MD 4.5 45' 9	3.410	11639.4004	1.12	5474.1

HPLC Sequence Summary Report - Dissolution Testing

Sequence: SEQ_REF_JARD_MD_4.5 | Instrument: HPLC-02 | Operator: Analyst Lab | Method: DISS_EMPA.M
Medium: Buffer Asetat pH 4.5 | Batch: Jardiance 25 mg (F0006H26A) | Page 3 of 3

Sample Name	RetTime	Area	USP Tail	Plates USP
Jardiance F0006H26A MD 4.5 45' 10	3.415	11631.1205	1.12	5429.6
Jardiance F0006H26A MD 4.5 45' 11	3.404	11781.0510	1.14	5409.3
Jardiance F0006H26A MD 4.5 45' 12	3.417	11608.9978	1.10	5499.6
Jardiance F0006H26A MD 4.5 60' 1	3.423	12002.8676	1.11	5483.3
Jardiance F0006H26A MD 4.5 60' 2	3.420	12159.7805	1.14	5504.6
Jardiance F0006H26A MD 4.5 60' 3	3.426	12038.0420	1.09	5465.3
Jardiance F0006H26A MD 4.5 60' 4	3.420	12210.1298	1.08	5355.4
Jardiance F0006H26A MD 4.5 60' 5	3.434	12244.5176	1.11	5484.8
Jardiance F0006H26A MD 4.5 60' 6	3.409	12053.6784	1.11	5448.9
Jardiance F0006H26A MD 4.5 60' 7	3.427	12119.3663	1.08	5438.3
Jardiance F0006H26A MD 4.5 60' 8	3.400	12073.1927	1.08	5480.1
Jardiance F0006H26A MD 4.5 60' 9	3.427	12235.3349	1.09	5373.8
Jardiance F0006H26A MD 4.5 60' 10	3.408	12152.4864	1.11	5409.7
Jardiance F0006H26A MD 4.5 60' 11	3.416	12193.6950	1.13	5485.7
Jardiance F0006H26A MD 4.5 60' 12	3.426	12219.7822	1.11	5438.4
BS End 1 MD 4.5	**3.407**	**12478.4158**	**1.09**	**5415.0**
BS End 2 MD 4.5	**3.418**	**12512.5126**	**1.11**	**5461.5**