HPLC Sequence Summary Report - Dissolution Testing

Sequence: SEQ_REF_JARD_MD_6.8 | Instrument: HPLC-02 | Operator: Analyst Lab | Method: DISS_EMPA.M
Medium: Buffer Fosfat pH 6.8 | Batch: Jardiance 25 mg (F0006H26A) | Page 1 of 3

Sample Name	RetTime	Area	USP Tail	Plates USP
Std 1 MD 6.8	**3.408**	**12502.6608**	**1.12**	**5422.0**
Std 2 MD 6.8	**3.420**	**12483.5854**	**1.12**	**5424.2**
Std 3 MD 6.8	**3.419**	**12495.7873**	**1.09**	**5520.4**
Std 4 MD 6.8	**3.431**	**12501.9031**	**1.13**	**5493.7**
Std 5 MD 6.8	**3.418**	**12493.5849**	**1.10**	**5490.8**
Jardiance F0006H26A MD 6.8 5' 1	3.411	5591.6294	1.14	5378.7
Jardiance F0006H26A MD 6.8 5' 2	3.432	5995.0118	1.11	5395.2
Jardiance F0006H26A MD 6.8 5' 3	3.434	5696.7022	1.09	5440.2
Jardiance F0006H26A MD 6.8 5' 4	3.412	5780.5477	1.11	5473.6
Jardiance F0006H26A MD 6.8 5' 5	3.408	5927.6074	1.08	5415.6
Jardiance F0006H26A MD 6.8 5' 6	3.409	5800.1366	1.15	5350.2
Jardiance F0006H26A MD 6.8 5' 7	3.426	5899.6240	1.12	5388.1
Jardiance F0006H26A MD 6.8 5' 8	3.420	5748.5579	1.09	5497.4
Jardiance F0006H26A MD 6.8 5' 9	3.436	5802.3143	1.15	5363.6
Jardiance F0006H26A MD 6.8 5' 10	3.404	5707.2898	1.12	5419.6
Jardiance F0006H26A MD 6.8 5' 11	3.439	5605.7295	1.14	5462.1
Jardiance F0006H26A MD 6.8 5' 12	3.429	5625.6469	1.09	5474.8
Jardiance F0006H26A MD 6.8 10' 1	3.423	8071.9720	1.11	5435.7
Jardiance F0006H26A MD 6.8 10' 2	3.439	8126.5873	1.09	5375.2
Jardiance F0006H26A MD 6.8 10' 3	3.427	8426.9003	1.14	5402.4
Jardiance F0006H26A MD 6.8 10' 4	3.404	8161.0390	1.13	5391.6
Jardiance F0006H26A MD 6.8 10' 5	3.440	8109.2632	1.13	5390.0
Jardiance F0006H26A MD 6.8 10' 6	3.418	8245.2131	1.14	5507.2
Jardiance F0006H26A MD 6.8 10' 7	3.405	8342.3359	1.13	5443.2
Jardiance F0006H26A MD 6.8 10' 8	3.410	8212.5708	1.14	5420.9
Jardiance F0006H26A MD 6.8 10' 9	3.405	8500.6437	1.08	5423.8
Jardiance F0006H26A MD 6.8 10' 10	3.407	8400.7919	1.08	5459.3
Jardiance F0006H26A MD 6.8 10' 11	3.407	8091.2952	1.14	5355.5
Jardiance F0006H26A MD 6.8 10' 12	3.425	8138.3156	1.12	5359.8
Jardiance F0006H26A MD 6.8 15' 1	3.411	9752.6087	1.12	5450.9
Jardiance F0006H26A MD 6.8 15' 2	3.432	10094.9245	1.11	5437.1
Jardiance F0006H26A MD 6.8 15' 3	3.419	10027.1533	1.09	5401.0
Jardiance F0006H26A MD 6.8 15' 4	3.409	10063.9631	1.15	5434.7
Jardiance F0006H26A MD 6.8 15' 5	3.431	10133.0070	1.13	5392.6
Jardiance F0006H26A MD 6.8 15' 6	3.433	9963.0525	1.10	5485.4
Jardiance F0006H26A MD 6.8 15' 7	3.432	9936.6522	1.09	5444.8
Jardiance F0006H26A MD 6.8 15' 8	3.432	10029.0054	1.13	5501.6
Jardiance F0006H26A MD 6.8 15' 9	3.423	9881.3667	1.14	5428.8

HPLC Sequence Summary Report - Dissolution Testing

Sequence: SEQ_REF_JARD_MD_6.8 | Instrument: HPLC-02 | Operator: Analyst Lab | Method: DISS_EMPA.M
Medium: Buffer Fosfat pH 6.8 | Batch: Jardiance 25 mg (F0006H26A) | Page 2 of 3

Sample Name	RetTime	Area	USP Tail	Plates USP
Jardiance F0006H26A MD 6.8 15' 10	3.412	9818.5329	1.10	5434.2
Jardiance F0006H26A MD 6.8 15' 11	3.400	9964.5581	1.13	5497.0
Jardiance F0006H26A MD 6.8 15' 12	3.434	9766.2836	1.14	5473.9
Jardiance F0006H26A MD 6.8 20' 1	3.434	10969.5483	1.15	5413.3
Jardiance F0006H26A MD 6.8 20' 2	3.404	10589.3676	1.15	5476.7
Jardiance F0006H26A MD 6.8 20' 3	3.438	10727.3670	1.13	5498.6
Jardiance F0006H26A MD 6.8 20' 4	3.431	10679.4693	1.10	5460.2
Jardiance F0006H26A MD 6.8 20' 5	3.405	10944.3073	1.11	5509.1
Jardiance F0006H26A MD 6.8 20' 6	3.439	10647.9431	1.15	5385.3
Jardiance F0006H26A MD 6.8 20' 7	3.423	10798.5275	1.10	5507.2
Jardiance F0006H26A MD 6.8 20' 8	3.407	10769.0466	1.12	5491.9
Jardiance F0006H26A MD 6.8 20' 9	3.418	10603.9828	1.10	5367.3
Jardiance F0006H26A MD 6.8 20' 10	3.400	10788.0003	1.14	5428.9
Jardiance F0006H26A MD 6.8 20' 11	3.415	10663.5490	1.14	5454.2
Jardiance F0006H26A MD 6.8 20' 12	3.427	10552.5972	1.10	5401.0
BS Mid 1 MD 6.8	**3.434**	**12482.9680**	**1.09**	**5418.8**
BS Mid 2 MD 6.8	**3.427**	**12501.8819**	**1.12**	**5382.1**
Jardiance F0006H26A MD 6.8 30' 1	3.424	11542.3541	1.15	5376.4
Jardiance F0006H26A MD 6.8 30' 2	3.436	11361.9283	1.09	5461.6
Jardiance F0006H26A MD 6.8 30' 3	3.429	11538.1763	1.10	5357.9
Jardiance F0006H26A MD 6.8 30' 4	3.423	11547.0866	1.11	5397.1
Jardiance F0006H26A MD 6.8 30' 5	3.426	11485.7650	1.09	5396.7
Jardiance F0006H26A MD 6.8 30' 6	3.403	11578.1826	1.11	5455.8
Jardiance F0006H26A MD 6.8 30' 7	3.404	11494.7615	1.11	5421.3
Jardiance F0006H26A MD 6.8 30' 8	3.411	11464.2418	1.08	5470.4
Jardiance F0006H26A MD 6.8 30' 9	3.427	11399.6312	1.15	5444.4
Jardiance F0006H26A MD 6.8 30' 10	3.422	11673.7092	1.12	5488.7
Jardiance F0006H26A MD 6.8 30' 11	3.419	11609.5813	1.14	5464.3
Jardiance F0006H26A MD 6.8 30' 12	3.420	11693.0243	1.12	5369.2
Jardiance F0006H26A MD 6.8 45' 1	3.430	12054.4537	1.14	5370.2
Jardiance F0006H26A MD 6.8 45' 2	3.417	12156.1243	1.12	5483.5
Jardiance F0006H26A MD 6.8 45' 3	3.410	12198.6191	1.11	5413.6
Jardiance F0006H26A MD 6.8 45' 4	3.413	11978.6587	1.14	5449.7
Jardiance F0006H26A MD 6.8 45' 5	3.421	11984.5524	1.12	5471.3
Jardiance F0006H26A MD 6.8 45' 6	3.438	12137.2650	1.10	5435.7
Jardiance F0006H26A MD 6.8 45' 7	3.414	11986.6107	1.12	5356.0
Jardiance F0006H26A MD 6.8 45' 8	3.411	11968.3959	1.08	5492.3
Jardiance F0006H26A MD 6.8 45' 9	3.413	12024.3480	1.14	5353.2

HPLC Sequence Summary Report - Dissolution Testing

Sequence: SEQ_REF_JARD_MD_6.8 | Instrument: HPLC-02 | Operator: Analyst Lab | Method: DISS_EMPA.M
Medium: Buffer Fosfat pH 6.8 | Batch: Jardiance 25 mg (F0006H26A) | Page 3 of 3

Sample Name	RetTime	Area	USP Tail	Plates USP
Jardiance F0006H26A MD 6.8 45' 10	3.433	11940.5773	1.13	5365.7
Jardiance F0006H26A MD 6.8 45' 11	3.435	12027.0558	1.14	5393.1
Jardiance F0006H26A MD 6.8 45' 12	3.417	12000.4684	1.14	5468.6
Jardiance F0006H26A MD 6.8 60' 1	3.430	12507.3825	1.09	5399.8
Jardiance F0006H26A MD 6.8 60' 2	3.420	12339.2044	1.08	5380.8
Jardiance F0006H26A MD 6.8 60' 3	3.433	12426.6239	1.14	5462.7
Jardiance F0006H26A MD 6.8 60' 4	3.411	12460.5797	1.09	5354.9
Jardiance F0006H26A MD 6.8 60' 5	3.415	12369.3233	1.12	5406.0
Jardiance F0006H26A MD 6.8 60' 6	3.407	12510.4086	1.10	5411.9
Jardiance F0006H26A MD 6.8 60' 7	3.407	12461.8926	1.13	5458.4
Jardiance F0006H26A MD 6.8 60' 8	3.411	12300.7925	1.13	5351.4
Jardiance F0006H26A MD 6.8 60' 9	3.436	12409.7395	1.10	5478.8
Jardiance F0006H26A MD 6.8 60' 10	3.412	12507.3129	1.11	5405.8
Jardiance F0006H26A MD 6.8 60' 11	3.410	12398.5533	1.11	5366.4
Jardiance F0006H26A MD 6.8 60' 12	3.420	12454.7262	1.13	5447.4
BS End 1 MD 6.8	**3.414**	**12482.7566**	**1.08**	**5478.5**
BS End 2 MD 6.8	**3.424**	**12515.9056**	**1.09**	**5442.4**