


1. n8n 전체 워크플로우 화면



전체 자동화 흐름입니다. 매일 정해진 시간에 RSS 뉴스를 수집하고, AI/IT 키워드로 필터링한 뒤 최신 기사 1건을 선택합니다. Notion에서 중복 여부를 확인하고, 신규 기사일 경우 Groq AI로 요약한 후 Notion DB에 저장하도록 구성했습니다.

2. Schedule Trigger 설정 화면

Schedule Trigger

Parameters **Settings** **Execute step**

This workflow will run on the schedule you define here once you publish it. For testing, you can also trigger it manually: by going back to the canvas and clicking 'execute workflow'

Trigger Rules +

Trigger Interval 1

Trigger Interval

Days

Days Between Triggers : Fixed Expression

1

Must be in range 1-31

Trigger at Hour

9am

Trigger at Minute

0

+ Add Rule

Schedule Trigger를 사용하여 매일 오전 9시, Asia/Seoul 기준으로 워크플로우가 자동 실행되도록 설정했습니다.

3. RSS Feed Read 설정 화면

The screenshot shows the 'RSS Feed Read' node configuration in a workflow editor. The interface has a left sidebar with 'INPUT' and tabs for 'Schema', 'Table', 'JSON', 'Parameters', and 'Settings'. The 'Parameters' tab is active. In the left sidebar, there are options: 'When clicking 'Execute workflow'', 'Execute previous nodes to view input data', 'Schedule Trigger', and 'Variables and context'. The main area shows the 'URL' field with the value 'https://news.google.com/rss/headlines/section/topic/TECHNOLOGY?hl=ko&gl=KR&ceid=KR:ko'. Below the URL is an 'Options' section with a '+ Add option' button.

RSS Feed Read 노드를 통해 지정한 뉴스 RSS 피드에서 최신 기사 제목, 링크, 발행일시, 본문 내용을 가져오도록 설정했습니다.

4. Filter 설정 화면

AI/IT/인공지능 관련 기사만 처리하기 위해 제목 또는 본문에 특정 키워드가 포함된 경우만 통과하도록 필터를 설정했습니다.

The screenshot shows the 'Filter' node configuration in a workflow editor. The interface has a left sidebar with 'INPUT' and tabs for 'Schema', 'Table', 'JSON', 'Parameters', and 'Settings'. The 'Parameters' tab is active. In the left sidebar, there are options: 'RSS Feed Read', 'When clicking 'Execute workflow'', 'Schedule Trigger', and 'Variables and context'. The main area shows the 'Conditions' section with three conditions: 'fx {{ \$json.title }} T contains AI', 'OR', 'fx {{ \$json.title }} T contains IT', 'OR', 'fx {{ \$json.title }} T contains 인공지능'. Below the conditions is a '+ Add condition' button. There is also a 'Convert types where required' toggle switch and an 'Options' section with a '+ Add option' button. An 'Execute step' button is visible in the top right corner.

5. Sort / Limit 설정 화면

The image displays two screenshots of a workflow configuration interface, specifically the 'Sort' and 'Limit' node settings.

Top Screenshot: Sort Node Configuration

- Left Panel (INPUT):** Shows a 'Filter' node with a list of fields: title, link, pubDate, content, contentSnippet, guid, and isoDate. Below it are other nodes: 'RSS Feed Read', 'When clicking 'Execute workflow'', 'Schedule Trigger', and 'Variables and context'.
- Right Panel (Parameters):**
 - Type:** Set to 'Simple'.
 - Fields To Sort By:** A list containing one item: 'isoDate' with an 'Order' of 'Descending'.
 - Options:** A section with an 'Add Field' button.
- Buttons:** 'Execute step' (orange button with a warning icon).

Bottom Screenshot: Limit Node Configuration

- Left Panel (INPUT):** Shows the 'Sort' node selected, followed by the same 'Filter' node and other workflow nodes as in the top screenshot.
- Right Panel (Parameters):**
 - Max Items:** Set to '1'.
 - Keep:** Set to 'First Items'.
- Buttons:** 'Execute step' (orange button with a warning icon).

Sort 노드로 최신 기사 순서로 정렬하고, Limit 노드로 최종 처리 대상을 1건으로 제한했습니다.

6. Notion Search Database 설정 화면

 IF - 중복이면 true / 신규면 false

INPUT

SchemaTableJSON

LimitPreview

The fields below come from the last successful execution. **Execute node** to refresh them.

Ttitle

Tlink

TpubDate

Tcontent

TcontentSnippet

Tguid

TisoDate

SortPreview

FilterPreview

RSS Feed ReadPreview

When clicking 'Execute workflow' ⚡

Schedule Trigger ⚡

Variables and context

ParametersSettings

Execute step

Notion account

Resource

Database Page

Operation

Get Many

Data Source

From list AI 뉴스 요약 DB

Return All

Limit

1

Filter

Build Manually

Must Match

Any Filter

Filters

Conditions 1

Property Name or ID

중복방지키

Condition

Equals

Text

fx

{{ \$('Limit').item.json.link }}

Notion Search Database 노드에서 원문 링크를 기준으로 기존 데이터베이스를 검색하여 이미 저장된 기사인지 확인했습니다.

7. IF 노드 설정 화면

IF

INPUT

Schema Table JSON

IF - 중복이면 true / 신규면 false Preview

Usually outputs the following fields. **Execute the node** to see the actual ones. [Learn more](#)

T id

T name

T url

...

Limit Preview

Sort Preview

Filter Preview

RSS Feed Read Preview

When clicking 'Execute workflow' ⚡

Schedule Trigger ⚡

Variables and context

Parameters Settings

Execute step

Conditions

fx {{ \$json.id }} T exists

OR

fx {{ \$json.id }} T is not empty

+ Add condition

Convert types where required

Options +

+ Add option

IF 노드를 사용하여 Notion 검색 결과를 기준으로 중복 여부를 판단했습니다.

신규 기사일 경우에만 Groq AI 요약과 Notion 저장 단계로 이동하도록 구성했습니다.

****Groq AI 요약으로 연결된 경로는 신규 기사 경로입니다.****

중복 기사일 경우 저장하지 않고 종료됩니다.

8. Groq AI 요약 HTTP Request 설정 화면

 Groq AI 요약

INPUT

Schema Table JSON

Execute previous nodes
to view input data

IF - 중복이면 true / 신규면 false Preview

Limit Preview

Sort Preview

Filter Preview

RSS Feed Read Preview

When clicking 'Execute workflow' ⚡

Schedule Trigger ⚡

Variables and context

Parameters Settings

Execute step

Authentication

None

Send Query Parameters

Send Headers

Specify Headers

Using Fields Below

Headers

Authorization

Content-Type

Add Header

Send Body

Body Content Type

JSON

Specify Body

Using JSON

JSON

```
fx {{ {{
  "model": "llama-3.1-8b-instant",
  "messages": [
    {
      "role": "system",
      "content": "너는 기술 뉴스 요약 전문가야"
    }
  ]
}}
```

Groq API를 HTTP Request 방식으로 호출하여 뉴스 제목과 내용을 전달하고, 3줄 이내의 요약문을 생성하도록 설정했습니다.

9. Notion Create Page 설정 화면

Create a database page

INPUT

SchemaTableJSON

Groq AI 요약

Preview

The fields below come from the last successful execution. **Execute node** to refresh them.

T id

T object

created

T model

choices

choices[0]

index

message

role

content

logprobs

finish_reason

usage

queue_time

prompt_tokens

prompt_time

completion_tokens

completion_time

total_tokens

total_time

ParametersSettings

Execute step

In Notion, make sure to **add your connection** to the pages you want to access.

Credential

Notion account

Resource

Database Page

Operation

Create

Data Source

From list

AI 뉴스 요약 DB

Title

fx {{ \$node["Limit"].json["title"] }}

Properties

Property 1

Key Name or ID

원문링크

URL

fx {{ \$node["Limit"].json["link"] }}

Ignore If Empty

Property 2

Key Name or ID

발행일시

발행일시

Range

Include Time

Date

:

Fixed Expression

fx

{{ \$node["Limit"].json["pubDate"] }}

Timezone Name or ID

Default

Property 3

Key Name or ID

요약문

Text

fx

{{ \$('Groq AI 요약').item.json.choices[0].message.content }}

Property 4

Key Name or ID

키워드

Multi Select

IT

Property 5

Key Name or ID

상태

Select Name or ID

저장완료

Property 6

Key Name or ID

중복방지키

Text

fx

{{ \$('Limit').item.json.link }}

+ Add Property

Content Type

Block Builder

Blocks

+

+ Add Block

Options

+

+ Add option

Simplify

I wish this node would...

Groq AI가 생성한 요약 결과와 RSS에서 가져온 기사 정보를 Notion 데이터베이스의 각 속성에 매핑하여 자동 저장했습니다.

10. Notion 데이터베이스 실제 저장 결과 화면

AI 뉴스 요약 DB

Aa 제목	요약문	원문링크	발행일시	종목방지거	키워드	상태
					AI IT OpenAI 저장완료 ChatGPT LLM 저장완료 인공지능	
+ 더보기 [다음 AI 병목은 바닷속...NIA, 3대 별기 지케이를 특별법 제언 - 마켓링크]	다듬은 뉴스 요약입니다. - 한국의 해저케이블 네트워크는 현재 과도한 사용으로 인해 병목 현상이 발생하고 있다. - 국립정보안전진흥원(NIA)은 해저케이블 네트워크의 병목 현상을 해결하기 위한 특별법 제안을 발표했다. - 특별법은 해저케이블 네트워크의 확장과 보안 강화를 목표로 한다.	news.google.com/rss...n?oc=5	2026년 8월 5일 오전 10:11		IT 저장완료	
[Y크포] 60m 상공에서 객체사을 원격 인식...안전·자율 구별 매우는 AID론 - v.daum.net	AID론이 60m 상공에서 객체와 사물을 원격하게 인식할 수 있는 기술을 개발했다. 이 기술은 안전과 지안을 보장하는 데 도움이 될 것으로 예상된다. AID론은 인공지능 기술을 활용하여 객체와 사물을 정확하게 식별하고 추적할 수 있다.	news.google.com/rss...M?oc=5	2026년 8월 4일 오전 8:58		IT 저장완료	
머스크 "1만개 부품 공급망 부족"...한국은 걱정 없다고까지할 AI 핵심 제품엔터 - v.daum.net	이 뉴스는 엘론 머스크가 1만개의 부품을 공급받을 수 있는 부품 공급망이 부족하다고 밝혔다. 이 부품 공급망 부족은 AI 및 기타 기술 개발에 영향을 미칠 수	news.google.com/rss...M?oc=5	2026년 8월 4일 오전 6:58		IT 저장완료	



미리 준비하는 여행, 더 커지는 혜택

단 4시간이면 도착하는 완벽한 휴양지

미리 준비하는 여행, 더 커지는 혜택

단 4시간이면 도착하는 완벽한 휴양지



미리 준비하는 여행, 더 커지는 혜택

단 4시간이면 도착하는 완벽한 휴양지

테마+

"다음 AI 병목은 바닷속"...NIA, 소버린 해저 케이블 특별법 제언

김건우 기자 입력 2026.08.05 10:11 댓글 0

가

북

인

공



AI 생성이미지

많이 본 뉴스

- 확정된 경제성장선만 7조... 빚투의 빛, 추심시장 대거 물량 급증
- "다음 AI 병목은 바닷속"...NIA, 소버린 해저...
- [특장주] 고려신용정보, '사상 최대' 빚투·카드론...
- 엔잔-SMR 투트랙 vs FD C 단일 노선...조선 빅2...
- 존스홉슨은 법안까지... 미 의회 '한국·일본에 ...

마케팅, 광고 고민하지마세요

워크플로우 실행 결과, AI가 생성한 요약문과 기사 정보가 Notion 데이터베이스에 자동 저장되었습니다.

11. n8n Executions 실행 성공 화면

Personal

Workflows, credentials and data tables owned by you

Create workflow


WorkflowsCredentialsExecutionsVariablesData tables

No active executions ⓘ

☐	Workflow	Status	Started	Run Time	Exec. ID		
☐	AI News Error Workflow	✔ Success	Aug 5, 12:34:05	73ms	139	🔗	⋮
☐	My workflow	✔ Success	Aug 5, 12:24:02	2.829s	138	🔗	⋮
☐	My workflow	✔ Success	Aug 5, 12:23:15	58ms	137	🔗	⋮
☐	My workflow	✔ Success	Aug 5, 12:22:22	500ms	136	🔗	⋮
☐	My workflow	✔ Success	Aug 5, 09:00:55	2.133s	135		⋮
☐	My workflow	✔ Success	Aug 5, 00:02:51	1.065s	134	🔗	⋮
☐	My workflow	✔ Success	Aug 4, 23:41:37	1.638s	133	🔗	⋮
☐	My workflow	✔ Success	Aug 4, 23:41:28	770ms	132	🔗	⋮
☐	My workflow	✔ Success	Aug 4, 23:40:40	2.309s	131	🔗	⋮
☐	My workflow	✔ Success	Aug 4, 23:37:23	1.267s	130	🔗	⋮

워크플로우가 정상적으로 실행되었으며, 실행 기록에서 성공 상태를 확인할 수 있습니다.

12. Error Workflow 화면



Edit Fields

INPUT

Schema

Table

JSON

Parameters

Settings

Execute step

⌵ ⊗ Error Trigger ⚡ Preview

The fields below come from the last successful execution. **Execute node** to refresh them.

- ⌵ ⊗ execution
 - # id
 - T url
 - T retryOf
 - ⌵ ⊗ error
 - T message
 - T stack
 - T lastNodeExecuted
 - T mode
 - ⌵ ⊗ workflow
 - T id
 - T name

> Variables and context

Mode

Manual Mapping

Fields to Set

workflowName

T String

= {{ \$json.workflow.name }}

errorMessage

T String

= {{ \$json.execution.error.message }}

lastNode

T String

= {{ \$json.execution.lastNodeExecuted }}

executionId

T String


= {{ \$json.execution.id }}

errorTime

T String

= {{ \$now }}

[DateTime: 2026-08-05T14:29:56.085+09:00]



메인 워크플로우에서 오류가 발생할 경우 별도의 Error Workflow가 실행되도록 설정했습니다.
이를 통해 실패한 노드와 오류 메시지를 확인할 수 있습니다.

최종정리 흐름도

이 워크플로우는 n8n으로 제작한 AI/IT 뉴스 요약 자동화 시스템입니다.
Schedule Trigger가 매일 오전 9시에 실행되고, RSS Feed Read가 기술 뉴스를 수집합니다.
Filter에서 AI/IT 키워드가 포함된 기사만 선별한 뒤 Sort와 Limit으로 최신 기사 1건을 선택합니다.
Notion Search Database와 IF 노드로 원문 링크 기준 중복 여부를 검사하고,
신규 기사일 경우 Groq API를 호출하여 3줄 요약을 생성합니다.
마지막으로 Notion Create Page 노드에서 제목, 요약문, 원문 링크, 발행일시를
Notion 데이터베이스에 자동 저장합니다.
오류 발생 시에는 별도의 Error Workflow가 실행되도록 설정했습니다.