
E = 0
ζN=0.25, E=0 (max|z|=0.7)
ζN=0.5, E=0 (max|z|=0.3)
ζN=1, E=0 (max|z|=0.6)
ζN=2, E=0 (max|z|=3.0)
ζN=4, E=0 (max|z|=6.5)
∝ u^−2
P(max_i |f_i| > u)
u = max_i |f_i|


E > 0
ζN=0.5, E=1 (max|z|=0.0)
ζN=4, E=1 (max|z|=6.2)
ζN=0.5, E=4 (max|z|=0.4)
ζN=4, E=4 (max|z|=8.7)
ζN=0.25, E=10 (max|z|=2.0)
ζN=0.5, E=10 (max|z|=1.4)
ζN=4, E=10 (max|z|=10.8)
ζN=0.5, E=25 (max|z|=6.0)
ζN=4, E=25 (max|z|=14.0)
ζN=0.25, E=100 (max|z|=15.8)
ζN=0.5, E=100 (max|z|=19.8)
ζN=4, E=100 (max|z|=27.1)
∝ u^−2
P(max_i |f_i| > u)
u = max_i |f_i|


bias against tail weight (blue E = 0, red E > 0)
max |CL − exact| / SE
fraction of steps with drift > 10 × median