BABYBOOK · 냉장고에 붙여 두세요

지금 병원 가야 하나

2026년 10월 조사 기준 · 여러 신호가 겹치면 더 긴급한 행동부터 따르세요.

① 119

숨을 쉬기 힘들어 하거나, 입술·혀가 파래지거나, 깨워도 반응이 거의 없거나, 경련하면 즉시 119에 연락하세요. [N001] [N085] [N090]

나 자신이나 아기를 해칠 것 같으면 혼자 버티지 말고 즉시 다른 어른과 119·112에 도움을 요청하세요. [N052] [N054]

② 즉시 진료

생후 3개월 미만 아기가 38.0℃ 이상이면, 상태가 좋아 보여도 즉시 응급실에서 진료받으세요. [N001]

잘 먹지 못하고 소변이 뚜렷하게 줄거나 평소보다 처지면 지체하지 말고 진료받으세요. [N001] [N090]

생후 첫날부터 노랗거나, 황달이 심해지면서 잘 먹지 못하거나, 흰색·회백색 변을 보면 바로 의료진에게 알리고 진료받으세요. [N003] [N031]

초록색이나 피가 섞인 구토, 반복되는 분수 구토, 먹지 못하거나 처지는 구토는 즉시 진료받으세요. [N060]

배꼽 주변이 붉고 아파 보이거나 고름·악취가 나면 진료받으세요. 피가 계속 나면 즉시 진료받으세요. [N007]

③ 오늘 소아과에 묻기

목록에 없는 변화도 걱정되면 오늘 소아과에 연락하세요. 증상이 겹치면 위의 긴급한 행동부터 따르세요. [N001]

안전 여부를 판정하는 표가 아닙니다.

연락처 · 평소에 채워 두세요

응급 연락

119

담당 소아과 · 이름 / 전화

_____

가까운 응급실 · 전화 / 소아 진료 여부

_____

야간·휴일 진료기관 · 이름 / 전화

_____

출발 전 운영시간·영아 진료 가능 여부를 전화로 확인하세요. [N001] [N069]

의료진에게: 출생일·체중 / 체온·측정 시간·부위 / 숨·반응 / 수유·소변 변화 [N001] [N073]

부모 위기: 109 자살예방 · 1577-0199 정신건강위기 · 긴급 119·112 · 아이사랑 1644-7373(평일 09~18시) [N054] [N055] [N073]

근거: 질병관리청·아이사랑·보건복지상담센터·영국 NHS. 각주 원문은 BabyBook 출처 페이지에서 확인하세요.