




[교수학습지원센터 2026학년도 1학기 학습법 워크숍]



생성형AI를 활용한 발표자료 만들기

2026. 05. 26(화) 16:00



경남대학교 AI·SW융합대학 AI·SW기초교육부
유 현 주 (comjoo@uok.ac.kr)



Contents



생성형AI를 활용한 발표자료 만들기


- Gen-AI의 이해
- 2026 상반기 Gen-AI
- Claude로 발표자료 만들기




인공지능



● 인간지능과 인공지능




인공지능 에이전트



● 인공지능 에이전트의 예) 스팸 메일 분류 시스템

- 스팸 메일: 수신자가 원하지 않아도 발송되는 메일
- 수신된 메일을 검사하여 '광고', '홍보', '판매' 등 사전에 설정된 스팸 메일 문구가 포함되어 있는지 판단 → 스팸 메일 여부 결정 → 스팸 문구가 없는 메일은 일반 메일함으로 분류, 스팸 메일은 삭제하거나 스팸 메일함으로 분류
- 지능 에이전트를 이용한 스팸 메일 분류 시스템





인공지능의 시대

- 인공지능(AI)의 급속한 발전은 우리 일상에 깊은 변화를 가져옴
- ChatGPT 3.0 2022년 11월에 발표, 이후 급속도로 성장 발전함

딥러닝에 대하여 설명해줘



딥러닝(Deep Learning)은 인공지능(AI)의 한 분야로, 인공신경망(Artificial Neural Networks)을 기반으로 하는 기계 학습(ML)의 하위 분야입니다. 딥러닝의 주된 목표는 컴퓨터가 사람처럼 데이터를 이해하고 학습하는 능력을 갖추게 하는 것입니다. 딥러닝은 여러 층의 신경망을 통해 데이터의 특징을 자동으로 학습하고, 이를 바탕으로 복잡한 패턴을 인식할 수 있습니다.

주요 개념

1. 신경망(Neural Networks):

- **뉴런(Neuron):** 뇌의 신경세포를 모방한 기본 단위로, 입력값을 받아 가중치를 적용하고, 활성화 함수를 통해 출력값을 생성합니다.
- **층(Layer):** 뉴런들이 모여 있는 단위로, 입력층(Input Layer), 은닉층(Hidden Layer), 출력층(Output Layer)으로 구성됩니다.
- **입력층:** 입력 데이터를 받는 층입니다.
- **은닉층:** 입력층과 출력층 사이에 위치하며, 데이터의 특징을 학습하는 역할을 합니다.
- **출력층:** 예측 결과를 출력하는 층입니다.

디지털 예술 부분 우승작




- 2022년 8월에 미국 콜로라도 주립 박람회의 디지털 예술 부문에서 우승을 차지
'스페이스 오페라 극장'



자율 주행 자동차



- 인공지능 탑재 자율주행 자동차는 길 선택, 주행, 정차 모두 인공지능이 판단






● Foudation Model → 거대 언어 모델 (LLM: Large Language Model)

- 대규모 텍스트 데이터를 학습해 다양한 언어 작업을 수행하는 인공지능 모델
- 일반적으로 수십억 개 이상의 매개변수를 가지고 있으며, 텍스트 생성, 번역, 요약, 감정 분석, 질문 응답 등 다양한 자연어 처리(NLP) 작업에 활용

● 작동원리


- 딥러닝 모델로 구현되며, 기본적으로 지도학습 방식으로 학습



MM-LLMs(MultiModal Large Language Models)



- 멀티모달 대규모 언어 모델
- 다양한 모달리티(Modality: 텍스트, 이미지, 오디오 등)를 통합하여 언어 모델의 기능을 확장하는 방법



다양한 생성형 AI Agent 플랫폼



글쓰기 및 전반적인 작업 ChatGPT, 클로드, Gemini, Grok, Le Chat, 코파일럿, Poe		이미지 생성 FLUX, Ideogram, ImageFX, 미드저니, Recraft	
이미지 편집 Firefly, Leonardo, Magnific, Photoshop, Microsoft Designer, Krea, Playground, Secenario		회의 / 기록 클로바노트, NotionAI, Notta	
동영상 생성 Runway, Kling, Hailuo, Luma, Pika, Sora, Vidu		동영상 편집 Capcut, Vrew, Veed, Invideo	
3D 생성 Tripo, Meshy		연구 및 리서치 NotebookLM, Consensus	
AI 모델 허깅페이스, Replicate, Fal.AI, Tost.AI		AI 만화 / 스토리보드 Anifusion, StoryTribe	
자동화 Dify, make		코드 Cursor, Windsurf	
리서치 & 검색 Perplexity, Genspark, Felo, Arc		노코드 개발 Replit, Bolt.new, V0, Codev, Reweb	
음악 생성 Suno, Udio, MusicFX		PPT 및 디자인 작업 Canva, Gamma, Aippt	
로컬 AI Pinokio, ComfyUI		도식화 NapkinAI, Mapify	
디자인 생성 Figma, Ugic, Creatie		음성합성 ElevenLabs	
웹 페이지 제작 Wegic, Framer, Dora, Uizard, Galileo		협업 툴 Tldraw	
번역 DeepL		캐릭터 챗 (챗봇) c.ai, Character.AI, 위튼	
오픈소스 프로젝트 SuperVision (컴퓨터 비전), Transformers (모델 관련)		추론 API(무료) Groq, Together.AI	


2025.02 ver

스레드 @choi.openai



다양한 생성형 AI

- ChatGPT는 기존 AI와는 다른 자연스러운 대화 능력을 보여주었으며, 사람들과의 상호작용에서 마치 인간과 같은 직관적 응답을 제공
- Chat(대화) + GPT(생성형 거대 언어 모델) = 대화형 생성형 거대 언어 모델





ChatGPT



- 2022년 ChatGPT(Chat Generative Pre-trained Transformer)의 출시
- OpenAI 社에서 개발한 프로토타입 대화형 인공지능 챗봇
- ChatGPT는 Generative Pre-trained Transformer(GPT)와 Chat의 합성어
- 대형 언어 모델 GPT-3의 개선판인 GPT-3.5를 기반으로 성장
- 지도학습과 강화학습으로 튜닝

[사용자의 증가]





- 구글과 딥마인드가 개발한 멀티모달(LMM) 생성형 인공지능 모델
- 2023년 5월 10일, Google I/O 2023에서 Gemini 1.0 모델이 처음 공개
- 2025년 11월 19일 Gemini 3 Pro 공개




“시키는 일만 하는 AI에서 ‘스스로 계획하고 실행하는 AI’로의 진화”

스스로 계획하고 수익을 내는 '자율 에이전트'

가장 충격적인 변화는 바로 '자율성'입니다. 가상의 자동판매기를 AI에게 맡기고 1년간 운영해 돈을 벌어오게 하는 'Vending-Bench 2' 테스트 결과를 볼까요?

Vending-Bench 2

- Gemini 2.5 Pro: \$573
- Gemini 3 Pro: \$5,478 (854% 성장)





Claude

- 미국의 AI 개발 기업 Anthropic(앤트로픽)이 개발한 생성형 인공지능 LLM
- 2023년 3월 Claude AI v1.0 출시
- 2025년 9월 30일 Claude AI v4.5 출시
- 글쓰기와 코딩이 강점
- 경량화된 모델 적용



	Opus 4.5	Sonnet 4.5	Opus 4.1	Gemini 3 Pro	GPT-5.1
Agentic coding SWE-bench Verified	80.9%	77.2%	74.5%	76.2%	76.3% 77.9% Codex-Max
Agentic terminal coding Terminal-bench 2.0	59.3%	50.0%	46.5%	54.2%	47.6% 58.1% Codex-Max
Agentic tool use t2-bench	Retail 88.9%	Retail 86.2%	Retail 86.8%	Retail 85.3%	—
	Telecom 98.2%	Telecom 98.0%	Telecom 71.5%	Telecom 98.0%	—
Scaled tool use MCP Atlas	62.3%	43.8%	40.9%	—	—
Computer use OSWorld	66.3%	61.4%	44.4%	—	—
Novel problem solving ARC-AGI-2 (Verified)	37.6%	13.6%	—	31.1%	17.6%
Graduate-level reasoning GPQA Diamond	87.0%	83.4%	81.0%	91.9%	88.1%
Visual reasoning MMMU (validation)	80.7%	77.8%	77.1%	—	85.4%
Multilingual Q&A MMMLU	90.8%	89.1%	89.5%	91.8%	91.0%



Gen AI 모델 선택하기

● 요즘IT 社 실무자가 뽑은 대표 AI



● 생성형 AI 프로덕트 선택 기준 →

- **LLM**: 거대한 데이터를 학습했으며 자연어를 이해하는 LLM 중심 프로덕트
- **생성형**: 새로운 출력을 '생성'하는 AI의 추론 활동을 수행할 수 있는 프로덕트
- **채팅**: 사용자가 프로덕트와 상호작용하는 가장 기본적인 활동이 채팅 형태인 프로덕트
- **다목적**: 강력한 모델로 사용자가 원하는 업무 목적에 따라 다양하게 활용할 수 있는 프로덕트
- **국내용**: 한국의 실무자가 실제 업무에 사용할 법한 프로덕트

GPT 한 줄 평 모아보기: 가장 똑똑한 AI 업무 비서

클로드 한 줄 평 모아보기: 최고의 AI 개발 툴

제미나이 한 줄 평 모아보기: 이제는 다양한 것이 있는 구글의 AI

뤼튼 한국형 GPT, 한국어에 최적화된 언어 모델

그록 챗GPT 대항마, 무료 버전도 쓸만함

클로바X 의사 결정에 도움 주는 정보 위주의 AI

에이닷 UI 심플하고 사용하기 편함

 Claude

 Gemini

 Grok


ChatGPT

 뤼튼
AI

 CLOVA X

 에이닷



ChatGPT, Gemini, Claude 시작하기

● AI 프로덕트 어워드 Top3



- 요즘IT社 2025.09. → IT 실무자 225명 “업무를 위한 AI 프로덕트” 관련 설문 참여

프로덕트

챗GPT vs 클로드 vs 제미나이, 언제 어떤 AI를 써야 할까?

● 설문 결과로 상황별 AI 추천

- “정해진 것 없이 이것저것 모두 잘하면서 쓰기도 편한 AI 프로덕트가 필요하다” → 챗GPT
- “나 개발자인데, 맥락도 잘 이해하면서 구조 잘 잡는 개발 도와주는 AI가 필요하다” → 클로드
- “지메일이랑 구글 드라이브 많이 쓰고, 검색 같은 것도 잘하는 AI 있었으면 좋겠다” → 제미나이

● 연동해서 같이 사용도 좋은 선택지가 될 수 있음

1단계. 챗GPT: 전반적인 업무 계획을 세우고 머릿속을 맴도는 생각을 구체적으로 만들기


2단계. 제미나이: 업무 계획을 바탕으로 필요한 자료를 조사하고 정리하기

3단계. 클로드: 정리한 내용을 코드, 콘텐츠 등 정교한 결과물로 바꾸어 내기



생성형 AI(Generative AI)

- 전 세계 산업계를 뒤흔든 AI 기술 → '생성형 AI'
- 기존 데이터의 분포를 학습하여 새로운 데이터를 생성하는 기술
 - '새로운 데이터'란 학습한 데이터와 유사한 속성을 가지면서도 독창적인 결과물
- 이미지, 음성, 텍스트 등 다양한 분야에서 인간의 창의성을 반영한 콘텐츠를 생성




Gen AI의 활용



● 프롬프트(Prompt)

- 인공지능으로부터 최상의 답변을 얻기 위하여 최적의 단어와 같은 언어 입력 값들에 대한 가장 좋은 조합을 찾는 일



OpenAI 대표
샘 알트만
Sam Altman

ChatGPT를 위해 훌륭한 프롬프트를 작성하는 것은 활용도가 굉장히 높은 기술이며 약간의 자연어로 프로그래밍하는 것의 초기 사례이다.

Writing a really great prompt for a chatbot persona is an amazingly high-leverage skill and an early example of programming in a little bit of natural language



Gen AI의 한계

- 생성형 AI의 약점으로 꼽히는 '**환각(Hallucination)**' 현상
- 실제로는 존재하지 않는 정보나 콘텐츠를 생성하는 것을 의미
- 어떤 단어가 뒤에 이어지는지 **확률적**으로 계산하는 LLM의 원리에서 비롯된 문제로 추측
- "생성형 AI는 '무조건 답하는 끝말잇기'로 이해할 수 있음
- 수학은 논리적인 계산으로 해결해야 하는데, 그저 자연스러운 답변을 생성하는 실수 발생



"LLM은 확률론적 앵무새"...2년 전 연구논문 재조명

테크크런치는 'GPT-4'와 같은 LLM의 위험이 제기되면서 팀닛 게브루와 마가렛 미첼 등 구글 전 윤리위원들이 에밀리 벤더 워싱턴대학교 교수 및 안젤리나 맥밀런-메이저 전산언어학 박사 등과 지난 2021년 3월 발표한 연구 논문 '확률론적 앵무새의 위험'이 재조명되고 있다고 20일(현지시간) 소개했다.

조선왕조실록에 기록된 세종대왕의 맥북프로 던짐 사건에 대해 알려줘



세종대왕의 맥북프로 던짐 사건은 역사서적인 조선왕조실록에 기록된 일화로, 15세기 조선시대 세종대왕이 새로 개발한 훈민정음(한글)의 초고를 작성하던 중, 문서 작성 중단에 대한 담당자에게 분노하여 맥북프로와 함께 그를 방으로 던진 사건입니다.

세종대왕은 훈민정음 개발을 위해 열심히 노력하던 중, 한글 문자를 이해하지 못하는 당시의 관료들이 문최한(崔煥)에게 작성 중단 사실을 듣게 되었습니다. 세종대왕은 최한에게 함께 들고 그를 방으로 불러들이며 화를 내었습니다. 이후, 최한에게 넘겨주게 되었습니다.

이 사건은 조선시대의 통치자로서 세종대왕이 어떻게 민족문화를 발전시키기 위해 노력했는지를 보여주는 일화로 유명합니다. 또한, 세종대왕의 열정과 업무처리에 대한 철저한 태도를 보여주는 사례로도 언급되고 있습니다.



Gen AI의 한계 극복을 위한 노력

- 환각 현상 최소화를 위한 '생각의 사슬(Chain of Thought: CoT)'
 - 사용자가 프롬프트 입력 단계에서 한 번에 복잡한 요구를 하기보다 여러 단계의 추론 과정을 거치도록 유도해 정확도를 높이는 기법
- '환각' 현상 해결을 위한 RAG(Retrieval Augmented Generation: 검색 증강 생성)
 - 특정 질문에 대해 모델이 사전 학습한 데이터만을 활용해 답변하는 것이 아닌, 정보 검색을 바탕으로 보다 정확한 결과를 생성하는 방법
 - RAG는 문서를 참고해 답변을 제공하기에 AI가 학습하지 않은 내용을 대답하거나, 생성형 AI의 약점인 최신 자료 기반 답변도 가능
- 프롬프트 엔지니어링(Prompt Engineering) 필요
- 더 많은 데이터를 학습해 편향성을 줄이고, 학습 데이터를 위한 데이터 전처리 및 필터링 기술의 고도화 등을 도입하여 학습 데이터의 품질을 높이는 등 여러 기술이 복합적으로 어우러질 때 큰 효과




Prompt Engineering(프롬프트 엔지니어링)

- 원하는 결과를 얻기 위해 입력하는 프롬프트 (명령어, 질문, 지시문 등)를 설계하고 최적화하는 기술 분야
- 프롬프트(Prompt) : 생성형 AI에게 특정 작업을 수행하도록 요청하는 자연어 텍스트
- LLM의 동작 원리에 대한 이해와 실제 경험을 통해 발전한 실용적인 방법론에 가까움
 - **Instruction/Task** (지시/작업)프롬프트에서 가장 중요한 부분으로, 사용자가 AI에 수행해야 할 작업을 명시적으로 지시하는 부분
 - **Context** (문맥/배경 정보)AI가 정확한 응답을 생성하기 위해 참고할 수 있는 배경 정보나 상황을 제공
 - **Input Data** (입력 데이터)AI가 처리해야 할 실제 데이터나 텍스트로, 분석하거나 변환해야 하는 대상을 의미
 - **Output Indicator/Format** (출력 지시/형식)AI가 생성할 출력의 형태나 포맷을 명시하는 부분
 - **Persona** (페르소나)AI가 특정 역할을 수행하도록 지시하는 부분
 - **Example** (예시)AI가 더욱 정확한 응답을 생성할 수 있도록 구체적인 예시를 제공
 - **Tone** (어투/스타일)AI가 응답을 생성할 때 사용할 어투나 스타일을 지정하는 부분



Gen AI에게 질문하는 요령

- 화자와 청자의 역할을 부여하세요!
- 상황과 맥락을 더욱 구체적으로 설명하세요!
- 복잡한 요청은 단계별로 나눠보세요!
- 사전 정보나 예시를 제공해 보세요!
- 새로운 관점을 수집하세요!
- 실험하고 반복해보세요!





결국, AI를 사용하는 주체는 우리!

● 3가지 핵심 AI 프로덕트 활용법 : 똑똑하게 AI 프로덕트에게 일 시키는 법 : 요즘 IT

● 프롬프트 잘 작성하기

- 구조에 따라 작성하기
- 요청할 내용을 잘 구성하기
- AI와 프롬프트 만들기

- “프롬프트 작성 시 꼭 #역할부여 #맥락설명 #지시사항 #출력형태 로 구분지어 입력하고 있음”
- “구글에서 제시한 TCREI 프레임워크를 사용해서 질문하면 그나마 답변 퀄리티가 올라갑니다. Task, Context, References, Example, Instructions 순서대로 템플릿을 만들어서 질문하는 습관을 들이는 중입니다.”
- “질문에 대한 답을 조금 더 구체적으로 얻기 위해 구구절절 서술형태 질문이 아닌 [현재상황], [문제점], [요청사항] 등 항목 형태로 정리해 질문을 하니 조금 더 구체적인 답변을 얻을 수 있었습니다.”

● 여러 AI 프로덕트를 조화롭게 쓰기

- 목적에 맞는 AI 프로덕트 활용하기
- 다른 서비스와 연계하기

- “답을 구하기보단, 내가 답을 구하도록 유도하는 질문을 하는 게 좀더 도움이 됐다. ‘이거 알려줘’ 보다는, ‘이런 문제를 풀기 위해서 체크해야 하는 포인트가 뭐야’라는 식의 질문”
- “균형 잡힌 시각을 얻기 위해 반대 의견까지 함께 요청하는 방식을 활용하고 있어요. 이렇게 하면 한쪽으로 치우치지 않는 객관적인 분석이 가능해 상급자들로부터 좋은 피드백을 받고 있어요.”
- “준 답에 대해 비판적으로 다시 답변하면서 허점을 찾으려고 하는 편입니다. 예를 들어, (AI가) oo 방식에 단점을 얘기해줬다면, 해당 단점을 보완하는 기술이 있는지를 물으며 최대한 리스크가 적은 방식을 채택하기 위한 검증 과정을 거칩니다.”
- “특정 목적을 달성하기 위해서 prompt를 메모해두고 원하는 결과물을 얻을 때까지 지속적으로 수정, 보완해서 사용.”
- “코딩은 클로드, 깃허브스파크 / ppt나 기타 거의 모든 작업들은 genspark / 자료조사는 perplexity를 사용한다.”
- “챗GPT 하나만으로는 신뢰가 안 가서 제미나이, 클로드, 퍼플렉시티도 돌려가며 쓰고 서로 검증 시켜요”
- “질문을 파파고에서 영어로 번역해 제미나이에 써칭 주문을 넣습니다. 결과문이 나오면 영문으로 읽어 본 다음에 내용이 마음에 들면 번역기로 다시 돌려서 활용합니다.”
- “초기 틀을 잡을 때 사용합니다. 와이어프레임을 짤 때 gpt에서 프롬프트를 작성하여 미드저니, 프레이머 등에 활용합니다.”



대표적인 2026년 생성형 AI

일곱 가지 카테고리로 구조화한 2026년 생성형 AI

 대화형 AI

Claude·GPT·
Gemini

 발표자료 생성

Gamma·
NotebookLM

 연구·검색

Perplexity·
NotebookLM

 AI 에이전트

Claude Code·
Operator

 코딩 보조

Cursor·
Copilot·Devin

 영상·이미지 생성

Veo·
Midjourney·
Kling

 한국 서비스

뤼튼·카카오·
네이버



프론티어 3사 — Claude · ChatGPT · Gemini

구분	Claude (Anthropic)	ChatGPT (OpenAI)	Gemini (Google)
대표 모델	Opus 4.7 · Sonnet 4.6	GPT-5.5	Gemini 3.1 Pro · 3.5 Flash
출시 시기	2026년 4월 (Opus 4.7)	2026년 4월 23일	2026년 2월 / 5월
강점	자연스러운 글쓰기·긴 맥락 일관성	환각 감소·통합 생태계·Canvas 편집	Google 검색 그라운드·멀티모달
발표자료에서	구조화·톤 조절·문장 다듬기 최강	사실 기반 보고서·편집 작업 우위	최신 자료 검색·Workspace 통합
무료 사용	claude.ai 무료 (제한적)	ChatGPT 무료 (제한적)	gemini.google.com 무료

발표자료 작업 권장 구조와 본문은 Claude, 자료 검색은 Gemini, 편집은 ChatGPT Canvas — 강점을 분담하면 더 빠릅니다.



텍스트 한 줄에서 슬라이드로 - Gamma · NotebookLM · Canva AI



Gamma

텍스트 입력 30초만에 슬라이드 완성. 카드형 비선형 구조 지원.

무료 / Plus \$10/월

7천만 사용자 · 가장 빠른 초안 생성



NotebookLM

업로드한 자료를 근거로 슬라이드·인포그래픽 생성. 2025년 11월 출시.

완전 무료

Nano Banana Pro · 출처 인용 자동



Canva AI

디자인 자산이 풍부한 올인원 도구. AI 이미지·텍스트 통합.

무료 / Pro \$12/월

디자인 다양성·브랜드 키트 강점



Beautiful.ai

Smart Slide가 내용 추가에 따라 레이아웃을 자동 조정.

\$12/월부터

디자인 일관성 최강·한국어 약함



MS Copilot

PowerPoint 내부에 통합. Word 문서로부터 슬라이드 자동 생성.

Microsoft 365 구독 필요

기존 PPT 워크플로 보존



(주의) Tome

2025년 4월에 발표자료 기능 종료. 추천 글 다수가 여전히 옛 정보.

서비스 없음

이제는 사용 불가 — 옛 가이드 주의



'무료 발표자료 생성기'의 다크호스 — 학생 친화도 최고



핵심 기능 (2026년 5월 기준)

Slide Deck 생성

업로드한 자료 기반 슬라이드 자동 생성 (2025년 11월~)

Audio Overview

두 명의 AI 진행자가 대화하는 팟캐스트 형식 요약

Cinematic Video Overview

Gemini 3 + Nano Banana Pro + Veo 3로 영상 자동 생성 (2026년 3월~)

Deep Research

노트북에 자료가 부족하면 웹 검색으로 보강



학부생에게 좋은 이유

- 완전 무료 (Google 계정만 있으면 사용 가능)
- 출처가 자동으로 인용되어 학술 작업에 안전
- PDF·이미지·웹·YouTube·텍스트 모두 업로드 가능



주의할 점

- 디자인 편집 자유도는 Gamma·Canva보다 낮음
- 외부 export는 제한적 — 결과를 직접 옮겨야 함
- 자료 품질이 결과 품질을 그대로 결정



사용자가 '목표'를 주면 '여러 단계'를 자율로 실행하는 도구

Claude Code *Anthropic*

터미널 기반 코딩 에이전트. 파일·git·MCP 도구 자율 호출.

쓰임: 코드 작업·문서 자동 생성·터미널 자동화

Cursor *Cursor AI*

VS Code 기반 IDE 통합 에이전트. 인라인 채팅과 멀티파일 편집.

쓰임: 프로젝트 단위 코딩·리팩토링

Devin *Cognition AI*

완전 자율 소프트웨어 엔지니어. 클라우드 샌드박스에서 PR 자동 생성.

쓰임: 버그 픽스·기능 추가의 전 과정 위임

ChatGPT Agent *OpenAI*

Operator의 후속. 브라우저 자동화로 폼 입력·예약·주문 수행.

쓰임: 반복적 웹 작업 자동화 (Plus \$20/월부터)

Perplexity Pro *Perplexity*

Deep Research 모드 — 인용 출처가 명시된 보고서 자동 작성.

쓰임: 학술·시장 조사형 발표 자료의 사전 작업

MS Copilot Agents *Microsoft*

Office 365 내부에서 동작. Outlook·Excel·Teams와 통합.

쓰임: 기업 환경에서의 문서 작성·메일 답신 자동화



발표 슬라이드에 직접 쓸 수 있는 비주얼 자원



이미지 생성

Midjourney v6/v7

예술적 미학·시네마틱 조명의 골드 스탠다드

GPT-Image-2

DALL·E 후속. 텍스트 정확도 우수

Google Imagen 4

포토리얼리스틱과 동양 얼굴 표현 강점

Adobe Firefly

저작권 안전 학습 데이터·기업 자료 적합

Nano Banana Pro

Gemini 3 Image. NotebookLM에 통합됨



영상 생성

Google Veo 3.1

4K 60fps + 동기화 음성·음향 (2026 최강)

Kling 3.0 Omni

다국어 대화 + 다중 샷 시퀀스

Runway Gen-4.5

카메라 컨트롤·캐릭터 일관성 (전문가용)

Luma Ray3

UX 친화적·스타일라이즈드 모션

(종료) Sora

OpenAI Sora는 2026년 4월 26일 종료됨



한국 시장의 최근 변화 — 통합과 종료, 그리고 에이전틱 전환



현재 사용 가능 서비스

뤼튼 (Wrtn)

한국어 특화 AI 비서. 글쓰기·이미지·문서 통합. CES 2026 출품.

네이버 AI 브리핑·AI 탭

검색 결과를 생성형 AI가 요약·분석하는 형태로 통합.

카카오 AI 메이트 / 카나나

카카오톡 내 비서. OpenAI와의 협력으로 GPT 기능 통합 중.

솔트룩스 루시아 등 기업용 한국어 LLM

기업·공공기관 환경의 한국어 특화 모델로 영역 확장.



2026년 한국 시장의 큰 변화

CLOVA X 서비스 종료

네이버는 2026년 4월 9일 클로바X와 큐(Cue:) 종료. 검색·AI 브리핑으로 기술 통합 전환.

에이전틱 AI 경쟁 본격화

네이버·카카오 모두 2026년을 'AI 에이전트의 해'로 선언, 능동적 비서로 전환 중.

한국어 '후발 강자'의 의미

GPT·Claude·Gemini가 한국어를 잘 처리하므로, 한국 서비스는 '통합 경험'과 '전문 도메인'으로 차별화 중.



학부생을 위한 '0원 워크플로우'와 유료 전환 시점



무료만으로 가능한 발표자료 워크플로우

검색 Gemini 또는 Perplexity 무료 버전

자료 정리 NotebookLM (완전 무료)

글쓰기·구조화 Claude 무료 또는 ChatGPT 무료

슬라이드 디자인 Gamma 무료 또는 Canva 무료

이미지 NotebookLM 내장 또는 Canva AI



유료로 갈 만한 순간

- 메시지 횟수 제한이 자주 발목을 잡는다
→ *Claude Pro / ChatGPT Plus (\$20/월)*
- 긴 PDF·논문을 통째로 분석해야 한다
→ *Claude Pro의 긴 컨텍스트 (1M 토큰)*
- 발표자료 export·디자인 자유도가 필요하다
→ *Gamma Plus (\$10/월)* 또는 *Canva Pro*
- Deep Research가 정기적으로 필요하다
→ *Perplexity Pro (\$20/월)*



'무엇을 만들지'에 따라 '무엇을 쓸지'가 정해진다



교양 발표 10분짜리, 처음 만든다

NotebookLM 단독 추천 — 자료를 업로드하면 슬라이드·스크립트가 한 번에



디자인이 중요한 동아리 발표

Gamma 또는 Canva AI — 비주얼 다양성이 높고 무료에서 충분



학술 자료·논문 기반 발표

Perplexity로 자료 수집 → NotebookLM으로 정리 → Claude로 본문 작성



한국 시장·기업 사례 중심 발표

네이버 AI 브리핑으로 국내 자료 → Claude·Gemini로 문장 다듬기



발표에 짧은 영상 클립을 넣고 싶다

Veo 또는 Kling으로 5~10초 클립 생성 → Canva로 슬라이드에 삽입



반복되는 자료 작업을 자동화하고 싶다

Claude Code 또는 ChatGPT Agent — 단, 출력은 반드시 검토



분기마다 바뀐다 — ‘도구’가 아니라 ‘원리’를 익혀야 하는 이유

최근 8개월의 변화 (2025.11 ~ 2026.05)

2025.11	NotebookLM에 슬라이드·인포그래픽 기능 추가
2025.12	GPT-5.2 출시
2026.02	Gemini 3.1 Pro 출시
2026.03	NotebookLM Cinematic Video Overview 추가
2026.04	Claude Opus 4.7, GPT-5.5 출시
2026.04	Sora 종료 (4/26), CLOVA X 종료 (4/9)
2026.05	Gemini 3.5 Flash 출시



학생이 가져야 할 학습 태도

‘도구’가 아니라 ‘원리’를 익힌다

토큰·컨텍스트·에이전트의 동작 원리를 알면 새로운 도구도 빠르게 익숙해진다.

한두 도구의 ‘깊이’가 열 도구의 ‘넓이’보다 낫다

본인의 작업 흐름에 맞는 2~3개를 정해 충분히 다듬는다.

출처 확인과 자신의 언어로 재서술

도구가 바뀌어도 ‘출처는 사람이 확인하고 본인의 언어로 옮긴다’는 원칙은 변하지 않는다.



Claude 무료 계정으로 발표자료 만들기



발표자료 제작이 어려운 진짜 이유



막막한 시작

주제는 정해졌지만 어디서부터 조사해야 할지 알기 어렵다.



구조화의 부담

수집한 자료가 많아질수록 어떤 흐름으로 묶을지 막막해진다.



표현의 한계

이해는 했지만 청중이 이해할 수 있는 문장으로 옮기기 어렵다.



생성형 AI의 역할

사고의 동반자

AI는 '대신 써주는 도구'가 아니라 사고를 정리하고 가속하는 '동반자'입니다.

학생이 하는 일

주제를 정의하고, 질문을 던지고, 결과를 검증하고, 자신의 언어로 다듬습니다.

AI가 하는 일

초안 생성, 구조 제안, 표현 다듬기, 빠진 관점 보완 등 '반복 노동'을 줄여줍니다.



Claude 무료 계정으로 할 수 있는 것

접속과 시작

접속 주소 claude.ai

로그인 Google·이메일 계정으로 가입 후 즉시 사용

대화 방식 채팅창에 한국어로 자유롭게 입력

파일 첨부 PDF·이미지·텍스트 파일 업로드 가능

대화 보존 이전 대화는 좌측 목록에서 다시 열어 이어쓰기 가능



무료 계정에서 가능한 작업

- 주제 분석·자료 정리·목차 설계·문장 작성·발표 스크립트 작성
- 한국어와 영어 모두 자연스럽게 처리, 코드와 표 생성 가능



무료 계정의 제한

- 일정 시간당 메시지 횟수 제한 — 한 번에 알차게 물어보기
- 최신 사건은 검색 도구 없이 답하지 못할 수 있음 — 출처 확인 필수



발표자료 제작 6단계 워크플로우

01



주제 분석

키워드 분해와 핵심 질문 도출

02



청중·목표

대상자와 목표 명확화

03



자료 조사

사실·근거·예시 수집과 정리

04



목차 설계

발표 흐름을 구조로 만들기

05



콘텐츠 작성

슬라이드별 본문 작성

06



스크립트·QA

발표 대본과 예상 질문 준비



단계별 워크플로우와 실전 프롬프트

STEP 1 · 주제 분석

막연한 주제를 '발표 가능한 질문'으로 분해한다

1

키워드를 쪼개고, 답해야 할 질문을 정의합니다

- 주제어를 명사·동사·맥락으로 분해해 모호함을 제거한다.
- '무엇을·왜·어떻게·누구에게'의 네 질문을 채워본다.
- 발표 후 청중이 얻어가야 할 결론 한 문장을 미리 적는다.

[프롬프트 예시 - 주제 분해]

나는 학부 교양 수업에서 "생성형 AI가 대학 교육에 미치는 영향"을 주제로 15분 발표를 준비하고 있다.

아래 세 가지를 해줘.

- 1) 이 주제를 4~5개의 하위 주제로 분해
- 2) 각 하위 주제에서 답해야 할 핵심 질문 2개씩
- 3) 발표 결론으로 적합한 한 문장 제안 3가지

결과는 표 형식으로 정리해줘.

TIP 주제·시간·대상·원하는 결과물 형식을 한 번에 알려주면
답이 훨씬 정교해집니다.



단계별 워크플로우와 실전 프롬프트

STEP 2 · 청중과 목표

발표는 '내가 아는 것'이 아니라 '청중이 가져갈 것'이다

2

누가 듣는가에 따라 깊이와 어휘가 완전히 달라집니다

- 청중의 사전 지식 수준을 한 줄로 정의한다
(예: 비전공 학부생).
- 발표 후 청중이 '할 수 있게 되는 것'을 행동 동사로 적는다.
- 수업·학회·사내·교내 등 상황별 톤과 격식을 미리 정한다.

[프롬프트 예시 - 청중 분석]

내 발표의 청중은 다음과 같다.

- 비전공 학부 1~2학년 50명
- AI 사용 경험은 있으나 원리는 모름
- 졸업 후 진로 결정에 관심이 높음

이 청중에게 "생성형 AI와 대학 교육" 주제를 발표할 때

- (1) 피해야 할 전문 용어 10개
- (2) 청중의 관심을 끌 만한 일상 사례 5가지
- (3) 발표 톤의 가이드 3줄을 제안해줘.

TIP 청중의 '관심사·기존 지식·도달 목표'를 명시하면 표현 수준이
자동으로 조정됩니다.



단계별 워크플로우와 실전 프롬프트

STEP 3 · 자료 조사

사실·통계·사례를 분리해서 모은다

3

AI는 '정리의 동반자', 출처 확인은 '나의 책임'

- 사실·통계·사례·반대 의견의 네 카테고리로 자료를 분리한다
- Claude의 답은 '초안 메모'로 받고, 출처는 본인이 검증한다.
- 필요한 자료가 명확하면 '이런 자료가 더 필요하다'고 물어 보완한다.

[프롬프트 예시 - 자료 정리]

"생성형 AI와 대학 교육" 발표를 위해 다음 네 카테고리
로 자료를 정리하고 싶다.

- 1) 사실: 핵심 개념과 정의 (3개)
- 2) 통계: 인용 가능한 수치 또는 동향 (3개)
- 3) 사례: 국내·해외 대학의 실제 도입 사례 (3개)
- 4) 반론: 우려와 비판적 시각 (3개)

각 항목은 한 문장 요약 + 추가로 확인할 키워드를 함께
제시해줘.

TIP '출처가 불확실하면 그렇게 표시해줘'를 덧붙이면 Claude가 추측을
줄이고 명시합니다.



단계별 워크플로우와 실전 프롬프트

STEP 4 · 목차 설계

이야기의 흐름을 먼저 짠 다음 슬라이드를 채운다

4

좋은 발표는 '구조'가 70%, '디자인'이 30%입니다

- 도입-본론-결론의 비율을 시간으로 환산해 슬라이드 수를 정한다.
- 각 섹션의 '메시지 한 줄'을 먼저 적고, 슬라이드는 그 뒤에 붙인다.
- 여러 후보 목차를 비교해 청중 반응이 좋을 흐름을 선택한다.

[프롬프트 예시 - 목차 후보 비교]

앞에서 정리한 자료를 바탕으로 15분(슬라이드 약 12장) 분량의 발표 목차를 3가지 후보로 만들어줘.

각 후보마다 다음을 포함해줘.

- 전체 구성 흐름(도입/본론/결론)
- 슬라이드별 한 줄 메시지
- 예상 시간 배분(분 단위)
- 이 후보의 강점과 약점

마지막에 "비전공 학부생 청중"에게 가장 적합한 후보 하나를 추천하고 이유를 설명해줘.

TIP '여러 후보를 비교하고 추천 이유를 달아줘'가 핵심 — 단일 답보다 선택지가 학습 효과가 큼니다.



단계별 워크플로우와 실전 프롬프트

STEP 5 · 콘텐츠 작성

슬라이드 한 장 = 메시지 한 개의 원칙

5

긴 문단이 아니라 청중이 '읽지 않아도 이해할' 구조로

- 슬라이드 한 장은 메시지 한 개, 본문은 3~5줄 이내로 유지한다.
- 긴 설명은 '발표자 노트'로 분리해 화면을 가볍게 만든다.
- 필요하면 시각 자료의 위치까지 함께 받아 디자인 시간을 절약한다.

[프롬프트 예시 - 슬라이드 본문 작성]

선택한 목차의 3번 슬라이드 - "생성형 AI 도입의 구체적 사례" - 의 본문을 만들어줘.

다음 구조로 출력해줘.

- 슬라이드 제목 (한 줄, 명사형)
- 핵심 메시지 (한 줄, 평서문)
- 본문 볼릿 3개 (각 25자 이내)
- 발표자 노트 (3~4문장, 구어체)
- 권장 시각 자료 한 가지와 위치 설명

TIP 출력 형식을 '제목·메시지·볼릿·노트·시각자료'처럼 고정하면 12장을 빠르게 일관성 있게 만들 수 있습니다.



단계별 워크플로우와 실전 프롬프트

STEP 6 · 스크립트와 Q&A

'말로 풀어쓰는 연습'과 '질문에 대한 대비'

6

**발표는 글이 아니라 말입니다 —
입에 붙는 문장으로**

- 각 슬라이드의 발표 시간(초)에 맞춘 구어체 스크립트를 받는다.
- 예상 질문은 '쉬운 것·어려운 것·반대 의견' 세 묶음으로 준비한다.
- 답변은 짧은 인정 → 근거 → 결론의 3단 구조로 미리 연습한다.

[프롬프트 예시 - 스크립트 + Q&A]

방금 작성한 12장의 슬라이드 본문을 바탕으로

(1) 각 슬라이드당 60초 분량의 구어체 발표 스크립트

(2) 청중이 던질 수 있는 예상 질문 9개

- 이해를 돕는 쉬운 질문 3개

- 깊이를 묻는 어려운 질문 3개

- 반대·비판적 시각의 질문 3개

(3) 각 질문에 대한 답변 초안(3문장 이내)을 만들어줘.

TIP '반대 입장의 질문에는 인정부터 시작해서 답하라'고 요청하면 토론 분위기에 적합해집니다.



주제 "MZ세대 친환경 소비 트렌드"로 6단계 적용



시나리오

발표자

경영학부 2학년 학생

수업·시간

교양 '소비자행동론' 10분 발표

청중

비전공 학부생 40명

발표 목표

MZ세대의 친환경 소비 동기와 한계를 한 가지 사례로 설명한다.

01

주제 분해

'MZ세대 / 친환경 / 소비 / 한계' 4축 → 핵심 질문 8개 도출

02

청중·목표 정의

비전공 1~2학년 → 통계보다 '체험적 사례' 중심으로 톤 결정

03

자료 조사

사실 3 · 통계 3 · 사례 3(국내 텀블러 · 패션 · 식품) · 반론 3 정리



목차 → 슬라이드 본문 → 발표 스크립트의 산출물

추천 목차 (10분 · 슬라이드 8장)

- 01 표지 · 발표자 소개 (0:30)
- 02 '텀블러는 정말 친환경일까?' 도입 질문 (0:45)
- 03 MZ세대 친환경 소비의 3가지 동기 (1:30)
- 04 실제 사례: 국내 제로웨이스트 매장 (1:30)
- 05 데이터: 친환경 제품 구매율 변화 (1:30)
- 06 '그린워싱' 비판 — 반대 시각 (1:30)
- 07 결론: 청중이 내일 시도할 수 있는 한 가지 (1:00)
- 08 Q&A 안내 (1:00)

산출물 ① 슬라이드 04 본문

제목 제로웨이스트 매장, 동네에 생긴 이유

메시지 MZ 소비자는 '가치'를 사고 매장은 '경험'을 판다.

- 리필 스테이션 운영 (포장 ↓)
- 지역 농산물 위주 (탄소 ↓)
- SNS 인증 문화 활용 (참여 ↑)

산출물 ② 발표 스크립트 (60초)

"여러분, 동네에 비닐 포장 없는 가게가 생긴 걸 보신 적 있나요? 이곳은 단순한 친환경 매장이 아니라, MZ 소비자가 '가치'를 사고 매장은 그 가치를 경험으로 돌려주는 공간입니다. 리필 스테이션과 지역 농산물, 그리고 SNS 인증 문화 — 이 세 가지가 결합되어 작동합니다."



잘 묻는 사람이 잘 받는다 — CLEAR 모델

C

Context 맥락

주제·발표 시간·청중·내가 처한 상황을 한 단락으로 알려준다.

L

Length 분량

원하는 답의 글자 수·문장 수·슬라이드 수를 미리 명시한다.

E

Examples 예시

‘이런 형식으로’ 또는 ‘이런 사례처럼’ 같은 모범 예를 함께 준다.

A

Audience 청중

독자가 누구이고 어떤 어휘를 써야 하는지 분명히 적는다.

R

Role 역할

Claude에게 어떤 전문가의 시각으로 답할지(예: 컨설턴트) 부여한다.



한 번에 끝내려 하지 말고, '이어서 다듬기'를 활용한다

① 초안 받기

넓게 요청해 전체 윤곽을 먼저 본다.

ex) 이 주제로 12장짜리 발표 목차를 짜줘.

② 부분 다듬기

특정 슬라이드·문장만 골라 다시 요청한다.

ex) 4번 슬라이드 메시지를 더 도전적인 톤으로 다시 써줘.

③ 비교·선택

여러 후보를 받아 본인이 최종 선택한다.

ex) 방금 문장과 비교할 다른 표현 3가지를 더 줘.



바로 쓸 수 있는 이어쓰기 표현

"좀 더 구체적인 사례를 들어 다시 써줘."

"전문 용어를 쉬운 말로 바꿔줘."

"문장이 너무 기니까 25자 이내로 줄여줘."

"이 표현의 대안 3가지를 더 제안해줘."

"반대 입장에서 같은 내용을 다시 써줘."

"발표자 노트로 옮길 부분과 슬라이드에 남길 부분을 분리해줘."



메시지 한 번을 알차게 쓰는 다섯 가지 습관



긴 프롬프트 한 번이 짧은 질문 다섯 번보다 낫다

주제·청중·시간·형식·예시를 한 번에 적어 메시지 횟수를 절약한다.



출력 형식을 미리 지정한다

'표로'·'번호 목록으로'·'제목/메시지/불릿 형식으로'처럼 형식을 못 박는다.



한 대화 안에서 이어서 작업한다

동일 대화창에서는 앞 맥락을 기억하므로 새 채팅을 열지 않는다.



긴 자료는 파일로 첨부한다

복사 붙여넣기 대신 PDF·TXT 첨부가 토큰을 아끼고 정확도를 올린다.



마지막에는 자기 점검 질문을 던진다

'이 결과에서 사실 확인이 더 필요한 부분 3가지를 알려줘'를 마지막에 묻는다.



AI는 '초안'을 쓰고, '판단'은 사람이 한다



사실 확인의 책임

AI가 제시한 수치·인용은 발표자가 원본 자료로 직접 검증한다.



표절과 자기 작성

AI 출력을 그대로 옮기면 본인의 학습이 되지 않는다. 자신의 언어로 재서술한다.



AI 사용 명시

교내 규정 또는 강의 지침에 따라 AI 활용 여부와 범위를 발표 자료에 명시한다.



개인정보·기밀의 보호

타인의 개인정보, 미공개 자료, 민감한 내부 문서는 프롬프트에 입력하지 않는다.



수업 종료 전까지 — 본인 주제로 6단계 한 사이클 완주

과제 개요

주제 선정 본인의 전공·관심 분야에서 5분 발표 주제 1개를 선택

필수 산출물 (1) 사용한 프롬프트 전체 기록

(2) 6장 분량의 발표 슬라이드 초안

(3) 발표 스크립트(슬라이드별 30초)

(4) 본인이 수정·재서술한 흔적이 보이는 최종본

제출 방법 지정된 학습관리시스템에 PDF 한 개로 통합 업로드

평가 항목 예시	배점 예시
주제 정의와 청중 분석의 구체성	20
프롬프트의 명확성과 반복 개선의 흔적	25
슬라이드 본문의 메시지 명료성	25
스크립트와 Q&A 준비의 깊이	20
출처 확인과 본인 언어로의 재서술	10



도구는 바뀌어도 원칙은 남는다.

주제를 정의하고, 청중을 이해하고, 자신의 언어로 다듬는 일.
생성형 AI는 그 과정을 더 빠르고 깊게 만들어 주는 도구입니다.




질문을 잘 던지는 사람이 좋은 답을 받는다.



AI의 답은 초안일 뿐, 마지막 다듬기는 사람의 몫이다.





훌륭한 발표는 결국 청중의 마음에 남는 한 문장이다.



Thank you!

See you next time.



담당교수 : 유 현 주

comjoo@uok.ac.kr

