

영문과 해석을 읽고 문장의 의미를 이해해 보세요.

주제 한 문장		환경 변화의 방향을 지속적으로 따라가는 진화와 자연 선택	
No.	원문 의미 단위		
01	Evolution will come to a standstill / until something in the conditions changes : / 진화는 <u>멈춰 있을 것이다</u> the onset of an ice age, / a change in the average rainfall of the area, / a shift in the prevailing wind . 빙하기의 시작, 그 지역 평균 강우량의 변화, 지배풍의 변화.	조건의 무언가가 <u>바뀔</u> 때까지:	
02	Such changes do happen / when we are dealing with a timescale / as long as the evolutionary one. 그러한 변화는 <u>실제로 일어난다</u> 우리가 <u>시간 규모를 다룰 때</u> 진화의 시간 규모만큼 긴.		
03	As a consequence , / evolution normally does not come to a halt , / but constantly tracks / 그 결과, 진화는 일반적으로 <u>멈추지 않는다</u> 오히려 <u>끊임없이 따라간다</u> the changing environment. 변화하는 환경을.		
04	If there is a steady downward drift / in the average temperature in the area, / 꾸준한 하락 추세가 있다면 그 지역의 평균 기온에, a drift that persists over centuries, / successive generations of animals will be propelled / 수 세기 동안 지속되는 추세인, 이어지는 동물 세대들은 나아가게 될 것이다 by a steady selection 'pressure' / in the direction, say, / of growing longer coats of hair. 꾸준한 자연 선택의 '압력'에 의해 이러테면 그 방향으로, 털이 더 길게 자라는.		
05	If after a few thousand years of reduced temperature / the trend reverses / 기온이 낮아진 수천 년 후 그 추세가 뒤집히고 and average temperatures creep up again, / the animals will come under the influence / 평균 기온이 다시 서서히 오른다면, 동물들은 영향을 받게 될 것이다 of a new selection pressure, / and will be pushed towards / growing shorter coats again. 새로운 자연 선택 압력의, 그리고 그쪽으로 밀려날 것이다 다시 더 짧은 털이 자라는.		

영문을 읽고 우리말 해석의 빈칸을 완성해 보세요.

1	Evolution will come to a standstill until something in the conditions changes: the onset of an ice age, a change in the average rainfall of the area, a shift in the prevailing wind. 진화는 <u>조건이 무언가가 바뀔 때까지</u> 멈춰 있을 것이다. 그 변화에는 빙하기의 시작, 그 지역 평균 강우량의 변화, <u>지배풍의 변화</u>가 있다.
2	Such changes do happen when we are dealing with a timescale as long as the evolutionary one. 그러한 변화는 우리가 <u>진화의 시간 규모만큼 긴</u> 시간 규모를 다룰 때 <u>실제로 일어난다</u>.
3	As a consequence, evolution normally does not come to a halt, but constantly tracks the changing environment. 그 결과 진화는 <u>일반적으로 멈추는 것이 아니라 변화하는 환경을 끊임없이 따라간다</u>.
4	If there is a steady downward drift in the average temperature in the area, a drift that persists over centuries, successive generations of animals will be propelled by a steady selection 'pressure' in the direction, say, of growing longer coats of hair. 그 지역의 평균 기온이 꾸준히 내려가는 추세이고 그 추세가 <u>수 세기 동안 지속된다면</u>, 이어지는 동물 세대들은 이를테면 털이 더 길게 자라는 방향으로 꾸준한 <u>자연 선택의 '압력'에 의해</u> 나아가게 될 것이다.
5	If after a few thousand years of reduced temperature the trend reverses and average temperatures creep up again, the animals will come under the influence of a new selection pressure, and will be pushed towards growing shorter coats again. 기온이 낮아진 수천 년 후 그 추세가 뒤집혀 <u>평균 기온이 다시 서서히 오른다면</u>, 동물들은 <u>새로운 자연 선택 압력의 영향을 받게 되고</u> 다시 더 짧은 털이 자라는 쪽으로 밀려날 것이다.

우리말 해석을 읽고 영문의 빈칸을 완성해 보세요.

진화는 조건의 무언가가 바뀔 때까지 멈춰 있을 것이다. 그 변화에는 빙하기의 시작, 그 지역 평균 강우량의 변화, 지배풍의 변화가 있다.

- 1 Evolution will come to a standstill until something in the conditions changes: the onset of an ice age, a change in the average rainfall of the area, a shift in the prevailing wind.

그러한 변화는 우리가 진화의 시간 규모만큼 긴 시간 규모를 다룰 때 실제로 일어난다.

- 2 Such changes do happen when we are dealing with a timescale as long as the evolutionary one.

그 결과 진화는 일반적으로 멈추는 것이 아니라 변화하는 환경을 끊임없이 따라간다.

- 3 As a consequence, evolution normally does not come to a halt, but constantly tracks the changing environment.

그 지역의 평균 기온이 꾸준히 내려가는 추세이고 그 추세가 수 세기 동안 지속된다면, 이어지는 동물 세대들은 이를테면 털이 더 길게 자라는 방향으로 꾸준한 자연 선택의 '압력'에 의해 나아가게 될 것이다.

- 4 If there is a steady downward drift in the average temperature in the area, a drift that persists over centuries, successive generations of animals will be propelled by a steady selection 'pressure' in the direction, say, of growing longer coats of hair.

기온이 낮아진 수천 년 후 그 추세가 뒤집혀 평균 기온이 다시 서서히 오른다면, 동물들은 새로운 자연 선택 압력의 영향을 받게 되고 다시 더 짧은 털이 자라는 쪽으로 밀려날 것이다.

- 5 If after a few thousand years of reduced temperature the trend reverses and average temperatures creep up again, the animals will come under the influence of a new selection pressure, and will be pushed towards growing shorter coats again.

문장 전체의 자연스러운 해석을 써 보세요.

1

Evolution will come to a standstill until something in the conditions changes: the onset of an ice age, a change in the average rainfall of the area, a shift in the prevailing wind.

진화는 조건의 무언가가 바뀔 때까지 멈춰 있을 것이다. 그 변화에는 빙하기의 시작, 그 지역 평균 강우량의 변화, 지배풍의 변화가 있다.

2

Such changes do happen when we are dealing with a timescale as long as the evolutionary one.

그러한 변화는 우리가 진화의 시간 규모만큼 긴 시간 규모를 다룰 때 실제로 일어난다.

3

As a consequence, evolution normally does not come to a halt, but constantly tracks the changing environment.

그 결과 진화는 일반적으로 멈추는 것이 아니라 변화하는 환경을 끊임없이 따라간다.

4

If there is a steady downward drift in the average temperature in the area, a drift that persists over centuries, successive generations of animals will be propelled by a steady selection 'pressure' in the direction, say, of growing longer coats of hair.

그 지역의 평균 기온이 꾸준히 내려가는 추세이고 그 추세가 수 세기 동안 지속된다면, 이어지는 동물 세대들은 이를테면 털이 더 길게 자라는 방향으로 꾸준한 자연 선택의 '압력'에 의해 나아가게 될 것이다.

5

If after a few thousand years of reduced temperature the trend reverses and average temperatures creep up again, the animals will come under the influence of a new selection pressure, and will be pushed towards growing shorter coats again.

기온이 낮아진 수천 년 후 그 추세가 뒤집혀 평균 기온이 다시 서서히 오른다면, 동물들은 새로운 자연 선택 압력의 영향을 받게 되고 다시 더 짧은 털이 자라는 쪽으로 밀려날 것이다.

괄호 안의 동사를 문맥에 맞는 형태로 바꾸어 문장을 완성해 보세요.

1	진화는 조건의 무언가가 바뀔 때까지 멈춰 있을 것이다. 그 변화에는 빙하기의 시작, 그 지역 평균 강우량의 변화, 지배풍의 변화가 있다. Evolution (come to a standstill) will come to a standstill until something in the conditions (change) changes : the onset of an ice age, a change in the average rainfall of the area, a shift in the prevailing wind.
2	그러한 변화는 우리가 진화의 시간 규모만큼 긴 시간 규모를 다룰 때 실제로 일어난다. Such changes (happen) do happen when we (deal with) are dealing with a timescale as long as the evolutionary one.
3	그 결과 진화는 일반적으로 멈추는 것이 아니라 변화하는 환경을 끊임없이 따라간다. As a consequence, evolution normally (come to a halt) does not come to a halt , but (track) constantly tracks the changing environment.
4	그 지역의 평균 기온이 꾸준히 내려가는 추세이고 그 추세가 수 세기 동안 지속된다면, 이어지는 동물 세대들은 이를테면 털이 더 길게 자라는 방향으로 꾸준한 자연 선택의 '압력'에 의해 나아가게 될 것이다. If (be) there is a steady downward drift in the average temperature in the area, a drift that (persist) persists over centuries, successive generations of animals (propel) will be propelled by a steady selection 'pressure' in the direction, say, of growing longer coats of hair.
5	기온이 낮아진 수천 년 후 그 추세가 뒤집혀 평균 기온이 다시 서서히 오른다면, 동물들은 새로운 자연 선택 압력의 영향을 받게 되고 다시 더 짧은 털이 자라는 쪽으로 밀려날 것이다. If after a few thousand years of reduced temperature the trend (reverse) reverses and average temperatures (creep up) creep up again, the animals (come under) will come under the influence of a new selection pressure, and (push) will be pushed towards growing shorter coats again.

괄호 안에서 옳은 어법과 어휘를 골라 보세요.

- | | |
|---|--|
| 1 | 진화는 조건의 무언가가 바뀔 때까지 멈춰 있을 것이다. 그 변화에는 빙하기의 시작, 그 지역 평균 강우량의 변화, 지배풍의 변화가 있다.
Evolution will come to a standstill [until / although] until something in the conditions changes: the onset of an ice age, a change in the average rainfall of the area, a shift in the prevailing wind. |
| 2 | 그러한 변화는 우리가 진화의 시간 규모만큼 긴 시간 규모를 다룰 때 실제로 일어난다.
Such changes [do happen / never happen] do happen when we are dealing with a timescale as long as the evolutionary one. |
| 3 | 그 결과 진화는 일반적으로 멈추는 것이 아니라 변화하는 환경을 끊임없이 따라간다.
As a consequence, evolution normally does not come to a halt, but [constantly tracks the changing environment / occurs regardless of local temperature trends] constantly tracks the changing environment . |
| 4 | 그 지역의 평균 기온이 꾸준히 내려가는 추세이고 그 추세가 수 세기 동안 지속된다면, 이어지는 동물 세대들은 이를테면 털이 더 길게 자라는 방향으로 꾸준한 자연 선택의 '압력'에 의해 나아가게 될 것이다.
If there is a steady downward drift in the average temperature in the area, a drift that persists over centuries, successive generations of animals [will be propelled / will remain unaffected] will be propelled by a steady selection 'pressure' in the direction, say, of growing longer coats of hair. |
| 5 | 기온이 낮아진 수천 년 후 그 추세가 뒤집혀 평균 기온이 다시 서서히 오른다면, 동물들은 새로운 자연 선택 압력의 영향을 받게 되고 다시 더 짧은 털이 자라는 쪽으로 밀려날 것이다.
If after a few thousand years of reduced temperature the trend reverses and average temperatures creep up again, the animals will come under the influence of a new selection pressure, and will be pushed towards growing [shorter coats / longer coats] shorter coats again. |

밑줄 친 부분 중 어법상 어색한 곳을 찾아 알맞게 고쳐 쓰세요.

Evolution will comes to a standstill until something in the conditions changes: the onset of an ice age, a change in the average rainfall of the area, a shift in the prevailing wind. Such changes does happen when we are dealing with a timescale as long as the evolutionary one. As a consequence, evolution normally does not come to a halt, but constantly track the changing environment. If there is a steady downward drift in the average temperature in the area, a drift that persist over centuries, successive generations of animals will be propelled by a steady selection 'pressure' in the direction, say, of growing shorter coats of hair. If after a few thousand years of reduced temperature the trend reverse and average temperatures creep up again, the animals will come under the influence of a new selection pressure, and will be pushed towards growing longer coats again.

(1)	will comes to a standstill	→	will come to a standstill
(2)	changes does happen	→	changes do happen
(3)	constantly track	→	constantly tracks
(4)	drift that persist	→	drift that persists
(5)	growing shorter coats of hair	→	growing longer coats of hair
(6)	trend reverse	→	trend reverses
(7)	growing longer coats again	→	growing shorter coats again

우리말과 같은 뜻이 되도록 주어진 단어를 바르게 배열해 보세요.

1	진화는 조건의 무언가가 바뀔 때까지 멈춰 있을 것이다. 그 변화에는 빙하기의 시작, 그 지역 평균 강우량의 변화, 지배풍의 변화가 있다. 제시어 the onset of an ice age, a change in the average rainfall of the area, / Evolution will come to a standstill / a shift in the prevailing wind. / until something in the conditions changes: Evolution will come to a standstill until something in the conditions changes: the onset of an ice age, a change in the average rainfall of the area, a shift in the prevailing wind.
2	그러한 변화는 우리가 진화의 시간 규모만큼 긴 시간 규모를 다룰 때 실제로 일어난다. 제시어 when we are dealing with a timescale / as long as the evolutionary one. / Such changes do happen Such changes do happen when we are dealing with a timescale as long as the evolutionary one.
3	그 결과 진화는 일반적으로 멈추는 것이 아니라 변화하는 환경을 끊임없이 따라간다. 제시어 the changing environment. / As a consequence, evolution normally does not come to a halt, / but constantly tracks As a consequence, evolution normally does not come to a halt, but constantly tracks the changing environment.
4	그 지역의 평균 기온이 꾸준히 내려가는 추세이고 그 추세가 수 세기 동안 지속된다면, 이어지는 동물 세대들은 이를테면 털이 더 길게 자라는 방향으로 꾸준한 자연 선택의 '압력'에 의해 나아가게 될 것이다. 제시어 a drift that persists over centuries, / in the direction, say, of growing longer coats of hair. / If there is a steady downward drift in the average temperature in the area, / successive generations of animals will be propelled by a steady selection 'pressure' If there is a steady downward drift in the average temperature in the area, a drift that persists over centuries, successive generations of animals will be propelled by a steady selection 'pressure' in the direction, say, of growing longer coats of hair.
5	기온이 낮아진 수천 년 후 그 추세가 뒤집혀 평균 기온이 다시 서서히 오른다면, 동물들은 새로운 자연 선택 압력의 영향을 받게 되고 다시 더 짧은 털이 자라는 쪽으로 밀려날 것이다. 제시어 the animals will come under the influence of a new selection pressure, / If after a few thousand years of reduced temperature / and will be pushed towards growing shorter coats again. / the trend reverses and average temperatures creep up again, If after a few thousand years of reduced temperature the trend reverses and average temperatures creep up again, the animals will come under the influence of a new selection pressure, and will be pushed towards growing shorter coats again.

다음 문단을 알맞은 순서로 배열해 보세요.

- (C) If there is a steady downward drift in the average temperature in the area, a drift that persists over centuries, successive generations of animals will be propelled by a steady selection ‘pressure’ in the direction, say, of growing longer coats of hair. If after a few thousand years of reduced temperature the trend reverses and average temperatures creep up again, the animals will come under the influence of a new selection pressure, and will be pushed towards growing shorter coats again.
- (A) Evolution will come to a standstill until something in the conditions changes: the onset of an ice age, a change in the average rainfall of the area, a shift in the prevailing wind. Such changes do happen when we are dealing with a timescale as long as the evolutionary one.
- (B) As a consequence, evolution normally does not come to a halt, but constantly tracks the changing environment.

_____ **A** _____ → _____ **B** _____ → _____ **C** _____

우리말과 제시어만 보고 원문과 같은 뜻의 영어 문장을 써 보세요.

1	진화는 조건의 무언가가 바뀔 때까지 멈춰 있을 것이다. 그 변화에는 빙하기의 시작, 그 지역 평균 강우량의 변화, 지배풍의 변화가 있다. 제시어 evolution, come to a standstill, conditions change, onset of an ice age, average rainfall, prevailing wind Evolution will come to a standstill until something in the conditions changes: the onset of an ice age, a change in the average rainfall of the area, a shift in the prevailing wind.
2	그러한 변화는 우리가 진화의 시간 규모만큼 긴 시간 규모를 다룰 때 실제로 일어난다. 제시어 such changes, do happen, deal with, timescale, as long as, evolutionary one Such changes do happen when we are dealing with a timescale as long as the evolutionary one.
3	그 결과 진화는 일반적으로 멈추는 것이 아니라 변화하는 환경을 끊임없이 따라간다. 제시어 as a consequence, evolution, not come to a halt, but, constantly track, changing environment As a consequence, evolution normally does not come to a halt, but constantly tracks the changing environment.
4	그 지역의 평균 기온이 꾸준히 내려가는 추세이고 그 추세가 수 세기 동안 지속된다면, 이어지는 동물 세대들은 이를테면 털이 더 길게 자라는 방향으로 꾸준한 자연 선택의 '압력'에 의해 나아갈게 될 것이다. 제시어 steady downward drift, average temperature, persist over centuries, successive generations, be propelled, selection pressure If there is a steady downward drift in the average temperature in the area, a drift that persists over centuries, successive generations of animals will be propelled by a steady selection 'pressure' in the direction, say, of growing longer coats of hair.
5	기온이 낮아진 수천 년 후 그 추세가 뒤집혀 평균 기온이 다시 서서히 오른다면, 동물들은 새로운 자연 선택 압력의 영향을 받게 되고 다시 더 짧은 털이 자라는 쪽으로 밀려날 것이다. 제시어 reduced temperature, trend reverse, average temperatures creep up, come under the influence, new selection pressure, shorter coats If after a few thousand years of reduced temperature the trend reverses and average temperatures creep up again, the animals will come under the influence of a new selection pressure, and will be pushed towards growing shorter coats again.