```
import pandas as pd
import numpy as np

path = 'https://github.com/dongupak/DataML/raw/main/csv/'
file = path + 'vehicle_prod.csv'
df = pd.read_csv(file, index_col=0)
df['Average'] = df.mean(axis=1)
print(df)
```

```
         2007   2008   2009   2010   2011  Average
China    7.71   7.95  11.96  15.84  16.33   11.958
EU      19.02  17.71  15.00  16.70  17.48   17.182
US      10.47   8.45   5.58   7.60   8.40    8.100
Japan   10.87  10.83   7.55   9.09   7.88    9.244
Korea    4.04   3.78   3.45   4.20   4.62    4.018
Mexico   2.01   2.05   1.50   2.25   2.54    2.070
```

```
import numpy as np
import pandas as pd

path = 'https://github.com/dongupak/DataML/raw/main/csv/'
file = path + 'vehicle_prod.csv'
df = pd.read_csv(file, index_col=0)
averages = df.select_dtypes(np.number).mean().round(2).rename('Average')
new_df = pd.concat([df, pd.DataFrame(averages).transpose()])

print(new_df)
```

```
         2007   2008   2009   2010   2011
China    7.71   7.95  11.96  15.84  16.33
EU      19.02  17.71  15.00  16.70  17.48
US      10.47   8.45   5.58   7.60   8.40
Japan   10.87  10.83   7.55   9.09   7.88
Korea    4.04   3.78   3.45   4.20   4.62
Mexico   2.01   2.05   1.50   2.25   2.54
Average  9.02   8.46   7.51   9.28   9.54
```