



현장서류 간소화 매뉴얼

2023. 8.



국토교통부



국토안전관리원

CONTENTS

제1장 일반사항

1.1 목적	02
1.2 관련 규정	03
1.3 적용 범위	03
1.4 용어 설명	04
1.5 매뉴얼 구성 및 활용방법	05

제2장 건설기술진흥법상 안전관리 서류

2.1 설계의 안전성 검토 보고서	10
2.2 안전관리계획서	11
2.3 안전점검 보고서 및 종합보고서	13
2.4 안전교육	14

제3장 현장서류 간소화 가이드 및 기대효과

3.1 안전관리계획서	18
3.2 안전교육	38

제4장 참고 자료

4.1 건설기술 진흥법 시행규칙 [별표 7]	42
4.2 건설공사 안전관리계획서 작성 매뉴얼 확인 경로	47
4.3 건설공사 안전관리 업무수행 지침 [별표 4]	48
4.4 건설공사 안전관리 업무수행 지침 [별표 5]	50

제1장

일반사항

1.1 목적

1.2 관련 규정

1.3 적용 범위

1.4 용어 설명

1.5 매뉴얼의 구성 및 활용방법

제1장

일반사항

1.1 목적

● 건설현장 서류 작성 작업 부담 완화

중대재해처벌법('22.1 시행), 건설기술진흥법, 산업안전보건법 등 건설안전 관련 법규가 강화되면서, 안전관리 관련 담당자가 작성해야 할 법정서류의 양이 증가되었습니다. 이에, 안전관리 관련 담당자가 현장에 직접 가서 확인해야 하는 안전관리 업무보다 서류 작업에 더 많은 시간을 할애하고 있고, 서류 작성을 위한 비용도 증가하고 있는 상황입니다.

또한, 서울대학교에서 수행한 '건설 안전 디지털 관리 기반 마련 연구' 용역(2023)에 따르면 6개 건설현장을 대상으로 현장의 안전관리 서류작업 업무분장체계의 실태를 조사한 결과, 5개 현장에서 산업안전보건법에 따라 선임된 안전관리자가 건설기술진흥법에 따른 안전관리계획서의 작성 업무를 겸직하고 있는 것으로 확인(표 1.1 참고)되었습니다.

< 표 1.1 > 현장별 법령상 서류작업 업무분장체계 및 실제 업무분장체계 비교

	법령상 안전관리 서류작업 업무분장체계		안전관리 서류작업 업무분장체계의 실태	
법령	산업안전보건법	건설기술진흥법	산업안전보건법	건설기술진흥법
C 현장	안전보건총괄책임자 관리감독자 안전관리자 보건관리자	안전총괄책임자 안전관리책임자 안전관리담당자	안전보건총괄책임자 관리감독자 안전관리자 보건관리자	안전총괄책임자 안전관리책임자 안전관리담당자
A, B, D, E, F 현장				안전총괄책임자 안전관리책임자 안전관리담당자 안전관리자

* 출처: '건설 안전 디지털 관리 기반 마련 연구'(2023)

따라서, 본 매뉴얼을 통해 건설기술진흥법상 작성해야하는 현장 서류에 대한 간소화 가이드라인을 제시하여, 안전관리 관련 업무 담당자의 서류 작성 업무 부담을 완화하고, 현장에서 확인해야 하는 안전관리 업무에 집중할 수 있을 것으로 예상됩니다.

● 건설현장 서류 간 중복도 완화

「건설기술진흥법」에 따른 안전관리계획서(구조물 안전 중심)와 「산업안전보건법」에 따른 유해위험방지계획서(근로자 안전 중심)는 서로 다른 목적으로 작성되는 안전관리 서류이나, 현장에서 작성하고 있는 안전관리계획서와 유해위험방지계획서는 내용이 중복되어 제출되고 있습니다.

이에, 본 매뉴얼을 통해 안전관리계획서에 제출되고 있는 불필요한 내용, 불필요한 서류(도면 등), 유해위험방지계획서와의 중복된 내용 등을 제시하여 현장에서 안전관리계획서 제출 시 불필요한 서류 등을 작성하지 않도록 하고자 합니다.

1.2 관련 규정

- 건설기술 진흥법, 동법 시행령·시행규칙
- 건설공사 안전관리 업무수행 지침

1.3 적용 범위

- 「건설기술 진흥법」 및 하위법령을 근거하여, 현장에서 작성, 제출 또는 보관·관리해야 하는 법정 서류와 관련된 매뉴얼입니다.
- 본 매뉴얼은 우리 부 산하 기관이 발주한 건설공사에 한하여 적용하시기 바랍니다.

1.4 용어 설명

용어	설명
건설공사	「건설산업기본법」 제2조제4호에 따른 건설공사
근로자	「근로기준법」 제2조제1항제1호에 따른 근로자
감리	건설공사가 관계 법령이나 기준, 설계도서 또는 그 밖의 관계 서류 등에 따라 적정하게 시행될 수 있도록 관리하거나 시공관리·품질관리·안전관리 등에 대한 기술지도를 하는 건설사업관리 업무
수급인	도급인으로부터 물건의 제조·건설·수리 또는 서비스의 제공, 그 밖의 업무를 도급받은 사업주
발주청	건설공사 또는 건설엔지니어링을 발주하는 국가, 지방자치단체, 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제5조에 따른 공기업·준정부기관, 「지방공기업법」에 따른 지방공사·지방공단, 그 밖에 대통령령으로 정하는 기관의 장
건설사업자	「건설산업기본법」 제2조제7호에 따른 건설사업자
안전관리계획서	착공 전에 건설사업자 등이 시공과정의 위험요소를 발굴하고, 건설현장에 적합한 안전관리계획을 수립·유도함으로써 건설공사 중의 안전사고를 예방하고자 「건설기술 진흥법」 제62조제1항 및 「건설기술 진흥법 시행규칙」 [별표7]에 따라 수립하는 안전관리계획서를 말한다.
안전점검 결과보고서	「건설기술 진흥법」 제62조제4항에 따라 건설사업자와 주택건설등록업자가 실시한 안전점검 결과에 대한 보고서
안전점검 종합보고서	「건설기술 진흥법」 제62조제8항에 따라 안전관리계획을 수립하였던 건설공사 준공 시 대통령령으로 정하는 방법으로 작성하는 보고서
설계 안전성 검토 보고서	설계단계에서 위험요소를 사전에 발굴하여 위험성 평가 실시 및 저감대책을 수립하여 설계에 반영하고자 「건설기술 진흥법」 제62조 제18항에 따라 수립하는 설계안전성검토 보고서
지하안전평가서	「지하안전관리에 관한 특별법」 제14조제1항에 따라 수립하는 지하안전평가서 또는 제23조제1항에 따라 수립하는 소규모 지하안전평가서
안전교육	「건설기술 진흥법」 제65조에 따른 건설공사의 안전교육 또는 「산업안전보건법」 제3장에 따른 안전보건교육
가설장비	「건설기계관리법 시행령」 [별표1]에 따른 건설기계의 범위에 속하는 27종의 건설기계

1.5 매뉴얼 구성 및 활용방법



1.5.1 매뉴얼 구성

본 매뉴얼의 구성은 [표 2.1]과 같습니다. 안전관리계획서 작성 시 불필요한 서류를 안내하고 있으며, 「건설기술 진흥법」에 따른 안전교육 일지와 관련하여 「산업안전보건법」에 따른 안전교육 일지를 활용한 간소화 방법을 제시하고 있습니다. 마지막으로 본 매뉴얼을 적용 시 현장 서류 감소 기대효과를 수치화하였습니다.

< 표 1.2 > 매뉴얼 구성 요약표

목차	세부 구분	주요내용
2.1	건설기술진흥법상 안전관리 서류 소개	안전관리계획서, 안전점검 결과 보고서 및 종합보고서, 설계안전성 검토 보고서, 안전교육일지 등 「건설기술 진흥법」 관련 서류
2.2		
2.3		
3.1	안전관리계획서 제출 시 불필요한 서류·도면	제출 필요·불필요 도면 안내
		안전관리계획서 제출 시 생략 가능한 항목 안내 (리프트, 곤돌라, 가설울타리, 가설출입구, 가설전기, 낙하물방지망)
		지하안전평가서 관련 불필요 서류 안내
3.2	안전교육 실시 인정 서류	「산업안전보건법」에 따른 안전교육일지에 「건설기술 진흥법 시행령」 제 103조에 따른 내용 포함 시 「건설기술 진흥법」에 따른 안전교육한 것으로 인정
3.3	현장서류 간소화에 따른 기대효과	현장 서류 간소화에 따른 서류량 감소 수치화

1.5.2 매뉴얼 활용 방법

제출 필요·불필요 서류 확인(예시)	안전관리계획서 작성 매뉴얼
제출 필요 서류 	나. 공사 전반에 대한 개략을 파악하기 위한 위치도 1) 공사현장의 정확한 위치와 주변상황을 식별할 수 있도록 상세한 위치도로 작성하여야 한다. 2) 위치도의 축척은 1/25,000 또는 1/50,000을 권장하나, 공사현장 외에 시설물 또는 도로 등이 없는 개황지 공사의 경우 주변을 식별할 수 있도록 축척을 조정하여 작성할 수 있다. 다. 전체 공정표 1) 전체 공정의 흐름이나 각 공종의 전·후 관계 등을 파악할 수 있도록 PERT, CPM 등의 Network 공정표를 첨부하여야 한다. 2) 공정표에는 공종별 공사기간, 작업순서, 기계·설비(타워크레인, 리프트, 이동식 크레인 등)의 조립 및 해체시기,정기안전점검 시기 등이 포함되어야 한다. 라. 설계도서 1) 설계도서를 인가·허가 또는 승인한 행정기관 등에 이미 제출한 경우에는 제출 사실을 기록하고, 설계도서를 첨부하지 않을 수 있다. 2) 'J'항에도 불구하고 대상공사의 전체 개요를 나타내는 다음과 같은 도면은 반드시 첨부하여야 한다. 가) 안전관리계획서는 착공 직전에 작성되는 서류이므로 '실시설계' 도서(배치도, 평면도, 단면도(종·횡), 입면도, 구조 평·단면도(보·일람표) 및 관계서류)를 첨부 나) 현장사무실, 가설숙소, 가설식당, 현장출입구, 가설울타리 등의 배치도 다) 타워크레인, 리프트, 수전설비 등 공사용 기계·설비 배치도(공사용 기계·설비, 인접건축물, 가공선로 등 서로간의 관계에 대해 명시) 3) 검토기관이 안전관리계획서 검토를 위해 요청하는 경우에는 추가 자료를 제출하여야 한다.
제출 불필요 서류 	

● 불필요한 서류 확인

본 매뉴얼에서 안전관리계획서 수립 시 작성이 불필요한 서류를 구체적으로 제시하였습니다.

● 안전관리계획서 작성 매뉴얼과 비교

본 매뉴얼에 제시된 제출이 불필요한 서류의 경우 해당 서류 중 안전관리계획서 작성 매뉴얼에 포함된 내용이 있는지 비교하여 제출 여부를 재확인하여야 합니다.

제2장

건설기술진흥법상 안전관리 서류

2.1 설계의 안전성 검토 보고서

2.2 안전관리계획서

2.3 안전점검 보고서 및 종합보고서

2.4 안전교육

제2장

건설기술진흥법상 안전관리 서류

2.1 설계의 안전성 검토 보고서

설계의 안전성 검토는 위험요소를 설계단계에서 사전에 발굴하여 사업추진 단계별로 위험요인을 제거·저감할 수 있도록 체크리스트를 작성하는 것으로, 「건설기술 진흥법」 제62조제18항 및 동법 시행령 제75조의2에 근거하여 시행하고 있으며, 제출서류는 아래 [표 2.1]과 같습니다.

<표 2.1> 설계의 안전성 검토 관련 서류 (「건설공사 안전관리 업무수행 지침」 [별지 제1호])

구분	서류 목록
가. 설계안전검토 보고서	• 대상사업 개요 및 결과 요약 • 설계안전성 검토 절차 • 설계안전성 평가 • 위험성 평가표 요약 • 잔여 위험요소 • 결론
나. 부록	• 위험요소별 위치표기 도면 • 저감대책 설계 도면 • 잔여 위험요소별 저감대책 도면
다. 기타	• 설계도면 • 관련자료 - 시방서, 내역서, 구조 및 수리계산서, 지반조사보고서 등

2.2 안전관리계획서

안전관리계획서 서류는 「건설기술 진흥법 시행규칙」 [별표7]의 ‘안전관리계획 수립기준’에 근거하여 작성하여야 하며, 제출 서류는 아래 [표 2.2, 2.3]와 같습니다.

<표 2.2> 안전관리계획 중 총괄 안전관리계획 관련 서류 (「건설기술 진흥법 시행규칙」 [별표7])

구분	서류 목록
가. 건설공사의 개요	- 공사개요 - 위치도 - 전체 공정표 - 설계도서
나. 현장 특성 분석	- 주변 지장물 여건 자료(지하 매설물, 인접 시설물 제원 등 포함) - 지반 조건 자료(지질 특성, 지하수위, 시추주상도 등) - 현장시공 조건 자료 - 주변 교통 여건 및 환경요소 자료 - 시공단계의 위험 요소, 위험성 및 그에 대한 저감대책 - 공사 중 지하매설물 방호 방법 - 공사장 및 공사현장 주변에 대한 안전관리 사항 (공사 중 지하매설물의 방호, 인접 시설물 및 지반의 보호, 주변 시설물에 대한 안전관련 협의서류, 지반침하 등에 대한 예측계획 등) - 통행안전시설의 설치 및 교통소통계획 (공사현장 주변 교통소통대책 등 교통안전관리, 현장차량 운행계획, 신호수 배치계획, 교통안전시설물에 대한 유지관리 계획 등)
다. 현장운영계획	- 안전관리조직표(비상시 조직 포함) - 자체안전점검, 정기안전점검의 시기·내용 - 안전점검 공정표 - 안전점검 체크리스트 - 안전 모니터링 장비의 설치 및 운용계획 - 안전관리비 집행계획 - 안전교육계획 - 안전관리계획 이행보고 계획
라. 비상시 긴급조치계획	- 내부·외부 비상연락망 - 비상동원조직 - 경보체제 - 응급조치 및 복구에 관한 사항 - 비상대피 훈련계획

<표 2.3> 안전관리계획 중 공종별 세부 안전관리계획 관련 서류(「건설기술 진흥법 시행규칙」 [별표7])

구분	서류 목록
가. 가설공사	- 가설구조물의 설치개요 및 시공상세도면 - 안전시공 절차 및 주의사항 - 안전점검계획표 및 안전점검표 - 가설물 안전성 계산서
나. 굴착공사 및 발파공사	- 굴착, 흙막이, 발파, 향타 등의 개요 및 시공상세도면 - 안전시공 절차 및 주의사항(지하매설물, 지하수위 변동 및 흐름, 되메우기 다짐 등에 관한 사항을 포함한다) - 안전점검계획표 및 안전점검표 - 굴착 비탈면, 흙막이 등 안전성 계산서
다. 콘크리트공사	- 거푸집, 동바리, 철근, 콘크리트 등 공사개요 및 시공상세도면 - 안전시공 절차 및 주의사항 - 안전점검계획표 및 안전점검표 - 동바리 등 안전성 계산서
라. 강구조물공사	- 자재·장비 등의 개요 및 시공상세도면 - 안전시공 절차 및 주의사항 - 안전점검계획표 및 안전점검표 - 강구조물의 안전성 계산서
마. 성토 및 절토 공사	- 자재·장비 등의 개요 및 시공상세도면 - 안전시공 절차 및 주의사항 - 안전점검계획표 및 안전점검표 - 안전성 계산서
바. 해체공사	- 구조물해체의 대상·공법 등의 개요 및 시공상세도면 - 해체순서, 안전시설 및 안전조치 등에 대한 계획
사. 건축설비공사	- 자재·장비 등의 개요 및 시공상세도면 - 안전시공 절차 및 주의사항 - 안전점검계획표 및 안전점검표 - 안전성 계산서
아. 타워크레인 사용공사	- 타워크레인 운영계획 (안전작업절차 및 주의사항, 관리자 및 신호수 배치계획, 타워크레인 인간 충돌방지계획 및 공사장 외부 선회방지 등 타워크레인 설치·운영계획, 표준작업시간 확보계획, 관련 도면[타워크레인에 대한 기초 상세도, 브레이싱(압축 또는 인장에 작용하며 구조물을 보강하는 대각선 방향 등의 구조 부재) 연결 상세도 등 설치 상세도를 포함] - 타워크레인 점검계획 (점검시기, 점검 체크리스트 및 검사업체 선정계획 등) - 타워크레인 임대업체 선정계획 (적정 임대업체 선정계획(저가임대 및 재임대 방지방안을 포함한다), 조종사 및 설치·해체 작업자 운영계획(원격조종 타워크레인의 장비별 전담 조정사 지정여부 및 조종사의 운전시간 등 기록관리 계획을 포함한다), 임대업체 선정과 관련된 발주자와의 협의시기, 내용, 방법 등 협의계획) - 타워크레인에 대한 안전성 계산서(현장조건을 반영한 타워크레인의 기초 및 브레이싱에 대한 계산서는 반드시 포함)

2.3 안전점검 보고서 및 종합보고서

안전점검 보고서 및 종합보고서는 각각 「건설기술 진흥법」 제62조제4항 및 제7항에 따라 작성·제출되고 있으며, 작성양식은 「건설공사 안전관리 업무수행 지침」 [별표 4], [별표 5]에서 제시하고 있습니다. 보고서 내용 및 서류 목록은 아래 [표 2.4, 2.5]와 같습니다.

<표 2.4> 안전점검 보고서 관련 서류 (「건설공사 안전관리 업무수행 지침」 [별표4])

구분	서류 목록
서두	• 제출문 • 참여기술진 명단 • 보고서 목차 • 점검대상물 위치도 • 점검대상물의 전경사진 • 정기안전점검 실시결과 요약문
정기안전점검의 개요	• 점검대상물의 개요 • 점검의 범위 • 사용장비 • 정기안전점검 수행 일정
점검대상물의 평가	• 주요 부재별 외관조사 결과의 분석 자료 • 조사, 시험 및 측정 검토 자료 • 인접건축물 또는 구조물 등 공사장주변 안전조치 적정성 자료 • 임시시설 및 가설공법 안전성 자료 • 건설공사 안전관리 검토 자료 • 기본조사 결과 및 분석 자료
종합결론	• 정기안전점검 결과의 종합결론 • 시공시 특별 관리가 필요한 사항 • 그 밖에 필요한 사항
부록	• 결함부위 사진 • 결함부위 조사도 • 측정 및 시험성과표 • 그 밖에 참고자료

<표 2.5> 안전점검 종합보고서 관련 서류 (『건설공사 안전관리 업무수행 지침』 [별표5])

구분	서류 목록
서두	• 제출문 • 참여기술진 명단 • 보고서 목차 • 점검대상물 위치도 • 점검대상물의 전경사진
기 실시한 안전점검의 요약	• 점검대상물의 개요 • 각 차수별 안전점검 실시현황 (점검기관명, 책임기술자명, 점검기간, 점검비용) • 기 실시한 안전점검의 주요내용
기 실시한 안전점검에 의한 조치사항 및 보수·보강 실시결과 확인·검토	• 안전점검에 의한 조치 결과의 확인 • 보수·보강 작업의 실시 및 작업결과의 확인 • 조치결과 및 보수·보강작업의 적정성 평가 • 기타 사항
종합결론 및 건의사항	• 종합결론 • 미 조치사항 목록 • 유지관리시 특별한 관리가 요구되는 사항 • 기타 필요한 사항
부록	• 확인 사진 • 그 밖에 참고자료

2.4 안전교육

건설기술진흥법상 안전교육은 안전관리계획 수립 대상에 한하여 건설공사에 참여하는 공사작업자 등에게 「건설기술 진흥법」 제65조, 동법 시행령 제103조에 따라 실시해야 합니다. 교육내용 및 서류는 아래 [표 2.6]과 같습니다.

<표 2.6> 안전교육계획 관련서류 (「건설공사 안전관리계획서 작성 매뉴얼」)

구분	서류 목록
안전교육계획	• 교육대상 공종 선정 및 내용 • 대상공종에 대한 공정표와 연계한 안전교육일정 계획 • 당일 작업의 공법 이해 • 시공상세도면에 따른 세부 시공순서 및 시공기술상의 주의사항 • 해당 공종의 기술사고사례 • 현장 시공기준 • 전일 자체안전점검 결과에 대한 교육 내용 • 안전교육일지

제3장

현장 서류 간소화 가이드 및 기대효과

3.1 안전관리계획서

3.2 안전교육

제3장

현장 서류 간소화 가이드 및 기대효과

3.1 안전관리계획서

3.1.1 도면







● 건축현장에 대한 필요·불필요 도면 요약

구분	종류	비고	내용
필요 도면	공통	해당 시 제출	공사 현황을 파악할 수 있는 도면
	건축		
	토목		

구분		종류	비고	내용
불필요 도면	건축	• 대지 지적도·구적도 • 시설제공면적 산출근거도 • 교통체계도 • 비상차량·지상보행 동선계획도 • 장애인편의시설 설치계획도 • 방화구획도 • 실내·외 재료마감표 • 창호일람표 • 방수·단열·결로방지 평면도		공사 진행과 무관한 도면
	토목	• 선형개요도 • 배선약도 • 전반도 • 방재구난진입로 일반도·횡단면도 • 조경상세도·계획도		

※ 상기 명기된 불필요 도면 이외에도 필요도면이 아닌 도면은 제출하지 않아도 됨


● 제출 필요 도면 상세

종류	
배치도	평면도
	
단면도	입면도(정면도, 좌측면도, 우측면도, 배면도)
	
구조 평·단면도	보·슬래브 일람표
	


지하매설물 현황 평·단면도




굴착 평·단면도




코어 평·단면도




계단실·ELEV 단면도



위치도




램프 평·단면도




종류






지하저수조 및 펌프실 평·단면도



전기실·발전기실·기계실 평·단면도



제출 불필요 도면 상세

종류	
대지 지적도	대지 구적도
대지 지적도 	대지 구적도 
시설제공면적·지하층 산출근거도	교통체계도
시설제공면적·지하층 산출근거도 	교통체계도 
비상차량·지상보행 동선계획도	장애인편의시설 설치계획도
비상차량·지상보행 동선계획도 	장애인편의시설 설치계획도 

종류


방화구획도




실내·외 재료마감표

[illegible]


창호일람표




방수·단열결로방지 평면도



선형개요도




배선약도




종류


전반도



방재구난진입로 도면



조경상세도·계획도



3.1.2 가설구조물

●● 제출 필요 및 불필요한 가설구조물

구분	항목	관련 서류
가설 구조물	제출 필요 • 가설비계 • 가설도로(가도 및 축도 포함) 및 가교 • 가설 장비(건설기계관리법에 따른 장비 27종) • 높이 31m 이상인 비계 • 브라켓(bracket) 비계 • 작업발판 일체형 거꾸집 • 높이 5m 이상인 거꾸집 및 동바리 • 터널의 지보공 또는 높이 2m 이상인 흙막이 지보공 • 동력을 이용하여 움직이는 가설구조물 (예시) FCM, MSS, ILM, PSM 등 • 높이 10m 이상에서 외부작업을 하기 위하여 작업발판 및 안전시 설물을 일체화하여 설치하는 가설구조물 (예시) SWC, ACS, RCS 등 • 공사현장에서 제작·조립·설치하는 복합형 가설구조물 (예시) 합벽지지대, 가설벤트 작업대차, 라이닝폼 등	1. 설치 개요서 2. 안전시공계획 3. 구조 검토 보고서 4. 도면 및 상세도 5. 안전점검표
	제출 불필요 • 리프트 • 곤돌라(양중기계 : 자재운반용) • 가설울타리 • 가설출입구 • 가설전기 • 낙하물방지망 및 방호선반	


※ 상기 표에 명기되어 있는 항목 외에 추가 항목이 있을 시 발주청 또는 인·허가기관과 협의하여 제출 여부를 결정하여야 함

제출 필요 서류 상세




[illegible]

공종	서류 종류	
가설 장비 (건설기계관리 법에 따른 장비 27종)	설치 개요서	안전시공계획
	구조 검토서	배치도
	안전시공계획	도면 및 상세도
	구조 검토 보고서	안전점검표
높이 31m 이상 비계		

이동식 크레인 개요서				
작성일자	2022년 10월 ~ 2023년 4월			
작성대상	주요 목적	• 자재 운반 및 이동		
	사용기계 기구	• 승강장치 및 회전장치 • 지게차 • (크레인 기구) 스톱퍼 • KTC CMA600 50~100 TON		
	안전설비	• 과부하방지장치 • 경고장치 • 비상정지장치 • 안전장치		
	계정물량	• 안전모, 안전줄 등		
작성사항	• 작업장 주변 안전장치 설치 • 안전사육수 등 안전장치, 안전장치, 안전장치, 안전장치, 안전장치			
	• 안전장치, 안전장치, 안전장치, 안전장치, 안전장치			
작성일자 승용 및 용기	승인	기수	금액	비고
	발주처	청주시북부청	50~100ton	한정 예산액, 예산 분류, 예산액, 예산



줄걸이 검토	
줄걸이 : 와이어나이프 D12.5 G종 6x24 FC	
* 작업조건	
• 인양물체 중량	1.21kN
• 줄걸이 수	130 개
• 줄걸이 수	2 개
• 안전장치 (Pt)	71.5 kN
• 안전장치	5 개
• 줄걸이 각도	60 도 (하중계수 : 1.155)
* 인양능력	
P = 1.21 x 1.3 / 2 = 1.573 / 2 = 0.7865kN < FT = 71.5 / 5 / 1.155 = 12.38 kN < Q.K	



구분	항목	항목	항목
1. 안전	안전	안전	안전
	안전	안전	안전
	안전	안전	안전
	안전	안전	안전
2. 안전	안전	안전	안전
	안전	안전	안전
	안전	안전	안전
	안전	안전	안전
3. 안전	안전	안전	안전
	안전	안전	안전
	안전	안전	안전
	안전	안전	안전
4. 안전	안전	안전	안전
	안전	안전	안전
	안전	안전	안전
	안전	안전	안전

27

높이 5m 이상
거푸집 및
동바리

[illegible]

공종	서류 종류	
높이 2m 이상 흙막이 지보공	설치 개요서	안전시공계획
	구조 검토 보고서	도면 및 상세도
	도면 및 상세도	
높이 10m 이상에서 외부작업을 하기 위하여 작업발판 및 안전시설물을 일체화하여 설치하는 가설구조물 (RCS)	안전시공계획	
	구조 검토 보고서	

공종	서류 종류	
복합형 가설구조물 (합벽지대)	도면 및 상세도	
	안전시공계획	
복합형 가설구조물 (가설벤트)	도면 및 상세도	
	구조 검토 보고서	
복합형 가설구조물 (가설벤트)	안전시공계획	
	구조 검토 보고서	

공종

서류 종류

안전시공계획

복합형
가설구조물
(작업대차)

구분	세부작업설치(작업방법/순서)	안전표시사항
1. 준비	- 콘크리트 라이닝의 사용목적 작성 - 이동순서, 작업방법 - 복합판, 받침 - 이동순서 및 위치 - 작업장 및 안전표시 설치 - 작업이 완료된 안전표시 표시 (보통구체물중) - 안전표시(안전표시) 및 작업 방법(작업) 방법 - 작업장 및 안전표시 표시	
2. 가설	- 작업이 완료된 후 안전표시 표시 - 작업이 완료된 후 안전표시 표시 - 작업이 완료된 후 안전표시 표시 - 작업이 완료된 후 안전표시 표시 - 작업이 완료된 후 안전표시 표시 - 작업이 완료된 후 안전표시 표시	
3. 철거	- 작업이 완료된 후 안전표시 표시 - 작업이 완료된 후 안전표시 표시 - 작업이 완료된 후 안전표시 표시 - 작업이 완료된 후 안전표시 표시 - 작업이 완료된 후 안전표시 표시 - 작업이 완료된 후 안전표시 표시	
4. 마무리	- 작업이 완료된 후 안전표시 표시 - 작업이 완료된 후 안전표시 표시 - 작업이 완료된 후 안전표시 표시 - 작업이 완료된 후 안전표시 표시 - 작업이 완료된 후 안전표시 표시 - 작업이 완료된 후 안전표시 표시	

구조 검토 보고서

2. 複合型 鋼 橋 梁 架 設
2.1. 複合型 鋼 橋 梁 架 設

설치 개요서

제출처		복합 라이닝 안전작업
(1) 작업내용		1. 작업 목적: 라이닝 설치 2. 작업 목적: 라이닝 설치 3. 작업 목적: 라이닝 설치 4. 작업 목적: 라이닝 설치 5. 작업 목적: 라이닝 설치 6. 작업 목적: 라이닝 설치 7. 작업 목적: 라이닝 설치 8. 작업 목적: 라이닝 설치 9. 작업 목적: 라이닝 설치 10. 작업 목적: 라이닝 설치
(2) 작업계획		1. 작업 목적: 라이닝 설치 2. 작업 목적: 라이닝 설치 3. 작업 목적: 라이닝 설치 4. 작업 목적: 라이닝 설치 5. 작업 목적: 라이닝 설치 6. 작업 목적: 라이닝 설치 7. 작업 목적: 라이닝 설치 8. 작업 목적: 라이닝 설치 9. 작업 목적: 라이닝 설치 10. 작업 목적: 라이닝 설치

복합형
가설구조물
(라이닝폼)

도면 및 상세도

도면 및 상세도

안전시공계획

■ 터널 라이닝 콘크리트 안전작업계획

- ※ 목표치 작업준비
- 작업구역내에는 접근금지표를 설치하여 작업자의 출입을 금지한다.
- 콘크리트 목표치 정지 시 유압장치 고장에 의한 붕 낙방지조치를 실시한다.
- 콘크리트 목표치의 아웃트러거 장부 발진에 의한 붕 낙방지에 대비한다.
- (아웃트러거 전방방화대를 사용)
- 콘크리트 목표치의 아웃트러거는 충분히 인장하여 충분히 및 전도를 방지한다.
- 크로지는 개인보호구를 철저히 착용한다.
- 콘크리트 벙글 벙글 조작 시 협착위험이 없도록 주의한다.
- 레이온 후진, 후진시에는 협착, 충돌장애 예방조치 실시 한다.
- (신호수 배치)
- 레이온 운전기와 지면 및 벙글이접촉을 미리 확인한다.
- 레이온 트럭상부에서는 무리한 행동을 하지 않는다.
- (특별한 사유 없이는 줄리지 않는다.)
- 콘크리트 목표치 붕 연결부는 발착위험이 없도록 철저히 조절한다.
- (사전점검 실시)
- 목표치 운전원은 콘크리트 단층위에서 시야가 확보된 상태에서 주변을 작동, 움직인다.
- 작업중 조스 및 라이프 연결상태를 확인한다.

안전점검표

라이닝폼 안전점검표			
점검대상 : _____		점검일자 : _____	
구분	점검사항	점검결과	조치사항
라이닝폼	1. 안전작업 전 안전표시 및 안전표시		
	2. 안전작업 전 안전표시 및 안전표시		
	3. 안전작업 전 안전표시 및 안전표시		
	4. 안전작업 전 안전표시 및 안전표시		
	5. 안전작업 전 안전표시 및 안전표시		
	6. 안전작업 전 안전표시 및 안전표시		
	7. 안전작업 전 안전표시 및 안전표시		
	8. 안전작업 전 안전표시 및 안전표시		
	9. 안전작업 전 안전표시 및 안전표시		
	10. 안전작업 전 안전표시 및 안전표시		


32

공종	서류 종류	
가설올타리	설치 개요서	안전시공계획
	구조 검토 보고서	도면 및 상세도
	설치 개요서	안전시공계획
가설출입구	안전점검표	도면 및 상세도

한국 사회의 변화와 시민의 역할		세부 사항	
정당별	1. 기본 입장	1. 보수	1. 보수
	2. 정책 방향	3. 진보	3. 진보
정당 연합 및 정치인	1. 연합의 목적	2. 연합의 구성	2. 연합의 구성
	2. 연합의 역할	3. 연합의 정책	3. 연합의 정책
정당 연합의 필요성	1. 정당 연합의 필요성	2. 정당 연합의 필요성	2. 정당 연합의 필요성
	2. 정당 연합의 필요성	3. 정당 연합의 필요성	3. 정당 연합의 필요성
정당 연합의 효과	1. 정당 연합의 효과	2. 정당 연합의 효과	2. 정당 연합의 효과
	2. 정당 연합의 효과	3. 정당 연합의 효과	3. 정당 연합의 효과
정당 연합의 문제점	1. 정당 연합의 문제점	2. 정당 연합의 문제점	2. 정당 연합의 문제점
	2. 정당 연합의 문제점	3. 정당 연합의 문제점	3. 정당 연합의 문제점
정당 연합의 전망	1. 정당 연합의 전망	2. 정당 연합의 전망	2. 정당 연합의 전망
	2. 정당 연합의 전망	3. 정당 연합의 전망	3. 정당 연합의 전망

The figure displays four detailed pin connection diagrams for a 16-bit parallel bus system, labeled VC 8/10, MA 8/10, NWD 8/10, and SW 8/10. Each diagram shows a central 16-bit data bus (D0-D15) connected to various control and status signals. The VC 8/10 diagram includes signals like CS, RD, WR, and various data lines. The MA 8/10 diagram shows similar control signals and data lines. The NWD 8/10 diagram includes signals like CS, RD, WR, and various data lines. The SW 8/10 diagram shows signals like CS, RD, WR, and various data lines. A separate diagram shows the SW 8/10 panel connections, including signals like CS, RD, WR, and various data lines.

6. 낙하물 방지망의 예제 안전작업순서	예제순서 및 중장반의 사항
1. 낙하물방지망 상부 폐기를 정소	• 안전대 부착설비 설치 • 예제작업 부근 하부에 출입금지 배리어에 설치 • 낙하물방지망 상부 폐기를 정소 • 낙하물방지망 상부 폐기물을 하부 부위로 직접투하 금지
2. 와이어로프 긴장 예제, 망 걷기	• 정소에서 내려 작업소로 내려 • 와이어로프 긴장 예제 • 낙하물방지망 결속물 등을 절단, 풀기 • 낙하물방지망 걷기내기
3. 상부 지시대 예제	• 안전대 착용작업(안전대 부착설비에 설치) • 상부용 지지(리프트) 또는 와이어(리프) 예제 • 지대를 조립하여 세운 다음 아래층에서 결속부위 예제 ↳ 하층에서 작업하여 상부 지지물을 당겨서 세움
4. 상, 하부용 수평대 예제	• 상, 하부용 브라켓 예제 • 수평대 예제시 결속물, 수평대 낙하 주의
5. 기타	• 정소 1초 대기 • 반드시 모든작업 종료 • 운전, 광동(10m/sec이상)시 작업금지 • 작업구역 하부 근로자 출입통제 조치 • 급강진 실태에서 작업 금지



3.2 안전교육

안전교육계획에는 「건설기술 진흥법 시행령」 제103조(안전교육)에 따라 ‘당일 작업의 공법 이해’ 및 ‘시공상세도면에 따른 세부 시공순서 및 시공기술상의 주의사항’ 등이 포함되어야 합니다.

따라서, 별도의 양식을 마련하여 「건설기술 진흥법」에 따른 안전교육 서류를 작성하기보다는 기존에 「산업안전보건법」에 따라 수립한 ‘안전보건교육계획’ 상에 「건설기술 진흥법」 관계 내용을 통합하여 작성하여도 건설기술진흥법상 안전교육 실시 실적으로 인정될 수 있습니다.

● 「산업안전보건법 시행규칙」 [별표 5]에 따른 교육 서류

구분		교육내용	
정기 교육	근로자 정기 안전·보건 교육	- 산업안전 및 사고 예방에 관한 사항 - 건강증진 및 질병 예방에 관한 사항 - 산업안전보건법령 및 산업재해보상보험 제도에 관한 사항 - 직무스트레스 예방 및 관리에 관한 사항	- 산업보건 및 직업병 예방에 관한 사항 - 유해·위험 작업환경 관리에 관한 사항 - 직장 내 괴롭힘, 고객의 폭언 등으로 인한 건강장해 예방 및 관리에 관한 사항
	관리감독자 정기 안전·보건 교육	- 산업안전 및 사고 예방에 관한 사항 - 유해·위험 작업환경 관리에 관한 사항 - 직무스트레스 예방 및 관리에 관한 사항 - 작업공정의 유해·위험과 재해 예방 대책에 관한 사항 - 관리감독자의 역할과 임무에 관한 사항 - 안전보건교육 능력 배양에 관한 사항	- 산업보건 및 직업병 예방에 관한 사항 - 산업안전보건법령 및 산업재해보상보험 제도에 관한 사항 - 직장 내 괴롭힘, 고객의 폭언 등으로 인한 건강장해 예방 및 관리에 관한 사항 - 표준안전 작업방법 및 지도 요령에 관한 사항
수시 교육	채용 및 작업내용 변경 시 교육	- 산업안전 및 사고 예방에 관한 사항 - 산업안전보건법령 및 산업재해보상보험 제도에 관한 사항 - 직장 내 괴롭힘, 고객의 폭언 등으로 인한 건강장해 예방 및 관리에 관한 사항 - 작업 개시 전 점검에 관한 사항 - 사고 발생 시 긴급조치에 관한 사항	- 산업보건 및 직업병 예방에 관한 사항 - 직무스트레스 예방 및 관리에 관한 사항 - 기계·기구의 위험성과 작업의 순서 및 동선에 관한 사항 - 정리정돈 및 청소에 관한 사항 - 물질안전보건자료에 관한 사항
특별 교육	특별안전 보건교육	「산업안전보건법 시행규칙」 [별표5] (안전보건교육 교육대상별 교육내용) 중 ‘라. 특별 교육 대상 작업별 교육’에 해당하는 제1호부터 제40호까지의 작업별 교육	

■ 안전보건교육계획 수립 시 「건설기술 진흥법 시행령」 제103조에 따른 안전교육계획 내용 추가

「건설기술 진흥법 시행령」 제103조(안전교육)

- ① 법 제64조제1항제2호 또는 제3호에 따른 분야별 안전관리책임자 또는 안전관리담당자는 법 제65조에 따른 안전교육을 당일 공사작업자를 대상으로 매일 공사 착수 전에 실시하여야 한다.
- ② 제1항에 따른 안전교육은 당일 작업의 공법 이해, 시공상세도면에 따른 세부 시공순서 및 시공기술상의 주의 사항 등을 포함하여야 한다.
- ③ 건설사업자와 주택건설등록업자는 제1항에 따른 안전교육 내용을 기록·관리해야 하며, 공사 준공 후 발주청에 관계 서류와 함께 제출해야 한다.

제4장

참고 자료

- 4.1 건설기술 진흥법 시행규칙 [별표 7]
- 4.2 건설공사 안전관리계획서 작성 매뉴얼 확인 경로
- 4.3 건설공사 안전관리 업무수행 지침 [별표 4]
- 4.4 건설공사 안전관리 업무수행 지침 [별표 5]

제4장

참고 자료

4.1 건설기술 진흥법 시행규칙 [별표 7] <개정 2021. 8. 27.>

안전관리계획의 수립기준(제58조 관련)

1. 일반기준

가. 안전관리계획은 다음 표에 따라 구분하여 각각 작성·제출해야 한다.

구분	작성 기준	제출 기한
1) 총괄 안전관리계획	제2호에 따라 건설공사 전반에 대하여 작성	건설공사 착공 전까지
2) 공종별 세부 안전관리계획	제3호 각 목 중 해당하는 공종별로 작성	공종별로 구분하여 해당 공종의 착공 전까지

나. 각 안전관리계획서의 본문에는 반드시 필요한 내용만 작성하며, 해당 사항이 없는 내용에 대해서는 "해당 사항 없음"으로 작성한다.

다. 각 안전관리계획서에 첨부하는 관련 법령, 일반도면, 시방기준 등 일반적인 내용의 자료는 특별히 필요한 자료 외에는 최소한으로 첨부한다. 다만, 안전관리계획의 검토를 위하여 필요한 배치도, 입면도, 층별 평면도, 종·횡단면도(세부 단면도를 포함한다) 및 그 밖에 공사현황을 파악할 수 있는 주요 도면 등은 각 안전관리계획과 별도로 첨부하여 제출해야 한다.

라. 이 표에서 규정한 사항 외에 건설공사의 안전 확보를 위하여 안전관리계획에 포함해야 하는 세부사항은 국토교통부장관이 정하여 고시할 수 있다.

2. 총괄 안전관리계획의 수립기준

가. 건설공사의 개요

공사 전반에 대한 개략을 파악하기 위한 위치도, 공사개요, 전체 공정표 및 설계도서(해당 공사를 인가·허가 또는 승인한 행정기관 등에 이미 제출된 경우는 제외한다)

나. 현장 특성 분석

1) 현장 여건 분석

주변 지장물(支障物) 여건(지하 매설물, 인접 시설물 제원 등을 포함한다), 지반 조건[지질 특성, 지하수위(地下水位), 시추주상도(試錐柱狀圖) 등을 말한다], 현장시공 조건, 주변 교통 여건 및 환경요소 등

2) 시공단계의 위험 요소, 위험성 및 그에 대한 저감대책

가) 핵심관리가 필요한 공정으로 선정된 공정의 위험 요소, 위험성 및 그에 대한 저감대책

나) 시공단계에서 반드시 고려해야 하는 위험 요소, 위험성 및 그에 대한 저감대책(영 제75조의2제1항에 따라 설계의 안전성 검토를 실시한 경우에는 같은 조 제2항제1호의 사항을 작성하되, 같은 조 제4항에 따라 설계도서의 보완·변경 등 필요한 조치를 한 경우에는 해당 조치가 반영된 사항을 기준으로 작성한다)

다) 가) 및 나) 외에 시공자가 시공단계에서 위험 요소 및 위험성을 발굴한 경우에 대한 저감대책 마련 방안

3) 공사장 주변 안전관리대책

공사 중 지하매설물의 방호, 인접 시설물 및 지반의 보호 등 공사장 및 공사현장 주변에 대한 안전관리에 관한 사항(주변 시설물에 대한 안전 관련 협의서류 및 지반침하 등에 대한 예측계획을 포함한다)

4) 통행안전시설의 설치 및 교통소통계획

가) 공사장 주변의 교통소통대책, 교통안전시설물, 교통사고예방대책 등 교통안전관리에 관한 사항(현장차량 운행계획, 교통 신호수 배치계획, 교통안전시설물 점검계획 및 손상·유실·작동이상 등에 대한 보수 관리계획을 포함한다)

나) 공사장 내부의 주요 지점별 건설기계·장비의 전담유도원 배치계획

다. 현장운영계획

1) 안전관리조직

공사관리조직 및 임무에 관한 사항으로서 시설물의 시공안전 및 공사장 주변안전에 대한 점검·확인 등을 위한 관리조직표(비상시의 경우를 별도로 구분하여 작성한다)

2) 공정별 안전점검계획

가) 자체안전점검, 정기안전점검의 시기·내용, 안전점검 공정표, 안전점검 체크리스트 등 실시계획 등에 관한 사항

나) 계측장비 및 폐쇄회로 텔레비전 등 안전 모니터링 장비의 설치 및 운용계획에 관한 사항
(「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령」 별표 1에 따른 제2종시설물 중 공동주택의 건설공사는 공사장 상부에서 전체를 실시간으로 파악할 수 있도록 폐쇄회로 텔레비전의 설치·운영계획을 마련해야 한다)

3) 안전관리비 집행계획

안전관리비의 계상, 산출·집행계획, 사용계획 등에 관한 사항

4) 안전교육계획

안전교육계획표, 교육의 종류·내용 및 교육관리에 관한 사항

5) 안전관리계획 이행보고 계획

위험한 공정으로 감독관의 작업허가가 필요한 공정과 그 시기, 안전관리계획 승인권자에게 안전관리계획 이행 여부 등에 대한 정기적 보고계획 등

라. 비상시 긴급조치계획

1) 공사현장에서의 사고, 재난, 기상이변 등 비상사태에 대비한 내부·외부 비상연락망, 비상동원조직, 경보체제, 응급조치 및 복구 등에 관한 사항

2) 건축공사 중 화재발생을 대비한 대피로 확보 및 비상대피 훈련계획에 관한 사항(단열재 시공시점부터는 월 1회 이상 비상대피 훈련을 실시해야 한다)

3. 공종별 세부 안전관리계획

가. 가설공사

- 1) 가설구조물의 설치개요 및 시공상세도면
- 2) 안전시공 절차 및 주의사항
- 3) 안전점검계획표 및 안전점검표
- 4) 가설물 안전성 계산서

나. 굴착공사 및 발파공사

- 1) 굴착, 흙막이, 발파, 항타 등의 개요 및 시공상세도면
- 2) 안전시공 절차 및 주의사항(지하매설물, 지하수위 변동 및 흐름, 되메우기 다짐 등에 관한 사항을 포함한다)
- 3) 안전점검계획표 및 안전점검표
- 4) 굴착 비탈면, 흙막이 등 안전성 계산서

다. 콘크리트공사

- 1) 거푸집, 동바리, 철근, 콘크리트 등 공사개요 및 시공상세도면
- 2) 안전시공 절차 및 주의사항
- 3) 안전점검계획표 및 안전점검표
- 4) 동바리 등 안전성 계산서

라. 강구조물공사

- 1) 자재·장비 등의 개요 및 시공상세도면
- 2) 안전시공 절차 및 주의사항
- 3) 안전점검계획표 및 안전점검표
- 4) 강구조물의 안전성 계산서

마. 성토(흙쌓기) 및 절토(땅깎기) 공사(흙댐공사를 포함한다)

- 1) 자재·장비 등의 개요 및 시공상세도면
- 2) 안전시공 절차 및 주의사항
- 3) 안전점검계획표 및 안전점검표
- 4) 안전성 계산서

바. 해체공사

- 1) 구조물해체의 대상·공법 등의 개요 및 시공상세도면
- 2) 해체순서, 안전시설 및 안전조치 등에 대한 계획

사. 건축설비공사

- 1) 자재·장비 등의 개요 및 시공상세도면
- 2) 안전시공 절차 및 주의사항
- 3) 안전점검계획표 및 안전점검표

4) 안전성 계산서

아. 타워크레인 사용공사

1) 타워크레인 운영계획

안전작업절차 및 주의사항, 관리자 및 신호수 배치계획, 타워크레인간 충돌방지계획 및 공사장 외부 선회방지 등 타워크레인 설치·운영계획, 표준작업시간 확보계획, 관련 도면[타워크레인에 대한 기초 상세도, 브레이싱(압축 또는 인장에 작용하며 구조물을 보강하는 대각선 방향 등의 구조 부재) 연결 상세도 등 설치 상세도를 포함한다]

2) 타워크레인 점검계획

점검시기, 점검 체크리스트 및 검사업체 선정계획 등

3) 타워크레인 임대업체 선정계획

적정 임대업체 선정계획(저가임대 및 재임대 방지방안을 포함한다), 조종사 및 설치·해체 작업자 운영계획(원격조종 타워크레인의 장비별 전담 조정사 지정여부 및 조종사의 운전시간 등 기록관리 계획을 포함한다), 임대업체 선정과 관련된 발주자와의 협의시기, 내용, 방법 등 협의계획

4) 타워크레인에 대한 안전성 계산서(현장조건을 반영한 타워크레인의 기초 및 브레이싱에 대한 계산서는 반드시 포함해야 한다)

4.2 건설공사 안전관리계획서 작성 매뉴얼 확인 경로

건설공사 안전관리계획서 작성 매뉴얼은 건설공사 안전관리 종합정보망(CSI)에서 확인할 수 있습니다.

The screenshot shows the CSI homepage with the following steps highlighted:

- Click '알려드립니다' (Notice) in the top right corner.
- Click '공지사항' (Notice) in the left sidebar.
- Click '안전관리계획서' (Safety Management Plan) in the main menu.
- Click '건설공사 안전관리계획서 작성 매뉴얼 배포' (Construction Safety Management Plan Writing Manual Distribution) in the notice list.

The notice details are as follows:

작성자	작성일
건설안전관리실 (국토안전관리원 국토안전관리원)	2023-01-19 오후 02:14

제목: 건설공사 안전관리계획서 작성 매뉴얼 배포

「건설기술 진흥법 제62조(건설공사의 안전관리)」, 「건설기술 진흥법 시행령 제99조제1항(안전관리계획의 수립 기준)」 및 「건설기술 진흥법 시행규칙 제58조(안전관리계획의 수립 기준) 별표1」에 규정된 안전관리계획서 작성과 관련된 매뉴얼입니다. 업무에 참고하시기 바랍니다.

※ 본 「안전관리계획서 작성 매뉴얼」은 안전관리계획서 작성 업무를 원활히 수행하기 위한 참고 자료로서 법적 구속력이 없으며, 관계법령에 적합하게 운영되어야 하므로, 본 매뉴얼에 대하여 의문사항이 있을 경우 국토안전관리원(TEL : 1588-8788)으로 연락하시기 바랍니다.

[주요 내용]
· 안전관리계획서의 구체적인 작성기준 및 방법

첨부파일: 05 건설공사 안전관리계획서 작성 매뉴얼(20221227).pdf (1.16MB)

● 확인 경로

CSI 홈페이지(www.csi.go.kr) → ① [알려드립니다] 클릭 → ② [공지사항] 클릭 → ③ [안전관리계획서] 클릭 → ④ '건설공사 안전관리계획서 작성 매뉴얼 배포'글에서 매뉴얼 다운로드

4.3 건설공사 안전관리 업무수행 지침 [별표4]

[별표 4] 안전점검 종류에 따른 보고서 목차

I. 정기안전점검 보고서

1. 서두 : 보고서의 표지 다음에는 정기안전점검의 개략을 알 수 있도록 다음의 서류를 붙인다.
 - 제출문
 - 참여기술진 명단
 - 보고서 목차
 - 점검대상물 위치도
 - 점검대상물의 전경사진
 - 정기안전점검 실시결과 요약문
2. 정기안전점검의 개요 : 정기안전점검의 범위와 과업내용 등 정기안전점검 계획 및 실시와 관련된 주요사항을 기술한다.
 - 점검대상물의 개요
 - 점검의 범위
 - 사용장비
 - 정기안전점검 수행 일정
3. 점검대상물의 평가 : 과업 내용에 의거하여 실시한 조사, 시험 및 측정의 결과분석을 통하여 점검 대상 구조물의 안전상태를 평가하고 결과를 작성한다.
 - 주요 부재별 외관조사 결과의 분석
 - 조사, 시험 및 측정자료 검토
 - 인접건축물 또는 구조물 등 공사장주변 안전조치의 적정성
 - 임시시설 및 가설공법의 안전성
 - 건설공사 안전관리 검토
 - 기본조사 결과 및 분석

4. 종합결론

- 정기안전점검 결과의 종합결론
- 시공시 특별 관리가 필요한 사항
- 그 밖에 필요한 사항

5. 부 록

- 결함부위 사진
- 균열부위 조사도
- 측정 및 시험성과표
- 그 밖에 참고자료

4.4 건설공사 안전관리 업무수행 지침 [별표5]

[별표 5] 안전점검종합보고서 목차

1. 서두 : 보고서의 표지에는 기 실시한 안전점검의 개략을 알 수 있도록 다음의 사항을 기술한다.
 - 제출문
 - 참여기술진 명단
 - 보고서 목차
 - 점검대상물의 위치도
 - 점검대상물의 전경사진
2. 기 실시한 안전점검의 요약 : 기 실시한 안전점검의 범위와 과업내용 등 주요사항을 기술한다.
 - 점검대상물의 개요
 - 각 차수별 안전점검 실시현황 (점검기관명, 책임기술자명, 점검기간, 점검비용)
 - 기 실시한 안전점검의 주요내용
3. 기 실시한 안전점검에 의한 조치사항 및 보수·보강 실시결과 확인·검토
 - 안전점검에 의한 조치 결과의 확인
 - 보수·보강 작업의 실시 및 작업결과의 확인
 - 조치결과 및 보수·보강작업의 적정성 평가
 - 기타 사항
4. 종합결론 및 건의사항
 - 종합결론
 - 미 조치사항 목록
 - 유지관리시 특별한 관리가 요구되는 사항
 - 기타 필요한 사항
5. 부 록
 - 확인 사진
 - 그 밖에 참고자료

현장서류 간소화 매뉴얼

발 행 일 2023년 8월
발 행 인 국토교통부 건설안전과
홈페이지 molit.go.kr