
# 비대칭 퀼팅 스레드 드레스 — 패턴 전체도 / 조립 지도

축척 1:7 · 사이즈 55 (165/84) · 회색 칸 = A4 실물 크기 페이지 번호 (빈 칸은 인쇄하지 않음)



# 비대칭 퀼팅 스레드 드레스

원숄더 · 퀼팅 패널 + 실(얀) 메쉬 패널 · 체크 울 숄더 드레이프 · 올리브 니트 원슬리브 · 레드 삼각 아플리케

## 1. 사이즈 (한국 55 / 165-84)

| 부위 | 신체 치수 | 패턴 완성 치수 | 여유분 |
|---|---|---|---|
| 가슴둘레 | 84 | 92 | +8 (퀼팅 두께 포함) |
| 허리둘레 | 66 | 70 | +4 |
| 엉덩이둘레 | 92 | 96 | +4 |
| 등길이 | 38 | 38 | |
| 드레스 길이 (CB) | | 80 (허리선 아래 40) | 밑단 비대칭: 오른쪽 길고 왼쪽 짧음 |
| 소매길이 / 손목 | | 62 / 22 | 소매산 13.0, 이세 1.8cm |

## 2. 재단 목록 (모든 패턴은 겉면 기준 — 원단 겉면을 위로 하고 1장씩 재단, 뒤집지 말 것)

| 번호 | 패턴 | 원단 | 수량 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 앞판 A | 아이보리 퀼팅 (면 + 솜 + 면) | 1 | 아플리케 위치 표시 |
| 2 | 앞판 B | 아이보리 거즈 또는 튤 (베이스) | 1 | 위에 실 장식 |
| 3 | 뒤판 왼쪽 | 아이보리 퀼팅 | 1 | CB 콘솔지퍼 |
| 4 | 뒤판 오른쪽 | 아이보리 퀼팅 | 1 | CB 콘솔지퍼 |
| 5 | 소매 (착용자 왼쪽) | 올리브 울 니트 | 1 | |
| 6 | 어깨 드레이프 | 그린 체크 울 | 1 | 반쪽 패턴 → 대칭 전개, 바이어스 |
| 7a/7b/7c | 삼각 아플리케 | 레드 울 펠트 | 1/2/1 | 시접 없음 |
| - | 네크라인 바이어스 | 레드 또는 아이보리 | 1 | 폭 4cm x 86cm |

시접: 기본 1cm · 밑단 2cm · CB(지퍼) 2cm · 소매단 2.5cm · 네크라인 0 (바이어스로 감쌈) — 패턴에 포함되어 있음
부자재: 콘솔지퍼 45cm 1개, 실 장식용 얀(레드·오렌지·머스터드·아이보리) 다량, 레드 지그재그 스티치용 실


## 3. 봉제 순서


① 퀼팅 원단에 패턴을 놓고 재단 (점선 격자 = 6cm 다이아 퀼팅 가이드). 다트를 박는다.
② 앞판 A에 삼각 아플리케(7a·7b·7c)를 올리고 레드 실 지그재그 새틴 스티치로 고정.
③ 앞판 B 베이스에 얀을 루프/크로셰 메쉬로 손바느질 고정, 일부는 밑단 아래로 길게(바닥까지) 늘어뜨림.
④ 앞판 A + B 스타일선 연결 (BP·허리 너치 맞춤) → 솔기 위 레드 지그재그 장식 스티치.
⑤ 뒤판 CB에 콘솔지퍼(너치까지) 달고 아래는 박음. 왼쪽 어깨선 · 양 옆선 봉제.
⑥ 네크라인(앞 오른쪽 옆선 → 왼쪽 어깨 → 뒤 → 오른쪽 옆선) 바이어스로 감싸 처리. 오른쪽 윗선은 본 1~2개 권장.
⑦ 소매: 소매산 이세 처리 후 왼쪽 진동에 달기 (앞 너치 1개, 뒤 너치 2개, SP 맞춤).
⑧ 드레이프: 양 끝 셔링 10cm로 줄여 앞·뒤 진동 솔기 위에 고정, SP 너치를 어깨점에 맞추고 주름을 잡아 손바느질.
⑨ 밑단 2cm 접어 마무리 → 밑단 레드 지그재그 스티치.

## 4. 인쇄 · 조립 방법

- 3페이지부터 실물 크기 A4입니다. 인쇄 시 반드시 "실제 크기 / 100%" 선택 (페이지 맞춤 해제).
- A3 페이지의 5cm × 5cm 테스트 사각형을 자로 확인한 뒤 나머지를 인쇄하세요.
- 각 페이지의 오른쪽 · 아래 여백을 회색 테두리선에서 잘라내고, 옆 페이지 테두리선에 맞춰 붙입니다.
- 페이지 번호(A1~D8)와 가장자리의 ◆ 표시를 1페이지 조립 지도에 맞춰 배치합니다.
- 이 패턴은 디자인 이미지를 바탕으로 한 시작용 패턴입니다 — 광목 가봉(토일) 후 핏을 조정하세요.

A1






A2 · 행 A / 열 2 · 100% 실제 크기로 인쇄 · 오른쪽·아래 여백을 테두리선에서 잘라 붙이기

A3





A3

A2

A4


B3


A3 · 행 A / 열 3 · 100% 실제 크기로 인쇄 · 오른쪽·아래 여백을 테두리선에서 잘라 붙이기





A4 · 행 A / 열 4 · 100% 실제 크기로 인쇄 · 오른쪽·아래 여백을 테두리선에서 잘라 붙이기


A5




A6
A6
A5
A7
B6



A7
A6
A8
← B
B7

A8






5 소매 (왼쪽만)

올리브 니트 x1




B1 · 행 B / 열 1 · 100% 실제 크기로 인쇄 · 오른쪽·아래 여백을 테두리선에서 잘라 붙이기



B2
A2
B1
B3
C2
B2
1 앞판 A
아이보리 퀼팅 x1
(겉면 위로, 1장)





2 앞판 B

거즈/튤 베이스 x1


+ 실 장식 손바느질




B4 · 행 B / 열 4 · 100% 실제 크기로 인쇄 · 오른쪽·아래 여백을 테두리선에서 잘라 붙이기





B5 · 행 B / 열 5 · 100% 실제 크기로 인쇄 · 오른쪽·아래 여백을 테두리선에서 잘라 붙이기





4 뒤판 오른쪽


퀼팅 x1

(겉면 위로)






B7 · 행 B / 열 7 · 100% 실제 크기로 인쇄 · 오른쪽·아래 여백을 테두리선에서 잘라 붙이기


B8
A8
EL
B8
B7
C8





C1 · 행 C / 열 1 · 100% 실제 크기로 인쇄 · 오른쪽·아래 여백을 테두리선에서 잘라 붙이기



C2
B2
C1
C3
D2
C2
7c





C3 · 행 C / 열 3 · 100% 실제 크기로 인쇄 · 오른쪽·아래 여백을 테두리선에서 잘라 붙이기






C4 · 행 C / 열 4 · 100% 실제 크기로 인쇄 · 오른쪽·아래 여백을 테두리선에서 잘라 붙이기



C5
B5
3 뒤판 왼쪽
퀼팅 x1
(겉면 위로)
C5
C4
C6
D5





C6 · 행 C / 열 6 · 100% 실제 크기로 인쇄 · 오른쪽·아래 여백을 테두리선에서 잘라 붙이기



C7
B7
C6
C8
C7
D7


C8
B8
C8
C7
D8




D1




D2

C2


D2

D1

D3




7b
x2



7c
x1

D3

C3




D3

D2

D4

## 비대칭 퀼팅 스레드 드레스

사이즈 55 (165/84) · 실물 크기 1:1
시접 포함: 기본 1 · 밑단 2 · CB 2 · 소매단 2.5 · 네크라인 0
너치: 앞 1개 / 뒤 2개 ↕ = 식서(올) 방향



D4

C4

D4

D3

D5

D6


C6

대칭선

D5


D7

D6



D7

C7



D7

6 어깨 드레이프 (반쪽)


체크 울 x1 · 바이어스


중심선 기준 대칭 전개

D6

D8

SP




D8
C8
셔링
→10cm
D8
D7