
# 비대칭 퀼팅 스레드 드레스 — 패턴 전체도 / 조립 지도


축척 1:12 · 사이즈 55 (165/84) · 회색 칸 = A4 실물 크기 페이지 번호 (빈 칸은 인쇄하지 않음)




10 cm (1:12) 재단선 (시접 포함) 완성선 중심선 / 대칭선 아플리케 위치 패널 연결선 치수선

# 조립도 — 패널이 완성된 옷에서 놓이는 위치

축척 1:6 · 완성선 기준 · 빨간 점선 = 패치워크 패널선 · 검은 실선 = 프린세스선/스타일선 · 앞판 다트는 모두 솔기로 이동



# 비대칭 퀼팅 스레드 드레스

원숄더 · 퀼팅 패널 + 실(얀) 메쉬 패널 · 체크 울 숄더 드레이프 · 올리브 니트 원슬리브 · 레드 삼각 아플리케

## 1. 사이즈 (한국 55 / 165-84)

| 부위 | 신체 치수 | 패턴 완성 치수 | 여유분 |
|---|---|---|---|
| 가슴둘레 | 84 | 88 | +4 (퀼팅 두께 ≈3 → 실여유 ≈1, 밀착) |
| 허리둘레 | 66 | 69 | +3 (퀼팅 두께분) |
| 엉덩이둘레 | 92 | 95 | +3 (퀼팅 두께분) |
| 등길이 | 38 | 38 | |
| 드레스 길이 (CB) | | 80 (허리선 아래 40) | 밑단 비대칭: 오른쪽 길고 왼쪽 짧음 |
| 소매길이 / 손목 | | 62 / 22 | 소매산 12.6, 이세 1.5cm |

## 2. 재단 목록 (모든 패턴은 겉면 기준 — 원단 겉면을 위로 하고 1장씩 재단, 뒤집지 말 것)

| 번호 | 패턴 | 원단 | 수량 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1-1~1-5 | 앞 중심판 3 + 옆판 2 | 아이보리 퀼팅 (면 + 솜 + 면) | 각 1 | 패치워크 연결, 다트 없음(솔기 처리) |
| 2 | 앞판 B | 아이보리 거즈 또는 튤 (베이스) | 1 | 위에 실 장식 |
| 3 | 뒤판 왼쪽 | 아이보리 퀼팅 | 1 | CB 콘솔지퍼 |
| 4 | 뒤판 오른쪽 | 아이보리 퀼팅 | 1 | CB 콘솔지퍼 |
| 5 | 소매 (착용자 왼쪽) | 올리브 울 니트 | 1 | |
| 6 | 어깨 드레이프 | 그린 체크 울 | 1 | 반쪽 패턴 → 대칭 전개, 바이어스 |
| 7a/7b/7c | 삼각 아플리케 | 레드 울 펠트 | 1/2/1 | 시접 없음 |
| 8 / 9-1 / 9-2 | 앞 안감 / 뒤 안감 좌·우 | 면 보일 또는 큐프라 | 각 1 | 밑단 2.5cm 짧음, 다트 박음 |
| - | 네크라인 바이어스 | 레드 또는 아이보리 | 1 | 폭 4cm x 84cm |

치수 표기: 파란 숫자 = 각 선의 완성선 길이(cm) · BL/WL/HL/CF 선의 숫자 = 그 조각의 해당 위치 너비(다트 포함)
시접: 기본 1cm · 밑단 2cm · CB(지퍼) 2cm · 소매단 2.5cm · 네크라인 0 (바이어스로 감쌈) — 패턴에 포함되어 있음
부자재: 콘솔지퍼 45cm 1개, 실 장식용 얀(레드·오렌지·머스터드·아이보리) 다량, 레드 지그재그 스티치용 실

## 3. 봉제 순서

① 퀼팅 조각은 아래 4번 표 크기로 먼저 잘라 퀼팅 → 패턴을 다시 대고 정확히 재단. 앞판 다트는 솔기로 이동, 뒤판 다트만 박는다.
② 앞 중심판: 1-1 + 1-2 + 1-3 을 빨간 패널선끼리 너치 맞춰 연결. 앞 옆판: 1-4 + 1-5 연결.
③ 프린세스선: 중심판 + 옆판을 BP(너치 1개)·허리(너치 2개) 맞춰 봉제 — 가슴 입체가 여기서 생김.
④ 앞판 B 베이스에 얀을 루프/크로셰 메쉬로 손바느질 고정, 일부는 밑단 아래로 길게(바닥까지) 늘어뜨림.
⑤ 앞 중심판 + 앞판 B 스타일선 연결 (BP·허리 너치) → 솔기 위 레드 지그재그 장식 스티치. 삼각 아플리케 부착.
⑥ 뒤판 CB에 콘솔지퍼(너치까지) 달고 아래는 박음. 왼쪽 어깨선 · 양 옆선 봉제.
⑥-2 안감: 다트·어깨·옆선 봉제 → 오른쪽 본 채널(앞 2·뒤 1, 길이 15cm)에 플라스틱 본 삽입.
겉감과 안감을 겉끼리 맞대 진동 봉제, 지퍼 옆은 손 공그르기, 네크라인은 바이어스로 함께 감쌈.
⑦ 네크라인(앞 오른쪽 옆선 → 왼쪽 어깨 → 뒤 → 오른쪽 옆선) 바이어스로 감싸 처리. 오른쪽 윗선은 본 1~2개 권장.
⑧ 소매: 이세 처리 후 왼쪽 진동에 달기 (앞 너치 1개, 뒤 너치 2개, SP 맞춤). 드레이프는 셔링 10cm → SP 맞춰 고정.
⑨ 밑단 2cm 접어 마무리 → 밑단 레드 지그재그 스티치.

## 4. 퀼팅 수축 대비 1차 재단 (퀼팅하면 원단이 3~5% 줄어듦)

| 패턴 | 1차 재단 직사각형 (퀼팅 전) | 패턴 | 1차 재단 직사각형 (퀼팅 전) |
|---|---|---|---|
| 1-1 앞 중심 상단 | 36 × 54 cm | 1-2 앞 중심 중단 | 26 × 37 cm |
| 1-3 앞 중심 하단 | 28 × 36 cm | 1-4 앞 옆판 상단 | 22 × 30 cm |
| 1-5 앞 옆판 하단 | 23 × 61 cm | 3 뒤판 왼쪽 | 33 × 92 cm |
| 4 뒤판 오른쪽 | 33 × 79 cm | | |

= 시접 포함 패턴 크기 × 1.05 + 4cm. 퀼팅 후 패턴을 다시 올려 정확히 자르면 수축과 가장자리 뒤틀림이 모두 정리됩니다.


## 5. 인쇄 · 조립 방법

- 4페이지부터 실물 크기 A4입니다. 인쇄 시 반드시 "실제 크기 / 100%" 선택 (페이지 맞춤 해제).
- A1 페이지의 5cm × 5cm 테스트 사각형을 자로 확인한 뒤 나머지를 인쇄하세요.
- 각 페이지의 오른쪽 · 아래 여백을 회색 테두리선에서 잘라내고, 옆 페이지 테두리선에 맞춰 붙입니다.
- 페이지 번호(A1~G8)와 가장자리의 ◆ 표시를 1페이지 조립 지도에 맞춰 배치합니다.
- 이 패턴은 디자인 이미지를 바탕으로 한 시작용 패턴입니다 — 광목 가봉(토일) 후 핏을 조정하세요.


5cm × 5cm
테스트 사각형

# 비대칭 퀼팅 스레드 드레스

사이즈 55 (165/84) · 실물 크기 1:1
시접 포함: 기본 1 · 밑단 2 · CB 2 · 소매단 2.5 · 네크라인 0
너치: 앞 1개 / 뒤 2개 ↕ = 식서(올) 방향



A2





A1

A3


7c


x1


A2






B2



A3
22.6
A2
A4
CF 73.6
B3



A4
12.5
10.8
7b
x2
12.0
A4
A3
A5
19.5
B4



A5
12.5
10.8
17.4
A4
A6
A5
BL 21.4
B5



9.0
9.0
7a
x1
9.0
17.4
A6
A5
A7
B6


A7
12.5
18.3
A6
A8
B7



A8
12.5
WL 10.5
A7
A8
44.7
HL 15.3
B8



B1
A1
WL 10.5
B1
B2
73.4
61.8
2 앞판 B
거즈/튤 베이스 x1
+ 실 장식 손바느질
HL 15.2
C1



B2
A2
다트 3.0
본 채널 15cm
B2
B1
B3
다트 3.5
62.7
C2





B3 · 행 B / 열 3 · 100% 실제 크기로 인쇄 · 오른쪽·아래 여백을 테두리선에서 잘라 붙이기



B4
A4
다트 3.0
B4
B3
B5
다트 3.5
56.2
C4



B5
A5
B4
B6
C5
WL 20.4
다트 3.5
CB
65.0
B5


B6
A6
B5
B7
C6
62.7
55.4
B6





B7 · 행 B / 열 7 · 100% 실제 크기로 인쇄 · 오른쪽·아래 여백을 테두리선에서 잘라 붙이기


B8
A8
1-5 앞 옆판 하단
퀼팅 x1 (겉면 위로)
7c
B8
B7
16.3
C8




C1 · 행 C / 열 1 · 100% 실제 크기로 인쇄 · 오른쪽·아래 여백을 테두리선에서 잘라 붙이기




C2 · 행 C / 열 2 · 100% 실제 크기로 인쇄 · 오른쪽·아래 여백을 테두리선에서 잘라 붙이기

C3

B3

8 앞 안감

안감 x1 (겉면 위로)


밑단 2.5cm 짧음

C3


C2


C4

D3





C4 · 행 C / 열 4 · 100% 실제 크기로 인쇄 · 오른쪽·아래 여백을 테두리선에서 잘라 붙이기


C5
B5
HL 23.3
3 뒤판 왼쪽
퀼팅 x1
(겉면 위로)
C5
C4
C6
24.1
D5




C6 · 행 C / 열 6 · 100% 실제 크기로 인쇄 · 오른쪽·아래 여백을 테두리선에서 잘라 붙이기



C7
B7
9-1 뒤 안감 왼쪽
안감 x1
밑단 2.5cm 짧음
C7
C6
C8
23.6
D7

C8


B8


C8


C7





D8



D1
C1
D1
D2
22.6
CF 30.3
1-1 앞 중심 상단
퀼팅 x1 (겉면 위로)
E1



D2
C2
12.5
10.5
D2
D1
D3
WL
15.4
CF 23.8
E2






D3 · 행 D / 열 3 · 100% 실제 크기로 인쇄 · 오른쪽·아래 여백을 테두리선에서 잘라 붙이기


D4
C4
22.9
D3
D5
D4
다트 3.5
E4


D5
C5
D4
D6
E5
27.5
9.1
10.7
12.5
1-4 앞 옆판 상단
퀼팅 x1 (겉면 위로)
D5


D6
C6
22.9
BL 21.5
D5
D7
D6
WL 20.4
다트 3.5
E6


D7
C7
소매통 28.2
B
D6
D8
D7
EL 25.5
E7






D8


5 소매 (왼쪽만)


올리브 니트 x1

소매길이 62 · 소매산 12.6


E1
D1
BL 18.0
27.5
28.3
E2
WL 7.1
15.4
F1


E2
D2
7b
19.0
1-2 앞 중심 중단
퀼팅 x1 (겉면 위로)
HL 18.5
E2
E1
E3
19.6
37.3
F2



E3
D3
28.8
59.6
E2
E4
F3





9-2 뒤 안감 오른쪽

안감 x1

밑단 2.5cm 짧음



E5
D5
61.8
E5
E4
E6
F5





4 뒤판 오른쪽


퀼팅 x1

(겉면 위로)





E7 · 행 E / 열 7 · 100% 실제 크기로 인쇄 · 오른쪽·아래 여백을 테두리선에서 잘라 붙이기


E8
D8
49.5
E8
E7
22.0
F8


F1
E1
대칭선
F1
F2
SP
G1

F2

E2



F2

F1

F3


## 6 어깨 드레이프 (반쪽)

체크 울 x1 · 바이어스

중심선 기준 대칭 전개


36.4

G2


F3
E3
셔링
→10cm
20.0
F3
F2
F4
G3

F4

E4




F4


F3

F5

G4

F5

E5



F4


F6

G5

F5 · 행 F / 열 5 · 100% 실제 크기로 인쇄 · 오른쪽·아래 여백을 테두리선에서 잘라 붙이기

F6

E6





F6

F5


F7

G6


F7
E7
F6
F8
G7
19.6
CF 21.9
7b
26.1
21.2
F7
1-3 앞 중심 하단
퀼팅 x1 (겉면 위로)

F8

F8




G8

G1

F1

G1

G2

G2

F2


G2

G1

G3

G7

F7



G6

G8

G7

G8

F8

G8

G7

G8 · 행 G / 열 8 · 100% 실제 크기로 인쇄 · 오른쪽·아래 여백을 테두리선에서 잘라 붙이기