

GOOD SMOKING

담배를 보다

Subject 담배 리뷰 프로젝트

성결대학교 성결관 b102호
맛좋은 담배를 고민하던 사람들(5조)

Index

01. 프로젝트 개요

주제 선정 이유, 목표

02. 팀 역할 소개

담당한 페이지, 역할

03. 전체 프로젝트 일정

프로젝트 진행 타임라인

04. 설계

Front-End · Back-End · 협업 · 프로젝트

05. 구현 화면

06. 각 페이지 코드 소개

07. 프로젝트 회고

{ Chapter 01 }

프로젝트 개요




프로젝트 주제

- 제목: '담배리뷰' 사이트
- 장소: 국내 담배에 관한 리뷰 확인, 리뷰 작성, 커뮤니티 제공
- 목표: 국내 담배에 관한 리뷰를 탐색하는 사용자들에게
리뷰를 제공하여 정보에 대한 접근성 확보

사용 기술



HTML
페이지 레이아웃 설정



CSS
페이지 스타일 설정



JavaScript
페이지 동적 기능 설정

{ Chapter 02 }

팀 소개 및 역할



김두현

- 메인페이지화면과 랭킹 기능
- 커뮤니티 일부 기능



정형진

- 커뮤니티 화면 제작
- 커뮤니티 상세 제작



최윤성

- 담배 세부 페이지 화면과 기능
- 랭킹 일부 기능



임준희

- 팀장
- 담배 상세 페이지 제작
- 브랜드 별 목록 페이지 제작

다양한 담배의 리뷰를 공유할 수 있는 환경을 만들고자 노력했습니다.

{ Chapter 03 }

전체 프로젝트 일정

프로젝트 일정

2026년 7월 27일 오후 2시 30분 시작.

27일 오후 : 주제 조사 후 기획서 작성 , 팀장 선정

28일 오후 : figma를 활용한 프로토타입 제작, 기본 화면설계 및 데이터설계

29일 오후 : 기능별/페이지별 역할에 맞는 코드 구현

30일 오후 : 기능별/페이지별 역할에 맞는 코드 구현

31일 오전 : 기능별/페이지별 역할에 맞는 코드 구현

31일 오후 : ppt작성 및 발표

팀 프로젝트 수행 → 실제 서비스 개발 → GitHub 관리
→ 프로젝트 발표 경험 → 취업에 활용 가능한 결과물 확보

{ Chapter 05 }

설계

담배에 맞는 편안한 분위기


폰트


한나체Pro

https://noonnu.cc/font_page/216

색상 테마

 #090909

 #D9D9D9

 #EEFBFF

메인 아이콘



메인 베너



{ Chapter 05 }

설계

담배에 맞는 편안한 분위기

리뷰 table					
리뷰ID	담배ID	회원 고유ID	리뷰내용	별점	작성일
reviewID	cigarID	MemberID	review	score	listDay
PK	FK	FK			
20000	50000	40000	필만해요	4	2026-07-28
20001	50002	40002	목 뚫리는줄	2	2026-07-29
20002	50005	40005	해@번	1	2026-07-30
20003	50003	40003	원지모름	1	2026-07-31

게시물 테이블						
게시물ID	회원고유ID	게시물 제목	게시물 내용	작성일	추천수	비추수
listID	MemberID	listTitle	listContent	listDay	thumbsUp	thumbsDown
PK	FK					
70000	40000	~ 후기	그 담배요?	2026-07-28	212	12311
70001	40002	담배 추천좀	제가 본 담배중	2026-07-29	123	24
70002	40005	개추 ㅋㅋ	최고였어요	2026-07-30	23	8
70003	40003		예림이 그 담배 봐	2026-07-31	2	0
70004	40004		군생활을 버티게 해	2026-08-01	7	2

회원 테이블				
회원고유ID	유저 ID	유저 PW	유저 NAME	유저사진
MemberID	userID	userPW	userName	userPHOTO
PK	FK			
40000	dsds31232	*****	요네	/src/img/
40002	lilililililil	*****	야스오	/src/img/
40005	wEqweqw232	*****	베인	/src/img/
40003	tlqkf123	*****	마스터이	/src/img/
40004	tlqkf	*****	티모	/src/img/

브랜드(brand) table		
브랜드 ID	브랜드	브랜드 로고
brandID	brandName	brandLogo
PK		
10001	말보로	/src/img/
10002	에쎬	/src/img/
10003	던힐	/src/img/
10004	레종	/src/img/
10005	보헨시가	/src/img/
10006	메비우스	/src/img/
10007	카멜	/src/img/
10008	더원	/src/img/
10009	디스	/src/img/
10010	아프리카	/src/img/
10011	필라멘트	/src/img/

담배 table								
담배ID	브랜드 ID	이름	카테고리	가격	니코틴	타르	캡슐유무	담배사진
cigarID	brandID	cigarName	category	price	nicotine	tar	isCapsule	cigarImg
PK	FK							
50000	10002	에쎬 히말라야	연초	4500	0.1	0.1	TRUE	/src/img/
50001	10002	에쎬 체인지 3mg	연초	4500	0.1	0.1	TRUE	/src/img/
50002	10001	말보로 레드	연초	4500	0.1	0.1	FALSE	/src/img/
50003	10004	이오니아 그린	연초	4500	0.1	0.1	TRUE	/src/img/
50004	10004	이오니아 핑크	연초	4500	0.1	0.1	TRUE	/src/img/
50005	10006	윈드 블루	연초	4500	0.1	0.1	FALSE	/src/img/
50006	10006	선셋 비치	연초	4500	0.1	0.1	TRUE	/src/img/
50007	10006	스카이 블루	연초	4500	0.1	0.1	FALSE	/src/img/
50008			연초	4500	0.1	0.1	TRUE	/src/img/
50009			릴	4500	0.1	0.1	TRUE	/src/img/
50010			릴	4500	0.1	0.1	TRUE	/src/img/
50011			릴	4500	0.1	0.1	TRUE	/src/img/
50012			아이코스	4500	0.1	0.1	TRUE	/src/img/
50013			아이코스	4500	0.1	0.1	TRUE	/src/img/

구현 화면



메인페이지

김두현

코드

```
function showRecentReview(){
  let html = ``;
  let recentReviews = document.querySelector('.recentReviews')

  // 새 변수에 날짜가 가장 최근 것이 먼저 오도록 정렬한 테이블
  let recentReviewTable = reviewTable.sort((a, b) => new Date(b.listDay) - new Date(a.listDay))

  html += `<div class="recentReview">`

  // 첫번째 줄 최근 리뷰 작성 반복문
  for (index = 0; index < 4; index++){
    let id = recentReviewTable[index].cigarID
    let review = recentReviewTable[index]
    let cigar = cigarTable.find(cigar => cigar.cigarID == id)

    html += `
    <div style="cursor: pointer" onclick="location.href='cigar_detail.html?cigarID=${cigar.cigarID}'" class="cigarItem">
      
      <p><span id="star">★</span> ${review.score}</p>
      <p>${review.review}</p>
    </div>`
  }

  html += `</div>`
  <div class="recentReview">`

  // 2번째 최근 리뷰 작성 반복문
  for (index = 4; index < 8; index++){
    let id = recentReviewTable[index].cigarID
    let review = recentReviewTable[index]
    let cigar = cigarTable.find(cigar => cigar.cigarID === id)

    html += `
    <div style="cursor: pointer" onclick="location.href='cigar_detail.html?cigarID=${cigar.cigarID}'" class="cigarItem">
      
      <p><span id="star">★</span> ${review.score}</p>
      <p>${review.review}</p>
    </div>`
  }


  html += `</div>`

  recentReviews.innerHTML = html
}
```

메인페이지 내 최근 리뷰 기능

리뷰테이블 날짜를 기준으로 정렬
정렬된 테이블에서 8개만 출력
필요한 데이터는 다른 테이블에서 참조

LATSEST REVIEW 최근 등록된 리뷰



담배 상세 페이지

임준희

페이지



연초릴아이코스담배 브랜드커뮤니티

로그인회원가입



레종 블루
타르 함량: 0.1mg
니코틴 함량: 0.1mg
가격 4,500원
[관심등록]

이 담배의 평균 평점: ★ 4.0/5

한번 피웠는데 그럭저럭 질만 하네요~ ★ 4

리뷰 작성

소중한 리뷰 부탁드립니다.

평점: 1점 리뷰등록

첫 리뷰를 달아주세요.

- 담배 ID를 URL 파라미터로 받아 해당 담배의 이름, 가격, 해당 담배의 리뷰 목록을 출력
- 오른쪽 하단의 리뷰 작성란에 리뷰 텍스트와 별점을 입력하여 리뷰 테이블에 새로 추가
- 리뷰 목록은 localStroage에 저장하여 페이지를 다시 로드해도 유지하도록 함
- 리뷰 작성 텍스트가 비어있으면 리뷰 추가 불가능하며, 리뷰가 비어있을 경우는 별점 대신 멘트 출력

코드

```
<div class="content">
  <div class="cigarInfo">
    <div class="imgBox">
      
    </div>
    <div class="cigarDetailInfo">
      <div class="cigarName">
        <h2>보헴 시가 아이스핏</h2>
      </div>
      <!-- <div class="cigarBrand">[보헴]</div> -->
      <div class="tar">타르 함량: 0.1mg</div>
      <div class="nicotine">니코틴 함량: 0.1mg</div>
      <div class="cigarPrice">가격 4,500원</div>
      <div class="wishList"><a href="#">[관심등록]</a></div>
    </div>
  </div>
```

```
<div class="cigarRating">
  <div class="cigarScore">
    <span>평균 평점 <span id="star">☆</span> 4.0</span>
    <br><br>
    <div>
      <table class="reviewTable">
        <tr><td class="reviewText">아주 편안해요</td><td class="reviewScore">★4.0</td></tr>
        <tr><td class="reviewText">아주 편안해요</td><td class="reviewScore">★4.0</td></tr>
        <tr><td class="reviewText">아주 편안해요</td><td class="reviewScore">★4.0</td></tr>
      </table>
    </div>
  </div>

  <div class="reviewWrite">
    <div class="title">리뷰 작성</div>
    <div class="inputArea">
      <textarea placeholder="소중한 리뷰 부탁드립니다."></textarea>
    </div>
    <br>
    <div class="buttonArea">
      <span class="warning"><p style="display:none;"> 리뷰 내용을 작성하셔야 합니다. </p></span>
      <p>평점: </p>
      <select class="reviewScore">
        <option value="1">1점</option>
        <option value="2">2점</option>
        <option value="3">3점</option>
        <option value="4">4점</option>
        <option value="5">5점</option>
      </select>
      <button type="button" onclick="addReview()">리뷰등록</button>
    </div>
  </div>
</div>
```

cigar_detail.html

담배 ID를 참조하여, 해당 담배의 이름, 가격 등의 정보와

리뷰 목록을 출력하고, 리뷰 작성란을 통해 해당 페이지에서
새로운 리뷰를 작성 가능

코드

```
printDetail()

// 상세 페이지 새로그침(최신화)
function printDetail() {
  // URL 파라미터 가져오기 - 이 담배의 ID값
  let url = new URLSearchParams(location.search)
  console.log(url)
  let cigarID = url.get('cigarID')
  console.log(cigarID)

  // 로컬 스토리지로 불러오기 - 대상 : 리뷰목록
  let reviewList = localStorage.getItem( 'reviewTable' )
  if( reviewList == null){
    reviewList = reviewTable
  } else{
    reviewList = JSON.parse( reviewList )
  }
  // console.log(reviewList)

  // 담배 목록에서 ID 통해 알맞는 정보 뽑아오기
  for (let i = 0; i <= cigarTable.length - 1; i++) {
    if (cigarID == cigarTable[i].cigarID) {
      let price = cigarTable[i].price.toLocaleString()
      document.querySelector('.imgBox').innerHTML = ``
      document.querySelector('.cigarName > h2').innerHTML = `${cigarTable[i].cigarName}`
      document.querySelector('.tar').innerHTML = `타르 함량: ${cigarTable[i].tar}mg`
      document.querySelector('.nicotine').innerHTML = `니코틴 함량: ${cigarTable[i].nicotine}mg`
      document.querySelector('.cigarPrice').innerHTML = `가격 ${price}원`
    }
  }
}
```

cigar_detail.js > printDetail() [1]

담배 ID를 URL 파라미터로 수신한 후

localStorage로 수신받은 담배 테이블 중에서
해당 페이지에 설정된 ID와 똑같은 ID를 가진 객체
를 참조

이후 해당 담배 ID를 가진 담배의 정보를 html에
출력하게 함.

코드

```
// 담배평점의 평균 매기기
let score = 0;
let reviewCount = 0;
let html = ``
for (let i = reviewList.length - 1; i >= 0; i--) {
  if (cigarID == reviewList[i].cigarID) {
    score += reviewList[i].score
    reviewCount++;
    html += `<tr><td class="reviewText">${reviewList[i].review}</td><td class="reviewScore"><span id="star">★</span> ${reviewList[i].score}</td></tr>`
  }
}
score = score / reviewCount;
console.log(html)
console.log(`평균점수: ${score}`)
// 경고문 display:none으로 되돌리기, 평균 평점 최신화, 리뷰 테이블 최신화, 리뷰 입력한 값 비우기
document.querySelector('.warning').innerHTML = `<p style="display:none;"> 리뷰 내용을 작성하셔야 합니다. </p>`
document.querySelector('.cigarScore > span').innerHTML = html=='' ? '첫 리뷰를 달아주세요.' : `이 담배의 평균 평점: <span id="star">★</span> ${score.toFixed(1)}/5`
document.querySelector('.reviewTable').innerHTML = html
document.querySelector('.inputArea > textarea').value = null;
}
```

cigar_detail.js > printDetail() [2]

페이지가 다시 로드되거나,
리뷰가 새로 추가되거나 할 때 평균 평점을 계산하고

담배 리뷰 목록(table)을 최신화
(최근 게시 리뷰일수록 위로 올라옴)

브랜드 목록 페이지

임준희


페이지

[연초](#)[릴](#)[아이코스](#)[담배 브랜드](#)[커뮤니티](#)[로그인](#)[회원가입](#)

담배 브랜드

다양한 국내 담배 브랜드를 확인해보세요.

인기 브랜드 목록



레종

레종 블루

이오니아 핑크

이오니아 그린

담배 브랜드 명 초성에 따라 각 브랜드 별 담배 목록을 보여주는 페이지.
(예시 - '레종' 담배를 찾음 → 중앙의 'ㄹ' 버튼을 클릭하여 확인)

코드

```

    
    <div>에 세 </div>
  </li>
  <li>
    
    <div>메비우스</div>
  </li>
  <li>
    
    <div>던 힐</div>
  </li>
</ul>
</div>
<div class="initialSelect">
  <ul>
    <li><button value="□" onclick="brandPrint(this.value)">□ </button></li>
    <li><button value="≡" onclick="brandPrint(this.value)">≡ </button></li>
    <li><button value="□" onclick="brandPrint(this.value)">□ </button></li>
    <li><button value="○" onclick="brandPrint(this.value)">○ </button></li>
  </ul>
</div>
<table class="brands">
  <tr>
    <td class="brandName">던 힐</td>
    <td class="brandList">
      <a href="cigar_detail.html?cigarID=50005">1</a> <br /> <br />
    </td>
  </tr>
</table>
</div>

<script src="담배브랜드.js"></script>
</body>
</html>
```

담배브랜드.html

담배 브랜드 명 초성을 value값으로 설정하고,

페이지 로드 함수 brandPrint()에 매개변수로 전달하여 브랜드 초성에 맞는 담배만을 보여줌

코드

```
brandPrint('ㄷ')

// 담배브랜드 목록 페이지 렌더링
function brandPrint(param){
  console.log(param) // 기본값 : ㄷ
  let brandID; // 초성이 ㄷ(기본값)으로 시작하는 브랜드명 ID 값을 지역변수
  let html = '' // 브랜드에 맞는 담배 테이블 html 값을 지역변수

  // 선택한 초성에 맞는 브랜드 ID 검사
  for(let i = 0; i <= brandTable.length - 1; i++){
    if (brandTable[i].initial == param) {
      brandID = brandTable[i].brandID
      html += `<td class="brandName">${brandTable[i].brandName}</td><td class="brandList">`
    }
  }
  console.log(brandID) // 기본값 : 10003 -> 던힐
  console.log(html) // <tr><td class="brandName">던힐</td><td class="brandList">

  // 던힐 브랜드인 담배목록 출력하기
  let html2 = ''
  for(let i = 0; i <= cigarTable.length - 1; i++){
    if (brandID == cigarTable[i].brandID){
      html2 += `<a href="cigar_detail.html?cigarID=${cigarTable[i].cigarID}">${cigarTable[i].cigarName}</a> <br /> <br/>`
    }
  }
  // 목록에 아무것도 없다면?
  if (html2 == '') {
    html2 = `<span>해당 브랜드의 담배 정보가 없습니다.</span>`
  }

  // 담배 테이블에 반영하기 td태그 달기
  html += html2
  html += `</td>`
  console.log(html)
  document.querySelector('.brands tr').innerHTML = html
}
```

```
let brandTable = [
  { brandID: 10001, brandName: '말보로', brandLogo: '/src/img', initial : 'ㅁ' },
  { brandID: 10002, brandName: '에세', brandLogo: '/src/img', initial : 'ㅇ' },
  { brandID: 10003, brandName: '던힐', brandLogo: '/src/img', initial : 'ㄷ' },
  { brandID: 10004, brandName: '레종', brandLogo: '/src/img', initial : 'ㄹ' },
]

let cigarTable = [
  { cigarID: 50000, brandID: 10004, cigarName: '레종 블루', price: 4500, nicotine: 0.1, tar: 0.1, isCapsule: true, cigarImg: },
  { cigarID: 50001, brandID: 10002, cigarName: '에세 체인지 1mg', price: 4500, nicotine: 0.1, tar: 0.1, isCapsule: true, cigarI },
  { cigarID: 50002, brandID: 10004, cigarName: '이오니아 핑크', price: 4500, nicotine: 0.1, tar: 0.1, isCapsule: true, cigarI },
  { cigarID: 50003, brandID: 10004, cigarName: '이오니아 그린', price: 4500, nicotine: 0.1, tar: 0.1, isCapsule: true, cigarI }
```

담배브랜드.js

담배 브랜드 명 초성 매개변수로 설정하고,

담배가 진열된 cigarTable{} 객체에서 해당하는
브랜드의 키값(brandID)을 참조하여
같은 브랜드 키 값을 가진 담배를 html에 출력

담배 종류별 페이지

최윤성

코드

```
function a() {
  let html = ''
  for(let i = 0; i < cigarTable.length; i++){
    html += `
      <div class="box">
        <a href="cigar_detail.html?cigarID=${cigarTable[i].cigarID}">
          <div class="content">
            <div id="image">
              
            </div>
            <div id="detail">
              <h3> ${cigarTable[i].cigarName}</h3>
              <p> 니코틴 ${cigarTable[i].nicotine}mg </p>
              <p> 타르 ${cigarTable[i].tar}mg </p>
            </div>
            <div id="star${i}">
              <p> ★ 4.2 </p>
              <p> ★★★★★ </p>
            </div>
          </div>
        </a>`
    for(let j = 0; j < reviewTable.length; j++){
      let name
      let img
      if(cigarTable[i].cigarID == reviewTable[j].cigarID){
        for( let k = 0; k < memberTable.length; k++){
          if(reviewTable[j].memberID == memberTable[k].MemberID){
            name = memberTable[k].userNAME
            img = memberTable[k].userPHOTO
            break;
          }
        }
      }
      html += `<a href="#">
        <div class="review">
          <div id="top">
            <div id="image2">
              
            </div>

```

```

          </div>
          </div>
          <div id="center">
            ${reviewTable[j].review}
          </div>
        </div>
      </a>
    </div>
    `
    break;
  }
}

let list = JSON.parse(localStorage.getItem('reviewTable'))
if (list == null) { localStorage.setItem('reviewTable', JSON.stringify(reviewTable))}
if( list.length > reviewTable.length) { // 로컬스토리지의 길이가 더 길때 (업데이트 됐을때)
  for( let index = 0; index < list.length; index++){
    reviewTable[index] = list[index]
  }
}

console.log(reviewTable)
document.querySelector('#main').innerHTML = html
let table = []
for(let w = 0; w < reviewTable.length; w++){ table[w] = reviewTable[w] }
for(let r = 0; r < cigarTable.length; r++){
  let review = 0
  let result = 0
  let count = 0
  for(let m = 0; m < table.length; m++){
    if(cigarTable[r].cigarID == table[m].cigarID){
      review++
      count++
      result += table[m].score
    }
  }
  result = result / count
}
```

실행 화면




연초릴아이코스담배 브랜드커뮤니티

로그인회원가입



레종 블루
니코틴 0.1mg
타르 0.1mg

★ 4.0
리뷰 1개




한번 펴봤는데 그럭저럭 괜찮
하네요~



에세 체인지 1mg
니코틴 0.1mg
타르 0.1mg

★ 2.0
리뷰 1개




목 뚫리는줄



이오니아 핑크
니코틴 0.1mg
타르 0.1mg

★ 1.0
리뷰 1개



노맛



이오니아 그린
니코틴 0.1mg
타르 0.1mg

★ 1.0
리뷰 1개



원지모름

담배랭킹

전체	연초	필연형	인기급상승
1. 레종 블루	★ 4.0		
2. 에세 체인지 1mg	★ 2.0		
3. 이오니아 핑크	★ 1.0		
4. 이오니아 그린	★ 1.0		
5. 말보로 골드	★ 1.0		



연초릴아이코스담배 브랜드커뮤니티

로그인회원가입



핏 체인지 유니크
니코틴 0.1mg
타르 0.1mg

★ 2.3
리뷰 3개




내 인생픽



핏 체인지 큐
니코틴 0.1mg
타르 0.1mg

★ 1.0
리뷰 1개



금연하고싶을 때 이거 피셴
ㅇㅇ



믹스 아이스 더블
니코틴 0.1mg
타르 0.1mg

★ 1.0
리뷰 1개




4500원을 버리고 싶으면 사
라



믹스 아이스뱅크
니코틴 0.1mg
타르 0.1mg

★ 4.0
리뷰 1개



무난하게 데일리로 피기 좋
음.

담배랭킹

전체	연초	필연형	인기급상승
1. 믹스 아이스 모아	★ 4.7		
2. 믹스 아이스뱅크	★ 4.0		
3. 핏 체인지 유니크	★ 2.3		
4. 핏 체인지 큐	★ 1.0		
5. 믹스 아이스 더블	★ 1.0		

커뮤니티, 커뮤니티상세

정형진

실행 화면

[연초](#)[릴](#)[아이코스](#)[담배 브랜드](#)[커뮤니티](#)

커뮤니티

글을 올려 소통해보세요

[로그인](#) [회원가입](#)[게시글 작성하기](#) [내 게시글 확인하기](#)

오늘의 핫글

에세 히말라야 후기

편의점에서 뭐 살지 고민하다가 이름이 겁나 웅장해서 사봄. 히말라야라길래 한 대 피우면 폐 속에 만년설 쌓이고 예티랑 하이파이브할 줄 알았는데, 실제로는 그냥더보기

👍 206

💬 58

게시물 보기

에세 히말라야 후기 [4]

👍 206 ID : 페페

[M3] 일본 면세점 담배 라인업 공유한다 (스압, 30장) [19]

👍 16 ID : 요네

AI가 추천해주는 내 취향 딱 맞는 HNB 스틱 추천 [3]

👍 4 ID : 짐크스

[리뷰] Raison Ionia 블루베리 향, 실 구매 리얼 후기 [7]

👍 2 ID : 베인

[리뷰] Raison Ionia 블루베리 향, 실 구매 리얼 후기 [1]

👍 7 ID : 케인

초보자를 위한 시가 입문기 [8]

👍 11 ID : 가렌

AI가 추천해주는 내 취향 딱 맞는 HNB 스틱 추천 [3]

👍 0 ID : 야스오

[M3] 일본 면세점 담배 라인업 공유한다 (스압, 30장) [19]

👍 5 ID : 티모

초보자를 위한 시가 입문기 [0]

👍 11 ID : 아리

실행 화면



연초

릴

아이코스

담배 브랜드

커뮤니티



로그아웃 내 계정확인



ID : 페페

에세이 히말라야 후기

👍 206 👎 58

편의점에서 뭐 살지 고민하다가 이름이 겁나 웅장해서 사봄.
히말라야라길래 한 대 피우면 폐 속에 만년설 쌓이고 에티오피아 하이파이브할 줄 알았는데, 실제로는 그냥 무난하게 시원한 1미리 에세임.
일단 담배가 없어서 처음 보던 이쑤시개인가 싶다. 빨아보면 역시 1미리답게 타격감은 세지 않음. 평소엔 굵은 담배나 고타르 피우던 사람은 "이거 볼 붙은 거 맞나?" 할 수도 있음.
캡슐 터뜨리기 전에는 깔끔하고 약간 밋밋한 담배 맛이 난다. 캡슐 터뜨리면 멘솔이 확 올라오는데, 코를 박살 내는 수준의 강멘솔은 아니고 입안이 적당히 서늘해지는 정도임. 단맛이나 과일 향이 강한 담배나 아니라서 향료 범벅 싫어하는 사람한테는 잘 맞을 듯.
그리고 냄새 저감 담배라고 광고하는데 아예 냄새가 안 나는 건 당연히 아님. 담배는 담배라 옷이랑 손에는 냄새 남는다. 그래도 일반 연초보다는 피우고 난 뒤 입안이 덜 텅텅하고 끝맛이 비교적 깔끔한 편.
단점은 오래 피우면 맛이 좀 실실할 수 있다는 거. 강한 타격감이나 달달한 캡슐 맛을 기대하면 노잣이고, 반대로 가볍고 무난한 멘솔 찾으면 꽤 괜찮음.

총평
멘솔강: 3.5/5
타격강: 2/5
깔끔함: 4/5
단맛: 1.5/5
재구매 의사: 4/5

한 줄 요약:
히말라야 정상급으로 강한 담배는 아닌데, 매일 피우기에는 무난한 냉장고 생수 같은 담배임.



댓글을 남겨주세요

👍 206 👎 58

Comment



요네 14:30

안빈 퍼왔는데 그럭저럭 필만 하네요~



베인 16:05

목 툭리는줄



질크스 18:22

노맛



야스오 19:10

이 담배 맛있쥬.

삭제

코드


```
93 const deleteBtnHTML = isMyComment
94 ? `<button class="del-btn" style="background: none; border: none; color: █ #999; cursor: pointer; font-size: 12px;">삭제 </button>
95 : "";
96
97 // innerHTML 하나로 댓글 내용(item.content)까지 함께 주입
98 Cl.innerHTML = `
99 
00 <div style="flex: 1;">
01 <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-bottom: 4px;">
02 <div>
03 <strong style="font-size: 13px; color: █ #333; margin-right: 6px;">${item.userName}</strong>
04 <span style="font-size: 11px; color: █ #888;">${item.timeStr}</span>
05 </div>
06 ${deleteBtnHTML}
07 </div>
08 <p class="txt" style="font-size: 14px; line-height: 1.4; color: █ #222; margin: 0; white-space: pre-wrap; word-break: break-all;">
09 </div>
10 `;
11
12 if (isMyComment) {
13   const delBtn = Cl.querySelector('.del-btn');
14   if (delBtn) {
15     delBtn.onclick = () => {
16       if (item.memberID !== currentUser.MemberID) {
17         alert('본인이 작성한 댓글만 삭제할 수 있습니다.');
```

본인 댓글 확인: 현재 로그인한 유저와 작성자를 비교하여, 내가 쓴 댓글에만 [삭제] 버튼이 동적으로 생성되도록 제작.

동적 HTML 생성: 프로필 이미지, 닉네임, 작성 시간, 그리고 댓글 본문까지 innerHTML 템플릿 리터럴을 활용해 구성.

삭제 이벤트 처리: 작성자 본인 확인 과정을 거쳐 삭제 버튼에만 클릭 이벤트를 바인딩하여 안전하게 삭제 로직이 동작하도록 구현.

트러블슈팅



URLSearchParams
50012
평균점수: NaN

```
// 경고문 display:none으로 되돌리기, 평균 평점 최신화, 리뷰 테이블 최신화, 리뷰 입력칸 값 비우기
document.querySelector('.warning').innerHTML = '<p style="display:none;"> 리뷰 내용을 작성하셔야 합니다. </p>'
document.querySelector('.cigarScore > span').innerHTML = html=='' ? '첫 리뷰를 달아주세요.' : `이 담배의 평균 평점: <span id="star">★</span> ${score.toFixed(1)}/5`
document.querySelector('.reviewTable').innerHTML = html
document.querySelector('.inputArea > textarea').value = null;
```

“리뷰가 하나도 없을 경우 아예 빈 구역으로 출력되어 사용자 입장에서 용도 식별 불가능했음”

“콘솔을 통해 확인한 결과, 리뷰가 없을 경우 평균평점이 NaN으로 출력되어 전달값이 아예 없음을 확인

“삼항 연산자를 통해 전달값이 비어있을 경우 '리뷰 작성 유도 멘트'를 출력하도록 구성

트러블슈팅

```
let list = JSON.parse(localStorage.getItem('reviewTable'))
if (list == null) { localStorage.setItem('reviewTable', JSON.stringify(reviewTable)) }
if( list.length > reviewTable.length) {
  for( let index = 0; index < list.length; index++){
    reviewTable[index] = list[index]
  }
}
```

“ 로컬스토리지를 초기화한 후 페이지를 제대로 불러오지 못하는 문제가 발생 ”

“ 로컬스토리지가 비어있는 경우 데이터를 받아와도 null이기 때문에 비교가 불가능 ”

“ 조건문을 추가하여 해결 ”

트러블슈팅

```
// 새로운 테이블(담배 ID와 평균점수 등)에 모든 담배를 차례대로 매핑
let eachCigarAvgScore = cigarTable.map(cigar => {
  // =====
  // result에 리뷰테이블의 cigarID와 매핑될 cigarID만 찾아 그 객체 배열들을 선언
  let result = reviewTable.filter(item => item.cigarID == cigar.cigarID)

  // result 객체배열의 점수만 다 더해서 반환된 값을 totalScore에 선언
  let totalScore = result.reduce((a, c) =>{
    return (a + c.score)
  }, 0)
  // 다 더한 totalScore의 평균 값 avgScore에 선언
  let avgScore = totalScore / result.length
  //===== 생각해보니까 여기는 getScoreCigar()함수를 쓰면 됨=====
  //매핑될 반환 객체들
  return{
    // 매핑될 때 사용한 cigar의 cigarID
    cigarID: cigar.cigarID,
    // 매핑될 때 사용된 cigar의 cigarID를 cigarTable에서 찾아 cigarName을 갖고옴
    cigarName: cigarTable.find(item => item.cigarID == cigar.cigarID).cigarName,
    //매핑될 때 사용된 cigar의 cigarID를 cigarTable에서 찾아 cigarImg를 갖고옴
    cigarImg: cigarTable.find(item=> item.cigarID == cigar.cigarID).cigarImg,
    // 계산된 평균값
    avgScore: avgScore
  }
})
```

“
랭킹 과정에서 평균 점수와 담배 테이블
로만 구현이 불가능
”

“
평균점수를 추가한 새로운 테이블을 만들
어야 함
”

“
map()함수를 사용하여 새로운 테이블로
활용
”

트러블슈팅

```
let commuTable = [  
  { commuID: 30000, memberID: 40000, userName: '요네', userPHOTO: 'img/페페담배.jpeg', content: '한번 퍼봤는데 그럭저럭 필만 하네요~', timeStr: '14:30', crea  
  { commuID: 30001, memberID: 40002, userName: '배인', userPHOTO: 'img/프사2.jpg', content: '목 뚫리는줄', timeStr: '16:05', createdDay: '2026-07-28' },  
  { commuID: 30002, memberID: 40005, userName: '징크스', userPHOTO: 'img/프사5.jpg', content: '노맛', timeStr: '18:22', createdDay: '2026-07-29' },  
  { commuID: 30003, memberID: 40001, userName: '아스오', userPHOTO: 'img/프사1.jpg', content: '이 담배 맛있죠. ', timeStr: '19:10', createdDay: '2026-07-30' },  
]
```

“ 커뮤니티 상세 페이지 개발 과정에서 로컬스토리지 내 데이터 충돌 문제 발생 ”

“ 추가/수정하는 과정에서 댓글 내용이 전체 객체를 덮어쓰임 ”

“ 역할에 맞는 추가 테이블(별도 키)을 독립적으로 분리하여 제작 ”



회고

KEEP

편안한 분위기에서 소통하면서
서로의 문제점이나 개선방안에 대해
자유롭게 의견을 나눔

PROBLEM

주석을 제대로 활용하지 않아서
타인이 코드를 이해하기 어려움

TRY

설계를 정확히 하고, 샘플 데이터를 충분
히 마련하고, 구현을 진행해볼 것

Q & A