


دليل توزيع وتثبيت نظام مصنع الحديد

نظرة عامة

هذا الدليل يشرح كيفية تجهيز وتوزيع النظام للعملاء.

بنية النظام



محتويات حزمة التثبيت

```

IronFactory_Server_v1.0.zip
├── laragon-portable/ # Laragon Portable (PHP + MySQL + Apache)
│   ├── bin/
│   ├── etc/
│   └── www/
├── iron-factory/ # مشروع Laravel
│   ├── app/
│   ├── config/
│   ├── database/
│   ├── public/
│   ├── resources/
│   ├── routes/
│   ├── storage/
│   ├── vendor/
│   ├── .env
│   └── ...
  
```

```

├── database/                # ملفات قاعدة البيانات
│   ├── iron_factory_structure.sql  # هيكل الجداول
│   ├── iron_factory_data.sql      # البيانات الأساسية
│   └── iron_factory_full.sql      # نسخة كاملة
├── install.bat              # سكربت التثبيت
├── start.bat                # تشغيل السيرفر
├── stop.bat                 # إيقاف السيرفر
├── backup.bat               # نسخ احتياطي
├── config.ini               # إعدادات النظام
└── README.txt               # تعليمات سريعة

```

ملفات التثبيت

1. install.bat

```

@echo off
chcp 65001 >nul
title تثبيت نظام مصنع الحديد

echo
echo [تثبيت نظام إدارة مصنع الحديد v1.0]
echo
echo.

:: التحقق من وجود المجلدات
if not exist "laragon-portable" (
    echo [لا يوجد laragon-portable خطأ] [مجلد]
    pause
    exit /b 1
)

if not exist "iron-factory" (
    echo [لا يوجد iron-factory خطأ] [مجلد]
    pause
    exit /b 1
)

echo [1/5] نسخ ملفات المشروع...
xcopy /E /I /Y "iron-factory" "laragon-portable\www\iron-factory" >nul
if errorlevel 1 (
    echo [خطأ] [فشل نسخ الملفات]
    pause
    exit /b 1
)
echo      ✓ تم نسخ الملفات

echo [2/5] تشغيل Laragon...
cd laragon-portable
start /B laragon.exe

```

```

timeout /t 10 /nobreak >nul
echo      ✓ تم تشغيل Laragon

echo [3/5] انتظار بدء MySQL...
:wait_mysql
netstat -an | find "3306" >nul
if errorlevel 1 (
    timeout /t 2 /nobreak >nul
    goto wait_mysql
)
echo      ✓ MySQL جاهز

echo [4/5] إنشاء قاعدة البيانات...
bin\mysql\mysql-8.0.30-win64\bin\mysql.exe -u root -e "CREATE DATABASE IF NOT
EXISTS iron_factory CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;"
if errorlevel 1 (
    echo [خطأ] فشل إنشاء قاعدة البيانات!
    pause
    exit /b 1
)
echo      ✓ تم إنشاء قاعدة البيانات

echo [5/5] استيراد البيانات...
bin\mysql\mysql-8.0.30-win64\bin\mysql.exe -u root iron_factory <
..\database\iron_factory_full.sql
if errorlevel 1 (
    echo [تحذير] فشل استيراد البيانات، قد تحتاج لاستيرادها يدوياً
) else (
    echo      ✓ تم استيراد البيانات
)

cd ..

echo.
echo
echo      !تم التثبيت بنجاح ✓!
echo
echo
echo      للوصول للنظام:
echo      http://localhost/iron-factory/public
echo
echo
echo      من الأجهزة الأخرى:
echo      http://[IP-السيرفر]/iron-factory/public
echo
echo
echo.

pause

```

2. start.bat

```
@echo off
chcp 65001 >nul
title تشغيل سيرفر مصنع الحديد

echo
echo
echo
echo

cd laragon-portable
start laragon.exe

echo.
echo ✓ تم تشغيل السيرفر
echo.
echo للوصول للنظام: http://localhost/iron-factory/public
echo.

:: الجهاز IP الحصول على
for /f "tokens=2 delims=" %%a in ('ipconfig ^| find "IPv4"') do (
    for /f "tokens=1" %%b in ("%%a") do (
        echo من الأجهزة الأخرى: http://%%b/iron-factory/public
    )
)
echo.
pause
```

3. stop.bat

```
@echo off
chcp 65001 >nul
title إيقاف سيرفر مصنع الحديد

echo
echo
echo
echo

taskkill /F /IM httpd.exe 2>nul
taskkill /F /IM mysqld.exe 2>nul
taskkill /F /IM laragon.exe 2>nul

echo.
echo ✓ تم إيقاف السيرفر
echo.
pause
```

4. backup.bat

```
@echo off
chcp 65001 >nul
title نسخ احتياطي - مصنع الحديد

echo
echo
echo
echo.

:: إنشاء مجلد النسخ الاحتياطي
set BACKUP_DIR=backups
set TIMESTAMP=%date:~-4,4%%date:~-7,2%%date:~-10,2%_%time:~0,2%%time:~3,2%
set TIMESTAMP=%TIMESTAMP: =0%

if not exist "%BACKUP_DIR%" mkdir "%BACKUP_DIR%"

echo [1/2] نسخ قاعدة البيانات...
cd laragon-portable
bin\mysql\mysql-8.0.30-win64\bin\mysqldump.exe -u root iron_factory >
"..\\%BACKUP_DIR%\iron_factory_%TIMESTAMP%.sql"
cd ..

if errorlevel 1 (
    echo [خطأ] فشل نسخ قاعدة البيانات!
) else (
    echo      ✓ تم نسخ قاعدة البيانات
)

echo [2/2] نسخ ملفات التحميل...
if exist "laragon-portable\www\iron-factory\storage\app\public" (
    xcopy /E /I /Y "laragon-portable\www\iron-factory\storage\app\public"
"%BACKUP_DIR%\uploads_%TIMESTAMP%" >nul
    echo      ✓ تم نسخ الملفات
)

echo.
echo
echo
echo
echo
echo
echo.
pause
```

5. config.ini

[Database]

DB_HOST=localhost
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=iron_factory
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=

[Server]

؛ السيرفر المركزي (للمزامنة IP)
CENTRAL_SERVER_IP=
CENTRAL_SERVER_URL=

[Backup]

؛ مسار النسخ الاحتياطي
BACKUP_PATH=backups
؛ الاحتفاظ بالنسخ لمدة (أيام)
BACKUP_RETENTION_DAYS=30

[System]

؛ اسم المصنع
FACTORY_NAME=مصنع الحديد
؛ المنطقة الزمنية
TIMEZONE=Asia/Riyadh

6. README.txt

نظام إدارة مصنع الحديد - الإصدار 1.0

📋 متطلبات النظام:

- Windows 10/11 (64-bit)
- 4GB RAM على الأقل (مستحسن 8GB)
- مساحة فارغة 2GB
- للأجهزة الأخرى (LAN) شبكة محلية

📌 خطوات التثبيت:

1. فك ضغط الملف في أي مكان (مثلاً C:\IronFactory)
2. شغل `install.bat` كـ Administrator
3. انتظر حتى يكتمل التثبيت
4. لبدء السيرفر `start.bat` شغل

🌐 الوصول للنظام:

- من نفس الجهاز: `http://localhost/iron-factory/public`
- من أجهزة أخرى: `http://[IP]/iron-factory/public`
(السيرفر IP بعنوان [IP] استبدل)

الملفات المهمة:

- `install.bat` - (مرة واحدة فقط - تثبيت النظام)
- `start.bat` - تشغيل السيرفر
- `stop.bat` - إيقاف السيرفر
- `backup.bat` - نسخ احتياطي

بيانات الدخول الافتراضية:

- `admin`: اسم المستخدم
- `123456`: كلمة المرور

هام:

- قم بتغيير كلمة المرور بعد أول دخول
- يومياً للنسخ الاحتياطي `backup.bat` شغل
- (Static IP) السيرفر ثابت IP اجعل
- في جدار الحماية Port 80 افتح

الدعم الفني:

- البريد: `support@example.com`
- الهاتف: `0500000000`

خطوات تجهيز الحزمة

1. تحضير Laragon Portable

```
# من Laragon Portable تحميل:  
# https://laragon.org/download/  
  
# وانسخ المجلد Laragon Full أو استخدم
```

2. تصدير قاعدة البيانات

```
# CMD أو Laragon Terminal من داخل  
  
# تصدير الهيكل فقط  
mysqldump -u root --no-data iron_factory > database/iron_factory_structure.sql  
  
# (تصدير البيانات الأساسية) (المواد، المستخدمين، الإعدادات)  
mysqldump -u root iron_factory users roles permissions materials settings >  
database/iron_factory_data.sql  
  
# تصدير كامل  
mysqldump -u root iron_factory > database/iron_factory_full.sql
```

3. تحضير ملف .env

```
APP_NAME="مصنع الحديد"
APP_ENV=production
APP_KEY=base64:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
APP_DEBUG=false
APP_URL=http://localhost/iron-factory/public

DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=iron_factory
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=

# إعدادات المزامنة
SYNC_ENABLED=true
CENTRAL_SERVER_URL=
```

4. للإنتاج Laravel تحسين

```
cd iron-factory

# Cache مسح وإعادة بناء الـ
php artisan config:cache
php artisan route:cache
php artisan view:cache
php artisan optimize
```

5. إنشاء الحزمة النهائية

```
# إنشاء مجلد الحزمة
mkdir IronFactory_Server_v1.0

# نسخ الملفات
Copy-Item -Recurse laragon-portable IronFactory_Server_v1.0\
Copy-Item -Recurse iron-factory IronFactory_Server_v1.0\
Copy-Item -Recurse database IronFactory_Server_v1.0\
Copy-Item *.bat IronFactory_Server_v1.0\
Copy-Item config.ini IronFactory_Server_v1.0\
Copy-Item README.txt IronFactory_Server_v1.0\

# ضغط الحزمة
Compress-Archive -Path IronFactory_Server_v1.0 -DestinationPath
IronFactory_Server_v1.0.zip
```


🔒 إعدادات الأمان

1. جدار الحماية (Firewall)

```
# فتح Port 80 للـ HTTP
netsh advfirewall firewall add rule name="Iron Factory HTTP" dir=in action=allow
protocol=TCP localport=80

# اختياري - للوصول عن بعد (MySQL للـ Port 3306 فتح)
netsh advfirewall firewall add rule name="Iron Factory MySQL" dir=in action=allow
protocol=TCP localport=3306
```

2. ثابت IP (Static IP)

1. افتح Network Settings
2. اختر Ethernet أو Wi-Fi
3. Properties > IPv4 > Properties
4. Use the following IP address:
 - IP: 192.168.1.100 (مثال)
 - Subnet: 255.255.255.0
 - Gateway: 192.168.1.1
 - DNS: 8.8.8.8

🔄 التحديثات

تحديث الكود فقط:

```
@echo off
echo تحديث النظام...

:: إيقاف السيرفر
call stop.bat

:: نسخ احتياطي
call backup.bat

:: استبدال الملفات
xcopy /E /I /Y "iron-factory-new" "laragon-portable\www\iron-factory"

:: تشغيل السيرفر
call start.bat

echo تم التحديث!
pause
```

المراقبة والصيانة

مهام يومية:

- ☐ تشغيل backup.bat
- ☐ مراجعة سجلات الأخطاء

مهام أسبوعية:

- ☐ فحص مساحة القرص
- ☐ مراجعة أداء النظام

مهام شهرية:

- ☐ تنظيف النسخ الاحتياطية القديمة
- ☐ تحديث النظام إن وجد

الأسئلة الشائعة

السيرفر؟ IP س: كيف أعرف

```
ipconfig | find "IPv4"
```

س: النظام لا يعمل من الأجهزة الأخرى؟

1. تأكد من تشغيل Laragon
2. افحص جدار الحماية
3. تأكد أن الأجهزة على نفس الشبكة

س: نسيت كلمة المرور؟

```
-- من Laragon Terminal
mysql -u root
USE iron_factory;
UPDATE users SET password =
'$2y$10$92IXUNpkj00r0Q5byMi.Ye4oKoEa3Ro9llC/.og/at2.uheWG/igi' WHERE email =
'admin@admin.com';
-- كلمة المرور الجديدة : password
```

الدعم الفني

للمساعدة أو الإبلاغ عن مشاكل:

-  البريد: support@ironfactory.com
-  الهاتف: 0500000000

- واتساب: 0500000000 
-
- 2026   :   