2주차 - HTML 기초 1: 태그와 문서 구조

이번 주 목표

- HTML 태그가 `시작 태그 + 내용 + 종료 태그` 구조로 이루어진다는 점을 이해할 수 있다.
- `<!DOCTYPE html>`, `<html>`, `<head>`, `<body>` 가 문서에서 어떤 역할을 하는지 설명할 수 있다.
- 태그의 중첩과 들여쓰기가 왜 중요한지 이해할 수 있다.
- `title`, `lang`, `charset` 처럼 자주 보는 속성의 의미를 읽을 수 있다.

왜 1주차와 다르게 보나요?

`01-setup/starter/html-playground/index.html` 은 "파일을 열고, 저장하고, 브라우저에서 렌더링을 확인하는 흐름"에 익숙해지는 것이 핵심이었습니다.
이번에는 같은 HTML 파일이라도 "어떤 태그가 어떤 역할을 맡는지"를 더 정확하게 읽는 연습을 합니다.

준비물

- VS Code
- 브라우저
- `02-html/example/profile-page/index.html`
- `02-html/starter/self-intro-page/index.html`

이번 주 파일 설명

- `02-html/example/profile-page/index.html` : 완성된 자기소개 페이지 예제입니다.
- `02-html/starter/self-intro-page/index.html` : 학생이 직접 태그 내용을 채우고 구조를 읽어보는 starter 파일입니다.
- `02-html/assets/profile-placeholder.svg` : `img` 태그 연습용 기본 이미지입니다.

먼저 알아둘 개념

1. HTML 요소는 이렇게 생깁니다

```
<p>안녕하세요. 저는 웹개발을 배우는 학생입니다.</p>
```

- `<p>` : 시작 태그
- `안녕하세요. 저는 웹개발을 배우는 학생입니다.` : 내용
- `</p>` : 종료 태그

2. 속성은 태그에 추가 정보를 붙입니다

```
<html lang="ko">
<meta charset="UTF-8" />
```

- `lang="ko"` : 이 문서의 주 언어가 한국어라는 뜻입니다.
- `charset="UTF-8"` : 한글이 깨지지 않도록 문자 인코딩을 지정합니다.

3. 태그는 서로 안에 들어갈 수 있습니다

```
<section>
  <h2>기본 정보</h2>
  <p><strong>학번:</strong> 20260001</p>
</section>
```

- `<section>` 안에 `<h2>` 와 `<p>` 가 들어가 있습니다.
- `<p>` 안에는 `<strong>` 이 들어가 있습니다.
- 이런 구조를 읽기 쉽게 보이게 하는 것이 들여쓰기입니다.

코드에서 꼭 볼 부분

- `<!DOCTYPE html>` : 브라우저에 "이 문서는 HTML5 문서입니다"라고 알려줍니다.
- `<html lang="ko">` : 문서 전체를 감싸며, 언어 정보도 함께 가집니다.
- `<head>` : 브라우저 탭 제목, 문자 인코딩, 화면 크기 대응 같은 설정이 들어갑니다.
- `<title>` : 브라우저 탭에 보이는 이름입니다.
- `<body>` : 실제 화면에 보이는 콘텐츠가 들어갑니다.
- `<header>` , `<main>` , `<section>` : 콘텐츠를 의미 있는 구역으로 나눌 때 사용합니다.

실습 순서

1. `02-html/example/profile-page/index.html` 을 열고 가장 바깥쪽 태그부터 안쪽으로 읽습니다.
2. `<head>` 안에는 화면에 직접 안 보이는 설정이, `<body>` 안에는 실제 콘텐츠가 있다는 점을 확인합니다.
3. `02-html/starter/self-intro-page/index.html` 을 열고 아직 비어 있는 텍스트를 채웁니다.
4. 태그를 지우기 전에 "이 태그가 내용의 역할을 설명하는지"를 먼저 생각합니다.
5. 저장 후 브라우저에서 제목, 문단, 이미지, 표가 각각 어떻게 보이는지 확인합니다.

학생 실습 미션

1. `02-html/starter/self-intro-page/index.html` 의 `<title>` 과 `<h1>` 을 자신의 정보로 수정합니다.
2. 한 줄 소개 문단을 자연스럽게 다시 작성합니다.
3. `<section>` 이 몇 개 있는지 세어보고, 각 구역이 무엇을 묶는지 말로 설명합니다.

4. `<img>` 태그의 `src` 와 `alt` 를 읽고 각각 무엇을 담당하는지 설명합니다.
5. 표 안의 내용을 자신의 시간표나 활동 계획으로 바꿉니다.

체크리스트

- [ ] `head` 와 `body` 의 차이를 설명할 수 있다.
- [ ] 시작 태그와 종료 태그를 구분할 수 있다.
- [ ] 들여쓰기를 보고 태그의 중첩 구조를 읽을 수 있다.
- [ ] `title` , `lang` , `charset` , `alt` 같은 속성의 역할을 말할 수 있다.

자주 하는 실수

- 화면에 보이는 내용과 문서 설정을 같은 영역에 섞어 쓰는 경우
- 여는 태그와 닫는 태그의 짝을 놓치는 경우
- 들여쓰기를 무시해서 어떤 태그가 어디에 속하는지 헷갈리는 경우
- 속성 값을 지우고도 왜 화면이 달라졌는지 원인을 못 찾는 경우

한 줄 정리

2주차 HTML의 핵심은 "브라우저에 보이게 만드는 것"을 넘어서, "태그가 맡은 역할을 읽고 구조를 설명할 수 있는 것"입니다.