

DEMO - O N C - 0 1 C l i n i c a l T r i a l P r o t o c o l (F

이 문서는 데모용 가상 임상시험 프로토콜이다 . 실제 시험 , 약물 , 기관과 무관하다 .

1 . S t u d y O v e r v i e w

시험명 : D E M O - O N C - 0 1 , 가상의 고형암 대상 2상 시험 .

목표 등록 대상자 수 : 1 2 0명 , 참여 사이트 수 : 8개 (가상) .

영상 평가는 독립 중앙 판독 (가상 위원회) 에서 수행하며 , 사이트는 영상 수집과 업로드만 담당한다 .

2 . S t u d y C o n t a c t s

의뢰자 스터디 매니저 : D e m o S t u d y M a n a g e r (가상)

영상 운영 담당 : D e m o I m a g i n g O p s (가상)

3 . I m a g i n g S c h e d u l e

영상 촬영 시점은 다음과 같다 .

- S c r e e n i n g : 첫 투여 전 28일 이내
- W e e k 6 , W e e k 12 : 이후 12주 간격으로 반복
- E n d o f T r e a t m e n t : 치료 종료 후 30일 이내

각 시점의 허용 범위 (v i s i t w i n d o w) 는 예정일 기준 + / - 7일이다 .

4 . I m a g i n g M o d a l i t i e s

기본 검사는 흉부 / 복부 / 골반 조영증강 C T이다 .

C T 조영제 사용이 불가능한 대상자는 M R로 대체할 수 있으며 ,
대체 시 사유를 업로드 코멘트에 기재한다 .

5 . I m a g i n g A c q u i s i t i o n P a r a m e t e r s

CT 권장 촬영 조건 :

- S l i c e T h i c k n e s s 5mm 이하 (권장 1 . 2 5 mm ~ 2 . 5 mm)
- 동일 대상자는 모든 시점에서 같은 장비와 같은 프로토콜 사용을 권장

MR 권장 촬영 조건 :

- S l i c e T h i c k n e s s 5mm 이하 , T 1 조영 전 / 후 및 T 2 시퀀스 포함

6 . D a t a T r a n s f e r

영상은 비식별화 후 중앙 저장소로 업로드한다 (P r i v a c y S O P D E M O - S O P - P R V - 0)
업로드 기한 : 촬영일로부터 영업일 기준 5일 이내 .