

유튜브 영상 완전 정리

4주 5kg 실천 가이드북

굵는 게 아니라 **좋은 걸 채우는** 다이어트.
식단 · 운동 · 생활습관 · 마인드를 한 권에 담았습니다.

CONTENTS

내 갈래 찾기 — BMI 23 분기점	03	상황별 실전 — 외식 · 회식 · 편의점	12
식단 원칙 다섯 줄	04	운동 — 존2 · 존5 · 근력	13
식이섬유 함량표 ① ②	05	레벨별 주간 운동 스케줄	14
단백질 목표표 · 함량표	07	생활습관 — 잠 · 활동량 · 물	15
단백질 제품 고르는 법	08	마인드 · 목표 설정지	16
좋은 지방 · 나쁜 지방	09	4주 계획표 — 주차별 미션	17
4주 금지 목록 · 대체 식품	10	28일 기록지	18
실제 식단 예시 3패턴	11	함께하기 — 고다짐 · 파이버애프로틴	20

25~30g

하루 식이섬유

× 1.5g

체중당 단백질

3종

존2 · 존5 · 근력

7시간

수면 · 협상 불가

INTRO

지금까지 실패한 건 여러분 의지 탓이 아닙니다

안녕하세요. **다이어트하는 사람들** 현재원입니다.

2015년부터 20,000명이 넘는 회원분들의 몸이 바뀌는 걸 옆에서 직접 봤습니다. 그 20,000명이 저에게 가르쳐 준 게 하나 있습니다.

**살이 안 빠지는 사람은 노력을 안 한 사람이 아니었습니다.
방법이 틀렸던 사람이었습니다.**

이 가이드북에는 "적게 먹고 많이 움직이세요" 같은 얘기가 한 줄도 없습니다. 대신 영상에서 말씀드린 내용을 **오늘 저녁 식탁에서 바로 쓸 수 있는 형태**로 정리했습니다.

이 가이드북 쓰는 법 — 4단계

STEP 1

내 갈래를 먼저 정합니다

3쪽 자가진단부터 하세요. **BMI 23**을 기준으로 처방이 완전히 달라집니다. 이걸 건너뛰면 4주를 헛물 수 있습니다.

STEP 2

3일만 측정합니다

식단 기록 앱에 3일만 기록하세요. 칼로리 말고 **식이섬유그램수**만 보세요. 대부분 하루 8~10g입니다. 못 채우는 게 아니라 안 보고 있었던 겁니다. **앱 고르는 법은 아래**.

STEP 3

채우고, 그 다음에 끊습니다

순서가 중요합니다. 먼저 끊으면 배고픔과의 싸움이 되고, 그 싸움은 집니다. 먼저 채우면 나쁜 게 들어올 자리가 없어집니다.

STEP 4

혼자 하지 않습니다

같이 할 사람을 **딱 한 명** 구하세요. 혼자 한 그룹은 24%, 함께한 그룹은 66%가 유지했습니다.

기록 앱, 어떤 걸 쓰면 되나요

기록은 **정확도보다 지속**이 먼저입니다. 3일도 못 버틸 정밀한 방법보다, 4주를 버티는 대충한 기록이 낫습니다.

① 사진만 찍는 AI 앱

요즘은 **사진 한 장으로 칼로리·탄단지·식이섬유까지** 자동으로 잡아주는 앱이 잘 나옵니다. 한식 인식이 되는 국내 앱을 쓰세요. **'다이어트 카메라 AI'(두잉랩)**가 대표적이고, 식이섬유까지 표시됩니다. 비슷한 앱이 여럿이니 **식이섬유 항목이 보이는 앱**으로 고르세요.

② 저울 + 직접 입력 앱

가장 정확한 방법입니다. 주방 저울로 재고 직접 검색해 넣는 방식이라 숫자를 믿을 수 있지만 손이 많이 갑니다.

처음 3일만 저울로 재보세요. 그 3일이 **눈대중의 기준**을 만들어 줍니다. 이후엔 AI 앱으로 넘어가셔도 됩니다.

③ 앱 없이 하는 법

앱이 부담스러우시면 이 책 **5~6쪽 함량표**만 쓰셔도 됩니다. 먹은 것에 동그라미 치고 오른쪽 숫자를 더하면 됩니다.

중요한 건 앱이 아니라 "내가 몇 g 먹고 있는 지 아는 것"입니다.

4주 뒤 여러분이 확인할 것

체중계 숫자 하나만 보지 마세요. 아래 네 가지가 진짜 성적표입니다.

체지방량

빠진 5kg 중
4kg 이상이면 성공

골격근량

유지 또는 증가.
줄었다면 단백질 부족

식욕

군것질 생각이
줄었는가

수면·컨디션

아침에 일어나기
쉬워졌는가

STEP 0 — 가장 먼저 할 일

같은 식단, 다른 결과
내 갈래부터 정하세요

BMI 23

같은 방법을 써도 어떤 분은 4주에 5kg이 빠지고, 어떤 분은 1kg도 안 빠집니다. 재능 차이가 아닙니다. **출발점이 다른 겁니다.** 아래 두 줄만 계산하세요.

① BMI 계산

$$\text{체중(kg)} \div [\text{키(m)} \times \text{키(m)}]$$

예) 160cm · 58kg → $58 \div (1.6 \times 1.6) = 22.7$

내 BMI

② 인바디 골격근량

인바디 용지의 **골격근량** 막대가 표준(100%) 구간에 있는지 보세요. 기계가 없으면 보건소·헬스장·고다짐 센터에서 측정 가능합니다.

골격근량

kg

유형	이런 분입니다	4주 처방	현실적 목표
갈래 A 감량이 필요한 몸 BMI 25 이상	160cm에 70~80kg대. 건강검진에서 혈압·혈당·중성지방·지방간 지적을 받은 적이 있다.	칼로리 세지 마세요. 배부르게 드시면서 이 책의 식단 원칙 5줄만 지키세요. 양을 줄이지 않아도 빠집니다. 이 구간에서 가장 극적으로 변합니다.	4~6kg 4주
갈래 B 과체중 경계 BMI 23~25	체중은 크게 많지 않은데 배가 나오고, 작년 옷이 안 맞는다.	식단 원칙 5줄 + 운동 파트를 반드시 병행 하세요. 식단만으로는 2주차부터 속도가 떨어집니다.	3~4kg 4주
갈래 C 정상체중 · 미용 목적 BMI 23 이하	숫자상 정상인데 더 빼고 싶다. 라인 때문에 하는 다이어트다.	여기서부터는 양 조절이 필요합니다. 채우는 것만으로는 더 안 빠집니다. 12:12 간헐적 단식부터 시작하고, 70~80%에서 손가락을 내려놓는 훈련을 하세요.	1~2kg 4주
갈래 D 마른 비만 BMI 23 이하 + 근육 부족	체중은 안 나가는데 배만 나온다. 인바디 골격근량이 표준 이하다.	칼로리는 절대 줄이지 마세요. 여기서 양을 줄이면 지방은 그대로고 근육만 빠집니다. 4주는 '채우기'와 '근력'에만 쓰세요.	체중 유지 체성분 변화

갈래 C에게 드리는 솔직한 말

BMI 23 이하에서 더 빼는 건 건강 때문이 아닙니다. **미적인 부분 때문입니다.** 그게 나쁘다는 게 아닙니다. 저도 바디프로필 찍을 때 사진 때문에 뻘었습니다.

다만 **"건강해지려고 빼는 중"이라고 스스로를 속이면**, 안 빠질 때 죄책감이 생기고 그 죄책감이 폭식으로 갑니다. 목적을 정확히 알고 하시면 양 조절도 훨씬 담담해집니다.

갈래 D에게 드리는 말

4주 뒤 체중은 1kg밖에 안 빠져 있을 수 있습니다. 실패가 아닙니다.

그런데 인바디는 완전히 달라져 있을 겁니다. 근육이 올라가고 체지방이 내려가 있습니다. **그리고 그 몸이, 그 다음부터 알아서 빠지는 몸입니다.** 마른 비만이 굵으면 평생 마른 비만으로 삽니다.

PART 1 — 식단

식단의 전부는
이 다섯 줄입니다

01

식이섬유 하루 25~30g

변비약이 아니라 호르몬 스위치입니다. 장내미생물 → 단쇄지방산 → GLP-1. 우리 몸은 원래 GLP-1을 스스로 만듭니다. 식이 섬유만 있으면요.

채우기

02

단백질 하루 체중 × 1.5g

안 찡기고 5kg 빼면 그중 2kg 가까이가 근육입니다. 요요는 사고가 아니라 근육을 안 지킨 결과입니다.

채우기

03

좋은 지방을 끊지 말 것

지방을 끊으면 호르몬이 무너지고 포만감이 사라집니다. 문제는 지방의 양이 아니라 종류입니다.

채우기

04

정제 탄수화물 · 술 · 초가공식품 끊기

의지가 약해서 더 먹는 게 아닙니다. 멈추지 못하게 설계된 음식입니다. 자책하지 말고 그냥 치우세요.

끊기

05

양 조절은 갈래 C만

BMI 23 이하에서 더 빼고 싶을 때만 칼로리를 조절하세요. 나머지 갈래는 채우기만으로 충분합니다.

해당자만

왜 '끊기'가 아니라 '채우기'가 먼저인가

배가 고픈 상태에서 과자를 참는 건 **의지 싸움**입니다. 그 싸움은 집니다.

배가 부른 상태에서 과자를 안 먹는 건 **그냥 안 당기는 것**입니다. 싸움 자체가 없습니다.

순서를 바꾸는 것만으로 4주 완주율이 달라집니다. 채우고 나서 끊으세요.

이 식단이 몸 안에서 건드리는 세 가지

① 인슐린

지방 **저장** 호르몬입니다. 인슐린이 높으면 지방은 절대 안 나옵니다. 창고 문을 잠그고 있는 게 인슐린입니다. 정제 탄수화물을 끊고 식이섬유를 채우면 내려갑니다.

② 장내미생물

식이섬유가 좋은 균을 키우고, 그 균이 **단쇄 지방산(SCFA)**을 만들고, 그게 GLP-1으로 이어집니다. 장이 나쁘면 식욕 조절이 안 됩니다. 의지 문제가 아닙니다.

③ 미토콘드리아

지방을 실제로 태우는 **공장**입니다. 혈당을 계속 폭발시키면 과부하로 고장 납니다. 그러면 먹어도 힘은 안 나고 살만 찌니다. 운동 파트에서 되살립니다.

식이섬유 함량표 ① — 채소 · 버섯 · 해조류 · 뿌리

하루 25~30g,
숫자로 채웁니다

권장 섭취

여 25g · 남 30g

읽는 법 — '100g'은 비교용, '**1회 섭취**'가 실제로 쓰는 숫자입니다. 하루에 1회 섭취 칸의 숫자를 더해서 25~30이 되게 만드세요. 조리해도 식이섬유는 거의 파괴되지 않습니다.

잎채소 · 열매채소

식품	100g	1회 섭취량	1회
깻잎	4.4	10장 20g	0.9
케일	3.6	50g	1.8
브로콜리	3.1	1컵 100g	3.1
부추	3.0	70g	2.1
시금치	2.6	1접시 70g	1.8
가지	2.5	1개 80g	2.0
양배추	2.4	100g	2.4
콩나물	2.4	1접시 100g	2.4
아스파라거스	2.1	5줄기 80g	1.7
배추	2.0	100g	2.0
방울토마토	1.8	10알 100g	1.8
파프리카	1.6	1개 100g	1.6
토마토	1.2	1개 150g	1.8
상추	1.3	10장 50g	0.7
애호박	1.1	1/2개 100g	1.1
오이	0.6	1개 100g	0.6

버섯류

식품	100g	1회 섭취량	1회
목이버섯 (불린)	6.0	50g	3.0
표고버섯	4.2	4개 60g	2.5
느타리버섯	3.7	1줌 70g	2.6
새송이버섯	3.1	1개 70g	2.2
팽이버섯	2.7	1/2봉 50g	1.4

해조류 — 가성비 최고

식품	100g	1회 섭취량	1회
마른 미역	35	국 1인분 5g	1.8
김 (구운, 무염)	33	2장 4g	1.3
마른 다시마	28	5g	1.4
툇 (불린)	3.5	70g	2.5
미역 (불린)	1.5	100g	1.5

뿌리 · 구근채소 — 탄수화물 겸용

식품	100g	1회 섭취량	1회
우엉	4.5	50g	2.3
단호박	4.1	1/4개 100g	4.1
당근	2.8	1/2개 70g	2.0
고구마 (껍질째)	2.8	중1개 150g	4.2
연근	2.3	70g	1.6
감자 (껍질째)	1.8	중1개 150g	2.7
무	1.6	100g	1.6

제일 많이 하는 실수

- **껍질을 깎습니다.** 사과·고구마·감자·당근의 식이섬유는 껍질 근처에 몰려 있습니다. 깎는 순간 절반이 사라집니다.
- **갈아서 마십니다.** 주스·스무디로 갈면 씹는 자극이 사라지고 혈당이 훨씬 빨리 오릅니다. 씹어 드세요.
- **샐러드만 먹습니다.** 양상추 위주 샐러드는 100g에 1g 남짓입니다. 부피만 크고 숫자가 안 나옵니다. **콩과 씨앗을 얹어야** 숫자가 됩니다.
- **갑자기 늘립니다.** 하루 8g → 30g으로 한 번에 가면 가스가 차고 배가 부릅니다. **1주 5g씩** 올리고 물을 같이 늘리세요.

식이섭유 함량표 ② — 콩 · 통곡물 · 씨앗 · 과일

숫자를 만드는 건
사실 이쪽입니다

콩류 (삶은 것)

식품	1회	g
렌틸콩	100g	7.9
병아리콩	100g	7.6
강낭콩	100g	6.4
검은콩·서리태	80g	4.8
완두콩	80g	4.4
팥콩(에다마메)	80g	4.2
낫토	1팩 50g	2.7
두부	150g	3.3

콩 한 그릇이 채소 한 접시보다 3배 많습니다. 콩을 안 먹으면서 30g을 채우는 건 거의 불가능합니다.

통곡물 · 씨앗

식품	1회	g
치아씨드	1큰술 12g	4.1
귀리(오트밀)	40g	4.0
보리밥	1공기 210g	3.6
현미밥	1공기 210g	2.9
아마씨(간 것)	1큰술 10g	2.7
아몬드	15알 20g	2.5
메밀국수(건)	80g	2.3
호두	4알 20g	1.3
백미밥 (비교)	1공기 210g	0.6

흰쌀밥을 보리밥으로 바꾸는 것만으로 하루 3g이 늘어납니다. 가장 쉬운 한 걸음입니다.

과일 — 껍질째

식품	1회	g
라즈베리	100g	6.5
배	1/2개 200g	6.2
사과(껍질째)	1개 200g	4.8
아보카도	1/2개 70g	4.7
오렌지	1개 150g	3.6
딸기	10알 150g	3.0
딱복숭아	1개 200g	3.0
바나나	1개 100g	2.6
블루베리	100g	2.4
키위(그린)	1개 80g	2.4

기준은 씹는 저항입니다. 아삭하게 씹어야 하는 과일은 식이섭유가 살아있고, 이빨 없이 먹히는 과일(수박·메론·물복·통조림)은 그냥 당입니다.

하루 30g 만드는 조합 — 그대로 따라 하셔도 됩니다

조합 A · 집밥형

오트밀 40g + 치아씨드
1큰술 + 블루베리 50g **9.3**

보리밥 1공기 + 브로콜리
100g + 시금치나물 +
두부 150g **11.8**

렌틸콩 100g + 양배추
100g + 김 2장 **11.6**

합계 32.7

조합 B · 외식·직장인형

삶은 계란 2개 + 방울토
마토 100g + 아몬드 15
알 **4.3**

백반집 — 잡곡밥 + 나물
3종 + 미역된장국 + 김치 **8.5**

간식: 사과 1개(껍질째)
+ 호두 4알 **6.1**

샐러드볼 — 채소 150g
+ 병아리콩 80g + 아보
카도 1/2 **13.3**

합계 32.2

조합 C · 시간 없는 날

그릭요거트 150g + 치아
씨드 1큰술 + 냉동베리
80g **6.6**

파이버엔프로틴 도시락
1개 **10.0**

두부 150g + 데친 브로
콜리·버섯 150g + 미역
국 **10.3**

간식: 아몬드 15알 + 방
울토마토 100g **4.3**

합계 31.2

단백질 — 체중 × 1.5g

체중계보다 인바디를 지키는 영양소

내 하루 목표량 찾기

체중	하루 목표	한 끼(3분할)	참고 · 닭가슴살 환산
45kg	68g	23g	300g/일
50kg	75g	25g	330g/일
55kg	83g	28g	360g/일
60kg	90g	30g	390g/일
65kg	98g	33g	425g/일
70kg	105g	35g	460g/일
75kg	113g	38g	490g/일
80kg	120g	40g	520g/일

※ 닭가슴살 환산은 **왜 한 가지로 몰아 먹으면 안 되는지** 보여드리려고 넣었습니다. 매일 400g씩 4주는 못 합니다. 3주차에 무너집니다. **돌려 드세요.**
※ 신장질환이 있으신 분은 단백질 증량 전 반드시 주치의와 상의하세요.

한 끼 30g, 이렇게 채웁니다

닭가슴살 130g	30g
연어구이 150g	30g
고등어 1토막 150g	30g
계란 3개 + 두부 100g	29g
두부 1모 300g	29g
소 우둔살 140g	29g
참치캔 1캔 + 계란 1개	31g
렌틸콩 150g + 그릭요거트 150g	27g
낫토 2팩 + 계란 2개	29g
새우 150g + 두부 100g	38g

단백질 함량표 — 100g당 / 조리 전 생것 기준

육류	생선 · 해산물	계란 · 유제품	식물성
닭안심 24	참치캔 (기름뺀) 25	자연치즈 22	템페 19
닭가슴살 23	고등어 20	코티지치즈 11	낫토 16
돼지 안심 22	연어 20	그릭요거트 (진짜) 9	검은콩 (삶은) 13
소 우둔 · 흉두께 21	새우 19	계란 1개 50g 6.3	팥콩 11
소 안심 20	오징어 18	무첨가 두유 100ml 3.6	두부 (부침용) 9.5
돼지 뒷다리 20	대구 · 명태 17	그릭요거트는 100g당 단백질 8g 미만 이면 그냥 요거트를 그릭이라 부르는 겁니다.	렌틸 · 병아리콩 9
닭다리 (껍질 ↓) 19	조개 · 굴 11		순두부 5

콩은 단백질과 식이섬유를 동시에 잡는 유일한 재료입니다.

7일 로테이션 — 이것만 돌려도 4주가 지루하지 않습니다

월	화	수	목	금	토	일
닭가슴살 닭안심	고등어 연어	두부 낫토	소 우둔 돼지 안심	새우 오징어	계란 그릭요거트	렌틸 · 병아리콩

등푸른 생선은 **주 2회 이상** — 오메가3를 음식으로 채우는 가장 확실한 방법입니다. 닭가슴살이 펍해서 못 드시겠다면: 5% 소금물에 30분 담갔다가(브라인), 끓기 직전 불을 줄여 10분 삶고 불을 끈 채 10분 더 두세요. 완전히 달라집니다.

음식으로 다 못 채울 때

제품은 음식을
이기지 못합니다그래도 필요하다면
이 기준으로 고르세요

보충제는 음식을 대체하는 게 아니라 못 채운 한 끼를 메우는 것입니다. 하루 목표의 **1/3 이상**을 제품으로 채우고 계시다면 순서가 잘못된 겁니다. 제품은 브랜드가 아니라 **뒷면 원재료명**으로 고르세요 — 같은 브랜드도 맛마다 성분이 다릅니다.

단백질 파우더 · 음료 — 등급별 정리

등급	구분	추천 제품	원재료 기준	한마디
S 무맛 파우더 첨가물 0	동물성 · WPI 흡수 빠름, 유당 적음	원데이뉴트리션 WPI 무맛	분리유청단백 100% , 그 외 아무것도 없음	무맛은 물·우유·두유·요거트 어디에나 섞이고 국·찌개에 한 스푼 넣어도 티가 안 납니다. 맛이 없는 게 단점이 아니라 맛을 낼 게 안 들어갔다는 증거 입니다.
	식물성 · 완두(PEA) 유제품 안 맞는 분	나우푸드(NOW Foods) 피 프로틴 무맛	완두단백 100%	
	식물성 · 대두(국내) 배송·가격 부담 적음	베네티ن 대두단백 100%	분리대두단백 100%	
A 맛 있는 파우더	향·단맛이 들어간 파우더 무맛이 도저히 안 넘어갈 때	① 원재료 개수	5가지 이내면 통과	제품명이 아니라 '맛'으로 갑니다. 같은 브랜드 같은 라인이어도 무맛은 원재료가 2가지인데 맛 제품은 수크랄로스·아세설팜칼륨이 같이 들어가는 경우가 흔합니다. 브랜드를 믿지 말고 뒷면을 보세요. 그래도 안 먹는 것보다는 A급이 낫습니다.
		② 감미료	스테비아 · 나한과 · 알룰로스	
		③ 증점·유화제	없거나 해바라기레시틴 정도	
		④ 색소·향료	없거나 천연향료	
B RTD (마시는 제품)	바로 마시는 단백질 음료 외출·출장·비상용	셀렉스 프로핏 WPI — 이것만	RTD는 구조상 유화제·증점제·감미료가 들어갈 수밖에 없습니다. 그중 가장 나은 선택	편의점 단백질 음료 대부분은 첨가물이 많습니다. RTD는 매일이 아니라 비상용 으로 두세요.
X 먹지 마세요	단백질바 · 단백질쿠기 · 단백질볼 · 닭가슴살 소시지/스테이크/볼		단백질을 명분으로 한 초가공식품 입니다	10쪽 금지 목록에 이미 들어 있습니다. "단백질"이 붙었다고 예외가 되지 않습니다.

그릭요거트 — 어떤 걸 사야 하나

순위	제품	이유
1	코스트코 그릭요거트 커클랜드	성분과 가격을 같이 보면 가장 낫습니다. 대용량이라 매일 드시는 분께 유리
2	매일바이오 무가당 그릭요거트	동네 마트·편의점에서 바로 살 수 있는 게 가장 큰 장점. 점근성 1위
3	덴마크 하이그릭	균주 표기가 명확하고 어디서나 구하기 쉬움
+	파에 (FAGE)	품질은 최상급. 다만 가격이 부담 스럽습니다. 여유가 되시면 좋은 선택

꾸덕한 식감을 원하신다면 — 그릭데이 · 요즘 · 서울우유 더진한 · 롯데. 손가락이 서는 제형이라 포만감이 확실합니다. 다만 **꾸덕한 것과 단백질이 많은 건 다릅니다** — 증점제로 질감만 낸 제품도 있으니 오른쪽 4기준은 꼭같이 확인하세요.

진짜 그릭요거트 고르는 4기준

- 원재료에 **전분 · 변성전분 · 덱스트린 · 카라기난 · 젤라틴**이 있으면 1차로 거르세요
- **100g당 단백질 8g 이상**. 그 미만이면 그냥 요거트를 그릭이라 부르는 겁니다
- **당류가 적은 것**. 단백질 사러 가서 설탕을 사 오시면 안 됩니다
- **지방은 무지방 말고 전지방**. 지방을 뺀 자리를 대개 다른 걸로 메웁니다

○ 같이 넣으세요

치아씨드 1큰술 (식이섬유 4.1g)
베리류 — 블루베리·라즈베리, 냉동이 가격 좋음
견과류 — 식이섬유 + 좋은 지방
요거트는 유산균, 식이섬유는 그 먹이입니다.

× 넣지 마세요

꿀 · 조청 — 무가당을 산 의미가 사라집니다 (달게 드시려면 알룰로스 한 스푼)
그레놀라 — 시중 제품 대부분은 설탕·기름 범벅입니다
과일청 · 아주 단 과일
혈당이 튀면 다이어트도 장 건강도 같이 무너집니다.

이 페이지의 제품은 어떤 브랜드와도 광고·협찬 관계가 없으며 성분 기준으로만 선정했습니다. A급(맛 있는 파우더)은 제품명을 못 박지 않았습니다 — 국내 제품 상당수가 전성분을 공개하지 않고 리뉴얼도 잦아서 위 4줄로 직접 거르는 게 가장 확실합니다. 제품 정보는 작성 시점 기준이니 구매 전 원재료명을 확인하세요.

좋은 지방 · 나쁜 지방

문제는 지방의 양이 아니라
지방의 종류였습니다

다이어트한다고 기름부터 끊는 분들이 많습니다. 그런데 지방을 끊으면 **호르몬이 무너지고 포만감이 사라집니다**. 지중해식 식단 임상 시험에서는 올리브오일과 견과류를 **매일 더 먹은 그룹**이 심혈관 사건이 약 30% 적었습니다. 지방을 더 먹었는데 더 건강해진 겁니다.

반드시 드셔야 할 지방 — 종류별 사용법

기름	발연점	이렇게 쓰세요	고를 때 확인할 것	주의
엑스트라버진 올리브오일 단일불포화	낮음 ~190°C	샐러드·나물무침에 생으로. 약불~중약불 볶음까지는 괜찮습니다. 집 조리용 기본 기름 으로 쓰세요.	엑스트라버진 등급 + 냉압착, 어두운 유리병 에 담긴 것	고온 튀김에는 부적합
아보카도 오일 단일불포화	매우 높음 ~270°C	부침·구이 등 고온 조리 전용 . 스테이크, 전, 채소 센불 볶음.	엑스트라버진 · 냉압착 표기	가격이 비싼 편
생들기름 오메가-3	매우 낮음 가열 금지	나물무침·비빔밥·샐러드에 뿌려서만 . 하루 1큰술이면 오메가3가 채워집니다.	'생들기름' 또는 냉압착. 작은 병 으로 사세요	산패가 매우 빠름 개봉 후 냉장 필수
코코넛오일 MCT오일 중쇄지방	중간 / 낮음	코코넛오일은 중온 볶음, MCT는 생으로(커피·샐러드).	버진·비정제 / MCT는 C8·C10 구성	MCT는 1티스푼부터(설사 가능)
목초버터 · 기버터 좋은 포화	중간 / 높음	채소 볶음, 스테이크 마무리. 기버터는 고온도 가능.	그래스페드(목초사육) 표기	기버터는 유당·카제인 제거 — 유제품 불내증에 유리

× 반드시 피해야 할 지방

① 트랜스지방 — '가짜 지방'

세포막을 망가뜨리고 염증을 유발합니다. **마가린, 쇼트닝, 과자, 빵, 도넛, 튀김**. 성분표에 '가공유지', '부분경화유', '식물성경화유'가 있으면 무조건 내려놓으세요.

② 반복 가열된 정제 식용유

콩기름, 옥수수유, 카놀라유, 포도씨유. 오메가-6 비율이 높고, **고온에서 반복 가열하면 이중결합이 불안정해지며 트랜스지방과 산화물이 생깁니다**. 집에 쓰는 기름 한 병만 바뀌도 4주가 달라집니다.

오메가6 : 오메가3 비율

현대인은 이 비율이 **15:1~20:1**까지 갑니다. 이상적인 건 **4:1 이하**입니다. 비율이 깨지면 몸에 만성 염증이 깔리고, 염증이 깔리면 인슐린 저항성이 생깁니다.

비율을 되돌리는 세 가지

- **등푸른 생선 주 2회 이상** — 고등어·연어·정어리·꽁치
- **생들기름 하루 1큰술** — 나물이나 샐러드에
- **튀김·과자·배달음식 줄이기** — 오메가6가 들어오는 주 통로입니다

호두·치아씨드·아마씨도 오메가3(ALA)를 갖고 있지만, 몸에서 EPA·DHA로 전환되는 비율이 낮습니다. **생선을 대체하진 못합니다**.

지방 하루 적정량 — 이 정도면 충분합니다

조리유 1~2큰술

올리브오일 또는 아보카도오일

견과 20~30g

여 20g · 남 30g / 한 줌

생들기름 1큰술

가열하지 말 것

등푸른생선 주 2회

1회 100~150g

4주 금지 목록

참으라는 게 아니라
바꾸라는 겁니다

통제된 병원 안에서, 칼로리·탄단지·당·나트륨·식이섬유를 **똑같이 맞춘** 두 식단을 했습니다. 차이는 초가공식품인지 자연식품인지 하나뿐이었는데, 초가공식품 식단에서 **하루 508칼로리를 더 먹었습니다**. 의지가 약해서가 아닙니다. **멈추지 못하게 설계된 음식**입니다. 그러니 자책하지 말고, 그냥 집에서 치우세요.

분류	4주간 끊을 것	이걸로 바꾸세요
설탕 · 액상과당	탄산음료, 주스, 커피믹스, 과일향 우유, 가당 두유, 가당 요거트, 시리얼, 잼, 꿀·조청·올리고당, 과일청	물 · 탄산수 · 무가당 차 / 단맛이 꼭 필요하다면 알룰로스 소량
밀가루	빵, 케이크, 국수, 라면, 파스타, 짜장면, 짬뽕, 칼국수, 부침개, 떡볶이, 만두피	곤약면 · 두부면 · 메밀 100% 국수 / 밥이 낫습니다(보리밥·현미밥)
백미 중심 식사	흰쌀밥만 든 김밥·주먹밥·초밥·죽, 떡	보리·귀리·현미 섞은 잡곡밥. 흰쌀은 끊는 게 아니라 섞는 것
술	소주, 맥주, 막걸리, 와인, 위스키, 하이볼, 과일소주 — 종류 불문	탄산수 + 레몬 / 무가당 차. 술은 마시는 순간 몇 시간 동안 지방 연소가 멈춥니다
초가공식품	과자, 젤리, 아이스크림, 조미김, 시판 소스·드레싱, 음료류, 각종 '간편식'	견과 한 줌 · 방울토마토 · 삶은 계란 · 볶은 콩 · 무가당 그릭요거트
육류 가공식품	햄, 소시지, 통조림햄, 닭가슴살 소시지·스테이크·볼, 베이컨	생닭가슴살·안심, 참치캔(기름 뺀 것), 삶은 계란
단백질 가공식품	단백질바, 단백질쿠키, 단백질볼, 향·감미료 가득한 프로틴 음료	음식으로 채우기 / 부족하면 첨가물 적은 분리유청 단백질만
제로 식품	제로 콜라·사이다, 제로 과자·젤리·초콜릿 (수크랄로스·아세설파칼륨 등)	탄산수. 조리용 단맛은 알룰로스 , 음료는 스테비아·나한과
말린 음식	고구마말랭이, 꽃감, 감말랭이, 건포도, 망고슬라이스	생과일 껍질째 / 냉동 베리
동물성 포화지방과 다	삼겹살, 우삼겹, 차돌박이, 대창, 곱창, 껍데기	안심·우둔·홍두깨·닭가슴살. 고기를 끊는 게 아니라 부위를 바꾸는 것
양념이 과한 음식	자반, 조림, 강정, 절임류, 달달한 볶음 요리	구이·찜·데치기. 소금·후추·마늘·허브로 단순하게

숨은 설탕을 찾는 법

"나는 설탕 안 먹는데?" 하시는 분들이 가장 많이 놓치는 곳은 **외식 양념**입니다. 김치찌개·갈비찜·제육볶음에는 설탕이 서너 큰술씩 들어갑니다. 손가락으로 퍼먹지 않아도 이미 드시고 계신 겁니다.

외식할 땐 볶음·조림보다 구이·국·찜을 고르세요. 그것만으로 절반이 줄어듭니다.

원재료명 읽는 1초 규칙

"내가 아는 이름인가?" 이거 하나면 됩니다.

두부·참치·토마토·우유 → 괜찮습니다.
착색료·감미료·유화제·증점제·변성전분·산도조절제·향료가 줄줄이 → **초가공식품**입니다.

애매하면 사진 찍어 코치님께 물어보세요.

먹어 버렸다면

절대 하지 말아야 할 것 — 다음 끼니 굶기.
굶으면 몸이 비상 상태로 인식해서 다음 날 더 먹게 됩니다. 폭식 다음 날이 진짜 갈림길입니다.

이렇게 하세요. 다음 끼니를 **평소대로** 단백질·식이섬유 중심으로 드시고, 식후 20~30분 걷고, 물을 평소보다 500ml 더 드세요. 그리고 코치님께 솔직하게 말씀하세요. 그게 전부입니다.

실제 식단 예시 — 하루 3 패턴

그대로 따라 하셔도
되는 하루60kg 기준
목표 식이섬유 30g · 단백질 90g

패턴 ① 집밥형

집에서 조리 가능 · 가장 효과가 빠릅니다

식이섬유 **33g** · 단백질 **96g**

끼니	메뉴	식이섬유	단백질
아침	오트밀 40g(우유·두유에 불림) + 치아씨드 1큰술 + 블루베리 50g + 삶은 계란 2개	9.3g	22g
점심	보리밥 2/3공기 + 두부조림 150g + 브로콜리 데침 100g + 시금치나물(생들기름) + 미역된장국	13.4g	21g
간식	아몬드 15알 + 방울토마토 10알	4.3g	5g
저녁	고등어구이 1토막 150g + 렌틸콩 샐러드 100g + 양배추·파프리카 100g + 김 2장	12.3g	48g

패턴 ② 직장인 · 외식형

점심은 밖에서 · 저녁만 챙기면 됩니다

식이섬유 **31g** · 단백질 **93g**

끼니	메뉴	식이섬유	단백질
아침	무가당 그릭요거트 150g + 치아씨드 1큰술 + 냉동 베리 80g + 호두 4알	7.9g	17g
점심	백반집 — 잡곡밥 2/3 + 생선구이(또는 제육 대신 수육) + 나물 3종 + 된장국 + 김치 ※ 국물은 건더기 위주, 밥은 2/3만, 나물은 추가 요청	8.5g	32g
간식	사과 1개(껍질째) + 삶은 계란 1개	4.8g	6g
저녁	닭가슴살 150g + 대용량 샐러드(채소 150g + 병아리콩 80g + 아보카도 1/2 + 올리브오일)	10.1g	38g

패턴 ③ 시간이 정말 없는 날

조리 5분 이내 · 이 날도 무너지지 않게

식이섬유 **30g** · 단백질 **91g**

끼니	메뉴	식이섬유	단백질
아침	무가당 두유 200ml + 삶은 계란 2개 + 방울토마토 10알 + 아몬드 15알	4.3g	26g
점심	파이버엔프로틴 도시락 1개 (데우기만 하면 됩니다)	10.0g	30g
간식	볶은 서리태 한 줌 30g + 배 1/2개	7.0g	8g
저녁	두부 1모 300g(참치캔 1개 얹어) + 컵미역국 + 데친 냉동 브로콜리 100g + 김 2장	8.9g	54g

세 패턴 모두 배부르게 먹는 식단입니다. 양이 적어 보이면 **채소와 콩을 더 늘리세요** — 늘려도 됩니다. **BMI 23 이하(갈래 C)**인 분만 밥 양을 1/2공기로 줄이고 간식을 하나 빼세요. **마른 비만(갈래 D)**인 분은 여기서 **절대 더 줄이지 마세요**.

무너지는 지점 대비하기

4주 동안 이런 날이 반드시 옵니다

외식 메뉴 고르는 순서

상황	이걸 고르세요	피할 것
한식당	생선구이 정식, 수육, 청국장, 된장찌개, 나물 비빔밥 (고추장 적게)	제육·불고기 양념류, 찜닭, 갈비찜
고기집	안심·목살·닭갈비 + 상추쌈 대량 , 된장찌개(밥 1/2)	삼겹살·차돌·대창, 냉면·볶음밥 마무리
분식·중식	가급적 피하세요. 불가피하면 짬뽕 건더기만	면·밥 전부, 탕수육, 떡볶이
일식	사시미, 생선구이 정식, 샤브샤브	초밥·덮밥·우동·튀김
샐러드집	닭가슴살·연어 + 콩 토핑 + 오일&식초 드레싱	시저·허니머스타드·오리엔탈 드레싱, 크루통
편의점	삶은계란, 무가당 두유, 그릭요거트, 닭가슴살(생), 방울토마토, 견과	삼각김밥, 샌드위치, 단백질바, 제로음료

회식 — 이렇게만 하면 하루로 끝납니다

- **가기 전에** 견과 한 줌과 물 500ml. 빈 속으로 가면 첫 20분에 무너지집니다.
- **앉자마자** 채소·나물·쌈을 먼저 한 접시. 순서가 혈당을 결정합니다.
- **고기는** 양이 아니라 부위. 삼겹살 대신 목살·안심을 제안하세요.
- **술은** 안 마시는 게 최선. 마셔야 한다면 **위스키·소주 1~2잔**까지. 맥주·막걸리·하이볼·과일소주는 최악입니다.
- **마무리 탄수화물**(냉면·볶음밥·라면)은 건너뛰세요. 여기가 하루 전체를 결정합니다.
- **다음 날 굶지 마세요.** 평소대로 드시고 물 1L 추가, 30분 걷기. 그게 전부입니다.

배고플 때 먹어도 되는 간식

삶은 계란 · 볶은 콩 한 줌 · 아몬드 15알 · 호두 4알 · 방울토마토 · 오이 · 무가당 그릭요거트 · 두부 · 김(무염) · 냉동 베리 · 사과 1/2개(껍질째)

참는 게 아니라 바꾸는 겁니다. 배고픔을 이기려 하지 마세요. 이기는 사람 못 봤습니다.

아침 3종 세트

- ① **오트밀형** — 오트밀 40g + 치아씨드 + 베리 + 계란 2개
- ② **요거트형** — 무가당 그릭요거트 150g + 치아씨드 + 냉동베리 + 견과
- ③ **5분형** — 삶은 계란 2개 + 무가당 두유 + 방울토마토 + 아몬드

아침을 굶으면 혈당이 요동치고 저녁 폭식으로 이어집니다. 가볍게라도 챙기고, **저녁을 이르게·가볍게** 하는 쪽이 낫습니다.

식이섬유 늘렸더니 배가 부풀 때

정상 반응입니다. 장내 미생물 구성이 바뀌는 중입니다. 다만 이렇게 하세요.

- 한 번에 늘리지 말고 **주 5g씩**
- 식이섬유를 늘린 만큼 **물을 늘리세요** (이게 핵심입니다)
- 생채소보다 **익힌 채소**부터
- 2주 넘게 심하면 코치님께 말씀하세요. 장이 예민한 분은 다른 순서가 필요합니다.

커피 · 물 · 영양제

커피는 아침 식사 후 한 잔까지. 오후 2시 이후는 금지 — 잠이 알아집니다.

물은 체중×30ml, 그중 **500ml는 매 끼 20분 전에**.

영양제는 음식을 대체하지 않습니다. 기본만 챙기신다면 유산균 · 오메가3(rTG) · 비타민D(D3+K2) · 마그네슘 정도.

복용 중인 약이 있으면 반드시 의료진과 상의하세요.

PART 2 — 운동

걷기만으로는
몸이 바뀌지 않습니다

걷기가 나쁘다는 게 아닙니다. 걷기는 반드시 하셔야 합니다. 그런데 **걷기'만'**으로는 몸에게 "바뀌어야 할 이유"를 주지 못합니다. 몸은 지독한 구두쇠라서, 지금 부하를 감당할 수 있으면 새 근육을 만들거나 미토콘드리아를 늘리는 데 절대 에너지를 쓰지 않습니다. **변화는 지금의 나로는 감당이 안 될 때만 일어납니다.**

START HERE

운동을 한 번도
안 해보셨다면

존2부터 시작하지 마세요. **식후 10분 걷기 × 하루 3회**. 이것 하나로 2주를 보내세요.
하루 30분인데 운동복도 헬스장도 필요 없습니다. 밥 먹고 그냥 나가면 됩니다. 그런데 이 30분이 **식후 혈당 스파이크를 눌러주고**, 무엇보다 **"나는 매일 움직이는 사람"**이라는 습관을 만들어 줍니다.
운동은 강도보다 **끊이지 않는 게** 먼저입니다. 2주를 하루도 안 빠지셨다면 그때 존2로 올라가세요.

존 2

공장을 짓는 운동

강도 최대심박수 60~70%
느낌 대화는 되는데 노래는 못 부르는 정도
종목 빠르게 걷기, 가벼운 조깅, 실내자전거, 경사 트레드밀

주 3회 × 40분 이상

이 강도에서 지방 산화가 최대가 됩니다. 그리고 꾸준히 하면 **미토콘드리아 개수 자체가 늘어납니다**. 공장이 늘면 운동 안 하는 나머지 23시간에도 지방을 더 잘 씹습니다.

40분이 중요합니다. 20분짜리 존2는 공장을 못 짓습니다. 출퇴근을 빠르게 걷기로 바꾸면 그게 존2입니다.

존 5 · HIIT

내장지방 저격

강도 최대심박수 90% 이상
느낌 말이 안 나오는 정도
구성 20~40초 전력 → 1~2분 회복 × 6~10세트

주 2회 × 20분 (워밍업 포함)

HIIT는 총 체지방뿐 아니라 **복부·내장지방**을 줄입니다. 특히 **달리기 기반 HIIT**가 내장지방에 가장 효과적이었습니다.

내장지방은 그냥 살이 아니라 **염증 물질을 뿜는 장기**처럼 행동합니다. 인슐린 저항성·지방간·고혈압·고지혈증이 여기서 시작됩니다. 끝나고도 몇 시간 대사가 올라가 있습니다(EPOC).

근력

창고를 키우는 운동

강도 마지막 2~3회가 힘든 무게
구성 8~15회 × 3세트
우선순위 하체 > 등 > 가슴 > 팔

주 30~60분이면 충분합니다

수십만 명 코호트 분석에서 **주 30~60분**의 근력은 동만으로 전체 사망 위험이 10~17% 낮아졌습니다. 당뇨 위험은 시간이 늘수록 계속 낮아졌습니다.

근육은 포도당을 저장하는 가장 큰 창고입니다. 창고가 크면 밥을 먹어도 혈당이 덜 오르고, 인슐린이 덜 나오고, 살이 덜 찹니다.

나이가 많을수록 고강도를 해야 합니다

"저는 나이가 있어서 무리하면 안 돼요, 그냥 걷기만 할게요." 현장에서 가장 많이 듣는 말인데, 데이터는 정반대입니다.

+69%
65~80세

+49%
18~30세

12주간 고강도 인터벌 후 근육을 직접 생검해 측정한 **미토콘드리아 기능 개선폭**입니다. 노년층이 젊은 층보다 더 좋아졌습니다. 나이 들며 망가져 있던 게 많으니 고칠 게 그만큼 많았던 겁니다.

"나이가 있어서 고강도는 못 해요"가 아니라 **"나이가 있으니까 고강도를 해야 합니다."** 순서가 완전히 반대입니다. 물론 시작은 낮은 강도에서, 관절 통증이 있거나 심혈관 질환이 있으시면 반드시 의뢰진·코치와 상의하고 시작하세요.

내 존2 · 존5 심박수 찾기

최대심박수 $\approx 220 - \text{나이}$ (간이 공식). 스마트워치가 없으면 '대화 테스트'로 대신하세요.

나이	최대심박	존2 (60~70%)	존5 (90%+)
30세	190	114~133	171~
35세	185	111~130	167~
40세	180	108~126	162~
45세	175	105~123	158~
50세	170	102~119	153~
55세	165	99~116	149~
60세	160	96~112	144~

시계 없이 하는 법 — 존2: 옆 사람과 문장으로 대화는 되지만 노래는 안 나온다. 존5: 한 단어밖에 못 뱉는다. 이 두 가지 감각만 익히시면 충분합니다.

레벨별 주간 스케줄

본인 레벨 하나만
골라서 4주 반복하세요

LEVEL 1 · 운동이 처음이거나 체중이 많이 나가는 분

주 5회 · 회당 20~40분 / 무릎 부담 최소

월	화	수	목	금	토	일
빠르게 걷기 30분	맨몸 근력 20분 의자스쿼트·벽푸쉬업	빠르게 걷기 30분	휴식 식후 걷기만	맨몸 근력 20분	존2 걷기 40분	휴식

3주차부터 걷기 중간에 1분 빠르게 → 2분 천천히를 5세트 넣으세요. 그게 첫 인터벌입니다.

LEVEL 2 · 기본형 (권장)

주 5회 · 존2 3 + 존5 2 + 근력 2 (겸함)

월	화	수	목	금	토	일
근력 하체 40분	존2 40분	존5 HIIT 20분	존2 40분	근력 상체·전신 40분	존5 HIIT 20분 + 존2 20분	휴식 가벼운 산책

LEVEL 3 · 시간 없는 직장인

주 4회 · 회당 30분 / 평일 2 + 주말 2

월	화	수	목	금	토	일
출퇴근 빠르게 걷기 + 식후 10분×3	근력 전신 30분	출퇴근 걷기 + 계단	존5 HIIT 20분	출퇴근 걷기	존2 50분	근력 하체 40분

평일엔 NEAT로 버티고 주말에 제대로 하는 구조입니다. 출퇴근을 존2로 바꾸는 게 핵심입니다.

LEVEL 4 · 무릎·허리가 불편한 분

충격 없는 종목 위주 / 통증이 있으면 즉시 중단하고 전문가와 상의

월	화	수	목	금	토	일
실내자전거 40분	밴드·머신 근력 30분	수영·아쿠아 40분	휴식	자전거 인터벌 20분	밴드·머신 근력 30분	평지 걷기 30분

집에서 하는 존5 HIIT 20분 — 기구 없이

워밍업 5분 → 아래 4동작을 30초 전력 / 60초 회복으로 2바퀴 → 마무리 3분

- | | |
|------------------------|-----|
| ① 점핑잭 또는 제자리 빠르게 걷기 | 30초 |
| ② 스쿼트 (무릎 불편하면 의자 스쿼트) | 30초 |
| ③ 마운틴클라이머 (또는 니업) | 30초 |
| ④ 버피 (점프 빼고 해도 됩니다) | 30초 |

"30초 뒤에 말이 안 나오는가"가 기준입니다. 말이 나오면 강도가 부족한 겁니다.

혼자 하면 24%, 같이 하면 66%

체중 감량 프로그램에서 혼자 등록한 그룹은 24%, 친구와 함께 등록한 그룹은 66%가 뺀 체중을 온전히 유지했습니다. 프로그램 내용은 거의 같습니다. 누구와 하느냐만 달랐습니다.

요즘 러닝크루가 유행인데, 저는 그게 유행이 아니라 가장 과학적인 운동 방식이라고 생각합니다. 혼자 뛰면 비 오는 날 안 나갑니다. 세 명이 기다리면 나갑니다. 의지가 강해서가 아니라 구조가 다른 겁니다.

오늘 안에 하실 일 하나

같이 할 사람을 딱 한 명 구하세요. 배우자·친구·동네 모임·고다짐 센터 아무거나 좋습니다. 매일이 어려우면 주 3회, 요일을 정해서 고정하세요.

같이 할 사람

요일

PART 3 — 생활습관

식단보다 먼저인 게 하나 있습니다

같은 칼로리 제한 식단

-55% 체지방 감소

+60% 근육 손실

완전히 **똑같은 칼로리 제한** 식단을 먹이고 잠만 다르게 재운 실험입니다. 8.5시간 vs 5.5시간, 14일. 체중은 두 그룹 다 비슷하게 빠졌습니다. 그런데 **빠진 내용물이 완전히 달랐습니다**. 5.5시간 잔 그룹은 체지방 감소가 55% 적었고, 근육 손실은 60% 더 많았습니다. 배고픔 호르몬도 더 높았습니다.

잠을 못 자면서 하는 다이어트는, 지방이 아니라 몸을 깎는 겁니다.

01 잠 7시간

협상 대상이 아닙니다

- **낮에 햇빛 15분 이상**. 밤에 나올 멜라토닌은 낮에 본 햇빛이 만듭니다.
- **카페인**은 오후 2시까지. 잠이 안 오는 게 아니라 잠이 얕아집니다.
- **자기 1시간 전 전자기기 OFF**. 어둡다면 최소 블루라이트 차단 모드.
- **저녁 식사는 취침 3시간 전까지**, 가볍게.
- **저녁엔 은은한 조명**, 취침 시 완전 소등.
- 침실은 **서늘하게**. 자기 전 샤워는 약간 미지근하게.
- 족욕 · 반신욕도 도움이 됩니다.

수면을 평균 1.2시간 늘린 것만으로 **하루 섭취 칼로리가 270kcal 자발적으로 줄었다**는 연구도 있습니다. 식단 지시도, 운동 지시도 없이 잠만 늘린 결과입니다.

02 활동량 (NEAT)

운동보다 큰 변수입니다

8주 동안 매일 1,000칼로리씩 일부러 더 먹인 실험에서, 살이 찌 정도가 사람마다 **10배 넘게** 차이 났습니다. 그 차이를 만든 건 **운동이 아니라 NEAT**였습니다 — 과식했을 때 자기도 모르게 더 움직인 사람은 안 찼습니다.

- **식후 10분 걷기 × 3회**. 이거 하나만 지켜셔도 됩니다. 식후 혈당 스파이크를 누르는 가장 쉬운 방법입니다.
- **엘리베이터 대신 계단**.
- **한 시간에 한 번은 일어나기**.
- **하루 7,000보 이상**을 바닥선으로 잡으세요.

헬스장에서 1시간 운동해 태우는 게 300~400kcal입니다. 하루 종일 앉아 있느냐 계속 움직이느냐의 차이는 **그보다 훨씬 큼**니다. 이걸 운동이 아니라 그냥 '덜 앉아 있기'입니다.

03 물 체중 × 30ml

식전 500ml가 핵심입니다

12주 저칼로리 식단을 하면서 **매 끼 식전에 물 500ml**를 마신 그룹이 **44% 더 많이 뺏습니다**(약 7.0kg vs 5.0kg). 물을 마신 것만으로도.

체중	하루 목표	체중	하루 목표
50kg	1.5L	70kg	2.1L
55kg	1.7L	75kg	2.3L
60kg	1.8L	80kg	2.4L
65kg	2.0L	85kg	2.6L

- **매 끼 20분 전 500ml**. 위가 차서 포만 신호가 먼저 옵니다.
- 우리는 **갈증을 배고픔으로 착각**하는 일이 아주 많습니다. 배고프면 물 한 컵 먼저.
- **커피·제로음료로 대체되지 않습니다**. 커피는 오히려 수분을 뺏습니다.

햇빛 — 잠, 기분, 그리고 비타민D

위 세 가지에 하나만 더 없다면 **하루 15분 햇빛**입니다. 아침 햇빛은 생체시계를 리셋해서 그날 밤 잠을 결정하고, 세로토닌을 올려 저녁 과식 충동을 낮춥니다. 점심 먹고 **10분 걷기**를 하면 햇빛과 NEAT를 한 번에 챙기게 됩니다. 이게 이 책에서 가장 가성비 좋은 습관입니다.

PART 4 — 마인드

몸을 미워하면서 하는
다이어트는 실패합니다

감사 — 이게 왜 다이어트 얘기냐면요

스트레스가 높으면 **코르티솔**이 올라갑니다. 코르티솔은 혈당을 올리고, 식욕을 자극하고, 특히 **복부에 지방을 저장**시킵니다. 그리고 그 상태에서 뇌는 **단 음식**을 찾습니다.

그래서 "**내 몸이 미워서**" 하는 다이어트는 **그 자체가 스트레스**이고, 스트레스는 지방을 저장합니다. 자책이 심한 분일수록 안 빠지는 이유가 여기 있습니다. 감사는 부교감신경을 켜고 코르티솔을 내립니다. 정신승리가 아니라 **호르몬 관리**입니다.

192명에게 10주 동안 매주 **감사한 일 / 짜증났던 일 / 그냥 있었던 일**을 쓰게 했더니, 주당 운동 시간이 이렇게 같았습니다.



오늘부터 — 30초면 됩니다. ① 식사 전 5초, "잘 먹겠습니다" 하고 숨 한 번 고르기(급하게 먹는 습관도 같이 잡힙니다) ② 자기 전 한 줄, 오늘 감사한 일 하나.

즐겁게 — 20,000명에게서 찾은 단 하나의 공통점

즐거워 보인다는 것.

이상하죠. 똑같이 채소 먹고 똑같이 숨넘어가게 운동하는데, 어떤 분은 "**나 오늘도 참았다**"고 하고 어떤 분은 "**나 이거 새로 해봤는데 맛있더라**"고 합니다. 4주 뒤에 남아 있는 분은 **항상 후자**입니다. 참는 사람은 언젠가 터집니다. 즐거운 사람은 그냥 계속합니다.

즐거운 4주를 만드는 다섯 가지

- **매주 새 재료 하나.** 안 먹어본 채소·콩·생선을 하나씩 들이세요. 4주면 네 개가 늘어납니다.
- **맛있게 조리하세요.** 삶은 닭가슴살만 먹는 건 고행입니다. 올리브오일·마늘·후추·허브를 쓰세요.
- **같이 하는 사람과 웃으세요.** 혼자 하는 4주와 같이 하는 4주는 완주율이 세 배 차이입니다.
- **작은 승리를 세세요.** 어제보다 5초 더 버틴 플랭크, 오늘 채운 식이섬유 28g. 체중계만 보면 대부분의 날이 실패로 보입니다.
- **못 지킨 날은 그날로 끝내세요.** 하루 무너진 건 사고지만, 자책하다 사흘을 무너뜨리는 게 진짜 실패입니다.

다이어트는 나를 벌주는 과정이 아닙니다. 다시 나를 살리는 과정입니다. 4주는 버텨내는 기간이 아니라 몸을 존중하는 법을 연습하는 기간입니다. 그렇게 한 4주는 5주차에도 이어집니다.

4주 목표 설정지 — 지금 펜으로 채우세요

① 구체적인 목표 (숫자 + 장면)

× "살 빼기" → ○ "4주 뒤 ○월 ○일, 체지방 3kg 감량, 작년에 못 입던 그 바지"

시작 체중

시작 체지방

시작 골격근

목표 날짜

③ 하루 한 줄 감사 (4주 동안 매일)

식사 전 5초, 자기 전 한 줄. 28일 기록지 맨 오른쪽 칸이 그 자리입니다. 4주 뒤에 그 28줄을 한 번에 읽어보세요. 그게 체중 숫자보다 오래 남습니다.

② 내가 무너지л 지점 + 그때 할 행동

"금요일 회식", "생리 전 일주일", "야근한 날 밤 11시" — 미리 적어두면 그 순간에 뇌가 덜 흔들립니다.

무너지는 지점

그때 대신 할 행동

④ 이번 4주에 새로 해볼 것

안 먹어본 재료, 안 해본 조리법, 안 가본 운동 — 매주 하나씩 적어주세요. "참는 4주"가 아니라 "새로 해보는 4주"가 되면 5주차가 훨씬 쉬워집니다.

1주차

2주차

3주차

4주차

4주 계획표

한 번에 다 하지 마세요
주차별로 씁습니다

첫날부터 완벽하게 하려다 3일 만에 무너지는 분을 20,000명 중에 제일 많이 봤습니다. **1주차엔 채우기만, 2주차부터 끊기, 3주차에 강도.** 이 순서가 완주율을 가장 높입니다.

WEEK 1 측정하고, 채웁니다

이번 주 키워드 — 더 먹기

핵심 미션 3

- ☐ 기록 앱에 **3일 기록** — 식이섬유 그래프 수만 확인
- ☐ 식이섬유 **20g → 25g**까지 올리기 (한 번에 30g 금지)
- ☐ 단백질 **체중×1.5g**, 물 체중×30ml, 잠 7시간

끊는 건 딱 둘만

술과 설탕 음료. 이 두 개만 먼저 끊으세요. 밀가루·초가공식품은 2주차부터입니다. 한꺼번에 다 끊으면 대부분 3일 만에 무너집니다.

운동은 식후 10분 걷기 × 3회 + 존2 주 2회부터. 근력은 아직 안 해도 됩니다.

예상 변화 · 흔한 실수

-1.5~3kg. 대부분 수분입니다. 실망하지 마세요 — 인슐린이 내려갔다는 신호고, 그래야 지방을 꺼내 쓰는 상태가 됩니다.

흔한 실수: 첫날부터 완벽하게 하려다 3일 만에 포기. 가스·복부팽만에 놀라 식이섬유를 도로 줄이기(물을 늘리세요).

WEEK 2 끊고, 운동 3종에 들어갑니다

이번 주 키워드 — 정체가 통과

핵심 미션 3

- ☐ 밀가루 · 초가공식품 · 백미 **완전히 정리** (집에서 치우기)
- ☐ 식이섬유 **25g → 30g**, 단백질 유지
- ☐ 존2 주 3회 + 근력 주 2회 시작

이번 주의 함정

체중이 멈춥니다. 1주차에 빠진 수분이 다 빠지고, 진짜 체지방이 빠지기 시작하는 구간이라 체중계 숫자가 며칠 제자리입니다.

여기서 절반이 포기합니다. 이 주에는 체중계 대신 **허리둘레와 옷의 여유**를 보세요. 그게 더 정확합니다.

예상 변화 · 흔한 실수

-0.5~1.5kg. 대신 붓기가 빠지고 아침 컨디션이 달라집니다. 단 것 생각이 줄어들기 시작합니다.

흔한 실수: 정체기에 놀라 갑자기 끊기. 여기서 끊으면 대사가 내려가고 3주차에 폭식이 옵니다. **절대 끊지 마세요.**

WEEK 3 강도를 올립니다

이번 주 키워드 — 가속

핵심 미션 3

- ☐ 존5 HIIT 주 2회 투입 — 여기서부터 내장지방이 움직입니다
- ☐ 근력 주 2~3회, 하체 비중 높이기
- ☐ 단백질 재점검 — 인바디 골격근량이 줄었다면 **×1.7g**까지 올리기

가장 흔들리는 주입니다

3주차는 **지겨움**이 오는 주입니다. 같은 걸 먹고, 같은 걸 하고, 결과는 더더 보입니다.

대응법: 새 재료 하나, 새 조리법 하나를 들이세요. 단백질 로테이션표(7쪽)를 다시 보시고 안 먹어본 칸을 고르세요. 그리고 **같이 하는 사람에게 연락하세요.**

예상 변화 · 흔한 실수

-1~1.5kg. 이제 빠지는 게 진짜 체지방입니다. 군것질 생각이 확실히 줄고, 얼굴선과 허리가 달라집니다.

흔한 실수: "이 정도면 됐지" 하고 보상 한 끼. 그 한 끼가 혈당 스위치를 다시 켜서 며칠치 식욕을 되살립니다.

WEEK 4 마무리하고, 다음을 설계합니다

이번 주 키워드 — 측정과 지속

핵심 미션 3

- ☐ 그대로 유지 — 마지막 주에 무리하지 마세요
- ☐ 인바디 · 눈바디 재측정 (같은 시간, 같은 각도)
- ☐ 5주차 이후 계획 세우기 — 여기가 진짜 갈림길입니다

4주는 끝이 아니라 시작입니다

여기서 멈추면 **지금 체중이 새로운 방어선이 아니라 원래 자리로 돌아가는 출발점**이 됩니다. 몸이 새 체중을 기준으로 삼는 데는 시간이 더 필요합니다.

그래서 **5주차에 뭘 할지**를 4주차에 정해두셔야 합니다. 혼자 이어가실 분, 같이 하실 분, 관리를 받으실 분 — 셋 중 하나를 지금 고르세요.

4주 누적 예상

갈래 A -4~6kg / **갈래 B** -3~4kg
갈래 C -1~2kg / **갈래 D** 체중 유지 + 체성분 개선

성적표는 체중이 아니라 인바디입니다. 빠진 무게의 80% 이상이 체지방이면 완벽하게 성공한 4주입니다.

28일 기록지 (1/2)

기록하는 사람만 4주를 완주합니다

매일 자기 전 1분이면 됩니다
체중은 **아침 공복·화장실 후** 같은 조건으로

DAY	날짜	체중 (kg)	식이섬유 25g+	단백질 체중×1.5	물 2L+	잠 7h+	운동 (종류)	걸음수	금지식품 0회	오늘 감사한 일 한 줄
WEEK 1 — 측정하고, 채웁니다 · 이번 주 끊을 것: 술 · 설탕 음료										
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
WEEK 2 — 끊고, 운동 3종 · 이번 주 끊을 것: 밀가루 · 초가공식품 · 백미 · 체중이 멈추는 주입니다. 허리둘레를 보세요.										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										

2주차 중간 점검

체중

허리둘레

2주 동안 가장 잘한 것

가장 자주 무너진 지점

28일 기록지 (2/2)

여기까지 오셨으면 절반은 이미 성공입니다

DAY	날짜	체중 (kg)	식이섬유 30g+	단백질 체중×1.5	물 2L+	잠 7h+	운동 (종류)	걸음수	금지식품 0회	오늘 감사한 일 한 줄
WEEK 3 — 강도를 올립니다 · 존5 HIIT 주 2회 투입 · 지겨움이 오는 주입니다. 새 재료 하나를 들이세요.										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
WEEK 4 — 마무리하고, 다음을 설계합니다 · 마지막 주에 무리하지 마세요 · 28일차에 인바디·눈바디 재측정										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										

4주 전 · 후 비교 — 여기가 진짜 성적표입니다

항목	시작 (DAY 1)	종료 (DAY 28)	변화	메모
체중 (kg)				
체지방량 (kg)				
골격근량 (kg)				
허리둘레 (cm)				
컨디션 · 수면				
군것질 생각				

눈바디 촬영 원칙 — ① 아침 공복, 같은 시간 ② 주 1회만(매일 찍지 마세요) ③ 같은 장소·같은 각도 ④ 셀카모드보다 후면카메라 ⑤ 정면·측면·후면 모두. 인바디는 숫자를, 눈바디는 라인을 잡아줍니다. **둘 다 있어야 정확합니다.**

혼자 하면 24%, 같이 하면 66%

4주가 끝나도 계속 갈 방법

여기까지 오셨으면 **무엇을 해야 하는지**는 다 아십니다. 남은 건 하나입니다. **계속하는 것**. 혼자 이어가실 수 있다면 그게 제일 좋습니다. 그게 어렵다면, 저희가 만들어 둔 세 가지 길이 있습니다. 필요한 것만 고르세요. **전부 하실 필요 없습니다.**

ONLINE

온라인 관리반

전국 어디서나 · 1:1 밀착 관리

이런 분께

혼자 하면 3일 만에 무너지는 분 / 월 먹어야 할지 매번 헛갈리는 분 / 센터가 먼 분

- **매일 카카오톡 1:1 피드백** — 드신 것 사진 찍어 보내면 코치가 직접 봐드립니다
- **주 1회 온라인 미팅** — 4주 전략을 개인별로 수정
- **개인 맞춤 식단** — 공통 식단표가 아니라 여러분 상황에 맞춘 설계
- **팀 단톡방** — 같이 하는 사람이 생깁니다. 이게 66%의 정체입니다
- **맞춤 운동 프로그램** — 7,000보도 힘든 분부터 근력까지

OFFLINE

고다짐 운동 센터

전국 8개 센터

이런 분께

운동 강도를 혼자 못 올리는 분 / 자세를 봐줄 사람이 필요한 분 / 같이 할 사람이 필요한 분

- **존2 · 존5 · 근력을 한 세션에** — 이 책 13쪽 구성을 그대로 설계해 둔 수업입니다
- **서킷 + 인터벌 병행** — 케틀벨 · 덤벨 · 월볼 중심, 기구에 앉아 있지 않습니다
- **하체 비중이 높습니다** — 가장 큰 창고부터 키우는 게 가장 빠릅니다
- **개인 PT가 아니라 그룹 수업** — 혼자보다 오래 갑니다

처음이라면 — 체험WEEK

일주일 동안 실제 수업을 그대로 경험해 보는 패키지입니다. "숨이 턱끝까지 차고 하체 근육통이 온다"는 게 어떤 건지 직접 겪어보시고 결정하세요.

MEAL PREP

파이버앤프로틴

쿡핏 밀프렙 도시락 · 2016년부터

이런 분께

점심에서 매번 무너지는 분 / 요리할 시간이 없는 분 / 식이섬유 숫자가 안 나오는 분

한 끼 설계 기준

10g+ **30g+**
식이섬유 단백질

만들 때 지킨 원칙 세 가지

- 식이섬유가 많은 재료를 **들썩** — 파로 · 렌틸 · 귀리 · 보리에 채소
- 닭가슴살을 **퍽퍽하지 않게** 조리
- 단일불포화지방인 **올리브오일**로 조리

그런데 저는 항상 이 말씀을 같이 드립니다. **꼭 저희 도시락이 아니어도 됩니다.** 집에서 콩밥에 두부, 나물 찜겨 드셔도 똑같습니다. 제가 진짜 하고 싶은 말은 **배고프게 다이어트하지 마세요**, 이것 하나입니다.

여러분이 땀 체지방만큼, 쌀을 기부합니다

고다짐은 회원분들이 감당한 체지방 무게만큼 쌀을 기부하는 캠페인을 오래 이어오고 있습니다. 여러분이 4주 동안 **빠신 5kg이, 어딘가에서는 5kg의 쌀**이 됩니다.

다이어트가 나 혼자만의 일이 아니게 되는 순간, 이상하게도 더 오래 갑니다. **같이 가시죠.**

연결되는 곳

고다짐 홈페이지

식단 · 생활습관 관리 안내

www.godagym.com

온라인 관리반

네이버 카페

cafe.naver.com/godagym

파이버앤프로틴

스마트스토어

smartstore.naver.com/fibernprotein

유튜브

다이어트하는 사람들

인스타그램 · 스레드

@diet_people_jaewonhyun

카카오톡 채널

이 PDF를 받으신 곳

'고다짐' 검색 후 친구추가

궁금한 게 생기면 카카오톡 채널로 편하게 물어보세요. 제가 회원분들과 매일 카톡으로 소통하고 있어서, 그 방으로 오시면 됩니다.

그동안의 실패는 여러분의 의지 탓이 아니었습니다.

칼로리만 줄이고, 체중계 숫자만 보고,
참고 견디는 다이어트는 반드시 실패합니다.

우리 몸의 대사가 먼저 정상화되어야 합니다.
인슐린이 내려가고, 장이 좋아지고, 미토콘드리아가 살아나면
다이어트는 저절로 됩니다.

지방이 잘 타는 몸이 되고, 식욕이 안정되어 배부르면 그만 먹게 되고,
군것질이 더 이상 생각나지 않게 됩니다.
그래서 요요도 오지 않습니다.

오늘 딱 하나만 하신다면 —
같이 할 사람 한 명에게 지금 연락하세요.

혼자 한 그룹 24%, 함께한 그룹 66%. 프로그램은 같았습니다. 누구와 하느냐만 달랐습니다.

다이어트하는 사람들 현재원

4주 뒤에 뵙겠습니다. 댓글에 "4주 시작합니다" 한 줄 남겨주세요.
4주 뒤에 제가 그 댓글로 다시 찾아가겠습니다.

본 자료는 건강한 성인을 위한 생활 가이드이며
의학적 진단·치료를 대체하지 않습니다.
질환·복용 약이 있으시면 반드시 의료진과 상의하세요.
© 다이어트하는 사람들