Hochschule Bonn-Rhein-Sieg

Dokumentation

Tierklinik Pfoten und Hufe

Verfasser:
GPM-Team

Inhaltsverzeichnis

1 Überblick **2**

2 Dateien **2**

3 Installation **3**

4 Workflow **3**

4.1 Ebene 1 3

4.2 Ebene 2 4

4.3 Ebene 3 4

1 Überblick

Dies ist ein Begleitdokument für das YAWL-Szenario "Tierklinik Pfoten und Hufe". Das Dokument soll bei der Installation und Nutzung des Szenarios helfen.

2 Dateien

Um das Szenario nutzen zu können, werden folgende Dateien benötigt:

Kernprozess

- Kernprozess_PuH.yawl

Worklets für die Untersuchungen der verschiedenen Tiere

- Untersuchung_Katze.yawl
- Untersuchung_Hund.yawl
- Untersuchung_Pferd.yawl

Worklets für die verschiedenen Diagnosen

- Tier_gesund.yawl
- Beinbruch.yawl
- Blasenentzuendung.yawl
- Katzenschnupfen.yawl
- Flohbefall.yawl
- Hautinfektion.yawl
- Kreuzbandriss.yawl
- Atemwegsinfektion.yawl
- Hufabszess.yawl
- Magengeschwuer.yawl

Rule Sets

- Kernprozess_PuH.xrs
- Untersuchung_Katze.xrs
- Untersuchung_Hund.xrs
- Untersuchung_Pferd.xrs

Org-Datei

- YAWLOrgDataExport(1).ybkp

Logindaten

- Logindaten Tierklinik.pdf **oder**
- Logindaten Tierklinik.xlsx

3 Installation

1. Starten Sie die YAWL-Engine.
2. Öffnen Sie das Control Center und melden Sie sich mit einem Admin-Nutzer an.
3. Importieren Sie die Datei *YAWLOrgDataExport(1).ybkp* unter Org Data.
4. Legen Sie alle Worklets (für Untersuchungen und Diagnosen) und Rule Sets in einem Ordner auf Ihrem Rechner ab.
5. Öffnen Sie den Editor.
6. Importieren Sie die Worklets und Rule Sets über den Ordner.
7. Überprüfen Sie, ob die Rule Sets korrekt importiert wurden:
   (a) Öffnen Sie eines der Untersuchungs-Worlkets.
   (b) Rufen Sie das aktuelle Rule Set für diese Spezifikation auf.
8. Öffnen Sie die Datei *Kernprozess_PuH.yawl* im Editor.
9. Importieren Sie das Ruel Set *Kernprozess_PuH.xrs* über den vorher erstellten Ordner.
10. Laden Sie die Spezifikation in die YAWL-Engine hoch.
11. Loggen Sie sich mit einem Admin-Nutzer ein und starten Sie einen Case.

4 Workflow

Der Prozess der Tierklinik findet auf drei Ebenen statt. Auf jeder Ebene wird bei der letzten Task durch Ripple Down Rules bestimmt, welches Worklet auf der nächsten Ebene aufgerufen wird.

4.1 Ebene 1

Jeder Case startet in der Spezifikation *Kernprozess_PuH*. Im ersten Schritt muss die Tierart des Patienten (Katze/Hund/Pferd) ausgewählt werden. Anhand dieser Angabe wird in der Task *Untersuchung* bestimmt, mit welchem Worklet es auf der nächsten Ebene weitergeht. Für jede Tierart gibt es ein eigenes Untersuchungsworklet.



Workflow auf Ebene 1



Ripple Down Rules für die Task *Untersuchung*

4.2 Ebene 2

In den Worklets *Untersuchung_Katze*, *Untersuchung_Hund* und *Untersuchung_Pferd* wird das Tier untersucht und es müssen die zutreffenden Symptome angekreuzt werden. Anhand dieser Symptome wird das Worklet für die dritte Ebene bestimmt.



Workflow auf Ebene 2



Ripple Down Rules für die Task *Tier behandeln*

4.3 Ebene 3

Auf der dritten und letzten Ebene bekommt das Tier seine Diagnose. Für jede Tierart gibt es in diesem Szenario drei verschiedene Diagnosen. Außerdem kann bei der Untersuchung herauskommen, dass das Tier gesund ist. Je nach Diagnose bekommt das Tier eine Spritze, ein Medikament verschrieben und/oder der Besitzer/die Besitzerin muss einen Termin für eine Operation vereinbaren.



Möglicher Workflow auf Ebene 3



Weiterer möglicher Workflow auf Ebene 3