

1. 部首 유형


(1) 偏(へん)

漢字の 左側に 位置

- ・にんべん [亻(人)]
- ・てへん [扌(手)]
- ・きへん [木]
- ・つきへん [月]
- ・さんずい [氵]

へん

かんじ ひだり ぶぶん
漢字の左の部分




(2) 旁(つくり)

漢字の 右側に 位置

- ・おのづくり [斤]
- ・さんづくり [参]
- ・ふしづくり [尸]
- ・おおがい [頁]
- ・りっとう [リ]

つくり

かんじ みぎ ぶぶん
漢字の右の部分




(3) 冠(かんむり)

漢字の 上側に 位置

- くさかんむり [艹]
- たけかんむり [竹]
- うかんむり [宀]
- はちがしら [八]
- ひとがしら・ひとやね [人]

かんむり

かんじ うえ ぶぶん
漢字の上の部分




(4) 脚(あし)

漢字の 下側に 位置

- ひとあし [儿]
- れっか [灬]
- こころ [心]
- さら [皿]
- ひらび・いわく [曰]

あし

かんじ した ぶぶん
漢字の下の部分



(5) 構(かまえ)

漢字 **ㅁ** 감싸듯이 外側に 位置

- くにがまえ [口]
- もんがまえ [門]
- ぎょうがまえ [行]
- はこがまえ [匚]
- つつみがまえ [匚]

かまえ

かんじ まわ かこ
漢字の周りを囲ったり
ふぶん
はさんだりする部分



(6) 垂(たれ)

漢字의 上側에서 왼쪽 아래로
걸쳐 位置

- かばね [尸]
- がんだれ [厂]
- まだれ [广]
- やまいだれ [疒]

たれ

かんじ うえ
漢字の上から
ひだりした つづ ぶぶん
左下へ続く部分



(7) 繞(によう・にゆう)

漢字の 左側에서 아래로 걸쳐 位置

- ・しんによう [讠]
- ・えんによう [辶]
- ・そうによう [走]
- ・きによう [鬼]

によう

かんじ ひだり
漢字の左から
した つづ ぶぶん
下へ続く部分



2. 筆順

*** 대원칙 : 위에서 아래로**

三 · 工

왼쪽에서 오른쪽으로

川 · 休

(1) 원칙1 : 가로획이 먼저

■ 士

■ 十

(2)원칙2 : 가로획이 나중

■ 田 ■ 王 ■ 青

■ 由 ■ 主

■ 角 ■ 生

(3)원칙3 : 가운데가 먼저

■ 小 ■ 水

예외 : 가운데가 나중

■ 卩 ■ 火

(4)원칙4 : 외측(외곽)이 먼저

■ 因 ■ 日

주의 :

■ 区 ■ 医

(5)원칙5 : 왼쪽 하라이가 먼저

■ 人 ■ 文 ■ 父
■ 九 ■ 及

예외 : 왼쪽 하라이가 나중

■ 力、刀、万、方、別

(6)원칙6 : 관통하는 획은 마지막

■ 中

■ 車

■ 女

■ 子

예외 :

■ 世

(7)원칙7 : 가로획과 왼쪽 하라이

① 가로획이 길고, 왼쪽 하라이가 짧으면, 왼쪽 하라이를 먼저

■ 右

② 가로획이 짧고, 왼쪽 하라이가 길면, 가로획을 먼저

■ 左、友

(8)원칙8 : 받침은 마지막

■ 近、建、直