

6 단계. 데이터베이스 설계

각 단계마다 [프롬프트 예시] → [모의 예시] → [학생용 워크시트] 순서로 구성·개인별 작성

이름	연희
----	----

① 데이터 항목 도출

화면에 표시되는 정보를 역으로 분석해서, 화면이 실제로 동작하는 데 필요한 데이터 항목(테이블)을 뽑습니다. 문법이나 코드는 전혀 고려하지 않아도 됩니다.

프롬프트 예시

5 단계에서 완성한 화면설계 워크시트 파일(화면 흐름·요소, 화면 시안)을 첨부해줘. 이 화면들이 실제로 동작하려면 어떤 데이터가 저장되고 관리되어야 하는지 알려줘. 화면에 표시되는 정보를 역으로 분석해서 필요한 데이터 항목(테이블)을 뽑아줘. 각 항목이 어떤 화면 요소에서 왔는지도 한 줄씩 연결해서 설명해줘.

모의 예시 (냉장고 파수꾼)

테이블: 재료 — 재료명(사진 인식 결과에서 옴) / 등록일(자동 기록) / 유통기한(사진 인식 결과 또는 사용자 입력) / 상태(보관중·소비완료 → '소비 처리' 화면과 연결)

⇒ 학생용 워크시트 — 내 프로젝트로 채우기

테이블명	항목(컬럼)	타입 (텍스트/숫자/날짜 등)	출처 화면
members (구성원)	member_id	UUID (PK)	첫 화면 — 자녀 이름 버튼 / 부모 버튼 목록
members (구성원)	family_id	참조(FK)	첫 화면 — 형제 여러 명을 한 가족으로 묶기 위함
members (구성원)	name	텍스트	첫 화면 — 자녀 이름 버튼 목록
members (구성원)	role	텍스트(parent/child)	첫 화면 — 자녀 버튼 vs 부모 버튼 분기
weekly_outfit_rules (요일별 지정복)	member_id	참조(FK)	옷차림 화면 — 요일별 지정복/추천 옷차림 텍스트
weekly_outfit_rules (요일별 지정복)	day_of_week	텍스트(월~일)	옷차림 화면 — 요일별 지정복 텍스트
weekly_outfit_rules (요일별 지정복)	outfit_type	텍스트(체육복/교복 등)	옷차림 화면 — 요일별 지정복 텍스트
todos (할일)	todo_id	UUID (PK)	할일 리스트 화면 — 오늘

테이블명	항목(컬럼)	타입 (텍스트/숫자/날짜 등)	출처 화면
			할일 목록
todos (할일)	family_id	참조(FK)	할일 리스트 화면 — 가족 공용 할일
todos (할일)	title	텍스트	할일 리스트 화면 — 할일 원탭 추가 입력창
todos (할일)	assignee_member_id	참조(FK, nullable)	아이용 할일 체크 화면 — 아이 본인 할일 목록
todos (할일)	is_done	불리언	할일 리스트 화면 — 완료 체크박스
todos (할일)	completed_by	참조(FK, nullable)	완료 현황 영역 — 부부 각자 완료 표시 아이콘
todos (할일)	completed_at	날짜/시간	완료 현황 영역 — 미완료 항목 강조 표시(시간 비교용)
recipes (오늘의 레시피)	recipe_id	UUID (PK)	레시피 화면 — 레시피 카드 2개
recipes (오늘의 레시피)	title	텍스트	레시피 화면 — 레시피 카드 2개
recipes (오늘의 레시피)	description	텍스트	레시피 화면 — 레시피 카드 2개
favorite_links (즐거찾기 영상)	link_id	UUID (PK)	레시피 화면 — 즐겨찾기 영상 링크 버튼
favorite_links (즐거찾기 영상)	family_id	참조(FK)	레시피 화면 — 즐겨찾기 영상 링크 버튼
favorite_links (즐거찾기 영상)	platform	텍스트(유튜브/쇼츠/인스타)	레시피 화면 — 즐겨찾기 영상 링크 버튼
favorite_links (즐거찾기 영상)	url	텍스트	레시피 화면 — 즐겨찾기 영상 링크 버튼

② Supabase 테이블 설계로 다듬기

프롬프트 예시

위에서 도출한 데이터 항목들을 Supabase 테이블로 만들 수 있게 정리해줘.
 각 테이블의 이름, 항목(컬럼)별 이름과 타입을 표로 만들고,
 테이블끼리는 어떻게 연결되는지(예: 한 사용자가 여러 재료를 가짐) 비개발자도 이해할 수 있는 말로 설명해줘.

모의 예시 (냉장고 파수꾼)

관계: 한 명의 사용자(users)는 여러 개의 재료(ingredients)를 가질 수 있음 (1:N)

⇒ 학생용 워크시트 — 내 프로젝트로 채우기

테이블 A	테이블 B	관계 유형 (1:N 등)	설명
families	members	1:N	한 가족(families)은 여러 구성원(부모+자녀)을 가질 수 있음
members	weekly_outfit_rules	1:N	한 자녀(members)는 요일마다 하나씩, 여러 개의 지정복 규칙을 가질 수 있음
families	todos	1:N	한 가족은 여러 개의 할일을 가질 수 있음
members	todos	1:N (assignee/completed_by 두 역할)	한 구성원이 여러 할일에 지정되거나(assignee), 여러 할일을 완료 처리(completed_by)할 수 있음
families	favorite_links	1:N	한 가족은 여러 개의 즐겨찾기 영상 링크를 가질 수 있음 (recipes 는 가족 구분 없는 공용 테이블이라 관계 없음)

③ 검증 — 5 단계 화면과 대조하기

테이블 설계가 끝나면, 5 단계 화면 목록을 다시 펼쳐놓고 화면에 보이는 정보가 테이블 어딘가에 빠짐없이 대응되는지 확인합니다. 화면과 데이터가 어긋나면 개발 착수 후에 뒤늦게 발견되어 손이 훨씬 많이 갑니다.

프롬프트 예시

5 단계 워크시트 파일(화면 흐름·요소)과 지금 만든 테이블 설계를 나란히 놓고 대조해줘.
화면에 표시되는 정보인데 테이블에는 빠진 항목이 있는지 확인해줘.
빠진 항목이 있다면 어느 테이블에 어떤 컬럼으로 추가해야 할지 알려줘.

⇒ 학생용 워크시트 — 내 프로젝트로 채우기

화면	화면에 표시되는 정보	대응 테이블·컬럼	누락 여부 (O/X)
첫 화면	자녀 이름 버튼들, 부모 버튼	members.name, members.role	O
옷차림 화면	오늘 날씨 텍스트, 요일별 지정복 텍스트	weekly_outfit_rules.day_of_week/outfit_type (날씨는 외부 API 실시간 호출, 별도 저장 안 함)	X — 날씨는 의도적으로 테이블 없음(외부 API), 지정복은 대응됨

화면	화면에 표시되는 정보	대응 테이블·컬럼	누락 여부 (O/X)
아이용 할일 체크 화면	아이 본인 할일 목록, 체크 버튼	todos.assignee_member_id, todos.is_done	O
레시피 화면	레시피 카드 2 개, 즐겨찾기 영상 링크	recipes.title/description, favorite_links.url/platform	O
할일 리스트+완료 현황 화면	오늘 할일 목록, 원탭 추가, 완료 체크박스, 부부 완료 아이콘, 미완료 강조	todos 전체 컬럼(title, is_done, completed_by, completed_at)	O