

7 단계. PRD(제품요구사항문서) 작성

각 단계마다 [프롬프트 예시] → [모의 예시] → [학생용 워크시트] 순서로 구성·개인별 작성

이름	연희
----	----

① 전체 내용을 섹션별로 종합하기

1~6 단계에서 만든 모든 산출물(문제정의, 페르소나, 기능, 화면, 데이터구조)을 하나의 문서로 종합합니다. 이 문서는 이후 개발 AI에게 개발을 지시할 때의 기준 문서가 됩니다.

 프롬프트 예시

1~6 단계에서 작성한 워크시트 파일을 모두 첨부해줘 (컨셉 스테이트먼트, 문제 정의, 페르소나, MoSCoW 기능 목록, 화면 흐름, 데이터 구조). 이 내용을 모두 참고해서 PRD(제품요구사항문서)를 작성해줘. 다음 순서로 구성해줘: ① 프로젝트 개요 ② 문제 정의 ③ 타겟 사용자 ④ 핵심 기능 명세(Must 기준) ⑤ 화면 구성 및 사용자 흐름 ⑥ 데이터 구조 ⑦ 비기능 요구사항 ⑧ 성공 지표 각 섹션은 파일 내용을 그대로 옮기지 말고, 왜 이 결정을 했는지 근거를 붙여서 작성해줘.

⇒ 학생용 워크시트 — 내 프로젝트로 채우기

PRD 섹션	핵심 내용 요약
프로젝트 개요	'우리가족 올인원'은 맞벌이 부모의 아침 의사결정 피로(옷차림·할일 확인 누락)와 부부간 정보 확인 누락을 해결하는 가족소통 허브다. 자녀는 앱을 열면 날씨·요일별 지정복 기반 옷차림을, 부모는 오늘의 간단 레시피를 거쳐 가족 할일로 이어지는 구조다. 근거: Day1 데이터랩에서 '맞벌이육아' 키워드가 연중 꾸준히 검색됨(평균지수 28.1)과 실제 인터뷰(40대 주부)의 반복적 확인 누락 경험이 출발점.
문제 정의	맞벌이 부모가 가족 할일·사진 소통, 아이 옷차림, 저녁메뉴를 매일 각각 다른 도구로 챙기며 반복되는 의사결정 피로와 소통 누락을 겪음(Day1). 5whys 근본원인: '할일과 정보가 여러 앱과 채팅에 흩어져 있어, 부부가 서로 뭘 확인해야 하는지조차 모른 채 지나친다'(Day2). 실제 인터뷰에서 '체육복 입는 요일을 자주 깜박한다', '할일을 적는 것도 일이 되어 자꾸 깜박한다'는 구체적 사례로 재확인됨(Day3).
타겟 사용자	육아중인 맞벌이 가족(부모+자녀 모두 포함)으로 최종 확정. 다만 실제 인터뷰이는 40대 주부 1인뿐이라(Day3 ②B) 표본이 협소하다는 한계는 여전히 남아있으며, 이 상태로 진행하기로 결정함.
핵심 기능 명세 (Must 기준)	① 자녀 선택 후 요일별 지정복 자동 표시 — 체육복 요일 깜박함(PP1) 해결. ② 날씨 연동 옷차림 추천 — 날씨·

PRD 섹션	핵심 내용 요약
	학교일정을 따로 확인하던 문제(PP2) 통합. ③ 가족 할일 원탭 등록/자동 노출 — '적는 행위 자체의 번거로움'(PP3)을 직접 해결. (부부 완료 동기화·레시피·아이용 할일체크는 Should 등급으로 화면에는 포함되나 Must 는 아님)
화면 구성 및 사용자 흐름	첫 화면(분기점)에서 자녀 이름 버튼들과 부모 버튼으로 분기. (자녀 경로) 오늘의 옷차림 → 확인 → 아이용 할일 체크. (부모 경로) 오늘의 저녁 레시피(냉장고 연동 없이 카드 2 개+ 즐겨찾기 링크) → 확인 → 가족 할일 리스트+완료 현황 (Day4·Day5). 두 경로 모두 할일 확인으로 귀결되도록 설계 — 레시피가 부모의 최종 화면이면 미검증 기능이 검증된 Must 보다 앞서는 문제가 있어 논의 후 수정됨.
데이터 구조	6 단계에서 확정. 5 개 테이블: members(구성원, family_id·name·role) / weekly_outfit_rules(요일별 지정복, member_id·day_of_week·outfit_type) / todos(할일, family_id·title·assignee_member_id·is_done·completed_by·completed_at) / recipes(오늘의 레시피, title·description) / favorite_links(즐거찾기 영상, family_id·platform·url). 관계: families 1:N members, members 1:N weekly_outfit_rules, families 1:N todos, members 1:N todos(assignee/completed_by), families 1:N favorite_links. 날씨는 외부 API 실시간 호출로 별도 저장 안 함(의도적).
비기능 요구사항	온보딩 단순성('옷장 등록 없이 매일 자동으로 알려주는 점'이 차별점, Day1) 유지 필요 / 부부 완료 현황의 실시간성·푸시 알림 필요 여부는 8 단계에서도 △로 남음(우선 새로고침 방식, 필요시 Supabase Realtime 추가) / 기술스택: React(Vite)+Supabase+Vercel 경량 버전으로 8 단계에서 확정(참고 3 개 앱이 모두 Supabase 를 사용 중이었고, 레시피 기능 축소로 별도 AI 서버 불필요해짐).
성공 지표	Day1 의 매출·시장규모 수치는 전부 'AI 모의 추정 — 실제 수치 아님'으로 명시된 가정치라 성공지표로 그대로 쓰기엔 근거가 약함. 대신 검증된 페인포인트 기반 지표 제안: 아침 옷차림 화면 확인율 / 할일 등록까지 걸리는 탭 수(목표 1 탭, PP3) / 완료 현황에서 배우자 확인 비율(PP4). 매출·전환 지표는 별도 확정 필요.

💡 표의 8 행에 각각 프로젝트 개요 / 문제정의 / 타겟사용자 / 핵심기능 / 화면구성 / 데이터구조 / 비기능요구사항 / 성공지표를 순서대로 적어보세요.

② 검증 — 1~6 단계 원본과 대조하기

PRD 는 여러 단계의 내용을 압축한 문서라, 요약 과정에서 원본의 중요한 내용이 빠지거나 원본에 없던 내용이 슬쩍 추가될 수 있습니다. 개발 착수 전에 반드시 원본과 대조합니다.

프롬프트 예시

방금 작성한 PRD 의 각 섹션이 1~6 단계 원본 워크시트 파일 내용과 실제로 일치하는지 대조해줘.
원본에 없던 내용이 추가되었거나, 원본의 중요한 내용이 빠진 부분이 있으면 짚어줘.
개발 착수 전에 반드시 확정해야 할 질문이 있다면 목록으로 정리해줘.

⇒ 학생용 워크시트 — 내 프로젝트로 채우기

PRD 섹션	원본과 일치 여부 (O/X)	개발 착수 전 확정해야 할 질문
문제 정의	O	없음
타겟 사용자	O	육아중인 맞벌이 가족으로 확정됨. 다만 실제 인터뷰 표본이 1 건뿐이라는 한계는 인지한 채 진행 — 추가 인터뷰는 개발 착수 후 지속 보완
핵심 기능 명세 (Must)	O	없음
데이터 구조	O	없음 — 6 단계에서 5 개 테이블 (members·weekly_outfit_rules·todos·recipes·favorite_links)로 확정
성공 지표	X — 원본 미검증	Day1 의 매출·시장규모 추정치를 성공지표로 쓸 것인가, 페인포인트 기반 지표로 대체할 것인가?