

แบบมาตรฐาน
ตัวอักษร ตัวเลข

และป้ายจราจร

© ປະເທດລາວສຸກເນົາ

แบบมาตราฐานตัวอักษร ตัวเลข และป้ายจราจร

พิมพ์ครั้งที่ 1 (กันยายน 2554)

โดย

กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

© ປະເທດລາວສຸກເນົາ

คำนำ

โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงมาตรฐานเครื่องหมายควบคุมการจราจรกรมทางหลวงเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นตามร่างกฎกระทรวง “กำหนดการจัดทำ ปัก ติดตั้งป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร หรือสัญญาณจราจร สำหรับการจราจรบนทางหลวง” ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เรื่องเสร็จที่ 880/2552 โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงเนื้อหาของคู่มือ มาตรฐาน ข้อกำหนด และเอกสารฉบับต่างๆ ที่กรมทางฯ ลังได้ใช้มาเป็นระยะเวลา ให้มีความทันสมัยและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

การควบคุมการจราจรให้เป็นระเบียบ มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยต่อผู้ขับขี่ ลดภัยทางถนน จำเป็นต้องออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการจราจรประเภทต่างๆ อย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งประกอบไปด้วย ป้ายจราจร (Traffic Signs) เครื่องหมายจราจรบนพื้นที่ (Pavement Markings) สัญญาณไฟจราจร (Traffic Signals) ตลอดจน อุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ข้างต้น เช่น เครื่องหมายนำทาง (Delineators) และไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง (Road Lightings) เป็นต้น นอกจากนี้การเลือกใช้วัสดุและชิ้นส่วนต่างๆ รวมไปถึงกระบวนการผลิตและวิธีการติดตั้ง จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานที่กรมทางหลวงได้ระบุไว้ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์งานทางที่มีคุณภาพ มีความทนทานในการใช้งาน และประหยัดค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุง ในระยะยาว

กรมทางหลวงได้จัดทำแบบมาตรฐานตัวอักษร ตัวเลข และไวยาจราจร เพื่อใช้เสริมคู่มือและมาตรฐานป้ายจราจรให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยเป็นการระบุรายละเอียดทั้งสี่ประการ ร่างและสัดส่วนของตัวอักษรภาษาไทย ชุด ก. (ตัวปกติ) และ ชุด ข. (ตัวผอม) ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ชุด ๑ (ตัวพิมพ์ใหญ่) และ ชุด G (ตัวพิมพ์ใหญ่ และ ตัวพิมพ์เล็ก) ตัวเลข ชุด B, C, D, E, และ F (เรียงจากผอมไปหด) ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการเขียนข้อความบนแผ่นป้าย มีการระบุหลักการจัดวางตัวอักษร ระยะเมืองไฟ และช่องว่างต่างๆ นอกจากนี้ยังได้กำหนดรายละเอียดของป้ายจราจรประเภทต่างๆ อันได้แก่ ป้ายบังคับ ไวยาจีโนน และป้ายแนะนำ เพื่อให้ป้ายประเภทต่างๆ ที่จัดทำขึ้นมีรูปแบบเดียวกันทั่วประเทศ โดยรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นมาตรฐานที่ทั่วโลก ไม่ขัดแย้งกับส่วนต่างๆ ภายในป้าย การใช้สีสำหรับส่วนต่างๆ บนป้าย ชุดของตัวกากบาทและตัวเลขที่ใช้บนป้าย ทั้งนี้ การจัดทำป้ายจราจรที่เป็นมาตรฐานเดียวกันจะช่วยให้ป้ายจราจรที่ปรากฏบนท้องถนนและเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม

© ປະເທດລາວສຸກເນົາ

สารบัญ

หน้า

บทที่ 1 มาตรฐานตัวอักษรและตัวเลข	1
1.1 คำนำ	1
1.2 ประวัติและความเป็นมาของมาตรฐานตัวอักษรและตัวเลข	1
1.3 ข้อปรับปรุงแก้ไขของมาตรฐานตัวอักษรและตัวเลข ของปี พ.ศ. 2526	2
1.3.1 ความหนาของเส้น (Stroke Width)	2
1.3.2 สารและวรรณยุกต์	2
1.3.3 ระยะช่องไฟและช่องว่างระหว่างพยัญชนะกับสารหรือวรรณยุกต์	2
1.3.4 อื่นๆ	2
1.3.5 สรุป	3
1.4 หลักการจัดวางระยะห่างระหว่างตัวอักษร (ช่องไฟ) และตัวเลข	3
ภาคผนวก 1 แบบมาตรฐานตัวอักษรภาษาไทย ชุด ก	
ภาคผนวก 2 แบบมาตรฐานตัวอักษรภาษาไทย ชุด ภ	
ภาคผนวก 3 แบบมาตรฐานตัวอักษรภาษาจังกฤษ ชุด D	
ภาคผนวก 4 แบบมาตรฐานตัวอักษรภาษาอังกฤษ ชุด G	
ภาคผนวก 5 แบบมาตรฐานตัวเลข ชุด B	
ภาคผนวก 6 แบบมาตรฐานตัวเลข ชุด C	
ภาคผนวก 7 แบบมาตรฐานตัวเลข ชุด D	
ภาคผนวก 8 แบบมาตรฐานตัวเลข ชุด E	
ภาคผนวก 9 แบบมาตรฐานตัวเลข ชุด F	
ภาคผนวก 10 แบบมาตรฐานป้ายจราจร : ป้ายบังคับ :	
ภาคผนวก 11 แบบมาตรฐานป้ายจราจร : ป้ายเตือน :	
ภาคผนวก 12 แบบมาตรฐานป้ายจราจร : ป้ายเตือนในงานก่อสร้าง :	
ภาคผนวก 13 แบบมาตรฐานป้ายจราจร : ป้ายแนะนำ :	

© ປະເທດລາວສຸກເນົາ

บทที่ 1

มาตรฐานตัวอักษรและตัวเลข

1.1 คำนำ

กองวางแผน กรมทางหลวง ได้เริ่มจัดทำมาตรฐานตัวอักษรและตัวเลข เพื่อให้ป้ายจราจรบนทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงจังหวัดทั่วประเทศมีลักษณะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งมาตรฐานตัวอักษรและตัวเลขขนาด 10 ซม. ในคู่มือฉบับนี้ถือเป็นมาตรฐานที่จะขยายหรือย่อส่วนให้เป็นขนาดอื่นๆ ตามสัดส่วนเพื่อนำไปใช้งานในป้ายจราจรประเภทต่างๆ ต่อไป

ป้ายจราจรประเภทป้ายแนะนำ มีความสำคัญต่อผู้ใช้ทางหลวงเป็นอย่างมาก เพราะทำหน้าที่เป็นเครื่องให้ผู้ใช้ทางสามารถเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางได้สะดวกและถูกต้อง ซึ่งป้ายจราจรที่ดีนั้นจะต้องมีวักก์, แนว, ท่า, เวลา, สถานที่, ภาระ, ฯลฯ ที่ชัดเจนในการอ่านออก การจัดตั้ง ตำแหน่ง ระยะห่าง ระยะห่างล่าง และวรรณยุกต์ ที่ทำให้ขนาดของป้าย รวมทั้งเกินความจำเป็น ดังนั้นกรมทางหลวงจึงได้สั่งให้คณฑ์ทำงานชุดหนึ่งทำการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ในปี พ.ศ. 2526

มาตรฐานตัวเลขและตัวอักษร ของกรมทางหลวงนั้น ได้เริ่มพัฒนามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 ซึ่งในคู่มือมาตรฐานและตัวเลขของปี พ.ศ. 2521 นั้นมีความไม่เหมาะสมอยู่หลายประการ เกี่ยวกับความชัดเจนในการอ่านออก การจัดตั้งตำแหน่งระหว่างบัน ระยะห่างล่าง และวรรณยุกต์ ที่ทำให้ขนาดของป้าย รวมทั้งเกินความจำเป็น ดังนั้นกรมทางหลวงจึงได้สั่งให้คณฑ์ทำงานชุดหนึ่งทำการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ในปี พ.ศ. 2526

1.2 ประวัติและความเป็นมาของมาตรฐานตัวอักษรและตัวเลข

ในปี พ.ศ. 2521 หน่วยวิศวกรรมจราจร กองวางแผน ได้จัดทำมาตรฐานตัวอักษรภาษาไทย ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ชุด ตามความเหมาะสมของรูปร่างและพื้นที่บริเวณ ของป้ายดังนี้

ชุด ก. เป็นตัวอักษรที่มีขนาดกว้างและพื้นที่บริเวณกว้าง ให้ใช้ได้โดยทั่วไป

ชุด ข. เป็นตัวอักษรที่มีขนาดกว้างพอสมควร ให้ใช้กับป้ายจราจรที่มีพื้นที่บรรจุข้อความจำกัด เช่น ป้ายบังคับ ป้ายเตือน หรือป้ายแนะนำ ไม่น้อยกว่า 7 ตัว

สำหรับตัวเลขและอักษร หน่วยวิศวกรรมจราจร กองวางแผนได้จัดแบ่งออกเป็น 5 ชุดด้วยกัน ตามขนาดที่適合 รูปแบบ ได้แก่ ชุด A, ชุด B, ชุด C, ชุด D, ชุด E และชุด F

ตัวอักษรภาษาไทยที่ใช้บันป้ายจราจรบนทางหลวงนั้น ส่วนมากใช้กับป้ายแนะนำและได้กำหนดให้มีขนาดความสูงน้อยกว่า 7 ตัว ยกเว้นชุด D (Series D) แต่พีระมิดชุดเดียว

ตามที่ในปี พ.ศ. 2524 สำนักงานวิศวกรรมการจราจร กรมทางหลวง ได้จัดทำมาตรฐานตัวอักษรромัน ชุด G (Series G), และ Lower Case ขนาด 10 ซม. โดยลักษณะหรือชุดตัวอักษร (Upper Case Letter) แบ่งออกได้ดังนี้

ตัวพิมพ์ใหญ่ (Upper case letter) ให้ใช้เป็นอักษรนำ (Capital letter) บนทางหลวงพิเศษหรือทางที่ออกแบบเป็นพิเศษ เช่น ชื่อสถานที่ หรือชื่อเฉพาะให้ใช้ตัวอักษร ชุด G เพียงชุดเดียวเท่านั้น

ตัวพิมพ์ใหญ่ (Upper case letter) ที่ใช้เป็นข้อความแนะนำผู้ใช้รถบนทางหลวงพิเศษ หรือทางที่ออกแบบเป็นพิเศษ เช่น EXIT, KEEP LEFT ฯลฯ หรือที่ใช้เป็นข้อความบอกสถานที่ชื่อเฉพาะบนทางหลวงทั่วไปให้ใช้อักษร ชุด D ทั้งหมด

ตัวพิมพ์เล็ก (Lower case letter) ให้ใช้กับป้ายแนะนำบอกจุดหมายปลายทางบนทางหลวงพิเศษ หรือทางหลวงที่ออกแบบเป็นพิเศษที่เป็นชื่อสถานที่ หรือชื่อเฉพาะยกเว้นอักษรนำ (Capital letter) ให้ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ชุด G เช่น Din Dang, Airport ฯลฯ

ขนาดความสูงของตัวอักษรภาษาอังกฤษ ชุด G ได้มีการกำหนดขอบเขตและกฎเกณฑ์ไว้ดังนี้

- ชื่อสถานที่ ชื่อเฉพาะที่ใช้ Lower case letter การกำหนดความสูง กำหนดที่ตัว Lower case letter
- ให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ (Upper case letter) ที่เป็นอักษรนำ (Capital letter) มีความสูงเป็น 4/3 เท่าของตัวอักษร Lower case letter ที่กำหนดให้เช่น กำหนดตัวอักษร Lower case letter สูง 30 ซม. เพราะฉะนั้นตัวอักษรนำ (Capital letter) ชุด G สูงเป็น 4/3 เท่าของตัวอักษร Lower case letter คือความสูง 40 ซม.

1.3 ข้อปรับปรุงแก้ไขของมาตรฐานตัวอักษรและตัวเลข ของปี พ.ศ. 2526

ในปี พ.ศ. 2526 กรมทางหลวงได้ทำการปรับปรุงข้อบกพร่อง และความไม่เหมาะสมของมาตรฐานตัวอักษรและตัวเลขจากฉบับปี พ.ศ. 2521 ที่ปรากฏเด่นชัด และได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขสรุปได้ดังนี้

1.3.1 ความหนาของเส้น (Stroke Width)

ความหนาของเส้นอักษรตามมาตรฐานเดิมจะกว้างประมาณ 1/6 เท่าของความสูงของตัวอักษร ทำให้อ่านในระยะ 10 เมตร ต่อความสูง 2 เซนติเมตร ไม่ชัดเจนเพียงพอสำหรับคนที่ตาไม่สามารถทางสายตาผิดปกติเล็กน้อย ประกอบกับเมื่อจัดทำป้ายขนาดใหญ่แล้วทำให้เส้นตัวอักษรผอมมาก บางการแก้ไขได้เพิ่มเติมขนาดเส้นของตัวอักษร เป็นประมาณ 1/5 ของความสูงของตัวอักษร

1.3.2 สาระและวรรณยุกต์

ตัวอักษรภาษาไทย มีข้อเสียเปรียบในการจัดท ป้ายจราจรอยู่ที่ต้องมีวรรณยุกต์หรือสารอัญชั้งบนและข้างล่าง ซึ่งทำให้เสียพื้นที่ใช้ประโยชน์ของป้ายไปมาก จึงตามมาตรฐานเดิม (ปี พ.ศ. 2521) มีความสูงเท่ากับความสูงตัวอักษร หรือมากกว่า จึงได้ปรับปรุงลดความสูงลงโดยยังคงลักษณะของตัวอักษรหนังสือไทยไว้เหลือประมาณ 0.8 เท่าของความสูงตัวอักษร

1.3.3 ระยะช่องไฟ ระหว่าง ระหว่างพยัญชนะกับสารหรือวรรณยุกต์

ระยะช่องไฟทางทิวานหนดไว้ในมาตรฐานเดิม ตัวอักษรบางกลุ่มเมื่อเรียงตามกันแล้ว ทำให้เกิดช่องว่างในแผ่นป้ายมากไปถึง 4 จ. ได้ปรับระยะให้แคบเข้า และช่องว่างระหว่างพยัญชนะกับสารหรือวรรณยุกต์ และช่องว่างระหว่างวรรณยุกต์ที่ห้อยเหนือสารก็ได้ปรับให้น้อยลง โดยการทดลองความสามารถในการอ่านออกได้ (Legibility) และ

1.3.4 อื่นๆ

นอกจากจุดใหญ่ๆ ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ยังได้มีการปรับปรุงแต่งรูปลักษณะของตัวอักษรให้ดูสวยงามขึ้น ตามสมควร

1.3.5 สุรุป

ตามมาตราฐานตัวอักษรและตัวเลข ฉบับปี พ.ศ. 2526 จะทำให้การผลิตป้ายแนะนำสระดาวกขึ้น และเสียวัสดุในการทำป้ายน้อยลง กล่าวคือ ขนาดความสูงด้านตั้งของป้ายแนะนำ ความสูงของพยัญชนะหนึ่งๆ มีเพียง 2 ขนาด คือ ขนาดป้ายที่มีภาษาไทยอย่างเดียว กับขนาดป้ายที่มีภาษาอังกฤษด้วย ซึ่งทำให้การผลิตสะดวกขึ้นโดยแต่เดิมนั้นขนาดของป้ายแนะนำ (ด้านตั้ง) ได้กำหนดให้มีขนาดต่างๆ กัน ตามขนาดความสูงของตัวอักษร และลักษณะของสระและวรรณยุกต์ แต่สำหรับมาตราฐานตัวอักษรและตัวเลข ปี พ.ศ. 2526 นั้นได้กำหนดขนาดของป้ายแนะนำ (ด้านตั้ง) จะเป็นขนาดเดียวสำหรับแต่ละขนาดความสูงของตัวอักษร โดยให้ใช้ขนาดป้ายดังนี้

1. ป้ายที่ใช้ภาษาไทยอย่างเดียว

ขนาดความสูงตัวอักษร (ซม.)	10	15	20	25
ขนาดป้าย (ด้านตั้ง)	30	45	60	75

แม่น้ำป่าสัก

2. ป้ายที่ใช้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

ขนาดความสูงของตัวอักษรไทย (ซม.)	15	20	25
ขนาดป้าย (ด้านตั้ง)	60	75	90



1.4 หลักการจัดวางระยะห่างระหว่างตัวอักษร (ช่องไฟ) และตัวเลข

ในปี พ.ศ. 2526 ได้มีการปรับปรุงหลักการจัดวางตัวอักษร เพื่อใช้ในการผลิตป้ายจราจรแนะนำตามมาตราฐานตัวอักษรและตัวเลข เนยก็มีหลักการจัดวางตัวอักษรและตัวเลขดังต่อไปนี้

- ระยะห่างของตัวอักษรให้วัดจากขอบนอกสุดของตัวอักษรถึงตัวอักษร
- การจัดระยะตัวอักษรไทย ชุด ก. และชุด ข. ให้จัดระยะตามตารางที่ 1 และมาตราฐานความกว้างของตัวอักษร และสระทั้งชุด ก. และ ข. ได้ดังตารางที่ 2 ถึงตารางที่ 5
- การจัดระยะตัวอักษรภาษาอังกฤษ ชุด D ให้จัดระยะตามตารางที่ 6 (เฉพาะขนาดอักษรสูง 10 ซม.) และมาตราฐานความกว้างของตัวอักษร ชุด D ได้ดังตารางที่ 7
- การจัดระยะตัวอักษรภาษาอังกฤษ ชุด G ตามด้วยชุด Lower case letter ให้จัดระยะตามตารางที่ 8
- การจัดระยะตัวเลข ชุด B, ชุด C, ชุด D, ชุด E และชุด F ให้จัดระยะตามตารางที่ 9 และมาตราฐานความกว้างของตัวเลข ชุด D ได้ดังตารางที่ 10
- ถ้ามีความจำเป็นจะลดหรือเพิ่มขนาดตัวอักษร การจัดระยะห่างต้องให้เป็นไปตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ในตารางต่างๆ

7. แนวบันสุดของสาระและวรรณยุกต์ที่อยู่ เนื่องพยัญชนะจะต้องห่างจากแนวบรรทัดของพยัญชนะไม่เกิน 0.8 เท่าของความสูงของพยัญชนะ
 8. แนวล่างสุดของสาระที่อยู่ใต้พยัญชนะ จะต้องห่างจากแนวบรรทัดล่างของพยัญชนะไม่เกิน 0.45 เท่าของตัวพยัญชนะ
 9. การจัดข้อความตามข้อ 7 และ 8 จะต้องไม่ทำให้ขนาดของป้ายจราจรใหญ่เกินกว่า 3 เท่าของความสูงของพยัญชนะ ทั้งนี้ให้ปรับแต่งระยะห่างของสาระและวรรณยุกต์ให้เหมาะสม
 10. ข้อความที่ใช้ต้องไม่ยานัก ควรพิจารณาใช้ข้อความที่คนขับรถเข้าใจง่าย

ตารางที่ 1 การจัดระเบียบตัวอักษรไทย

แสดงระยะห่างระหว่างพยัญชนะ และสระ สำหรับตัวอักษรขนาดสูง 10 ซม. (หน่วยเป็นเซนติเมตร)

ອັກສຽງຕົວໜໍາ	ຊັດຂອງ ຕົວອັກສຽງ	ອັກສຽງຕົວຕາມ						
		ປ,ວ,ເ	ຈ,ຫ,ວ,ະ	ກ,ຂ,ຄ,ໜ,ໝ,ຜ, ຢູ່,ໜ,ໝ,ດ,ຕ,ນ,ກ, ຮ,ປ,ຜ,ພ,ກ,ມ,ຢ,ຮ, ລ,ວ,ທ,ອ,ຮ,ະ,ກ,ນ	ນ,ຖ,ກ, ນ,ປ,ປ, ພ,ພ,ປ, ທ,ກ	ກ,ຫ,ກ, ນ,ມ	ໄ,ໂ,ໂ	
ກ,ຂ,ຄ,ຢູ່,ງ,ຈ,ນ,ຢູ່, ກີ,ກິ,ຖ,ໜ,ດ,ຕ,ນ,ກ, ຮ,ປ,ຜ,ພ,ກ,ມ,ຢ,ຮ, ລ,ວ,ທ,ອ,ຮ,ະ,ກ,ນ	ຊັດ ກ.	1.0	1.5	2.5	3.0	3.0	3.5	3.0
	ຊັດ ແ.	0.8	1.3	2.2	2.6	2.6	3.1	2.6
ໜ,ຫ,ວ,ະ,ປ, ພ,ມ,ສ,ພ	ຊັດ ກ.	1.0	1.5	2.5	3.0	3.0	3.5	5.0
	ຊັດ ແ.	0.8	1.3	2.2	2.6	2.6	3.1	4.4
ຈ,ນ,ນ,ປ	ຊັດ ກ.	1.5	2.0	3.0	3.0	4.0	4.5	3.5
ໄ,ແ,ໄ,ໂ	ຊັດ ແ.	1.3	1.7	2.6	2.6	3.5	3.9	3.1

ໜາຍເຫດ

- การวัดระยะห่างให้รัฐฯ จำกัด้านนอกของเส้นที่เป็นแนวตั้ง ไม่รวมหัวที่มีลักษณะกลม แต่ถ้าเป็นด้านที่ไม่มีเส้นเป็นแนวตั้ง จึงก็ให้วัดจากด้านนอกสุด
 - สระหรือร่องรอยน้ำที่อยู่ข้างบนหรือล่าง ให้ใช้ห่างจากบรรทัด 1.0 ซม. ยกเว้นเมื่อจะติดทางพยัญชนะก็ให้เริ่ม 3.7 ซม. หรือ 4.0 ซม. ตามความเหมาะสม
 - ควรนยูก์ต์ที่อยู่เหนือสระ ให้ใช้ขนาดเล็ก และให้ห่างจากด้านบนสุดของสระ 0.5 ซม. ยกเว้นอยู่เหนือไม้หนอกอากาศ (๖) ให้ส่วนล่างของวรรณยุกต์อยู่ระดับเดียวกับส่วนบนของไม้หันอากาศ (๕)
 - ระยะต่างๆ ที่กำหนดไว้ในตารางนี้ใช้สำหรับตัวอักษรขนาด 10 ซม. ส่วนระยะระหว่างตัวอักษรไทยขนาดอื่นๆ ให้ใช้สัดส่วนเดียวกันเป็นหลักเกณฑ์

ตารางที่ 2 มาตรฐานความกว้างตัวอักษร

มาตรฐานภาษาไทย ชุด ก. 10 ซม. ความหนาตัวอักษร 2 ซม. (หน่วยเป็นเซนติเมตร)

ตัวอักษร	ความกว้าง ตัวอักษร	ตัวอักษร	ความกว้าง ตัวอักษร	ตัวอักษร	ความกว้าง ตัวอักษร	ตัวอักษร	ความกว้าง ตัวอักษร
ก	6.7	ຂ	5.6	ງ	5.6	គ	7
ຕ	7	ໝ	6.6	ງ	5.3	ຈ	6.7
ຈ	5.9	ໜ	5.6	ໜ	5.6	ໝ	10.5
ໝ	10.3	ໝ	6.8	ໝ	6.9	ສ	6.4
ຖ	6.8	ໝ	11	ໝ	10.5	ດ	7.3
ຕ	7.3	ຄ	6.8	ກ	7	ປ	6.1
ນ	6.2	ບ	6.9	ປ	6.9	ຜ	7.2
ຝ	7.2	ພ	7.3	ຝ	7.3	ກ	6.7
ນ	6.6	ຍ	6.8	ຮ	6	ລ	6.8
ຈ	5.8	ສ	7.1	ໜ	6.8	ສ	6.8
ຫ	6.8	ພ	7.3	ອ	6.7	ອ	7

ตารางที่ 3 มาตรฐานความกว้างบรรทัด

มาตรฐานภาษาไทย ชุด ก. 10 ซม.

ตัวบรรทัด	ความกว้าง ตัวบรรทัด	ตัวบรรทัด	ความกว้าง ตัวบรรทัด	ตัวบรรทัด	ความกว้าง ตัวบรรทัด	ตัวบรรทัด	ความกว้าง ตัวบรรทัด
ຂ	5	່	5.5	ໍ	7.3	໌	7.3
໌	7.3	້	7.3	້	1.5	້	4
ເ	2	ແ	6.1	ໂ	7.7	ໍາ	7
ໄ	6.5	ໄ	7.7	່	6.5	່	6.1
ໝ	6.7	ໝ	5.4	໘	2	ໝ	3.6
,	2.1	ໝ	2.7	ໜ	1.7	ໜ	1.5
ໝ	4.9	ໝ	4.2	ໝ	5.7	ໝ	4.9
ໝ	3.5	ໝ	3				

ตารางที่ 4 มาตรฐานความกว้างตัวอักษร

มาตรฐานภาษาไทย ชุด ข. 10 ซม. ความหนาตัวอักษร 1.6 ซม. (หน่วยเป็นเซนติเมตร)

ตัวอักษร	ความกว้าง ตัวอักษร	ตัวอักษร	ความกว้าง ตัวอักษร	ตัวอักษร	ความกว้าง ตัวอักษร	ตัวอักษร	ความกว้าง ตัวอักษร
ก	5.5	ຂ	4.6	ໝ	4.6	ຄ	5.9
ຕ	5.9	ໝ	5.4	ງ	4.6	ຈ	5.2
ຈ	4.9	ໜ	4.6	ໜ	4.6	ໝ	8.8
ຜ	8.7	ໝ	5.5	ໝ	5.5	ສູ	5
ຫ	5.5	ໝ	9	ໝ	8.6	ດ	6
ຕ	6	ຖ	5.5	ທ	5.6	ອົ	5
ນ	5.1	ບ	5.7	ປ	5.7	ຜ	6
ຟ	6	ພ	6	ຟ	6	ໝ	5.5
ມ	5.4	ຍ	5.6	ຮ	5	ລ	5.6
ວ	5.2	ສ	5.8	ໝ	5.7	ສ	5.6
ໜ	5.6	ພ	5.8	ອ	5.6	ຢ	5.6

ตารางที่ 5 มาตรฐานความกว้างสระ

มาตรฐานภาษาไทย ชุด ข. 10 ซม.

ตัวสระ	ความกว้าง ตัวสระ	ตัวสระ	ความกว้าง ตัวสระ	ตัวสระ	ความกว้าง ตัวสระ	ตัวสระ	ความกว้าง ตัวสระ
ະ	4.7	າ	4.7	ີ	5.9	ີ	6
ີ	5.9	ີ	5.9	ູ	1.2	ູ	3.2
ເ	1.6	ແ	5.3	ໂ	5.2	ໝ	5.6
ໄ	5.4	ໄ	6.2	ງ	5.3	ໝ	4.9
ຸ	5.5	ຸ	4.5	ື	1.6	ື	2.9
,	1.7	ຳ	2.3	ຳ	1.4	ຳ	1.2
ຶ	4.3	ຶ	3.4	ຶ	5.1	ຶ	4.1
ື	2.0	ື	2.5				

ตารางที่ 6 การจัดระยะตัวอักษรภาษาอังกฤษ ชุด D

แสดงระยะห่างระหว่างตัวอักษร ตัวพิมพ์ใหญ่ชุด D (หน่วยเป็นเซนติเมตร)

อักษรตัวนำ	อักษรตัวตาม		
	B, D, E, F, H, I, K L, M, N, P, R, U	C, G, O, Q, S, X, Z	A, J, T, V, W, Y
A, L, T, V, W, Y	1.8	1.8	0.6
B, D, G, O, P, Q R, S	2.4	1.8	1.8
C, E, F, K, X, Z	1.8	1.8	1.2
H, I, J, M, N, U	2.4	2.4	1.2

ตารางที่ 7 มาตรฐานตัวอักษรภาษาอังกฤษ และตัวเลข ชุด D

มาตรฐานอักษรภาษาอังกฤษ และตัวเลข ชุด D ขนาดความสูง 1.0 ซม. ความหนาตัวอักษร 1.5 ซม.
(หน่วยเป็นเซนติเมตร)

ตัวอักษร	ความกว้าง ตัวอักษร	ตัวอักษร	ความกว้าง ตัวอักษร	ตัวอักษร	ความกว้าง ตัวอักษร	ตัวอักษร	ความกว้าง ตัวอักษร
A	8.5	B	6.7	C	6.7	D	6.7
E	6	F	6.1	G	6.8	H	6.8
I	1.5	J	6.1	K	6.8	L	6.1
M	7.6	N	6.5	O	7	P	6.6
Q	7	R	6.7	S	6.8	T	6.1
U	6.7	V	7.5	W	8.8	X	6.7
Y	8.7	Z	6.5				

ตัวเลข	ความกว้าง ตัวเลข	ตัวเลข	ความกว้าง ตัวเลข	ตัวเลข	ความกว้าง ตัวเลข	ตัวเลข	ความกว้าง ตัวเลข
1	2.4	2	6.7	3	6.6	4	7.4
5	6.6	6	6.6	7	6.8	8	6.6
9	6.6	0	7				

ตารางที่ 8 มาตรฐานความกว้างตัวอักษร และตัวเลข ป้ายแขวนสูง (Over Hang)
 ความกว้างตัวอักษร (อักษรนำ ชุด G)
 (หน่วยเป็นเซนติเมตร)

ตัวอักษร	ความกว้าง ตัวอักษร	ตัวอักษร	ความกว้าง ตัวอักษร	ตัวอักษร	ความกว้าง ตัวอักษร	ตัวอักษร	ความกว้าง ตัวอักษร
A	10.5	B	7.8	C	7.9	D	8
E	7.1	F	7.1	G	7.8	H	7.8
I	2	J	7.4	K	8	L	7.3
M	10.3	N	8	O	8	P	8.1
Q	8	R	8.1	S	8	T	7
U	7.9	V	9.3	W	10.6	X	8.6
Y	10.2	Z	7.8				

ตารางที่ 9 มาตรฐานความกว้างตัวอักษร และตัวเลข ป้ายแขวนสูง (Over Hang)
 ความกว้างตัวอักษร (อักษรตาม ชุด G)
 (หน่วยเป็นเซนติเมตร)

ตัวอักษร	ความกว้าง ตัวอักษร	ตัวอักษร	ความกว้าง ตัวอักษร	ตัวอักษร	ความกว้าง ตัวอักษร	ตัวอักษร	ความกว้าง ตัวอักษร
a	8.5	b	8.4	c	8.5	d	8.4
e	8.5	f	2.7	g	8.5	h	8.4
i	2.7	j	2.7	k	8.2	l	2.7
m	13.7	n	6.4	o	8.7	p	8.2
q	8.2	r	6.5	s	8.2	t	6.5
u	8.4	v	10	w	13	x	10.4
y	10.8	z	8.7				

ตารางที่ 10 การจัดระยะตัวอักษรภาษาอังกฤษ ชุด G

แสดงระยะห่างระหว่างตัวอักษรภาษาอังกฤษ ชุด G และ Lower case letter

ซึ่งระยะต่างๆ ที่กำหนดไว้ในตารางใช้สำหรับตัวอักษรขนาด 10 ซม. (หน่วยเป็นเซนติเมตร)

อักษรตัวนำ ชุด G และ Lower case	อักษรตัวตาม							
	a, c, d, e, g, o, q	b, h, l, k, l, m, n, p, r, u	f, w	j	s, t	v, y	x	z
z	4.13	5.00	4.00	2.88	4.00	4.00	4.13	4.38
a, d, g, h, i, j l, m, n, q, u	4.00	5.13	3.88	2.88	3.75	3.75	4.00	4.13
b, f, k, o, p, s	2.88	4.00	2.75	1.75	2.63	2.63	2.88	3.00
c, e	3.13	4.13	2.88	2.03	2.88	2.88	3.00	3.25
r	2.00	3.13	1.88	0.87	1.63	1.63	1.88	2.13
f, z	3.00	4.13	2.88	1.88	2.75	2.75	2.88	3.13
v, y	2.63	3.75	2.38	1.50	2.25	2.25	2.50	2.75
w	2.75	3.75	2.50	1.63	2.88	2.38	2.63	2.88
z	2.88	3.88	2.88	1.63	2.50	2.50	2.75	2.88

ตารางที่ 11 การจัดระเบียดตัวเลข ชุด B, ชุด C, ชุด D, ชุด E และชุด F
แสดงระยะห่างระหว่างตัวเลขขนาด 10 ซม. (หน่วยเป็นเซนติเมตร)


เลขตัวนำ	ชุดของตัวเลข	เลขตัวตาม		
		1 , 5	2 , 3 , 6 8 , 9 , 0	4 , 7
1	B	2.0	2.0	1.4
	C	2.2	2.2	1.6
	D	2.4	2.4	1.8
	E	2.6	2.6	2.0
	F	2.8	2.8	2.2
2 , 3 , 5 , 6 8 , 9 , 0	B	2.0	1.4	1.4
	C	2.2	1.6	1.6
	D	2.4	1.8	1.8
	E	2.6	2.0	2.0
	F	2.8	2.2	2.2
4 , 7	B	1.4	1.4	0.5
	C	1.6	1.6	0.6
	D	1.8	1.8	0.6
	E	2.0	2.0	0.7
	F	2.0	2.2	0.8

ภาคผนวก 1


แบบมาตราฐานตัวอักษรภาษาไทย

ชุด ก

© ປະເທດລາວສຸກເນົາ



มาตรฐานตัวอักษร ก.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
ก	10	6.7	2




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ก.

แบบเลขที่...
1-64



มาตรฐานตัวอักษร ข.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
ก	10	5.6	2




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ก.

แบบเลขที่...
2-64



มาตรฐานตัวอักษร ข.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
ก	10	5.6	2




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ก.

แบบเลขที่...
3-64



มาตรฐานตัวอักษร ก.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
ก	10	7	2




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ก.

แบบเลขที่...
4-64



มาตรฐานตัวอักษร ค.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
ค	10	7	2




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ก.

แบบเลขที่...
5-64



มาตรฐานตัวอักษร ม.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
ก	10	6.6	2




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ก.

แบบเลขที่...
6-64



มาตรฐานตัวอักษร ก.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
ก	10	5.3	2




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ก.

แบบเลขที่...
7-64



มาตรฐานตัวอักษร จ.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
ก	10	6.7	2




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ก.

แบบเลขที่...
8-64



มาตรฐานตัวอักษร ฉ.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
ฉ	10	5.9	2




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ก.

แบบเลขที่...
9-64



มาตรฐานตัวอักษร ช.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
ช	10	5.6	2




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ก.

แบบเลขที่...
10-64



มาตรฐานตัวอักษร ช.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
ช	10	5.6	2




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ก.

แบบเลขที่...
11-64



มาตรฐานตัวอักษร ณ.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
ณ	10	10.5	2




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ก.

แบบเลขที่...
12-64



มาตรฐานตัวอักษร ณ.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.

ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
ณ	10	10.3	2




กรมทางหลวง


แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ก.

แบบเลขที่...

13-64



มาตรฐานตัวอักษร ก.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
ก	10	6.8	2




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ก.

แบบเลขที่...
14-64



มาตรฐานตัวอักษร ก.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
ก	10	6.9	2




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ก.

แบบเลขที่...
15-64



มาตรฐานตัวอักษร ก.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.

ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
ก	10	6.4	2




กรมทางหลวง


แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ก.

แบบเลขที่...

16-64



มาตรฐานตัวอักษร ท.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
ท	10	6.8	2




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ก.

แบบเลขที่...
17-64



มาตรฐานตัวอักษร ฒ.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.

ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
ฒ	10	11	2




กรมทางหลวง


แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ก.

แบบเลขที่...

18-64



มาตรฐานตัวอักษร ณ.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
ณ	10	10.5	2




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ก.

แบบเลขที่...
19-64



มาตรฐานตัวอักษร ດ.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
ດ	10	7.3	2




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ก.

แบบเลขที่...
20-64



มาตรฐานตัวอักษร ດ.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.

ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
ດ	10	7.3	2




กรมทางหลวง


แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ก.

แบบเลขที่...

21-64



มาตรฐานตัวอักษร ก.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
ก	10	6.8	2




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ก.

แบบเลขที่...
22-64



มาตรฐานตัวอักษร ท.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
ท	10	7	2




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ก.

แบบเลขที่...
23-64



มาตรฐานตัวอักษร ๖.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.

ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
๖	10	6.1	2




กรมทางหลวง


แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ก.

แบบเลขที่...

24-64



มาตรฐานตัวอักษร ນ.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
ນ	10	6.2	2




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ก.

แบบเลขที่...
25-64



มาตรฐานตัวอักษร บ.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.

ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
บ	10	6.9	2




กรมทางหลวง


แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ก.

แบบเลขที่...

26-64



มาตรฐานตัวอักษร ป.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
ป	10	6.9	2




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ก.

แบบเลขที่...
27-64



มาตรฐานตัวอักษร ພ.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.

ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
ພ	10	7.2	2




กรมทางหลวง


แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ก.

แบบเลขที่...

28-64



มาตรฐานตัวอักษร ຜ.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
ຝ	10	7.2	2




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ก.

แบบเลขที่...
29-64



มาตรฐานตัวอักษร พ.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
พ	10	7.3	2




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ก.

แบบเลขที่...
30-64



มาตรฐานตัวอักษร พ.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
พ	10	7.3	2




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ก.

แบบเลขที่...
31-64



มาตรฐานตัวอักษร ก.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
ก	10	6.7	2




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ก.

แบบเลขที่...
32-64



มาตรฐานตัวอักษร ม.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
ม	10	6.6	2




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ก.

แบบเลขที่...
33-64



มาตรฐานตัวอักษร ຢ.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
ຢ	10	6.8	2




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ก.

แบบเลขที่...
34-64



มาตรฐานตัวอักษร ร.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
ร	10	6	2




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ก.

แบบเลขที่...
35-64



มาตรฐานตัวอักษร ລ.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
ລ	10	6.8	2




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ก.

แบบเลขที่...
36-64



มาตรฐานตัวอักษร ก.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
ก	10	5.8	2




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ก.

แบบเลขที่...
37-64



มาตรฐานตัวอักษร ศ.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
ศ	10	7.1	2



กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ก.

แบบเลขที่...
38-64



มาตรฐานตัวอักษร ช.

ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
ช.	10	6.9	2




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ก.

แบบเลขที่...
39-64



มาตรฐานตัวอักษร ສ.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.

ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
ສ	10	6.8	2




กรมทางหลวง


แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ก.

แบบเลขที่...

40-64



มาตรฐานตัวอักษร ห.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.

ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
ห	10	6.8	2




กรมทางหลวง


แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ก.

แบบเลขที่...

41-64



มาตรฐานตัวอักษร พ.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
พ	10	7.3	2




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ก.

แบบเลขที่...
42-64



มาตรฐานตัวอักษร อ.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
ອ	10	6.7	2




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ก.

แบบเลขที่...
43-64



มาตรฐานตัวอักษร ສ.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.

ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
ສ	10	7	2




กรมทางหลวง


แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ก.

แบบเลขที่...

44-64



มาตรฐานตัวสรະ



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวสรະ	มิติเป็นเซนติเมตร			
	A	B	C	D
๕	10	5	-	3




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ก.

แบบเลขที่...
45-64



มาตรฐานตัวสระ ฯ



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวสระ	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
ฯ	10	5.5	2




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ก.

แบบเลขที่...
46-64



มาตรฐานตัวสระ - -



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวสระ	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
-	3.2	7.3	-
-	3.6	7.3	-




กรมทั่วไป

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ก.

แบบเลขที่...
47-64



มาตรฐานตัวสระ ~ ~



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวสระ	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
~	3.6	7.3	-
~	3.6	7.3	-




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ก.

แบบเลขที่...
48-64



มาตรฐานตัวสระ ก



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวสระ	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
ก	3.6	1.5	1.5
ก	4	4	1.5




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ก.

แบบเลขที่...
49-64



มาตรฐานตัวสระ ๑



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวสระ	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
๑	10	2	2




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ก.

แบบเลขที่...
50-64



มาตรฐานตัวสระ ॥



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.

ตัวสระ	มิติเป็นเซนติเมตร			
	A	B	C	D
॥	10	6.1	2	2.1





กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ก.

แบบเลขที่...

51-64



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวສระ	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
ໂ	15.1	7.7	2




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ก.

แบบเลขที่...
52-64



มาตรฐานตัวสระ ๗.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวสระ	มิติเป็นเซนติเมตร			
	A	B	C	D
๗	10	7	2	0.6




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ก.

แบบเลขที่...
53-64



มาตรฐานตัวสระ ໃ



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.

ตัวสระ	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
ໃ	15.1	6.5	2




กรมทางหลวง


แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ก.

แบบเลขที่...

54-64



มาตรฐานตัวสระ ๑.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.

ตัวสระ	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
๑	15.1	7.7	2




กรมทางหลวง


แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ก.

แบบเลขที่...

55-64



มาตรฐานตัวสรະ ฯ



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวสรະ	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
ฯ	12	6.5	2




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ก.

แบบเลขที่...
56-64



มาตรฐานตัวสรະ ฯ



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวสรະ	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
ฯ	10	6.1	2




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ก.

แบบเลขที่...
57-64



มาตรฐานตัวสร ๒ ๙



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวสร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
๏	3.1	6.7	-
ສ	3.5	5.4	-



กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ก.


แบบเลขที่...
58-64



มาตรฐานตัวสระ • ๖

ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวสระ	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
●	2	2	-
◐	3.7	3.6	-




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ก.

แบบเลขที่...
59-64



มาตรฐานตัวสระ ، 。



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวสระ	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
,	3	2.1	-
。	2.7	2.7	-




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ก.

แบบเลขที่...
60-64



มาตรฐานตัวสระ ๑๐



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.

ตัวสระ	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
●	3	1.5	1.5
●	3.5	1.7	1.7




กรมทางหลวง


แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ก.

แบบเลขที่...

61-64



มาตรฐานตัวสระ ก ก



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวสระ	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
ก	3	4.2	-
ก	3.5	4.9	-




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ก.

แบบเลขที่...
62-64



มาตรฐานตัวสระ ก ก



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวสระ	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
ก	3.1	4.9	-
ก	3.6	5.7	-




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ก.

แบบเลขที่...
63-64



มาตรฐานตัวสระ + +



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.

ตัวสระ	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
+	3	3	1
+	3.5	3.5	1.2



กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ก.

แบบเลขที่...


64-64

ภาคผนวก 2


แบบมาตราฐานตัวอักษรภาษาไทย

ชุด ๖

© ປະເທດລາວສຸກເນົາ



มาตรฐานตัวอักษร ก.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
ก	10	5.5	1.6




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ข.

แบบเลขที่...
1-64



มาตรฐานตัวอักษร ข.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
ข	10	4.6	1.6




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ข.

แบบเลขที่...
2-64



มาตรฐานตัวอักษร ข.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
ข	10	4.6	1.6




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ข.

แบบเลขที่...
3-64



มาตรฐานตัวอักษร ค.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
ค	10	5.9	1.6




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ข.

แบบเลขที่...
4-64



มาตรฐานตัวอักษร ก.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
ก	10	5.9	1.6




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ข.

แบบเลขที่...
5-64



มาตรฐานตัวอักษร ม.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
ก	10	5.4	1.6




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ข.

แบบเลขที่...
6-64



มาตรฐานตัวอักษร ก.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
ก	10	4.6	1.6




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ข.

แบบเลขที่...
7-64



มาตรฐานตัวอักษร ก.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
ก	10	5.2	1.6




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ข.

แบบเลขที่...
8-64



มาตรฐานตัวอักษร ฉ.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
ฉ	10	4.9	1.6




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ข.

แบบเลขที่...
9-64



มาตรฐานตัวอักษร ช.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
ช	10	4.6	1.6




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ช.

แบบเลขที่...
10-64



มาตรฐานตัวอักษร ช.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
ช	10	4.6	1.6




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ช.

แบบเลขที่...
11-64



มาตรฐานตัวอักษร ณ.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
ณ	10	8.8	1.6



กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ข.


แบบเลขที่...
12-64



มาตรฐานตัวอักษร ญ.

ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
ญ.	10	8.7	1.6




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ข.

แบบเลขที่...
13-64



มาตรฐานตัวอักษร ภ.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
ภ.	10	5.5	1.6




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ข.

แบบเลขที่...
14-64



มาตรฐานตัวอักษร ภ.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
ภ.	10	5.5	1.6



กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ข.

แบบเลขที่...
15-64



มาตรฐานตัวอักษร ก.

ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.

ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
ก	10	5	1.6




กรมทางหลวง


แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ข.

แบบเลขที่...

16-64



มาตรฐานตัวอักษร ท.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
ท	10	5.5	1.6




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ข.

แบบเลขที่...
17-64



มาตรฐานตัวอักษร ฒ.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
ฒ	10	9	1.6




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ข.

แบบเลขที่...
18-64



มาตรฐานตัวอักษร ณ.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
ณ	10	8.6	1.6




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ข.

แบบเลขที่...
19-64



มาตรฐานตัวอักษร ດ.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
ດ	10	6	1.6




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ข.

แบบเลขที่...
20-64



มาตรฐานตัวอักษร ດ.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.

ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
ດ	10	6	1.6




กรมทางหลวง


แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ข.

แบบเลขที่...

21-64



มาตรฐานตัวอักษร ດ.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
ດ	10	5.5	1.6




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ข.

แบบเลขที่...
22-64



มาตรฐานตัวอักษร ท.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
ท	10	5.6	1.6




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ข.

แบบเลขที่...
23-64



มาตรฐานตัวอักษร ๕.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
ก	10	5	1.6




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ๑.

แบบเลขที่...
24-64



มาตรฐานตัวอักษร ນ.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
ນ	10	5.1	1.6




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ข.

แบบเลขที่...
25-64



มาตรฐานตัวอักษร บ.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
บ	10	5.7	1.6




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ข.

แบบเลขที่...
26-64



มาตรฐานตัวอักษร ป.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.

ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
ป	10	5.7	1.6




กรมทางหลวง


แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ข.

แบบเลขที่...

27-64



มาตรฐานตัวอักษร พ.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.

ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
พ	10	6	1.6




กรมทางหลวง


แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ข.

แบบเลขที่...

28-64



มาตรฐานตัวอักษร ພ.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
ຝ	10	6	1.6




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ข.

แบบเลขที่...
29-64



มาตรฐานตัวอักษร พ.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
พ	10	6	1.6




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ข.

แบบเลขที่...
30-64



มาตรฐานตัวอักษร พ.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.

ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
พ	10	6	1.6




กรมทางหลวง


แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ข.

แบบเลขที่...

31-64



มาตรฐานตัวอักษร ก.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
ก	10	5.5	1.6




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ข.

แบบเลขที่...
32-64



มาตรฐานตัวอักษร ม.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
ม	10	5.4	1.6




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ข.

แบบเลขที่...
33-64



มาตรฐานตัวอักษร ຢ.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.

ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
ຢ	10	5.6	1.6




กรมทางหลวง


แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ข.

แบบเลขที่...

34-64



มาตรฐานตัวอักษร ร.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
ร	10	5	1.6




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ข.

แบบเลขที่...
35-64



มาตรฐานตัวอักษร ล.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
ล	10	5.6	1.6




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ข.

แบบเลขที่...
36-64



มาตรฐานตัวอักษร ว.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
ว	10	5.2	1.6



กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ข.


แบบเลขที่...
37-64



มาตรฐานตัวอักษร ศ.

ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
ศ	10	5.8	1.6



กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ข.


แบบเลขที่...
38-64



มาตรฐานตัวอักษร ช.

ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
ช	10	5.7	1.6




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ช.

แบบเลขที่...
39-64



มาตรฐานตัวอักษร ส.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
ສ	10	5.6	1.6




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ข.

แบบเลขที่...
40-64



มาตรฐานตัวอักษร ห.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.

ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
ห	10	5.6	1.6




กรมทางหลวง


แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ข.

แบบเลขที่...

41-64



มาตรฐานตัวอักษร พ.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
พ	10	5.8	1.6




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ข.

แบบเลขที่...
42-64



มาตรฐานตัวอักษร อ.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
ອ	10	5.6	1.6




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ข.

แบบเลขที่...
43-64



มาตรฐานตัวอักษร ສ.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.

ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
ສ	10	5.6	1.6




กรมทางหลวง


แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ข.

แบบเลขที่...

44-64



มาตรฐานตัวสรະฯ



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวสรະฯ	มิติเป็นเซนติเมตร			
	A	B	C	D
ฯ	10	4.7	-	3.1




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ข.

แบบเลขที่...
45-64



มาตรฐานตัวสระ ๑.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวสระ	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
๑	10	4.7	1.6




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ๑.

แบบเลขที่...
46-64



มาตรฐานตัวสระ ๙ ๙



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวสระ	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
ก	2.5	5.9	-
ก	2.9	6	-




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ๑.

แบบเลขที่...
47-64



มาตรฐานตัวสระ ๛



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวสระ	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
๛	2.9	5.9	-
๛	2.9	5.9	-




กรมทั่วไป

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ข.

แบบเลขที่...
48-64



มาตรฐานตัวสระ ๑ บ



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวสระ	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
ก	2.9	1.2	1.2
บ	3	3.2	1.2




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ๑.

แบบเลขที่...
49-64



มาตรฐานตัวสระ I.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวสระ	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
I	10	1.6	1.6




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ข.

แบบเลขที่...
50-64



มาตรฐานตัวสระ ॥



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.

ตัวสระ	มิติเป็นเซนติเมตร			
	A	B	C	D
॥	10	5.3	1.6	2.1




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ข.

แบบเลขที่...

51-64



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.

ตัวສระ	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
ໂ	15.1	6.2	1.6




กรมทางหลวง


แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ข.

แบบเลขที่...

52-64



มาตรฐานตัวสระ °ฯ.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.

ตัวสระ	มิติเป็นเซนติเมตร			
	A	B	C	D
ฯ	10	5.6	1.6	0.6




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ข.

แบบเลขที่...

53-64



มาตรฐานตัวสระ ໃ



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.

ตัวสระ	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
ໃ	15.1	5.4	1.6





กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ข.

แบบเลขที่...

54-64



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.

ตัวสระ	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
ໄ.	15.1	6.2	1.6




กรมทางหลวง


แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ข.

แบบเลขที่...

55-64



มาตรฐานตัวสระ ๑



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวสระ	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
๑	10	5.3	1.6




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ๖.

แบบเลขที่...
56-64



มาตรฐานตัวสระ ๆ



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.

ตัวสระ	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
ๆ	10	4.9	1.6




กรมทางหลวง


แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ข.

แบบเลขที่...

57-64



มาตรฐานตัวสระ ก ก



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวสระ	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
ก	2.6	5.5	-
ก	3	4.5	-




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ข.

แบบเลขที่...
58-64



มาตรฐานตัวสระ • ៤



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวสระ	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
•	1.6	1.6	-
៤	2.9	2.9	-




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ៦

แบบเลขที่...
59-64



มาตรฐานตัวสระ ، 。



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวสระ	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
,	2.5	1.7	-
。	2.3	2.3	-




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ข.

แบบเลขที่...
60-64



มาตรฐานตัวสระ ๑๐



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.

ตัวสระ	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
●	2.5	1.2	1.2
●	2.9	1.4	1.4




กรมทางหลวง


แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ๖

แบบเลขที่...

๖๑-๖๔



มาตรฐานตัวสรระ ฯ



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวสรระ	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
ฯ	2.6	3.4	-
ฯ	3	4.3	-




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ข.

แบบเลขที่...
62-64



มาตรฐานตัวสระ ก ก



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวสระ	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
ก	2.6	4.1	-
ก	2.9	5.1	-




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ข.

แบบเลขที่...
63-64



มาตรฐานตัวสระ ++



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.

ตัวสระ	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
++	2.5	2.5	0.8
++	2.6	2.6	0.9



กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาไทย ชุด ข.

แบบเลขที่...


64-64

ภาคผนวก 3


แบบมาตรฐานตัวอักษรอังกฤษ

ชุด D

© ປະເທດລາວສູນເຕັກສົນ



มาตรฐานตัวอักษร A.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
A	10	8.5	1.5




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาอังกฤษ ชุด D.

แบบเลขที่...
1-26



มาตรฐานตัวอักษร B.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
B	10	6.7	1.5




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาอังกฤษ ชุด D.

แบบเลขที่...
2-26



มาตรฐานตัวอักษร C.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
C	10	6.7	1.5




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาอังกฤษ ชุด D.

แบบเลขที่...
3-26



มาตรฐานตัวอักษร D.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
D	10	6.7	1.5




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาอังกฤษ ชุด D.

แบบเลขที่...
4-26



มาตรฐานตัวอักษร E.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
E	10	6	1.5




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาอังกฤษ ชุด D.

แบบเลขที่...
5-26



มาตรฐานตัวอักษร F.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
F	10	6.1	1.5




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาอังกฤษ ชุด D.

แบบเลขที่...
6-26



มาตรฐานตัวอักษร G.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
G	10	6.8	1.5




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาอังกฤษ ชุด D.

แบบเลขที่...
7-26



มาตรฐานตัวอักษร H.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
H	10	6.8	1.5




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาอังกฤษ ชุด D.

แบบเลขที่...
8-26



มาตรฐานตัวอักษร I.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
I	10	1.5	1.5




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาอังกฤษ ชุด D.

แบบเลขที่...
9-26



มาตรฐานตัวอักษร J.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
J	10	6.1	1.5




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาอังกฤษ ชุด D.

แบบเลขที่...
10-26



มาตรฐานตัวอักษร K.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
K	10	6.8	1.5




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาอังกฤษ ชุด D.

แบบเลขที่...
11-26



มาตรฐานตัวอักษร L.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
L	10	6.1	1.5




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาอังกฤษ ชุด D.

แบบเลขที่...
12-26



มาตรฐานตัวอักษร M.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
M	10	7.6	1.5




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาอังกฤษ ชุด D.

แบบเลขที่...
13-26



มาตรฐานตัวอักษร N.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
N	10	6.5	1.5




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาอังกฤษ ชุด D.

แบบเลขที่...
14-26



มาตรฐานตัวอักษร O.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
O	10	7	1.5




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาอังกฤษ ชุด D.

แบบเลขที่...
15-26



มาตรฐานตัวอักษร P.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
P	10	6.6	1.5




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาอังกฤษ ชุด D.

แบบเลขที่...
16-26



มาตรฐานตัวอักษร Q.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
Q	10	7	1.5




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาอังกฤษ ชุด D.

แบบเลขที่...
17-26



มาตรฐานตัวอักษร R.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
R	10	6.7	1.5




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาอังกฤษ ชุด D.

แบบเลขที่...
18-26



มาตรฐานตัวอักษร S.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
S	10	6.8	1.5




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาอังกฤษ ชุด D.

แบบเลขที่...
19-26



มาตรฐานตัวอักษร T.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
T	10	6.1	1.5




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาอังกฤษ ชุด D.

แบบเลขที่...
20-26



มาตรฐานตัวอักษร U.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.

ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
U	10	6.7	1.5




กรมทางหลวง


แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาอังกฤษ ชุด D.

แบบเลขที่...

21-26



มาตรฐานตัวอักษร V.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.

ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
V	10	7.5	1.5




กรมทางหลวง


แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาอังกฤษ ชุด D.

แบบเลขที่...

22-26



มาตรฐานตัวอักษร W.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.

ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
W	10	8.8	1.5




กรมทางหลวง


แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาอังกฤษ ชุด D.

แบบเลขอที่...

23-26



มาตรฐานตัวอักษร X.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.

ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
X	10	6.7	1.5




กรมทางหลวง


แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาอังกฤษ ชุด D.

แบบเลขอ...

24-26



มาตรฐานตัวอักษร Y.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
Y	10	8.7	1.5




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาอังกฤษ ชุด D.

แบบเลขอที่...
25-26



มาตรฐานตัวอักษร Z.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.

ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
Y	10	6.5	1.5



กรมทหาร

แบบมาตรฐานตัวอักษร
ภาษาอังกฤษ ชุด D.

แบบเลขอที่...


26-26

ภาคผนวก 4


แบบมาตราฐานตัวอักษรอังกฤษ

ชุด G

© ປະເທດລາວສຸກເນົາ



มาตรฐานตัวอักษร A.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.

ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
A	10	10.5	2




กรมทางหลวง


แบบมาตรฐานตัวอักษรภาษาอังกฤษ ชุด G
Upper Case Letter

แบบเลขที่...

1-26



มาตรฐานตัวอักษร B.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.

ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
B	10	7.8	2




กรมทางหลวง


แบบมาตรฐานตัวอักษรภาษาอังกฤษ ชุด G
Upper Case Letter

แบบเลขที่...

2-26



มาตรฐานตัวอักษร C.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.

ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
C	10	7.9	2




กรมทางหลวง


แบบมาตรฐานตัวอักษรภาษาอังกฤษ ชุด G
Upper Case Letter

แบบเลขที่...

3-26



มาตรฐานตัวอักษร D.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.

ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
D	10	8	2.7




กรมทางหลวง


แบบมาตรฐานตัวอักษรภาษาอังกฤษ ชุด G
Upper Case Letter

แบบเลขที่...

4-26



มาตรฐานตัวอักษร E.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.

ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
E	10	7.1	2




กรมทางหลวง


แบบมาตรฐานตัวอักษรภาษาอังกฤษ ชุด G
Upper Case Letter

แบบเลขที่...

5-26



มาตรฐานตัวอักษร F.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.

ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
F	10	7.1	2




กรมทางหลวง


แบบมาตรฐานตัวอักษรภาษาอังกฤษ ชุด G
Upper Case Letter

แบบเลขที่...

6-26



มาตรฐานตัวอักษร G.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.

ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
G	10	7.8	2




กรมทางหลวง


แบบมาตรฐานตัวอักษรภาษาอังกฤษ ชุด G
Upper Case Letter

แบบเลขที่...

7-26



มาตรฐานตัวอักษร H.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.

ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
H	10	7.8	2




กรมทางหลวง


แบบมาตรฐานตัวอักษรภาษาอังกฤษ ชุด G
Upper Case Letter

แบบเลขที่...

8-26



มาตรฐานตัวอักษร I.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.

ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
I	10	2	2




กรมทางหลวง


แบบมาตรฐานตัวอักษรภาษาอังกฤษ ชุด G
Upper Case Letter

แบบเลขที่...

9-26



มาตรฐานตัวอักษร J.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.

ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
J	10	7.4	2




กรมทางหลวง


แบบมาตรฐานตัวอักษรภาษาอังกฤษ ชุด G
Upper Case Letter

แบบเลขที่...

10-26



มาตรฐานตัวอักษร K.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.

ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
K	10	8	2




กรมทางหลวง


แบบมาตรฐานตัวอักษรภาษาอังกฤษ ชุด G
Upper Case Letter

แบบเลขที่...

11-26



มาตรฐานตัวอักษร L.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.

ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
L	10	7.3	2




กรมทางหลวง


แบบมาตรฐานตัวอักษรภาษาอังกฤษ ชุด G
Upper Case Letter

แบบเลขที่...

12-26



มาตรฐานตัวอักษร M.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.

ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
M	10	10.3	2




กรมทางหลวง


แบบมาตรฐานตัวอักษรภาษาอังกฤษ ชุด G
Upper Case Letter

แบบเลขที่...

13-26



มาตรฐานตัวอักษร N.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.

ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
N	10	8	2




กรมทางหลวง


แบบมาตรฐานตัวอักษรภาษาอังกฤษ ชุด G
Upper Case Letter

แบบเลขที่...

14-26



มาตรฐานตัวอักษร O.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.

ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
O	10	8	2




กรมทางหลวง


แบบมาตรฐานตัวอักษรภาษาอังกฤษ ชุด G
Upper Case Letter

แบบเลขที่...

15-26



มาตรฐานตัวอักษร P.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.

ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
P	10	8.1	2




กรมทางหลวง


แบบมาตรฐานตัวอักษรภาษาอังกฤษ ชุด G
Upper Case Letter

แบบเลขที่...

16-26



มาตรฐานตัวอักษร Q.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.

ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
Q	10	8	2




กรมทางหลวง


แบบมาตรฐานตัวอักษรภาษาอังกฤษ ชุด G
Upper Case Letter

แบบเลขที่...

17-26



มาตรฐานตัวอักษร R.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.

ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
R	10	8.1	2




กรมทางหลวง


แบบมาตรฐานตัวอักษรภาษาอังกฤษ ชุด G
Upper Case Letter

แบบเลขที่...

18-26



มาตรฐานตัวอักษร S.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.

ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
S	10	8	2




กรมทางหลวง


แบบมาตรฐานตัวอักษรภาษาอังกฤษ ชุด G
Upper Case Letter

แบบเลขที่...

19-26



มาตรฐานตัวอักษร T.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.

ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
T	10	7	2




กรมทางหลวง


แบบมาตรฐานตัวอักษรภาษาอังกฤษ ชุด G
Upper Case Letter

แบบเลขที่...

20-26



มาตรฐานตัวอักษร U.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.

ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
U	10	7.9	2




กรมทางหลวง


แบบมาตรฐานตัวอักษรภาษาอังกฤษ ชุด G
Upper Case Letter

แบบเลขที่...

21-26



มาตรฐานตัวอักษร V.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.

ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
V	10	9.3	2




กรมทางหลวง


แบบมาตรฐานตัวอักษรภาษาอังกฤษ ชุด G
Upper Case Letter

แบบเลขที่...

22-26



มาตรฐานตัวอักษร W.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.

ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
W	10	10.6	2




กรมทางหลวง


แบบมาตรฐานตัวอักษรภาษาอังกฤษ ชุด G
Upper Case Letter

แบบเลขที่...

23-26



มาตรฐานตัวอักษร X.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.

ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
X	10	8.6	2




กรมทางหลวง


แบบมาตรฐานตัวอักษรภาษาอังกฤษ ชุด G
Upper Case Letter

แบบเลขที่...

24-26



มาตรฐานตัวอักษร Y.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.

ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
Y	10	10.2	2




กรมทางหลวง


แบบมาตรฐานตัวอักษรภาษาอังกฤษ ชุด G
Upper Case Letter

แบบเลขที่...

25-26



มาตรฐานตัวอักษร Z.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.

ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
Z	10	7.8	2




กรมทางหลวง


แบบมาตรฐานตัวอักษรภาษาอังกฤษ ชุด G
Upper Case Letter

แบบเลขที่...

26-26



มาตรฐานตัวอักษร a.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.

ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
a	10	8.5	2.7




กรมทางหลวง


แบบมาตรฐานตัวอักษรภาษาอังกฤษ ชุด G
Lower Case Letter

แบบเลขที่...

1-26



มาตรฐานตัวอักษร b.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.

ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
b	10	8.4	2.7




กรมทางหลวง


แบบมาตรฐานตัวอักษรภาษาอังกฤษ ชุด G
Lower Case Letter

แบบเลขที่...

2-26



มาตรฐานตัวอักษร c.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.

ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
c	10	8.5	2.7




กรมทางหลวง


แบบมาตรฐานตัวอักษรภาษาอังกฤษ ชุด G
Lower Case Letter

แบบเลขที่...

3-26



มาตรฐานตัวอักษร d.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.

ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
d	10	8.4	2.7




กรมทางหลวง


แบบมาตรฐานตัวอักษรภาษาอังกฤษ ชุด G
Lower Case Letter

แบบเลขที่...

4-26



มาตรฐานตัวอักษร e.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.

ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
e	10	8.5	2.7




กรมทางหลวง


แบบมาตรฐานตัวอักษรภาษาอังกฤษ ชุด G
Lower Case Letter

แบบเลขที่...

5-26



มาตรฐานตัวอักษร f.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.

ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
f	10	4.3	2.7




กรมทางหลวง


แบบมาตรฐานตัวอักษรภาษาอังกฤษ ชุด G
Lower Case Letter

แบบเลขที่...

6-26



มาตรฐานตัวอักษร g.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.

ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
g	10	8.5	2.7




กรมทางหลวง


แบบมาตรฐานตัวอักษรภาษาอังกฤษ ชุด G
Lower Case Letter

แบบเลขที่...

7-26



มาตรฐานตัวอักษร h.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.

ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
h	10	8.4	2.7




กรมทางหลวง


แบบมาตรฐานตัวอักษรภาษาอังกฤษ ชุด G
Lower Case Letter

แบบเลขที่...

8-26



มาตรฐานตัวอักษร i.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.

ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
i	10	2.7	2.7





กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษรภาษาอังกฤษ ชุด G
Lower Case Letter


แบบเลขที่...

9-26





มาตรฐานตัวอักษร k.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.

ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
k	10	8.2	2.7




กรมทางหลวง


แบบมาตรฐานตัวอักษรภาษาอังกฤษ ชุด G
Lower Case Letter

แบบเลขที่...

11-26



มาตรฐานตัวอักษร I.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.

ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
I	10	2.7	2.7




กรมทางหลวง


แบบมาตรฐานตัวอักษรภาษาอังกฤษ ชุด G
Lower Case Letter

แบบเลขที่...

12-26



มาตรฐานตัวอักษร ມ.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.

ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
ມ	10	13.7	2.7




กรมทางหลวง


แบบมาตรฐานตัวอักษรภาษาอังกฤษ ชุด G
Lower Case Letter

แบบเลขที่...

13-26



มาตรฐานตัวอักษร ก.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.

ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
ก	10	8.4	2.7




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษรภาษาอังกฤษ ชุด G


Lower Case Letter

แบบเลขที่...

14-26



มาตรฐานตัวอักษร ๐.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.

ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
๐	10	8.7	2.7




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษรภาษาอังกฤษ ชุด G


Lower Case Letter

แบบเลขที่...

15-26



มาตรฐานตัวอักษร p.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.

ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
p	10	8.2	2.7




กรมทางหลวง


แบบมาตรฐานตัวอักษรภาษาอังกฤษ ชุด G
Lower Case Letter

แบบเลขที่...

16-26



มาตรฐานตัวอักษร q.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.

ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
q	10	8.2	2.7




กรมทางหลวง


แบบมาตรฐานตัวอักษรภาษาอังกฤษ ชุด G
Lower Case Letter

แบบเลขที่...

17-26



มาตรฐานตัวอักษร r.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.

ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
r	10	6.5	2.7



กรมทางหลวง


แบบมาตรฐานตัวอักษรภาษาอังกฤษ ชุด G
Lower Case Letter

แบบเลขที่...

18-26



มาตรฐานตัวอักษร s.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.

ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
s	10	8.2	2.7




กรมทางหลวง


แบบมาตรฐานตัวอักษรภาษาอังกฤษ ชุด G
Lower Case Letter

แบบเลขที่...

19-26



มาตรฐานตัวอักษร t.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.

ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
t	10	6.5	2.7




กรมทางหลวง


แบบมาตรฐานตัวอักษรภาษาอังกฤษ ชุด G
Lower Case Letter

แบบเลขที่...

20-26



มาตรฐานตัวอักษร น.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.

ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
น	10	8.4	2.7




กรมทางหลวง


แบบมาตรฐานตัวอักษรภาษาอังกฤษ ชุด G
Lower Case Letter

แบบเลขที่...

21-26



มาตรฐานตัวอักษร ว.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.

ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
v	10	10	2.7




กรมทางหลวง


แบบมาตรฐานตัวอักษรภาษาอังกฤษ ชุด G
Lower Case Letter

แบบเลขที่...

22-26



มาตรฐานตัวอักษร W.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.

ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
W	10	13	2.7




กรมทางหลวง


แบบมาตรฐานตัวอักษรภาษาอังกฤษ ชุด G
Lower Case Letter

แบบเลขที่...

23-26



มาตรฐานตัวอักษร X.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.

ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
X	10	10.4	2.7




กรมทางหลวง


แบบมาตรฐานตัวอักษรภาษาอังกฤษ ชุด G
Lower Case Letter

แบบเลขที่...

24-26



มาตรฐานตัวอักษร y.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.

ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
y	10	10.8	2.7




กรมทางหลวง


แบบมาตรฐานตัวอักษรภาษาอังกฤษ ชุด G
Lower Case Letter

แบบเลขที่...

25-26



มาตรฐานตัวอักษร Z.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.

ตัวอักษร	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
Z	10	8.7	2.7



กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวอักษรภาษาอังกฤษ ชุด G
Lower Case Letter

แบบเลขที่...

26-26


ภาคผนวก ๓

แบบมาตรฐานตัวเลข


ชุด B

@ ลิขสิทธิ์ของรัฐบาลไทยทั้งหมด

© ປະເທດລາວສຸກເນົາ



มาตรฐานตัวเลข 1.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวเลข	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
1	10	2.0	1.2




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวเลข
ชุด B.

แบบเลขอร
1-10



มาตรฐานตัวเลข 2.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวเลข	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
2	10	4.3	1.2




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวเลข
ชุด B.

แบบเลขอี...
2-10



มาตรฐานตัวเลข 3.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวเลข	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
3	10	4.3	1.2




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวเลข
ชุด B.

แบบเลขอี...
3-10



มาตรฐานตัวเลข 4.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวเลข	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
4	10	4.9	1.2




กรมทหาร

แบบมาตรฐานตัวเลข
ชุด B.

แบบเลขอี...
4-10



มาตรฐานตัวเลข 5.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวเลข	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
5	10	4.2	1.2




กรมทหาร

แบบมาตรฐานตัวเลข
ชุด B.

แบบเลขอี...
5-10



มาตรฐานตัวเลข 6.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวเลข	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
6	10	4.2	1.2




กรมทหารบก

แบบมาตรฐานตัวเลข
ชุด B.

แบบเลขอี...
6-10



มาตรฐานตัวเลข 7.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวเลข	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
7	10	4.2	1.2




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวเลข
ชุด B.

แบบเลขอร์...
7-10



มาตรฐานตัวเลข 8.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวเลข	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
8	10	4.2	1.2




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวเลข
ชุด B.

แบบเลขอี...
8-10



มาตรฐานตัวเลข ๙.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวเลข	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
9	10	4.2	1.2




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวเลข
ชุด B.

แบบเลขที่...
9-10



มาตรฐานตัวเลข ๐.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.

ตัวเลข	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
๐	10	4.6	1.2



กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวเลข
ชุด B.

แบบเลขอี...
10-10


ภาคผนวก ๘

แบบมาตรฐานตัวเลข


ชุด C

@ ฉบับที่ออกโดยสำนักงานทรัพย์สิน กองทัพบก @

© ປະເທດລາວສູນເຕັກສົນ



มาตรฐานตัวเลข 1.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวเลข	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
1	10	2.2	1.4




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวเลข
ชุด C.

แบบเลขอี...
1-10



มาตรฐานตัวเลข 2.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวเลข	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
2	10	5.5	1.4




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวเลข
ชุด C.

แบบเลขอร์...
2-10



มาตรฐานตัวเลข 3.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวเลข	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
3	10	5.4	1.4




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวเลข
ชุด C.

แบบเลขอี...
3-10



มาตรฐานตัวเลข 4.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวเลข	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
4	10	6.1	1.4




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวเลข
ชุด C.

แบบเลขอที่...
4-10



มาตรฐานตัวเลข 5.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวเลข	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
5	10	5.5	1.4




กรมทหารบก

แบบมาตรฐานตัวเลข
ชุด C.

แบบเลขอี...
5-10



มาตรฐานตัวเลข 6.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวเลข	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
6	10	5.5	1.4




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวเลข
ชุด C.

แบบเลขอี...
6-10



มาตรฐานตัวเลข 7.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวเลข	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
7	10	5.5	1.4




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวเลข
ชุด C.

แบบเลขอี...
7-10



มาตรฐานตัวเลข 8.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวเลข	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
8	10	5.4	1.4




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวเลข
ชุด C.

แบบเลขอี...
8-10



มาตรฐานตัวเลข ๙.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวเลข	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
9	10	5.5	1.4




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวเลข
ชุด C.

แบบเลขอี...
9-10



มาตรฐานตัวเลข ๐.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.

ตัวเลข	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
๐	10	5.8	1.4



กรมทางหลวง


แบบมาตรฐานตัวเลข
ชุด C.

แบบเลขอี...
10-10


ภาคผนวก 7
แบบมาตรฐานตัวเลข
ชุด D

@ ฉบับที่ออกโดยสำนักงานที่กําນົດ @

© ປະເທດລາວສຸກເນົາ



มาตรฐานตัวเลข 1.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวเลข	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
1	10	2.4	1.6




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวเลข
ชุด D.

แบบเลขอี...
1-10



มาตรฐานตัวเลข 2.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวเลข	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
2	10	6.7	1.6




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวเลข
ชุด D.

แบบเลขอี...
2-10



มาตรฐานตัวเลข 3.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวเลข	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
3	10	6.6	1.6




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวเลข
ชุด D.

แบบเลขอี...
3-10



มาตรฐานตัวเลข 4.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.

ตัวเลข	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
4	10	7.4	1.6




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวเลข
ชุด D.

แบบเลขอี...
4-10



มาตรฐานตัวเลข 5.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวเลข	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
5	10	6.6	1.6




กรมทหารบก

แบบมาตรฐานตัวเลข
ชุด D.

แบบเลขอี...
5-10



มาตรฐานตัวเลข 6.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวเลข	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
6	10	6.6	1.6




กรมทหารบก

แบบมาตรฐานตัวเลข
ชุด D.

แบบเลขอี...
6-10



มาตรฐานตัวเลข 7.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวเลข	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
7	10	6.8	1.6




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวเลข
ชุด D.

แบบเลขที่...
7-10



มาตรฐานตัวเลข 8.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวเลข	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
8	10	6.6	1.6




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวเลข
ชุด D.

แบบเลขอี...
8-10



มาตรฐานตัวเลข ๙.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวเลข	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
9	10	6.6	1.6




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวเลข
ชุด D.

แบบเลขอี...
9-10



มาตรฐานตัวเลข ๐.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.

ตัวเลข	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
๐	10	7	1.6



กรมதாங்கலாங்

แบบมาตรฐานตัวเลข
ชุด D.

แบบเลขที่...
10-10


ภาคผนวก ๘

แบบมาตรฐานตัวเลข


ชุด E

@ ฉบับที่ออกโดยสำนักงานทรัพย์สิน กองทัพบก @

© ປະເທດລາວສຸກເນົາ



มาตรฐานตัวเลข 1.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวเลข	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
1	10	3.4	2.1




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวเลข
ชุด E.

แบบเลขอี...
1-10



มาตรฐานตัวเลข 2.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.

ตัวเลข	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
2	10	8.2	2.0




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวเลข
ชุด E.

แบบเลขอี...
2-10



มาตรฐานตัวเลข 3.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวเลข	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
3	10	7.8	2.0




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวเลข
ชุด E.

แบบเลขที่...
3-10



มาตรฐานตัวเลข 4.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวเลข	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
4	10	8.5	2.0




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวเลข
ชุด E.

แบบเลขอี...
4-10



มาตรฐานตัวเลข 5.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวเลข	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
5	10	7.9	2.0




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวเลข
ชุด E.

แบบเลขที่...
5-10



มาตรฐานตัวเลข 6.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวเลข	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
6	10	8.2	2.0




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวเลข
ชุด E.

แบบเลขอี...
6-10



มาตรฐานตัวเลข 7.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวเลข	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
7	10	8.0	2.0




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวเลข
ชุด E.

แบบเลขอี...
7-10



มาตรฐานตัวเลข 8.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวเลข	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
8	10	7.9	2.0




กรมทหารบก

แบบมาตรฐานตัวเลข
ชุด E.

แบบเลขอี...
8-10



มาตรฐานตัวเลข ๙.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวเลข	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
9	10	8.0	2.0




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวเลข
ชุด E.

แบบเลขอี...
9-10



มาตรฐานตัวเลข ๐.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.

ตัวเลข	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
๐	10	7.8	2.0



กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวเลข
ชุด E.


แบบเลขอี...
10-10

ภาคผนวก


แบบมาตรฐานตัวเลข

ชุด F

© ປະເທດລາວສູນເຕັກສົນ



มาตรฐานตัวเลข 1.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวเลข	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
1	10	3.1	1.8




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวเลข
ชุด F.

แบบเลขที่...
1-10



มาตรฐานตัวเลข 2.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวเลข	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
2	10	9.0	1.8




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวเลข
ชุด F.

แบบเลขอี...
2-10



มาตรฐานตัวเลข 3.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวเลข	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
3	10	9.0	1.8




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวเลข
ชุด F.

แบบเลขอี...
3-10



มาตรฐานตัวเลข 4.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.

ตัวเลข	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
4	10	9.8	1.8




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวเลข
ชุด F.

แบบเลขอี...
4-10



มาตรฐานตัวเลข 5.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวเลข	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
5	10	8.7	1.8




กรมทหาร

แบบมาตรฐานตัวเลข
ชุด F.

แบบเลขอี...
5-10



มาตรฐานตัวเลข 6.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวเลข	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
6	10	8.9	1.8




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวเลข
ชุด F.

แบบเลขอที่...
6-10



มาตรฐานตัวเลข 7.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวเลข	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
7	10	9.0	1.8




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวเลข
ชุด F.

แบบเลขอี...
7-10



มาตรฐานตัวเลข 8.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวเลข	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
8	10	9.0	1.8




กรมทหาร

แบบมาตรฐานตัวเลข
ชุด F.

แบบเลขอี...
8-10



มาตรฐานตัวเลข 9.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.


ตัวเลข	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
9	10	8.9	1.8




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวเลข
ชุด F.

แบบเลขอี...
9-10



มาตรฐานตัวเลข 0.



ตารางเทียบขนาดความสูง 10 ซม.

ตัวเลข	มิติเป็นเซนติเมตร		
	A	B	C
0	10	9.2	1.8



กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานตัวเลข
ชุด F.


แบบเลขที่...
10-10

ภาคผนวก 10

แบบมาตราฐานป้ายจราจร

: ป้ายบังคับ :

© ປະເທດລາວສຸກເນົາ



ป้ายบังคับ หยุด (ป.1)

แสดงขนาด Dia. 75 มม. SCALE 1 : 10

ป้ายหมายเลข	มิติเป็นเซนติเมตร				
	A	B	C	D	E
1	60	4	10	20	22
2	75	5	12.5	25	27.5
3	90	6	15	30	33



บ.1

เส้นขอบป้าย
พื้นป้าย
ตัวอักษร
(อักษรภาษาไทย หยุด ก. ประยุกต์ขนาด)


แผ่นสะท้อนแสงสีขาว
แผ่นสะท้อนแสงสีแดง
แผ่นสะท้อนแสงสีขาว



กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายบังคับ
บ.1

แบบเลขที่...
1-55



ป้ายบังคับ ให้ทาง (บ.2)

แสดงขนาด Dia. 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้ายจราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร						
	A	B	C	D	E	F	G
1	60	4	12	12	8	2	4
2	75	5	15	15	10	2.5	5
3	90	6	18	18	12	3	6

@
กําชุมพูนทั่วไป



บ.2

เส้นขอบป้าย แผ่นสะท้อนแสงสีแดง
พื้นป้าย แผ่นสะท้อนแสงสีขาว
ตัวอักษร แผ่นทึบแสงสีดำ (ไม่สะท้อนแสง)
(อักษรภาษาไทย ชุด ก. ประยุกต์ขนาด)




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายบังคับ
บ.2

แบบเลขที่...

2-55



ป้ายบังคับ ให้รถส่วนงานมา ก่อน (บ.3)

แสดงขนาด Dia. 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้ายจราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร											
	R1	R2	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	30	26	16.8	16	12.8	14	8	4.8	6	4.8	5.6	6.8
2	37.5	32.5	21	20	16	17.5	10	6	7.5	6	7	8.5
3	45	39	25.2	24	19.2	21	12	7.2	9	7.2	8.4	10.2



บ.3

เส้นขอบป้าย
พื้นป้าย
เครื่องหมาย


แผ่นสะท้อนแสงสีแดง
แผ่นสะท้อนแสงสีขาว
แผ่นสะท้อนแสงสีแดง, ไม่สะท้อนแสงสีดำ



กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายบังคับ
บ.3

แบบเลขที่...
3-55



ป้ายบังคับ ห้ามทาง (บ.4)

แสดงขนาด Dia. 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้ายจราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร												
	R1	R2	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	30	26	22.2	23.1	12	13	18.5	8	6	4	5	9.5	10.1
2	37.5	32.5	27.7	28.9	15	16.3	23.1	10	7.5	5	6.2	11.9	12.6
3	45	39	33.3	34.6	18	19.5	27.8	12	9.1	6	7.5	14.3	15.1



บ.4

เส้นข้อบป้ายและเส้นขีดกลาง

พื้นป้าย

เครื่องหมาย

แผ่นสะท้อนแสงสีแดง

แผ่นสะท้อนแสงสีขาว

แผ่นทึบแสงสีดำ(ไม่สะท้อนแสง)




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายบังคับ
บ.4

แบบเลขที่...

4-55




ป้ายบังคับ ห้ามเข้า (บ.5)

แสดงขนาด Dia. 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้ายจราจร หมายเลข	มิติเป็นเซนติเมตร				
	R1	R2	A	B	C
1	30	26	43.2	8	4
2	37.5	32.5	54	10	5
3	45	39	64.8	12	6
4	60	52	86.4	16	8



บ.5

เส้นขอบป้าย

แผ่นสะท้อนแสงสีขาว

พื้นป้าย

แผ่นสะท้อนแสงสีแดง

เครื่องหมาย

แผ่นสะท้อนแสงสีขาว




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายบังคับ
บ.5

แบบเลขที่...

5-55



ป้ายบังคับ ห้ามกลับรถในทางขวา (บ.๖)

แสดงขนาด Dia. 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้ายจราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร											
	R1	R2	A	B	C	D	E	F	H	J	K	M
1	30	26	7.2	8.4	14.4	0.8	1.2	7.2	17.2	6	5	14.4
2	37.5	32.5	9	10.5	18	1	1.5	9	21.5	7.5	6.2	18
3	45	39	10.8	12.6	21.6	1.2	1.8	10.8	25.8	9	7.5	21.6



บ.๖

เส้นขอบป้ายและเส้นขีดกลาง
พื้นป้าย
เครื่องหมาย

แผ่นสะท้อนแสงสีแดง
แผ่นสะท้อนแสงสีขาว
แผ่นทึบแสงสีดำ(ไม่สะท้อนแสง)




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายบังคับ
บ.๖

แบบเลขที่...

6-55



ป้ายบังคับ ห้ามกลับรถในทางซ้าย (บ.7)

แสดงขนาด Dia. 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้ายจราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร											
	R1	R2	A	B	C	D	E	F	H	J	K	M
1	30	26	7.2	8.4	14.4	0.8	1.2	7.2	17.2	6	5	14.4
2	37.5	32.5	9	10.5	18	1	1.5	9	21.5	7.5	6.2	18
3	45	39	10.8	12.6	21.6	1.2	1.8	10.8	25.8	9	7.5	21.6



บ.7

เส้นขอบป้ายและเส้นขีดกลาง
พื้นป้าย
เครื่องหมาย

แผ่นสะท้อนแสงสีแดง
แผ่นสะท้อนแสงสีขาว
แผ่นทึบแสงสีดำ(ไม่สะท้อนแสง)




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายบังคับ
บ.7

แบบเลขที่...

7-55



ป้ายบังคับ ห้ามเลี้ยวซ้าย (บ.8)

แสดงขนาด Dia. 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้ายจราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร											
	R1	R2	A	B	C	D	E	F	H	J	K	
1	30	26	7.2	8.4	14.4	0.8	1.2	4	30.8	32.8	5	
2	37.5	32.5	9	10.5	18	1	1.5	5	38.5	41	6.2	
3	45	39	10.8	12.6	21.6	1.2	1.8	6	46.2	49.2	7.5	



บ.8

เส้นขอบป้ายและเส้นขีดกลาง แผ่นสะท้อนแสงสีแดง
พื้นป้าย แผ่นสะท้อนแสงสีขาว
เครื่องหมาย แผ่นทึบแสงสีดำ(ไม่สะท้อนแสง)




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายบังคับ
บ.8

แบบเลขที่...

8-55



ป้ายบังคับ ห้ามเลี้ยวขวา (บ.๙)

แสดงขนาด Dia. 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้ายจราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร											
	R1	R2	A	B	C	D	E	F	H	J	K	
1	30	26	7.2	8.4	14.4	0.8	1.2	4	30.8	32.8	5	
2	37.5	32.5	9	10.5	18	1	1.5	5	38.5	41	6.2	
3	45	39	10.8	12.6	21.6	1.2	1.8	6	46.2	49.2	7.5	



บ.๙

เส้นขอบป้ายและเส้นขีดกลาง
พื้นป้าย
เครื่องหมาย

แผ่นสะท้อนแสงสีแดง
แผ่นสะท้อนแสงสีขาว
แผ่นทึบแสงสีดำ(ไม่สะท้อนแสง)




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายบังคับ
บ.๙

แบบเลขที่...

9-55



ป้ายบังคับ ห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางซ้าย (บ.10)

แสดงขนาด Dia. 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้ายจราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร														
	R1	R2	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1	30	26	20.6	15.9	9.7	21.8	12.6	6.8	8.4	5	5	5.6	6	1.2	
2	37.5	32.5	25.7	19.9	12.1	27.3	15.8	8.5	10.5	6.2	6.2	7	7.5	1.5	
3	45	33	30.8	23.9	14.6	32.7	18.9	10.2	12.6	7.4	7.4	8.4	9	1.8	



บ.10

เส้นขอบป้ายและเส้นขีดกลาง
พื้นป้าย
เครื่องหมาย, สัญลักษณ์

แผ่นสะท้อนแสงสีแดง
แผ่นสะท้อนแสงสีขาว
แผ่นพิมพ์แสงสีดำ(ไม่สะท้อนแสง)




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายบังคับ
บ.10

แบบเลขที่...

10-55



ป้ายบังคับ ห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางขวา (บ.11)

แสดงขนาด Dia. 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้ายจราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร														
	R1	R2	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1	30	26	20.6	15.9	9.7	21.8	12.6	6.8	8.4	5	5	5.6	6	1.2	
2	37.5	32.5	25.7	19.9	12.1	27.3	15.8	8.5	10.5	6.2	6.2	7	7.5	1.5	
3	45	33	30.8	23.9	14.6	32.7	18.9	10.2	12.6	7.4	7.4	8.4	9	1.8	



บ.11

เส้นขอบป้ายและเส้นขีดกลาง
พื้นป้าย
เครื่องหมาย, สัญลักษณ์

แผ่นสะท้อนแสงสีแดง
แผ่นสะท้อนแสงสีขาว
แผ่นทึบแสงสีดำ(ไม่สะท้อนแสง)




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายบังคับ
บ.11

แบบเลขที่...

11-55



ป้ายบังคับ ห้ามเลี้ยวขวาหรือกลับรถ (บ.12)

แสดงขนาด Dia. 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้ายจราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร														
	R1	R2	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1	30	26	18.0	16.5	22.1	9.6	14.1	12.5	5.6	19.8	4.8	0.8	5.1	5	
2	37.5	32.5	23.6	20.6	27.7	12	17.7	15.7	7	24.8	6	1	6.3	6.2	
3	45	39	28.4	24.7	33.2	14.4	21.2	18.8	8.4	29.7	7.2	1.2	7.6	7.4	



บ.12

เส้นขอบป้ายและเส้นขีดกลาง

พื้นป้าย

เครื่องหมาย

แผ่นสะท้อนแสงสีแดง

แผ่นสะท้อนแสงสีขาว

แผ่นทึบแสงสีดำ(ไม่สะท้อนแสง)




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายบังคับ
บ.12

แบบเลขที่...

12-55



ป้ายบังคับ ห้ามเลี้ยวซ้ายหรือกลับรถ (บ.13)

แสดงขนาด Dia. 75 มม.

SCALE 1 : 10

ป้ายจราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร														
	R1	R2	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1	30	26	18.0	16.5	22.1	9.6	14.1	12.5	5.6	19.8	4.8	0.8	5.1	5	
2	37.5	32.5	23.6	20.6	27.7	12	17.7	15.7	7	24.8	6	1	6.3	6.2	
3	45	39	28.4	24.7	33.2	14.4	21.2	18.8	8.4	29.7	7.2	1.2	7.6	7.4	



บ.13

เส้นขอบป้ายและเส้นขีดกลาง
พื้นป้าย
เครื่องหมาย


แผ่นสะท้อนแสงสีแดง
แผ่นสะท้อนแสงสีขาว
แผ่นทึบแสงสีดำ(ไม่สะท้อนแสง)



กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายบังคับ
บ.13

แบบเลขที่...
13-55



ป้ายบังคับ ห้ามรถชน (บ.14)

แสดงขนาด Dia. 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้ายจราจร หมายเลข	มิติเป็นเซนติเมตร					
	R1	R2	A	B	C	D
1	30	26	19.6	11.6	5	14
2	37.5	32.5	24.5	14.5	6.2	17.5
3	45	39	29.4	17.4	7.4	21



บ.14

เส้นขอบป้ายและเส้นขีดกลาง

พื้นป้าย

สัญลักษณ์

แผ่นสะท้อนแสงสีแดง

แผ่นสะท้อนแสงสีขาว

แผ่นทึบแสงสีดำ(ไม่สะท้อนแสง)




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายบังคับ
บ.14

แบบเลขที่...

14-55



ป้ายบังคับ ห้ามรถบรรทุก (บ.15)

แสดงขนาด Dia. 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้ายจราจร หมายเลข	มิติเป็นเซนติเมตร						
	R1	R2	A	B	C	D	E
1	30	26	22.4	20	5	6.7	12
2	37.5	32.5	28	25	6.2	8.4	15
3	45	39	33.6	30	7.4	10.1	18



บ.15

เส้นขอบป้ายและเส้นขีดกลาง
พื้นป้าย
สัญลักษณ์


แผ่นสะท้อนแสงสีแดง
แผ่นสะท้อนแสงสีขาว
แผ่นพีบแสงสีดำ(ไม่สะท้อนแสง)



กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายบังคับ
บ.15

แบบเลขที่...
15-55



ป้ายบังคับ ห้ามรถจักรยานยนต์ (บ.16)

แสดงขนาด Dia. 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้ายจราจร หมายเลข	มิติเป็นเซนติเมตร					
	R1	R2	A	B	C	D
1	30	26	20.8	19.6	5	14
2	37.5	32.5	26	24.5	6.2	17.5
3	45	39	31.2	29.4	7.4	21



บ.16

เส้นขอบป้ายและเส้นขีดกลาง
พื้นป้าย
สัญลักษณ์

แผ่นสะท้อนแสงสีแดง
แผ่นสะท้อนแสงสีขาว
แผ่นพีบแสงสีดำ(ไม่สะท้อนแสง)




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายบังคับ
บ.16

แบบเลขที่...

16-55



ป้ายบังคับ ห้ามรถบรรทุก (บ.17)

แสดงขนาด Dia. 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้ายจราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร										
	R1	R2	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	30	26	23.6	6.8	5	7.2	6	2.4	20	10.8	12
2	37.5	32.5	29.5	8.5	6.2	9	7.5	3	25	13.5	15
3	45	39	35.4	10.2	7.4	10.8	9	3.6	30	16.2	18



บ.17

เส้นขอบป้ายและเส้นขีดกลาง
พื้นป้าย
สัญลักษณ์

แผ่นสะท้อนแสงสีแดง
แผ่นสะท้อนแสงสีขาว
แผ่นทึบแสงสีดำ(ไม่สะท้อนแสง)




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายบังคับ
บ.17

แบบเลขที่...

17-55



ป้ายบังคับ ห้ามรถยนต์สามล้อ (บ.18)

แสดงขนาด Dia. 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้ายจราจร หมายเลข	มิติเป็นเซนติเมตร							
	R1	R2	A	B	C	D	E	
1	30	26	21.6	18	5	12.4	7.6	
2	37.5	32.5	27	22.5	6.2	15.5	9.5	
3	45	39	32.4	27	7.4	18.6	11.4	



บ.18

เส้นขอบป้ายและเส้นขีดกลาง
พื้นป้าย
สัญลักษณ์

แผ่นสะท้อนแสงสีแดง
แผ่นสะท้อนแสงสีขาว
แผ่นทึบแสงสีดำ(ไม่สะท้อนแสง)




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายบังคับ
บ.18

แบบเลขที่...

18-55



ป้ายบังคับ ห้ามรถสามล้อ (บ.19)

แสดงขนาด Dia. 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้ายจราจร หมายเลข	มิติเป็นเซนติเมตร							
	R1	R2	A	B	C	D	E	
1	30	26	16.4	9.6	5	15.2	7.6	
2	37.5	32.5	20.5	12	6.2	19	9.5	
3	45	39	24.6	14.4	7.4	22.8	11.4	



บ.19

เส้นขอบป้ายและเส้นขีดกลาง
พื้นป้าย
สัญลักษณ์


แผ่นสะท้อนแสงสีแดง
แผ่นสะท้อนแสงสีขาว
แผ่นทึบแสงสีดำ(ไม่สะท้อนแสง)



กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายบังคับ
บ.19

แบบเลขที่...
19-55



ป้ายบังคับ ห้ามรถจักรยาน (บ.20)

แสดงขนาด Dia. 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้ายจราจร. ชนิด	มิติเป็นเซนติเมตร					
	R1	R2	A	B	C	D
1	30	26	14.8	3.2	5	16.4
2	37.5	32.5	18.5	4	6.2	20.5
3	45	39	22.2	4.8	7.4	24.6



บ.20

เส้นขอบป้ายและเส้นขีดกลาง
พื้นป้าย
สัญลักษณ์


แผ่นสะท้อนแสงสีแดง
แผ่นสะท้อนแสงสีขาว
แผ่นทึบแสงสีดำ(ไม่สะท้อนแสง)



กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายบังคับ
บ.20

แบบเลขที่...
20-55



ป้ายบังคับ ห้ามล้อเลือกตามเข็ม (บ.21)

แสดงขนาด Dia. 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้ายจราจร. ชนิด	มิติเป็นเซนติเมตร						
	R1	R2	A	B	C	D	E
1	30	26	18.4	6	5	4.4	5.6
2	37.5	32.5	23	7.5	6.2	5.5	7
3	45	39	27.6	9	7.4	6.6	8.4



บ.21

เส้นขอบป้ายและเส้นขีดกลาง
พื้นป้าย
สัญลักษณ์

แผ่นสะท้อนแสงสีแดง
แผ่นสะท้อนแสงสีขาว
แผ่นทึบแสงสีดำ(ไม่สะท้อนแสง)




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายบังคับ
บ.21

แบบเลขที่...

21-55



ป้ายบังคับ ห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตร (บ.22)

แสดงขนาด Dia. 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้ายจราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร								
	R1	R2	A	B	C	D	E	F	G
1	30	26	4.8	13.6	5	5.6	13.2	14.8	4
2	37.5	32.5	6	17	6.2	7	16.5	18.5	5
3	45	39	7.2	20.4	7.4	8.4	19.8	22.2	6



บ.22

เส้นขอบป้ายและเส้นขีดกลาง
พื้นป้าย
สัญลักษณ์

แผ่นสะท้อนแสงสีแดง
แผ่นสะท้อนแสงสีขาว
แผ่นทึบแสงสีดำ(ไม่สะท้อนแสง)




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายบังคับ
บ.22

แบบเลขที่...

22-55



ป้ายบังคับ ห้ามเกวียน (บ.23)

แสดงขนาด Dia. 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้ายจราจร หมายเลข	มิติเป็นเซนติเมตร						
	R1	R2	A	B	C	D	E
1	30	26	23.6	10	5	7.2	12.4
2	37.5	32.5	29.5	12.5	6.2	9	15.5
3	45	39	35.4	15	7.4	10.8	18.6



บ.23

เส้นขอบป้ายและเส้นขีดกลาง
พื้นป้าย
สัญลักษณ์

แผ่นสะท้อนแสงสีแดง
แผ่นสะท้อนแสงสีขาว
แผ่นพีบแสงสีดำ(ไม่สะท้อนแสง)




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายบังคับ
บ.23

แบบเลขที่...

23-55



ป้ายบังคับ ห้ามรถจักรยานยนต์และรถยนต์ (บ.24)

แสดงขนาด Dia. 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้ายจราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร						
	R1	R2	A	B	C	D	E
1	30	26	9.6	19.6	5	6.8	9.2
2	37.5	32.5	12	24.5	6.2	8.5	11.5
3	45	39	14.4	29.4	7.4	10.2	13.8



บ.24

เส้นขอบป้ายและเส้นขีดกลาง
พื้นป้าย
สัญลักษณ์

แผ่นสะท้อนแสงสีแดง
แผ่นสะท้อนแสงสีขาว
แผ่นทึบแสงสีดำ(ไม่สะท้อนแสง)




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายบังคับ
บ.24

แบบเลขที่...

24-55



ป้ายบังคับ ห้ามรถจักรยาน รถสามล้อ และรถจักรยานยนต์ (บ.25)

แสดงขนาด Dia. 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้ายจราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร														
	R1	R2	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	30	26	16.8	2.7	5	21.4	6.6	6.5	18.5	4.8	9.4	3.36	4.9	8.4	2
2	37.5	32.5	21	3.4	6.2	26.7	8.3	8.1	23.1	6	11.8	4.2	6.2	10.5	2.5
3	45	39	25.2	4.1	7.4	32.1	10	9.7	27.8	7.2	14.1	5	7.4	12.6	3



บ.25

เส้นขอบป้ายและเส้นขีดกลาง
พื้นป้าย
สัญลักษณ์

แผ่นสะท้อนแสงสีแดง
แผ่นสะท้อนแสงสีขาว
แผ่นพีบแสงสีดำ(ไม่สะท้อนแสง)




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายบังคับ
บ.25

แบบเลขที่...

25-55



ป้ายบังคับ ห้ามรถจักรยานยนต์และรถยนต์สามล้อ (บ.26)

แสดงขนาด Dia. 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้ายจราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร								
	R1	R2	A	B	C	D	E	F	G
1	30	26	12.8	0.8	5	16	8	11.6	2
2	37.5	32.5	16	1	6.2	20	10	14.5	2.5
3	45	39	19.2	1.2	7.4	24	12	17.4	3



บ.26

เส้นขอบป้ายและเส้นขีดกลาง
พื้นป้าย
สัญลักษณ์

แผ่นสะท้อนแสงสีแดง
แผ่นสะท้อนแสงสีขาว
แผ่นทึบแสงสีดำ(ไม่สะท้อนแสง)




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายบังคับ
บ.26

แบบเลขที่...

26-55



ป้ายบังคับ ห้ามใช้เลี้ยง (บ.27)

แสดงขนาด Dia. 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้ายจราจร หมายเลข	มิติเป็นเซนติเมตร					
	R1	R2	A	B	C	D
1	30	26	18.8	8.4	5	2.8
2	37.5	32.5	23.5	10.5	6.2	3.5
3	45	39	28.2	12.6	7.4	4.2



บ.27

เส้นขอบป้ายและเส้นขีดกลาง
พื้นป้าย
สัญลักษณ์


แผ่นสะท้อนแสงสีแดง
แผ่นสะท้อนแสงสีขาว
แผ่นทึบแสงสีดำ(ไม่สะท้อนแสง)



กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายบังคับ
บ.27

แบบเลขที่...
27-55



ป้ายบังคับ ห้ามคน (บ.28)

แสดงขนาด Dia. 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้ายจราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร						
	R1	R2	A	B	C	D	E
1	30	26	11.2	13.2	5	22.8	20.8
2	37.5	32.5	14	16.5	6.2	28.5	26
3	45	39	16.8	19.8	7.4	34.2	31.2



บ.28

เส้นขอบป้ายและเส้นขีดกลาง
พื้นป้าย
สัญลักษณ์

แผ่นสะท้อนแสงสีแดง
แผ่นสะท้อนแสงสีขาว
แผ่นทึบแสงสีดำ(ไม่สะท้อนแสง)




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายบังคับ
บ.28

แบบเลขที่...

28-55



ป้ายบังคับ ห้ามจอดรถ (บ.29)

แสดงขนาด Dia. 75 ซม.

SCALE 1 : 10

หมายเลข ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร		
	R1	R2	K
1	30	26	5
2	37.5	32.5	6.2
3	45	39	7.4



บ.29


- | | |
|-------------|------------------------|
| เส้นขอบป้าย | แผ่นสะท้อนแสงสีแดง |
| พื้นป้าย | แผ่นสะท้อนแสงสีน้ำเงิน |
| เครื่องหมาย | แผ่นสะท้อนแสงสีแดง |



กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายบังคับ
บ.29

แบบเลขที่...
29-55



ป้ายบังคับ ห้ามหยุด (บ.30)

แสดงขนาด Dia. 75 ซม.

SCALE 1 : 10

หมายเลข ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร		
	R1	R2	K
1	30	26	5
2	37.5	32.5	6.2
3	45	39	7.4



บ.30

เส้นขอบป้าย

พื้นป้าย

เครื่องหมาย

แผ่นสะท้อนแสงสีแดง

แผ่นสะท้อนแสงสีน้ำเงิน

แผ่นสะท้อนแสงสีแดง




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายบังคับ
บ.30

แบบเลขที่...

30-55



ป้ายบังคับ หุญดตราน (บ.31)

แสดงขนาด Dia. 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้ายจราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร								
	R1	R2	A	B	C	D	E	F	G
1	30	26	22	12	8	9.6	15	10.5	8.4
2	37.5	32.5	27.5	15	10	12	18.7	13.2	10.5
3	45	39	33	18	12	14.4	22.5	15.8	12.6



เส้นขอบป้าย
พื้นป้าย
ตัวอักษร, เครื่องหมาย^(อักษรภาษาไทย ชุด ก. ประยุกต์ขนาด)

แผ่นสะท้อนแสงสีแดง
แผ่นสะท้อนแสงสีขาว
แผ่นพิมพ์แสงสีดำ(ไม่สะท้อนแสง)




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายบังคับ
บ.31

แบบเลขที่...

31-55



ป้ายบังคับ จำกัดความเร็ว (บ.32)

แสดงขนาด Dia. 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้ายจราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร							
	R1	R2	A	B	C	D	E	
1	30	26	18.6	2.7	3.9	12	4.5	
2	37.5	32.5	23.2	3.4	4.9	15	5.7	
3	45	39	27.9	4.1	5.8	18	6.8	



เส้นขอบป้าย

แผ่นสะท้อนแสงสีแดง

พื้นป้าย

แผ่นสะท้อนแสงสีขาว

ตัวเลข

แผ่นทึบแสงสีดำ(ไม่สะท้อนแสง)

(ตัวเลข ชุด D)




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายบังคับ
บ.32

แบบเลขที่...

32-55



ป้ายบังคับ จำกัดน้ำหนัก (บ.33)

แสดงขนาด Dia. 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้ายจราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร								
	R ¹	R ²	A	B	C	D	E	F	G
1	30	26	13.9	8.5	3.8	19.3	4.7	7.2	9.6
2	37.5	32.5	17.4	10.7	4.8	24.1	5.9	9	12
3	45	39	20.8	12.8	5.7	28.9	7.1	10.8	14.4



เส้นขอบป้าย
พื้นป้าย
ตัวอักษร,ตัวเลข
(อักษรภาษาไทย ชุด ก.,ตัวเลข ชุด D)


แผ่นสะท้อนแสงสีแดง
แผ่นสะท้อนแสงสีขาว
แผ่นพิมพ์แสงสีดำ(ไม่สะท้อนแสง)



กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายบังคับ
บ.33

แบบเลขที่...
33-55



ป้ายบังคับ จำกัดความกว้าง (บ.34)

แสดงขนาด Dia. 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้ายจราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร														
	R1	R2	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	30	26	17.3	1.8	14.1	7	3.5	1.4	3.3	1.7	3.9	2.1	6.3	6.3	5.8
2	37.5	32.5	21.7	2.2	17.6	8.8	4.4	1.8	4.1	2.1	4.9	2.6	7.9	7.9	7.3
3	45	39	26	2.6	21.1	10.5	5.3	2.1	4.9	2.5	5.8	3.1	9.5	9.5	8.7



เส้นขอบป้าย
พื้นป้าย
ตัวอักษร,ตัวเลข,เครื่องหมาย
(อักษรภาษาไทย ชุด ก.,ตัวเลข ชุด D)


แผ่นสะท้อนแสงสีแดง
แผ่นสะท้อนแสงสีขาว
แผ่นพิมพ์แสงสีดำ(ไม่สะท้อนแสง)



กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายบังคับ
บ.34

แบบเลขที่...
34-55



ป้ายบังคับ จำกัดความสูง (บ.35)

แสดงขนาด Dia. 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้ายจราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร														
	R1	R2	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	30	26	20.5	2.7	16.7	8	4	1.6	3.8	1.9	5.1	2.4	7.2	7.2	12.8
2	37.5	32.5	25.6	3.4	20.8	10	5	2	4.8	2.4	6.4	3.0	9	9	16
3	45	39	30.7	4.1	25	12	6	2.4	5.8	2.9	7.7	3.6	10.8	10.8	19.2



เส้นขอบป้าย
พื้นป้าย
ตัวอักษร,ตัวเลข,เครื่องหมาย
(อักษรภาษาไทย ชุด ก.,ตัวเลข ชุด D)


แผ่นสะท้อนแสงสีแดง
แผ่นสะท้อนแสงสีขาว
แผ่นพิมพ์แสงสีดำ(ไม่สะท้อนแสง)



กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายบังคับ
บ.35

แบบเลขที่...
35-55



ป้ายบังคับ จำกัดความยาว (บ.36)

แสดงขนาด Dia. 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้ายจราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร													
	R1	R2	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	30	26	17	15.6	11.5	7.4	2	13.3	11.2	3.2	9.7	11.3	6.4	6.4
2	37.5	32.5	22.1	19.5	14.4	9.3	2.5	16.7	14	4	12.2	14.1	8	8
3	45	39	26.5	23.4	17.3	11.1	3	20	16.8	4.8	14.6	17	9.6	9.6



บ.36

เส้นขอบป้าย

พื้นป้าย

ตัวอักษร, ตัวเลข, เครื่องหมาย, สัญลักษณ์

(อักษรภาษาไทย ชุด ก., ตัวเลข ชุด D)

แผ่นสะท้อนแสงสีแดง

แผ่นสะท้อนแสงสีขาว

แผ่นทึบแสงสีดำ (ไม่สะท้อนแสง)




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายบังคับ
บ.36

แบบเลขอ...

36-55



ป้ายบังคับ ให้รถเดินทางเดียว (บ.37)

แสดงขนาด Dia. 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้ายจราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร								
	R1	R2	A	B	C	D	E	G	H
1	30	26	7.2	8.4	14.4	0.8	1.2	19.6	20
2	37.5	32.5	9	10.5	18	1	1.5	24.5	25
3	45	39	10.8	12.6	21.6	1.2	1.8	29.4	30



บ.37


- เส้นขอบป้าย แผ่นสะท้อนแสงสีขาว
- พื้นป้าย แผ่นสะท้อนแสงสีน้ำเงิน
- เครื่องหมาย แผ่นสะท้อนแสงสีขาว



กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายบังคับ
บ.37

แบบเลขที่...
37-55



ป้ายบังคับ รถเดินทางเดียวไปทางซ้าย (บ.38)

แสดงขนาด Dia. 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้ายจราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร								
	R ¹	R ²	A	B	C	D	E	G	H
1	30	26	7.2	8.4	14.4	0.8	1.2	19.6	20
2	37.5	32.5	9	10.5	18	1	1.5	24.5	25
3	45	39	10.8	12.6	21.6	1.2	1.8	29.4	30



บ.38


- | | |
|-------------|------------------------|
| เส้นขอบป้าย | แผ่นสะท้อนแสงสีขาว |
| พื้นป้าย | แผ่นสะท้อนแสงสีน้ำเงิน |
| เครื่องหมาย | แผ่นสะท้อนแสงสีขาว |



กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายบังคับ
บ.38

แบบเลขที่...
38-55



ป้ายบังคับ รถเดินทางเดิบทางไปทางขวา (บ.39)

แสดงขนาด Dia. 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้ายจราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร									
	R ¹	R ²	A	B	C	D	E	G	H	
1	30	26	7.2	8.4	14.4	0.8	1.2	19.6	20	
2	37.5	32.5	9	10.5	18	1	1.5	24.5	25	
3	45	39	10.8	12.6	21.6	1.2	1.8	29.4	30	



บ.39


- | | |
|-------------|------------------------|
| เส้นขอบป้าย | แผ่นสะท้อนแสงสีขาว |
| พื้นป้าย | แผ่นสะท้อนแสงสีน้ำเงิน |
| เครื่องหมาย | แผ่นสะท้อนแสงสีขาว |



กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายบังคับ
บ.39

แบบเลขที่...
39-55



ป้ายบังคับ ให้ชิดซ้าย (บ.40)

แสดงขนาด Dia. 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้ายจราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร								
	R1	R2	A	B	C	D	E	G	H
1	30	26	7.2	8.4	14.4	0.8	1.2	19.6	20
2	37.5	32.5	9	10.5	18	1	1.5	24.5	25
3	45	39	10.8	12.6	21.6	1.2	1.8	29.4	30



บ.40


- เส้นขอบป้าย แผ่นสะท้อนแสงสีขาว
- พื้นป้าย แผ่นสะท้อนแสงสีน้ำเงิน
- เครื่องหมาย แผ่นสะท้อนแสงสีขาว



กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายบังคับ
บ.40

แบบเลขที่...
40-55



ป้ายบังคับ ให้ขิดขวา (บ.41)

แสดงขนาด Dia. 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้ายจราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร									
	R1	R2	A	B	C	D	E	G	H	
1	30	26	7.2	8.4	14.4	0.8	1.2	19.6	20	
2	37.5	32.5	9	10.5	18	1	1.5	24.5	25	
3	45	39	10.8	12.6	21.6	1.2	1.8	29.4	30	



บ.41

- เส้นขอบป้าย แผ่นสะท้อนแสงสีขาว
- พื้นป้าย แผ่นสะท้อนแสงสีน้ำเงิน
- เครื่องหมาย แผ่นสะท้อนแสงสีขาว




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายบังคับ
บ.41

แบบเลขที่...

41-55



ป้ายบังคับ ให้ขิดซ้ายหรือขวา (บ.42)

แสดงขนาด Dia. 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้ายจราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร									
	R	R2	A	B	C	D	E	F	G	H
1	30	26	18.6	11.2	12.9	4.6	6.4	5.6	1.2	0.8
2	37.5	32.5	23.2	14	16.1	5.8	8	7	1.5	1
3	45	39	27.9	16.8	19.4	6.9	9.6	8.4	1.8	1.2



บ.42

- เส้นขอบป้าย แผ่นสะท้อนแสงสีขาว
- พื้นป้าย แผ่นสะท้อนแสงสีน้ำเงิน
- เครื่องหมาย แผ่นสะท้อนแสงสีขาว




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายบังคับ
บ.42

แบบเลขที่...

42-55



ป้ายบังคับ ให้เลี้ยวซ้าย (บ.43)

แสดงขนาด Dia. 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้ายจราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร												
	R1	R2	A	B	C	D	E	F	H	J	L	M	
1	30	20	7.2	8.4	14.4	0.8	1.2	4	30.8	32.8	4.8	1.6	
2	37.5	32.5	9	10.5	18	1	1.5	5	38.5	41	6	2	
3	45	39	10.8	12.6	21.6	1.2	1.8	6	46.2	49.2	7.2	2.4	



บ.43

- เส้นขอบป้าย แผ่นสะท้อนแสงสีขาว
- พื้นป้าย แผ่นสะท้อนแสงสีน้ำเงิน
- เครื่องหมาย แผ่นสะท้อนแสงสีขาว




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายบังคับ
บ.43

แบบเลขที่...

43-55



ป้ายบังคับ ให้เลี้ยวขวา (บ.44)

แสดงขนาด Dia. 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้ายจราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร												
	R1	R2	A	B	C	D	E	F	H	J	L	M	
1	30	20	7.2	8.4	14.4	0.8	1.2	4	30.8	32.8	4.8	1.6	
2	37.5	32.5	9	10.5	18	1	1.5	5	38.5	41	6	2	
3	45	39	10.8	12.6	21.6	1.2	1.8	6	46.2	49.2	7.2	2.4	



บ.44

- เส้นขอบป้าย แผ่นสะท้อนแสงสีขาว
- พื้นป้าย แผ่นสะท้อนแสงสีน้ำเงิน
- เครื่องหมาย แผ่นสะท้อนแสงสีขาว




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายบังคับ
บ.44

แบบเลขที่...

44-55



ป้ายบังคับ ให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา (บ.45)

แสดงขนาด Dia. 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้ายจราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร														
	R1	R2	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	30	26	18.3	21.4	13.2	9.6	8.8	17.6	14.3	19.1	4.8	7.3	1.8	3.3	14.6
2	37.5	32.5	22.9	26.8	16.5	11.9	11	22.1	17.9	23.9	6	9.1	2.2	4.2	18.3
3	45	39	27.5	32.1	19.8	14.3	13.2	26.5	21.5	28.7	7.2	11	2.7	5	22



บ.45

- เส้นขอบป้าย แผ่นสะท้อนแสงสีขาว
- พื้นป้าย แผ่นสะท้อนแสงสีน้ำเงิน
- เครื่องหมาย แผ่นสะท้อนแสงสีขาว




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายบังคับ
บ.45

แบบเลขที่...

45-55



ป้ายบังคับ ให้ตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย (บ.46)

แสดงขนาด Dia. 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้ายจราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร														
	R1	R2	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1	30	26	20.7	10.5	11.2	27.8	22.9	17.3	6.4	1	18.9	2.8	13.6	5.6	
2	37.5	32.5	25.8	13.1	14	34.8	28.6	21.6	8	1.3	23.6	3.5	17	7	
3	45	33	31	15.7	16.8	41.7	34.3	25.9	9.6	1.5	28.4	4.2	20.4	8.4	



บ.46

- เส้นขอบป้าย แผ่นสะท้อนแสงสีขาว
- พื้นป้าย แผ่นสะท้อนแสงสีน้ำเงิน
- เครื่องหมาย แผ่นสะท้อนแสงสีขาว




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายบังคับ
บ.46

แบบเลขที่...

46-55



ป้ายบังคับ ให้ตรงไปหรือเลี้ยวขวา (บ.47)

แสดงขนาด Dia. 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้ายจราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร													
	R1	R2	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	30	26	20.7	10.5	11.2	27.8	22.9	17.3	6.4	1	18.9	2.8	13.6	5.6
2	37.5	32.5	25.8	13.1	14	34.8	28.6	21.6	8	1.3	23.6	3.5	17	7
3	45	33	31	15.7	16.8	41.7	34.3	25.9	9.6	1.5	28.4	4.2	20.4	8.4



บ.47

- เส้นขอบป้าย แผ่นสะท้อนแสงสีขาว
- พื้นป้าย แผ่นสะท้อนแสงสีน้ำเงิน
- เครื่องหมาย แผ่นสะท้อนแสงสีขาว




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายบังคับ
บ.47

แบบเลขที่...

47-55



ป้ายบังคับ วงเวียน (บ.48)

แสดงขนาด Dia. 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้ายจราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร						
	R1	R2	A	B	C	D	E
1	30	26	18.6	13.8	9.6	5.6	0.8
2	37.5	32.5	23.3	17.3	12	7	1
3	45	39	27.9	20.7	14.4	8.4	1.2



บ.48

- | | |
|-------------|------------------------|
| เส้นขอบป้าย | แผ่นสะท้อนแสงสีขาว |
| พื้นป้าย | แผ่นสะท้อนแสงสีน้ำเงิน |
| เครื่องหมาย | แผ่นสะท้อนแสงสีขาว |




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายบังคับ
บ.48

แบบเลขที่...

48-55



ป้ายบังคับ ช่องเดินรถบริเวณทาง (บ.49)

แสดงขนาด Dia. 75 ซม.

SCALE 1 : 10

หมายเลข	มิติเป็นเซนติเมตร				
	R1	R2	A	B	C
1	30	26	20.5	20.1	6.8
2	37.5	32.5	25.6	25.1	8.5
3	45	39	30.7	30.1	10.2



บ.49

- | | |
|-------------|------------------------|
| เส้นขอบป้าย | แผ่นสะท้อนแสงสีขาว |
| พื้นป้าย | แผ่นสะท้อนแสงสีน้ำเงิน |
| สัญลักษณ์ | แผ่นสะท้อนแสงสีขาว |




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายบังคับ
บ.49

แบบเลขที่...

49-55



ป้ายบังคับ ช่องเดินรตามาลชน (บ.50)

แสดงขนาด Dia. 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้ายจราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร						
	R1	R2	A	B	C	D	E
1	30	26	24.8	16.8	9.1	6	1.4
2	37.5	32.5	31.1	21	11.4	7.5	1.7
3	45	39	37.3	25.2	13.7	9	2.1



บ.50


- | | |
|-------------------|------------------------|
| เส้นขอบป้าย | แผ่นสะท้อนแสงสีขาว |
| พื้นป้าย | แผ่นสะท้อนแสงสีน้ำเงิน |
| ตัวเลข, สัญลักษณ์ | แผ่นสะท้อนแสงสีขาว |



กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายบังคับ
บ.50

แบบเลขที่...
50-55



ป้ายบังคับ ช่องเดินรถจักรยานยนต์ (บ.51)

แสดงขนาด Dia. 75 ซม.

SCALE 1 : 10

หมายเลขจราจร ชนิด	มิติเป็นเซนติเมตร				
	R1	R2	A	B	C
1	30	26	20.8	19.6	14
2	37.5	32.5	26	24.5	17.5
3	45	39	31.2	29.4	21



บ.51


- | | |
|-------------|------------------------|
| เส้นขอบป้าย | แผ่นสะท้อนแสงสีขาว |
| พื้นป้าย | แผ่นสะท้อนแสงสีน้ำเงิน |
| สัญลักษณ์ | แผ่นสะท้อนแสงสีขาว |



กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายบังคับ
บ.51

แบบเลขที่...
51-55



ป้ายบังคับ ช่องเดินรถจักรยาน (บ.52)

แสดงขนาด Dia. 75 ซม.

SCALE 1 : 10

หมายเลขจราจร ชนิด	มิติเป็นเซนติเมตร				
	R1	R2	A	B	C
1	30	26	14.8	3.2	16.4
2	37.5	32.5	18.5	4	20.5
3	45	39	22.2	4.8	24.6



บ.52


- | | |
|-------------|------------------------|
| เส้นขอบป้าย | แผ่นสะท้อนแสงสีขาว |
| พื้นป้าย | แผ่นสะท้อนแสงสีน้ำเงิน |
| สัญลักษณ์ | แผ่นสะท้อนแสงสีขาว |



กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายบังคับ
บ.52

แบบเลขที่...
52-55



ป้ายบังคับ คนเดินทาง (บ.53)

แสดงขนาด Dia. 75 ซม.

SCALE 1 : 10

หมายเลข	มิติเป็นเซนติเมตร					
	R1	R2	A	B	C	D
1	30	26	11.2	13.2	22.8	20.8
2	37.5	32.5	14	16.5	28.5	26
3	45	39	16.8	19.8	34.2	31.2



- | | |
|-------------|------------------------|
| เส้นขอบป้าย | แผ่นสะท้อนแสงสีขาว |
| พื้นป้าย | แผ่นสะท้อนแสงสีน้ำเงิน |
| สัญลักษณ์ | แผ่นสะท้อนแสงสีขาว |


บ.53



กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายบังคับ
บ.53

แบบเลขที่...
53-55



ป้ายบังคับ ความเร็วขั้นพื้นฐาน (บ.54)

แสดงขนาด Dia. 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้ายจราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร						
	R1	R2	A	B	C	D	E
1	30	26	18.6	2.8	4	12	4.6
2	37.5	32.5	23.2	3.4	5	15	5.7
3	45	39	27.9	4.1	6	18	6.8



บ.54


- เส้นขอบป้าย แผ่นสะท้อนแสงสีขาว
- พื้นป้าย แผ่นสะท้อนแสงสีน้ำเงิน
- ตัวเลข แผ่นสะท้อนแสงสีขาว
- (ตัวเลข ชุด D.)



กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายบังคับ
บ.54

แบบเลขที่...
54-55




ป้ายบังคับ สุดเขตปั้งดับ (บ.55)

แสดงขนาด Dia. 75 ซม.

SCALE 1 : 10

หมายเลข ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร		
	R1	A	B
1	30	0.50	1.33
2	37.5	0.63	1.67
3	45	0.75	1
4	60	1	2.67



บ.55

พื้นป้าย
เครื่องหมาย

แผ่นสะท้อนแสงสีขาว
แผ่นทึบแสงสีดำ (ไม่สะท้อนแสง)



กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายบังคับ
บ.55

แบบเลขที่...
55-55


© ປະເທດລາວສຸກເນົາ

ภาคผนวก 1

แบบมาตราฐานป้ายจราจร

: ป้ายเตือน :

© ປະເທດລາວສຸກເນົາ



ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย (ต.1)

แสดงขนาด 75 นิ้ว.

SCALE 1 : 10

ป้าย จราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร																
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R	S
1	60	1.2	1.6	3.6	10	1.2	1.6	17.6	8.8	17.6	15.4	9.7	4.4	20.8	10.8	19.6	6.4
2	75	1.5	2	4.5	12.5	1.5	2	22	11	22	19.3	12.1	5.5	26	13.5	24.5	8
3	90	1.8	2.4	5.4	15	1.8	2.4	26.4	13.2	26.4	23.2	14.5	6.6	31.2	16.2	29.4	9.6



ต.1

เส้นขอบป้าย

พื้นป้าย

เครื่องหมาย

ไม่สะท้อนแสงสีดำ

แผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง

ไม่สะท้อนแสงสีดำ




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือน
ต.1

แบบเลขที่...

1-74



ป้ายเตือน ทางโค้งขวา (ต.2)

แสดงขนาด 75 呎.

SCALE 1 : 10

ป้าย จราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร																
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R	S
1	60	1.2	1.6	3.6	10	1.2	1.6	17.6	8.8	17.6	15.4	9.7	4.4	20.8	10.8	19.6	6.4
2	75	1.5	2	4.5	12.5	1.5	2	22	11	22	19.3	12.1	5.5	26	13.5	24.5	8
3	90	1.8	2.4	5.4	15	1.8	2.4	26.4	13.2	26.4	23.2	14.5	6.6	31.2	16.2	29.4	9.6



ต.2

เส้นขอบป้าย

พื้นป้าย

เครื่องหมาย

ไม่สะท้อนแสงสีดำ

แผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง

ไม่สะท้อนแสงสีดำ




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือน
ต.2

แบบเลขที่...

2-74



ป้ายเตือน ทางโค้งรัศมีแคบช้าย (ต.3)

แสดงขนาด 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้าย จราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร																
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R	S
1	60	1.2	1.6	3.6	10	1.2	1.6	17.6	8.8	8	3.6	8	12.4	19.2	2	6	5.6
2	75	1.5	2	4.5	12.5	1.5	2	22	11	10	4.5	10	15.5	24	2.5	7.5	7
3	90	1.8	2.4	5.4	15	1.8	2.4	26.4	13.2	12	5.4	12	18.6	28.8	3	9	8.4



ต.3

เส้นขอบป้าย

พื้นป้าย

เครื่องหมาย

ไม่สะท้อนแสงสีดำ

แผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง

ไม่สะท้อนแสงสีดำ




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือน
ต.3

แบบเลขที่...

3-74



ป้ายเตือน ทางโค้งรัศมีแคบขวา (ต.4)

แสดงขนาด 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้าย จราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร																
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R	S
1	60	1.2	1.6	3.6	10	1.2	1.6	17.6	8.8	8	3.6	8	12.4	19.2	2	6	5.6
2	75	1.5	2	4.5	12.5	1.5	2	22	11	10	4.5	10	15.5	24	2.5	7.5	7
3	90	1.8	2.4	5.4	15	1.8	2.4	26.4	13.2	12	5.4	12	18.6	28.8	3	9	8.4



ต.4

เส้นขอบป้าย

พื้นป้าย

เครื่องหมาย

ไม่สะท้อนแสงสีดำ

แผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง

ไม่สะท้อนแสงสีดำ




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือน
ต.4

แบบเลขที่...

4-74



ป้ายเตือน ทางโค้งกลับเริ่มช้าย (ต.5)

แสดงขนาด 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้าย จราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร																	
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T
1	60	1.2	1.0	3.6	10	1.2	1.6	17.6	8.8	8	8.8	12.8	28	20	3.6	12.4	2.8	6.4
2	75	1.5	2	4.5	12.5	1.5	2	22	11	10	11	16	35	25	4.5	15.5	3.5	8
3	90	1.8	2.4	5.4	15	1.8	2.4	26.4	13.2	12	13.2	19.2	42	30	5.4	18.6	4.2	9.6



ต.5

เส้นขอบป้าย

พื้นป้าย

เครื่องหมาย

ไม่สะท้อนแสงสีดำ

แผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง

ไม่สะท้อนแสงสีดำ




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือน
ต.5

แบบเลขที่...

5-74



ป้ายเตือน ทางโค้งกลับเริ่มขวา (ต.6)

แสดงขนาด 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้าย จราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร																	
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T
1	60	1.2	1.0	3.6	10	1.2	1.6	17.6	8.8	8	8.8	12.8	28	20	3.6	12.4	2.8	6.4
2	75	1.5	2	4.5	12.5	1.5	2	22	11	10	11	16	35	25	4.5	15.5	3.5	8
3	90	1.8	2.4	5.4	15	1.8	2.4	26.4	13.2	12	13.2	19.2	42	30	5.4	18.6	4.2	9.6



ต.6

เส้นขอบป้าย

พื้นป้าย

เครื่องหมาย

ไม่สะท้อนแสงสีดำ

แผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง

ไม่สะท้อนแสงสีดำ




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือน
ต.6

แบบเลขที่...

6-74



ป้ายเตือน ทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มช้าย (ต.7)

แสดงขนาด 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้าย จราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร																
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R	S
1	60	1.2	1.6	3.6	10	1.2	1.6	17.6	8.8	6.8	2.4	2.8	28.8	20	2	6	7.2
2	75	1.5	2	4.5	12.5	1.5	2	22	11	8.5	3	3.5	36	25	2.5	7.5	9
3	90	1.8	2.4	5.4	15	1.8	2.4	26.4	13.2	10.2	3.6	4.2	43.2	30	3	9	10.8



ต.7

เส้นขอบป้าย

พื้นป้าย

เครื่องหมาย

ไม่สะท้อนแสงสีดำ

แผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง

ไม่สะท้อนแสงสีดำ




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือน
ต.7

แบบเลขที่...

7-74



ป้ายเตือน ทางโค้งหลับรัศมีแคบเริ่มขา (ต.8)

ແສດງຂ່າດ 75 ຊມ.

SCALE 1 : 10

ป้าย จราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร																
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R	S
1	60	1.2	1.6	3.6	10	1.2	1.6	17.6	8.8	6.8	2.4	2.8	28.8	20	2	6	7.2
2	75	1.5	2	4.5	12.5	1.5	2	22	11	8.5	3	3.5	36	25	2.5	7.5	9
3	90	1.8	2.4	5.4	15	1.8	2.4	26.4	13.2	10.2	3.6	4.2	43.2	30	3	9	10.8



၈

ເສັ້ນຂອບປ້າຍ

พื้นป้าย

เครื่องหมาย

ไม่สะท้อนแสงสีดำ

แผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง

ไม่สะท้อนแสงสีดำ




ក្រមានេរោគ

แบบมาตรฐานป้ายเตือน

๗.๘

แบบเรียนที่

8-74



ป้ายเตือน ทางโค้งเคี้ยวเริมซ้าย (ต.๙)

แสดงขนาด 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้าย จราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร																	
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T
1	60	1.2	1.0	3.6	9.2	1.2	1.6	16	8	3.2	12.8	32	28.8	3.2	2.4	10.4	4	6.4
2	75	1.5	2	4.5	11.5	1.5	2	20	10	4	16	40	36	4	3	13	5	8
3	90	1.8	2.4	5.4	13.8	1.8	2.4	24	12	4.8	19.2	48	43.2	4.8	3.6	15.6	6	9.6



ต.๙

เส้นขอบป้าย

พื้นป้าย

เครื่องหมาย

ไม่สะท้อนแสงสีดำ

แผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง

ไม่สะท้อนแสงสีดำ




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือน
ต.๙

แบบเลขที่...

9-74



ป้ายเตือน ทางโค้งเคี้ยวเริมขวา (ต.10)

แสดงขนาด 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้าย จราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร																	
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T
1	60	1.2	1.0	3.6	9.2	1.2	1.6	16	8	3.2	12.8	32	28.8	3.2	2.4	10.4	4	6.4
2	75	1.5	2	4.5	11.5	1.5	2	20	10	4	16	40	36	4	3	13	5	8
3	90	1.8	2.4	5.4	13.8	1.8	2.4	24	12	4.8	19.2	48	43.2	4.8	3.6	15.6	6	9.6



ต.10

เส้นขอบป้าย

พื้นป้าย

เครื่องหมาย

ไม่สะท้อนแสงสีดำ

แผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง

ไม่สะท้อนแสงสีดำ




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือน
ต.10

แบบเลขที่...

10-74



ป้ายเตือน ทางแยกต่างๆ (ต.11)

แสดงขนาด 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้าย มาตรฐาน ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร					
	A	B	C	D	E	F
1	60	1.2	1.6	3.6	9.6	20
2	75	1.5	2	4.5	12	25
3	90	1.8	2.4	5.4	14.4	30



ต.11

เส้นขอบป้าย

ไม่สะท้อนแสงสีดำ

พื้นป้าย

แผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง

สัญลักษณ์

ไม่สะท้อนแสงสีดำ




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือน
ต.11

แบบเลขที่...

11-74



ป้ายเตือน ทางแยกต่างๆ (ต.12)

แสดงขนาด 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้าย	มิติเป็นเซนติเมตร								
	A	B	C	D	E	F	G	H	J
1	60	1.2	1.6	3.6	6	22.8	20.8	4.8	14.8
2	75	1.5	2	4.5	7.5	28.5	26	6	18.5
3	90	1.8	2.4	5.4	9	34.2	31.2	7.2	22.2



ต.12

เส้นขอบป้าย

ไม่สะท้อนแสงสีดำ

พื้นป้าย

แผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง

สัญลักษณ์

ไม่สะท้อนแสงสีดำ




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือน
ต.12

แบบเลขที่...

12-74




ป้ายเตือน ทางแยกต่างๆ (ต.13)

แสดงขนาด 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้าย จราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร						
	A	B	C	D	E	F	G
1	60	1.2	1.6	3.6	4.8	9.6	20
2	75	1.5	2	4.5	6	12	25
3	90	1.8	2.4	5.4	7.2	14.4	30



ต.13

เส้นขอบป้าย

ไม่สะท้อนแสงสีดำ

พื้นป้าย

แผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง

สัญลักษณ์

ไม่สะท้อนแสงสีดำ




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือน
ต.13

แบบเลขที่...

13-74




ป้ายเตือน ทางแยกต่างๆ (ต.14)

แสดงขนาด 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้าย จราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร						
	A	B	C	D	E	F	G
1	60	1.2	1.6	3.6	4.8	9.6	20
2	75	1.5	2	4.5	6	12	25
3	90	1.8	2.4	5.4	7.2	14.4	30



ต.14

เส้นขอบป้าย

ไม่สะท้อนแสงสีดำ

พื้นป้าย

แผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง

สัญลักษณ์

ไม่สะท้อนแสงสีดำ




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือน
ต.14

แบบเลขที่...

14-74




ป้ายเตือน ทางแยกต่างๆ (ต.15)

แสดงขนาด 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ขนาด มาตรฐาน ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร						
	A	B	C	D	E	F	G
1	60	1.2	1.6	3.6	24.8	9.6	12.8
2	75	1.5	2	4.5	31	12	16
3	90	1.8	2.4	5.4	37.2	14.4	19.2



ต.15

เส้นขอบป้าย

ไม่สะท้อนแสงสีดำ

พื้นป้าย

แผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง

สัญลักษณ์

ไม่สะท้อนแสงสีดำ




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือน
ต.15

แบบเลขที่...

15-74



ป้ายเตือน ทางแยกต่างทาง (ต.16)

แสดงขนาด 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้าย จราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร						
	A	B	C	D	E	F	G
1	60	1.2	1.6	3.6	24.8	9.6	12.8
2	75	1.5	2	4.5	31	12	16
3	90	1.8	2.4	5.4	37.2	14.4	19.2



ต.16

เส้นขอบป้าย

ไม่สะท้อนแสงสีดำ

พื้นป้าย

แผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง

สัญลักษณ์

ไม่สะท้อนแสงสีดำ




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือน
ต.16

แบบเลขที่...

16-74



ป้ายเตือน ทางแยกต่างๆ (ต.17)

แสดงขนาด 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้าย จราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร												
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	
1	80	1.2	1.6	3.6	18	4.8	9.6	24.8	1.2	2.4	7.2	16.8	
2	75	1.5	2	4.5	22.5	6	12	31	1.5	3	9	21	
3	90	1.8	2.4	5.4	27	7.2	14.4	37.2	1.8	3.6	10.8	25.2	



ต.17

เส้นขอบป้าย

ไม่สะท้อนแสงสีดำ

พื้นป้าย

แผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง

สัญลักษณ์

ไม่สะท้อนแสงสีดำ




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือน
ต.17

แบบเลขที่...

17-74




ป้ายเตือน ทางแยกต่างๆ (ต.18)

แสดงขนาด 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้าย จราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร												
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	
1	80	1.2	1.6	3.6	18	4.8	9.6	24.8	1.2	2.4	7.2	16.8	
2	75	1.5	2	4.5	22.5	6	12	31	1.5	3	9	21	
3	90	1.8	2.4	5.4	27	7.2	14.4	37.2	1.8	3.6	10.8	25.2	



ต.18

เส้นขอบป้าย

ไม่สะท้อนแสงสีดำ

พื้นป้าย

แผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง

สัญลักษณ์

ไม่สะท้อนแสงสีดำ




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือน
ต.18

แบบเลขที่...

18-74



ป้ายเตือน ทางแยกต่างๆ (ต.19)

แสดงขนาด 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้าย จราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร												
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	
1	80	1.2	1.6	3.6	18	4.8	9.6	24.8	1.2	2.4	7.2	16.8	
2	75	1.5	2	4.5	22.5	6	12	31	1.5	3	9	21	
3	90	1.8	2.4	5.4	27	7.2	14.4	37.2	1.8	3.6	10.8	25.2	



ต.19

เส้นขอบป้าย

ไม่สะท้อนแสงสีดำ

พื้นป้าย

แผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง

สัญลักษณ์

ไม่สะท้อนแสงสีดำ




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือน
ต.19

แบบเลขที่...

19-74



ป้ายเตือน ทางแยกต่างๆ (ต.20)

แสดงขนาด 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้าย จราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร												
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	
1	80	1.2	1.6	3.6	18	4.8	9.6	24.8	1.2	2.4	7.2	16.8	
2	75	1.5	2	4.5	22.5	6	12	31	1.5	3	9	21	
3	90	1.8	2.4	5.4	27	7.2	14.4	37.2	1.8	3.6	10.8	25.2	



ต.20

เส้นขอบป้าย

ไม่สะท้อนแสงสีดำ

พื้นป้าย

แผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง

สัญลักษณ์

ไม่สะท้อนแสงสีดำ




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือน
ต.20

แบบเลขที่...

20-74



ป้ายเตือน จงเว้นข้างหน้า (ต.21)

แสดงขนาด 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้าย ຈາກ ໝາຍ	ມີຕິບັນເຫຼືດໂມເຕຣ									
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
1	60	1.2	1.6	3.6	6	0.8	1.2	11.2	5.6	20
2	75	1.5	2	4.5	7.5	1	1.5	14	7	25
3	90	1.8	2.4	5.4	9	1.2	1.8	16.8	8.4	30



ຕ.21

ເສັ້ນຂອບປ້າຍ

ໄມ່ສະຫຼອນແສງສືດຳ

ພື້ນປ້າຍ

ແຜ່ນສະຫຼອນແສງສືເໜືອງ

ເຄື່ອງໝາຍ

ໄມ່ສະຫຼອນແສງສືດຳ




กรมทางหลวง

ແບບມາตรฐานປ້າຍເຕືອນ
ຕ.21

ແບບເລກທີ...

21-74



ป้ายเตือน ทางแคบลง (ต.22)

แสดงขนาด 75 ซ.

SCALE 1 : 10

ป้าย จราจร ชนิด	มิติเป็นเซนติเมตร									
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
1	60	1.2	1.6	3.6	6.4	12.8	3.6	24	17.6	10.4
2	75	1.5	2	4.5	8	16	4.5	30	22	13
3	90	1.8	2.4	5.4	9.6	19.2	5.4	36	26.4	15.6



ต.22

เส้นขอบป้าย

ไม่สะท้อนแสงสีดำ

พื้นป้าย

แผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง

สัญลักษณ์

ไม่สะท้อนแสงสีดำ




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือน
ต.22

แบบเลขที่...

22-74




ป้ายเตือน ทางแยกด้านซ้าย (ต.23)

แสดงขนาด 75 ซม.

SCALE 1 : 10

รูปแบบ ของป้าย ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร							
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	60	1.2	1.6	3.6	6.4	16.8	12.8	1.6
2	75	1.5	2	4.5	8	21	16	2
3	90	1.8	2.4	5.4	9.6	25.2	19.2	2.4
4	120	2.4	3.2	7.2	12.8	33.6	25.6	3.2



ต.23

เส้นขอบป้าย

ไม่สะท้อนแสงสีดำ

พื้นป้าย

แผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง

สัญลักษณ์

ไม่สะท้อนแสงสีดำ




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือน
ต.23

แบบเลขที่...

23-74




ป้ายเตือน ทางแยกด้านขวา (ต.24)

แสดงขนาด 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ชื่อป้าย มาตรฐาน อาณัติ	มิติเป็นเซนติเมตร							
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	60	1.2	1.6	3.6	6.4	16.8	12.8	1.6
2	75	1.5	2	4.5	8	21	16	2
3	90	1.8	2.4	5.4	9.6	25.2	19.2	2.4
4	120	2.4	3.2	7.2	12.8	33.6	25.6	3.2



ต.24

เส้นขอบป้าย

ไม่สะท้อนแสงสีดำ

พื้นป้าย

แผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง

สัญลักษณ์

ไม่สะท้อนแสงสีดำ




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือน
ต.24

แบบเลขที่...

24-74



ป้ายเตือน สะพานแคบ (ต.25)

แสดงขนาด 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ชื่อป้าย มาตรฐาน อาณัติ	มิติเป็นเซนติเมตร							
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	60	1.2	1.6	3.6	8	30	11.2	4.8
2	75	1.5	2	4.5	10	37.5	14	6
3	90	1.8	2.4	5.4	12	45	16.8	7.2



ต.25

เส้นขอบป้าย

พื้นป้าย

สัญลักษณ์

ไม่สะท้อนแสงสีดำ

แผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง

ไม่สะท้อนแสงสีดำ




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือน
ต.25

แบบเลขที่...

25-74




ป้ายเตือน ช่องจราจรปิดด้านข่าย (ต.26)

แสดงขนาด 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้าย จราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร															
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R
1	60	1.2	1.0	3.6	8.4	0.8	1.2	14.4	7.2	4.8	8.4	21.6	16.8	3.2	5.2	16.4
2	75	1.5	2	4.5	10.5	1	1.5	18	9	6	10.5	27	21	4	6.5	20.5
3	90	1.8	2.4	5.4	12.6	1.2	1.8	21.6	10.8	7.2	12.6	32.4	25.2	4.8	7.8	24.6



ต.26

เส้นขอบป้าย

พื้นป้าย

เครื่องหมาย, สัญลักษณ์

ไม่สะท้อนแสงสีดำ

แผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง

ไม่สะท้อนแสงสีดำ, สีแดง




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือน
ต.26

แบบเลขที่...

26-74



ป้ายเตือน ช่องจราจรปิดด้านขวา (ต.27)

แสดงขนาด 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้าย จราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร															
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R
1	60	1.2	1.0	3.6	8.4	0.8	1.2	14.4	7.2	4.8	8.4	21.6	16.8	3.2	5.2	16.4
2	75	1.5	2	4.5	10.5	1	1.5	18	9	6	10.5	27	21	4	6.5	20.5
3	90	1.8	2.4	5.4	12.6	1.2	1.8	21.6	10.8	7.2	12.6	32.4	25.2	4.8	7.8	24.6



ต.27

เส้นขอบป้าย

พื้นป้าย

เครื่องหมาย, สัญลักษณ์

ไม่สะท้อนแสงสีดำ

แผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง

ไม่สะท้อนแสงสีดำ, สีแดง




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือน
ต.27

แบบเลขที่...

27-74



ป้ายเตือน ทางข้ามทางรถไฟไม่มีเครื่องกันทาง (ต.28)

แสดงขนาด 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ชั้น ทาง	มิติเป็นเซนติเมตร							
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	60	1.2	1.6	3.6	25.5	24.5	15.1	13
2	75	1.5	2	4.5	31.8	30.6	18.8	16.2
3	90	1.8	2.4	5.4	38.2	36.7	22.6	19.5



ต.28

เส้นขอบป้าย

ไม่สะท้อนแสงสีดำ

พื้นป้าย

แผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง

สัญลักษณ์

ไม่สะท้อนแสงสีดำ




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือน
ต.28

แบบเลขที่...

28-74




ป้ายเตือน ทางข้ามทางรถไฟมีเครื่องกันทาง (ต.29)

แสดงขนาด 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้าย จังหวะ ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร							
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	60	1.2	1.6	3.6	26.4	15.2	9.9	5.3
2	75	1.5	2	4.5	33	19	12.4	6.6
3	90	1.8	2.4	5.4	39.6	22.8	14.9	8



ต.29

เส้นขอบป้าย

ไม่สะท้อนแสงสีดำ

พื้นป้าย

แผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง

สัญลักษณ์

ไม่สะท้อนแสงสีดำ




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือน
ต.29

แบบเลขที่...

29-74




ป้ายเตือน ทางข้ามทางรถไฟติดทางแยก (ต.30)

แสดงขนาด 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้าย จราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร																
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	60	1.2	1.6	3.6	19.3	19.8	10.6	8.3	2.8	2.7	4.2	8	6.9	1.6	6.2	0.8	2.3
2	75	1.5	2	4.5	24.1	24.8	13.3	10.4	3.5	3.4	5.2	10.1	8.6	2	7.7	1	2.9
3	90	1.8	2.4	5.4	28.9	29.7	16	12.5	4.2	4	6.2	12.1	10.3	2.4	9.2	1.2	3.5



ต.30

เส้นขอบป้าย

ไม่สะท้อนแสงสีดำ

พื้นป้าย

แผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง

สัญลักษณ์

ไม่สะท้อนแสงสีดำ




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือน
ต.30

แบบเลขที่...

30-74



ป้ายเตือน ทางแคบ (ต.31)

แสดงขนาด 7.5 ซ.ม.

SCALE 1 : 10

ป้าย จราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร													
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
1	80	1.2	1.6	3.6	29.6	8.2	9.3	4.4	21.3	2	5.1	7.3	1	
2	75	1.5	2	4.5	37	10.2	11.6	5.5	26.7	2.5	6.4	9.1	1.3	
3	90	1.8	2.4	5.4	44	12.3	14	6.6	32	3	7.7	10.9	1.5	



ต.31

เส้นขอบป้าย

พื้นป้าย

ตัวอักษร,ตัวเลข,เครื่องหมาย

(อักษรภาษาไทย ชุด ก.,ตัวเลข ชุด D)

ไม่สะท้อนแสงสีดำ

แผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง

ไม่สะท้อนแสงสีดำ




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือน
ต.31

แบบเลขที่...

31-74



ป้ายเตือน ช่องลอดด้า (ต.32)

แสดงขนาด 75 ม.m.

SCALE 1 : 10

ป้าย จราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร													
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
1	80	1.2	1.6	3.6	29.5	8.2	9.3	4.4	21.3	2	5.1	7.3	1	
2	75	1.5	2	4.5	36.8	10.2	11.6	5.5	26.7	2.5	6.4	9.1	1.3	
3	90	1.8	2.4	5.4	44.2	12.3	14	6.6	32	3	7.7	10.9	1.5	



ต.32

เส้นขอบป้าย

พื้นป้าย

ตัวอักษร, ตัวเลข, เครื่องหมาย

(อักษรภาษาไทย ชุด ก., ตัวเลข ชุด D)

ไม่สะท้อนแสงสีดำ

แผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง

ไม่สะท้อนแสงสีดำ




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือน
ต.32

แบบเลขที่...

32-74



ป้ายเตือน ทางมวนลาดชัน (ต.33)

แสดงขนาด 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้าย จราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร														
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	60	1.2	1.6	3.6	6.7	10.4	3.9	19.8	18.2	26.3	12.8	7.5	10.4	8.5	7.4
2	75	1.5	2	4.5	8.4	13	4.9	24.7	22.8	32.8	15.9	9.4	13	10.6	9.2
3	90	1.8	2.4	5.4	10.1	15.6	5.9	29.6	27.4	39.4	19.1	11.3	15.6	12.7	11



ต.33

เส้นขอบป้าย

พื้นป้าย

ตัวเลข,สัญลักษณ์

(ตัวเลข ชุด D)

ไม่สะท้อนแสงสีดำ

แผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง

ไม่สะท้อนแสงสีดำ


แบบเลขอที่...

33-74



กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือน
ต.33



ป้ายเตือน ทางลงลาดชัน (ต.34)

แสดงขนาด 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้าย จราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร													
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
1	80	1.2	1.6	3.6	16.7	6.7	10.4	18.2	19.8	15.7	19.2	8.5	7.4	
2	75	1.5	2	4.5	20.9	8.4	13	22.8	24.7	19.6	24.1	10.6	9.2	
3	90	1.8	2.4	5.4	25.1	10.1	15.6	27.4	29.7	23.5	28.9	12.7	11	



ต.34

เส้นขอบป้าย

ไม่สะท้อนแสงสีดำ

พื้นป้าย

แผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง

ตัวเลข, สัญลักษณ์ ไม่สะท้อนแสงสีดำ

(ตัวเลข ชุด D)




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือน
ต.34

แบบเลขที่...

34-74



ป้ายเตือน รถกระโดด (ต.35)

แสดงขนาด 75 น.m.

SCALE 1 : 10

ป้าย จราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร						
	A	B	C	D	E	F	G
1	60	1.2	1.6	3.6	56.2	7.9	16.4
2	75	1.5	2	4.5	70.3	9.9	20.5
3	90	1.8	2.4	5.4	84.4	11.9	24.6



ต.35

เส้นขอบป้าย

ไม่สะท้อนแสงสีดำ

พื้นป้าย

แผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง

สัญลักษณ์

ไม่สะท้อนแสงสีดำ




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือน
ต.35

แบบเลขที่...

35-74




ป้ายเตือน พิษทางชุกรุขระ (ต.36)

แสดงขนาด 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้าย จังหวะ ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร						
	A	B	C	D	E	F	G
1	60	1.2	1.6	3.6	56.1	7	7
2	75	1.5	2	4.5	70.2	8.7	8.7
3	90	1.8	2.4	5.4	84.2	10.5	10.5



ต.36

เส้นขอบป้าย

ไม่สะท้อนแสงสีดำ

พื้นป้าย

แผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง

สัญลักษณ์

ไม่สะท้อนแสงสีดำ




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือน
ต.36

แบบเลขที่...

36-74




ป้ายเตือน หัวเป็นแฉ่ง (ต.37)

แสดงขนาด 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ชื่อป้าย มาตรฐาน อาณัติ	มิติเป็นเซนติเมตร							
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	60	1.2	1.6	3.6	7.5	10.4	20	11
2	75	1.5	2	4.5	9.4	13	25	13.7
3	90	1.8	2.4	5.4	11.2	15.6	30	16.5



ต.37

เส้นขอบป้าย

ไม่สะท้อนแสงสีดำ

พื้นป้าย

แผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง

สัญลักษณ์

ไม่สะท้อนแสงสีดำ




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือน
ต.37

แบบเลขที่...

37-74



ป้ายเตือนทางลื่น (ต.38)

แสดงขนาด 15 เมตร.

SCALE 1 : 10

ระยะ ทาง	มิติเป็นเซนติเมตร								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	60	1.2	1.6	3.6	24	22.4	25.8	17.9	17
2	75	1.5	2	4.5	30	28.1	32.2	22.4	21.3
3	90	1.8	2.4	5.4	36	33.7	38.7	26.8	25.6



ต.38

เส้นขอบป้าย

ไม่สะท้อนแสงสีดำ

พื้นป้าย

แผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง

สัญลักษณ์

ไม่สะท้อนแสงสีดำ




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือน
ต.38

แบบเลขที่...

38-74



ป้ายเตือน พิวหางร่าน (ต.39)

แสดงขนาด 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ชื่อป้าย มาตรฐาน ชนิด	มิติเป็นเซนติเมตร							
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	60	1.2	1.6	3.6	10.6	6.1	33.2	26.4
2	75	1.5	2	4.5	13.2	7.6	41.5	33
3	90	1.8	2.4	5.4	15.9	9.1	49.9	39.6



ต.39

เส้นขอบป้าย

ไม่สะท้อนแสงสีดำ

พื้นป้าย

แผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง

สัญลักษณ์

ไม่สะท้อนแสงสีดำ




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือน
ต.39

แบบเลขที่...

39-74



ป้ายเตือนภัยร่อง (ต.40)

แสดงขนาด ๗๕ ซม.

SCALE 1 : 10

ป้าย จำพวก ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร						
	A	B	C	D	E	F	G
1	60	1.2	1.6	3.6	13.3	40.6	1.4
2	75	1.5	2	4.5	16.7	50.8	1.8
3	90	1.8	2.4	5.4	20	60.9	2.1



ต.40

เส้นขอบป้าย

ไม่สะท้อนแสงสีดำ

พื้นป้าย

แผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง

สัญลักษณ์

ไม่สะท้อนแสงสีดำ




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือน
ต.40

แบบเลขที่...

40-74



ป้ายเตือน สะพานเปิดได้ (ต.41)

แสดงขนาด 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้าย จราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร														
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	60	1.2	1.6	3.6	10	11.3	4.9	2.3	12.5	3	8.5	11.5	16	15.5	1
2	75	1.5	2	4.5	12.5	14.1	6.2	2.9	15.6	3.8	10.6	14.4	20	19.4	1.2
3	90	1.8	2.4	5.4	15	16.9	7.5	3.5	18.7	4.5	12.7	17.3	24	23.2	1.5



ต.41

เส้นขอบป้าย

พื้นป้าย

สัญลักษณ์

ไม่สะท้อนแสงสีดำ

แผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง

ไม่สะท้อนแสงสีดำ




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือน
ต.41

แบบเลขที่...

41-74



ป้ายเตือน เปลี่ยนช่องเดินรถไปทางซ้าย (ต.42)

แสดงขนาด 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้าย จราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร																		
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U
1	60	1.2	1.6	3.6	8.4	0.8	1.2	14.4	7.2	10.8	11.2	12	9.6	14.4	1.6	8.8	5.6	4.8	7.6
2	75	1.5	2	4.5	10.5	1	1.5	18	9	13.5	14	15	12	18	2	11	7	6	9.5
3	90	1.8	2.4	5.4	12.6	1.2	1.8	21.6	10.8	16.2	16.8	18	14.4	21.6	2.4	13.2	8.4	7.2	11.4



ต.42

เส้นขอบป้าย

ไม่สะท้อนแสงสีดำ

พื้นป้าย

แผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง

เครื่องหมาย, สัญลักษณ์ ไม่สะท้อนแสงสีดำ




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือน
ต.42

แบบเลขที่...

42-74



ป้ายเตือน เปลี่ยนช่องเดินรถไปทางขวา (ต.43)

แสดงขนาด 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้าย จราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร																		
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U
1	60	1.2	1.6	3.6	8.4	0.8	1.2	14.4	7.2	10.8	11.2	12	9.6	14.4	1.6	8.8	5.6	4.8	7.6
2	75	1.5	2	4.5	10.5	1	1.5	18	9	13.5	14	15	12	18	2	11	7	6	9.5
3	90	1.8	2.1	5.4	12.6	1.2	1.8	21.6	10.8	16.2	16.8	18	14.4	21.6	2.4	13.2	8.4	7.2	11.4



ต.43

เส้นขอบป้าย

ไม่สะท้อนแสงสีดำ

พื้นป้าย

แผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง

เครื่องหมาย, สัญลักษณ์ ไม่สะท้อนแสงสีดำ




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือน
ต.43

แบบเลขที่...

43-74



ป้ายเตือน จughทางขนาน (ต.44)

แสดงขนาด 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้าย จugh ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร																				
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	60	1.2	1.6	3.0	7.2	0.8	1.2	12.8	6.4	10.4	22.4	12.4	15.6	10	10.4	16.8	8.6	8	5.2	2.8	12.8
2	75	1.5	2	4.5	9	1	1.5	16	8	13	28	15.5	19.5	12.5	13	21	10.8	10	6.5	3.5	16
3	90	1.8	2.4	5.4	10.8	1.2	1.8	19.2	9.6	15.6	33.6	18.6	23.4	15	15.6	25.2	13	12	7.8	4.2	19.2



ต.44

เส้นขอบป้าย

ไม่สะท้อนแสงสีดำ

พื้นป้าย

แผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง

เครื่องหมาย,สัญลักษณ์ ไม่สะท้อนแสงสีดำ




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือน
ต.44

แบบเลขที่...

44-74



ป้ายเตือน ข้าวทางหลัก (ต.45)

แสดงขนาด 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้าย จราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร																				
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	60	1.2	1.6	3.0	7.2	0.8	1.2	12.8	6.4	10.4	22.4	12.4	15.6	10	10.4	16.8	8.6	8	5.2	2.8	12.8
2	75	1.5	2	4.5	9	1	1.5	16	8	13	28	15.5	19.5	12.5	13	21	10.8	10	6.5	3.5	16
3	90	1.8	2.4	5.4	10.8	1.2	1.8	19.2	9.6	15.6	33.6	18.6	23.4	15	15.6	25.2	13	12	7.8	4.2	19.2



ต.45

เส้นขอบป้าย

ไม่สะท้อนแสงสีดำ

พื้นป้าย

แผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง

เครื่องหมาย, สัญลักษณ์ ไม่สะท้อนแสงสีดำ




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือน
ต.45

แบบเลขที่...

45-74



ป้ายเตือนทางร้ามซ้าย (ต.46)

แสดงขนาด 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้าย จราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร														
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q
1	60	12	1.6	3.6	10	1.2	1.6	17.6	8.8	6	14	6.4	16	28	30
2	75	1.5	2	4.5	12.5	1.5	2	22	11	7.5	17.5	8	20	35	37.5
3	90	1.8	2.4	5.4	15	1.8	2.4	26.4	13.2	9	21	9.6	24	42	45



ต.46

เส้นขอบป้าย
พื้นป้าย
เครื่องหมาย

ไม่สะท้อนแสงสีดำ
แผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง
ไม่สะท้อนแสงสีดำ




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือน
ต.46

แบบเลขที่...

46-74



ป้ายเตือน ทางรำมขวา (ต.47)

แสดงขนาด 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้าย จราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร														
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q
1	60	12	1.6	3.6	10	1.2	1.6	17.6	8.8	6	14	6.4	16	28	30
2	75	1.5	2	4.5	12.5	1.5	2	22	11	7.5	17.5	8	20	35	37.5
3	90	1.8	2.4	5.4	15	1.8	2.4	26.4	13.2	9	21	9.6	24	42	45



ต.47

เส้นขอบป้าย
พื้นป้าย
เครื่องหมาย

ไม่สะท้อนแสงสีดำ
แผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง
ไม่สะท้อนแสงสีดำ




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือน
ต.47

แบบเลขที่...

47-74



ป้ายเตือน ทางแยกข้างหน้า (ท.48)

แสดงขนาด 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้าย จราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร																					
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
1	60	1.2	1.6	3.6	7.2	0.8	1.2	12.8	6.4	16	20	24.8	16.8	28	13.6	20	3.2	50.4	12.8	8.4	4.8	8
2	75	1.5	2	4.5	3	1	1.5	16	8	20	25	31	21	35	17	25	4	63	16	10.5	6	10
3	90	1.8	2.4	5.1	10.8	1.2	1.8	19.2	9.6	24	30	37.2	25.2	42	20.4	30	4.8	75.6	19.2	12.6	7.2	12



ท.48

เส้นขอบป้าย

พื้นป้าย

เครื่องหมาย,สัญลักษณ์

ไม่สะท้อนแสงสีดำ

แผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง

ไม่สะท้อนแสงสีดำ




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือน
ท.48

แบบเลขที่...

48-74



ป้ายเตือน สิ่งสุดทางคู่ (ต.49)

แสดงขนาด 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้าย จราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร																					
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
1	60	1.2	1.6	3.6	7.2	0.8	1.2	12.8	6.4	16	20	24.8	16.8	28	13.6	20	3.2	50.4	12.8	8.4	4.8	8
2	75	1.5	2	4.5	9	1	1.5	16	8	20	25	31	21	35	17	25	4	63	16	10.5	6	10
3	90	1.8	2.4	5.4	10.8	1.2	1.8	19.2	9.6	24	30	37.2	25.2	42	20.4	30	4.8	75.6	19.2	12.6	7.2	12



ต.49

เส้นขอบป้าย

พื้นป้าย

เครื่องหมาย, สัญลักษณ์

ไม่สะท้อนแสงสีดำ

แผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง

ไม่สะท้อนแสงสีดำ




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือน
ต.49

แบบเลขที่...

49-74




ป้ายเตือน จุดกลับรถขวา (ต.50)

แสดงขนาด 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้าย จราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร													
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	
1	80	1.2	1.6	3.6	8.4	0.8	1.2	14.4	7.2	10.8	17.6	10	21.6	
2	75	1.5	2	4.5	10.5	1	1.5	18	9	13.5	22	12.5	27	
3	90	1.8	2.4	5.4	12.6	1.2	1.8	21.6	10.8	16.2	26.4	15	32.4	



ต.50

เส้นขอบป้าย
พื้นป้าย
เครื่องหมาย

ไม่สะท้อนแสงสีดำ
แผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง
ไม่สะท้อนแสงสีดำ




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือน
ต.50

แบบเลขที่...

50-74



ป้ายเตือน จughglabrgkchay (ต.51)

แสดงขนาด 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้าย จughglabrgkchay ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร													
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	
1	80	1.2	1.6	3.6	8.4	0.8	1.2	14.4	7.2	10.8	17.6	10	21.6	
2	75	1.5	2	4.5	10.5	1	1.5	18	9	13.5	22	12.5	27	
3	90	1.8	2.4	5.4	12.6	1.2	1.8	21.6	10.8	16.2	26.4	15	32.4	



ต.51

เส้นขอบป้าย
พื้นป้าย
เครื่องหมาย

ไม่สะท้อนแสงสีดำ
แผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง
ไม่สะท้อนแสงสีดำ




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือน
ต.51

แบบเลขที่...

51-74



ป้ายเตือน ทางตัดมีรถสองทิศทาง (ต.52)

แสดงขนาด 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้าย จราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร												
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	
1	80	1.2	1.6	3.6	8.4	0.8	1.2	14.4	7.2	4.8	22.8	21.6	
2	75	1.5	2	4.5	10.5	1	1.5	18	9	6	28.5	27	
3	90	1.8	2.4	5.4	12.6	1.2	1.8	21.6	10.8	7.2	34.2	32.4	



ต.52

เส้นขอบป้าย
พื้นป้าย
เครื่องหมาย


ไม่สะท้อนแสงสีดำ
แผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง
ไม่สะท้อนแสงสีดำ



กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือน
ต.52

แบบเลขที่...
52-74



ป้ายเตือน สัญญาณจราจร (ต.53)

แสดงขนาด 75 มม.

SCALE 1 : 10

ชื่อป้าย มาตรฐาน ที่ออกโดย สำนักงาน ขนส่ง	มิติเป็นเซนติเมตร							
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	60	1.2	1.6	3.6	10	7.2	16	27.2
2	75	1.5	2	4.5	12.5	9	20	34
3	90	1.8	2.4	5.4	15	10.8	24	40.8



ต.53

เส้นขอบป้าย
พื้นป้าย
สัญลักษณ์


ไม่สะท้อนแสงสีดำ
แผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง
ไม่สะท้อนแสงสีดำ



กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือน
ต.53

แบบเลขที่...
53-74



ป้ายเตือน หยุดข้างหน้า (ต.54)

แสดงขนาด 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้าย จราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร											
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	80	1.2	1.6	3.6	27.1	4.3	4.9	7.6	9.2	8	16	10
2	75	1.5	2	4.5	33.9	5.3	6.2	9.5	11.5	10	20	1.3
3	90	1.8	2.4	5.4	40.6	6.4	7.4	11.4	13.8	12	24	1.6



ต.54

เส้นขอบป้าย, เครื่องหมาย ไม่สะท้อนแสงสีดำ
พื้นป้าย แผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง
ป้ายหยุด ดูรายละเอียด บ.1




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือน
ต.54

แบบเลขที่...

54-74



ป้ายเตือน ให้ทางข้างหน้า (ต.55)

แสดงขนาด 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้าย จราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร													
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	60	1.2	1.6	3.6	31.9	4	6.2	40.7	3	8	7.6	16	9.2	3
2	75	1.5	2	4.5	39.9	4.9	7.7	50.8	3.7	10	9.5	20	11.5	3.8
3	90	1.8	2.4	5.4	47.9	5.9	9.3	61	4.5	12	11.4	24	13.8	4.5



ต.55

เส้นขอบป้าย,เครื่องหมาย ไม่สะท้อนแสงสีดำ
พื้นป้าย แผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง
ป้ายให้ทาง ดูรายละเอียด บ.2




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือน
ต.55

แบบเลขที่...

55-74



ป้ายเตือน ฯ แม่ข่ายถนน (ต.56)

แสดงขนาด 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้าย จราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร													
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	60	1.2	1.6	3.6	29	27.6	5.9	12	14.2	1.5	13.5	1.5	12.5	5.7
2	75	1.5	2	4.5	36.2	34.6	7.4	15	17.7	1.9	16.9	1.9	15.6	7.1
3	90	1.8	2.4	5.4	43.4	41.5	8.9	18	21.2	2.2	20.3	2.2	18.7	8.5



ต.56

เส้นขอบป้าย
พื้นป้าย
สัญลักษณ์

ไม่สะท้อนแสงสีดำ
แผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง
ไม่สะท้อนแสงสีดำ




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือน
ต.56

แบบเลขที่...

56-74



ป้ายเตือน โรงเรียน ระวังเด็ก (ต.57)

แสดงขนาด 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้าย จราจร ชนิด	มิติเป็นเซนติเมตร									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	60	1.2	1.6	3.6	16.9	11.9	13.5	15.6	13.9	18.8
2	75	1.5	2	4.5	21.2	14.9	16.9	19.5	17.3	23.4
3	90	1.8	2.4	5.4	25.4	17.8	20.2	23.4	20.8	28.1



ต.57

เส้นขอบป้าย
พื้นป้าย
สัญลักษณ์

ไม่สะท้อนแสงสีดำ
แผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง
ไม่สะท้อนแสงสีดำ




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือน
ต.57

แบบเลขที่...

57-74



ป้ายเตือน ระวังสัตว์ (ต. 58)

แสดงขนาด 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้าย จราจร ชนิด	มิติเป็นเซนติเมตร									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	60	1.2	1.6	3.6	12.2	14.7	7.1	16.1	16.8	18.6
2	75	1.5	2	4.5	15.2	18.4	8.9	20.2	21.1	23.3
3	90	1.8	2.4	5.4	18.2	22.1	10.7	24.2	25.2	28



ต. 58

เส้นขอบป้าย
พื้นป้าย
สัญลักษณ์

ไม่สะท้อนแสงสีดำ
แผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง
ไม่สะท้อนแสงสีดำ




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือน
ต. 58

แบบเลขที่...

58-74



ป้ายเตือน ระวังเครื่องบินบินต่ำ (ต.59)

แสดงขนาด 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้าย จราจร ชนิด	มิติเป็นเซนติเมตร									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	60	1.2	1.6	3.6	8.1	20.9	20.9	15.6	15.6	20.9
2	75	1.5	2	4.5	10.2	26.1	26.1	19.6	19.6	26.1
3	90	1.8	2.4	5.4	12.2	31.3	31.3	23.5	23.5	31.3



ต.59

เส้นขอบป้าย
พื้นป้าย
สัญลักษณ์


ไม่สะท้อนแสงสีดำ
แผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง
ไม่สะท้อนแสงสีดำ



กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือน
ต.59

แบบเลขที่...
59-74



ป้ายเตือน ระวังอันตราย (ต.60)

แสดงขนาด 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้าย จราจร ชนิด	มิติเป็นเซนติเมตร											
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	
1	60	1.2	1.6	3.6	12.4	6.3	14.9	3.7	24	2.2	3.7	
2	75	1.5	2	4.5	15.5	7.9	18.6	4.6	30	2.7	4.6	
3	90	1.8	2.4	5.4	18.6	9.4	22.3	5.6	36	3.2	5.5	



ต.60

เส้นขอบป้าย

พื้นป้าย

ตัวอักษร, เครื่องหมาย

ไม่สีทึบแสงสีดำ

แผ่นสีทึบแสงสีเหลือง

ไม่สีทึบแสงสีดำ




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือน
ต.60

แบบเลขที่...

60-74



ป้ายเตือน เดินทางห้ามแซง (ต.61)

แสดงขนาด 100 x 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้าย	มิติเป็นเซนติเมตร								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	100	75	1.5	2	4.5	2.3	15.2	37.5	5.5
2	120	90	1.8	2.4	5.4	2.8	18.2	45	6.6
3	160	120	2.4	3.2	7.2	3.7	24.3	60	8.8



ต.61

เส้นขอบป้าย
พื้นป้าย
ตัวอักษร

ไม่สะท้อนแสงสีดำ
แผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง
ไม่สะท้อนแสงสีดำ




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือน
ต.61

แบบเลขที่...

61-74



ป้ายเตือน เครื่องหมายลูกศรคู่ (ต.62)

แสดงขนาด 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้าย จราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร												
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N
1	30	1.2	1.6	3.6	9.2	1.2	1.6	16	6.4	24	13.2	10	20
2	75	1.5	2	4.5	11.5	1.5	2	20	8	30	16.5	12.5	25
3	90	1.8	2.4	5.4	13.8	1.8	2.4	24	9.6	36	19.8	15	30



ต.62

เส้นขอบป้าย
พื้นป้าย
เครื่องหมาย

ไม่สะท้อนแสงสีดำ
แผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง
ไม่สะท้อนแสงสีดำ




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือน
ต.62

แบบเลขที่...

62-74



ป้ายเตือน แนวทาง (เชฟرون) (ต.63)

แสดงขนาด 60 x 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้าย จราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร			
	A	B	C	D
1	60	75	28.5	1.5



ต.63

พื้นป้าย

เครื่องหมาย

แผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง

ไม่สะท้อนแสงสีดำ




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือน
ต.63

แบบเลขที่...

63-74



ป้ายเตือนภัยทาง (ตร.64)

แสดงขนาด 35 x 100 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้าย จราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร				
	A	B	C	D	E
1	35	100	2	12	1



ตร.64

พื้นป้าย
เครื่องหมาย

แผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง
ไม่สะท้อนแสงสีดำ




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือน
ตร.64

แบบเลขที่...

64-74




ป้ายเตือน เครื่องหมายลูกศรขนาดใหญ่ (ต.65)

แสดงขนาด 120 x 60 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้าย จราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร										
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
1	120	60	1	1.5	18	2	3	32	16	49	4.5
2	180	90	1.5	2.25	27	3	4.5	48	24	73.5	6.75
3	240	120	2	3	36	4	6	64	32	98	9



ต.65

เส้นขอบป้าย

พื้นป้าย

เครื่องหมาย

ไม่สะท้อนแสงสีดำ

แผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง

ไม่สะท้อนแสงสีดำ




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือน
ต.65

แบบเลขที่...

65-74



ป้ายเตือน แนวทาง (เชฟرون) (ต.66)

แสดงขนาด 60 x 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้าย จราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร			
	A	B	C	D
1	60	75	28.5	1.5



ต.66

พื้นป้าย

เครื่องหมาย

แผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง

ไม่สะท้อนแสงสีดำ




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือน
ต.66

แบบเลขที่...

66-74



ป้ายเตือน ภัยทาง (ตร.67)

แสดงขนาด 35 x 100 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้าย จราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร				
	A	B	C	D	E
1	35	100	2	12	1



ตร.67

พื้นป้าย
เครื่องหมาย

แผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง
ไม่สะท้อนแสงสีดำ




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือน
ตร.67

แบบเลขที่...

67-74




ป้ายเตือน เครื่องหมายลูกศรขนาดใหญ่ (ต.68)

แสดงขนาด 120 x 60 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้าย จราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร											
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	
1	120	60	1	1.5	18	2	3	32	16	49	4.5	
2	180	90	1.5	2.25	27	3	4.5	48	24	73.5	6.75	
3	240	120	2	3	36	4	6	64	32	98	9	



ต.68

เส้นขอบป้าย

พื้นป้าย

เครื่องหมาย

ไม่สะท้อนแสงสีดำ

แผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง

ไม่สะท้อนแสงสีดำ




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือน
ต.68

แบบเลขที่...

68-74



ป้ายเตือนภัยทาง (ต.69)

แสดงขนาด 30 x .20 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้าย จราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร			
	A	B	C	D
1	30	60	1.2	9.6



ต.69

พื้นป้าย
เครื่องหมาย


แผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง
ไม่สะท้อนแสงสีดำ



กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือน
ต.69

แบบเลขที่...
69-74




ป้ายเตือน เครื่องหมายลูกศรขนาดใหญ่ (ต.70)

แสดงขนาด 120 x 60 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้าย จราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร											
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	
1	120	60	1	1.5	18	2	3	32	16	49	4.5	
2	180	90	1.5	2.25	27	3	4.5	48	24	73.5	6.75	
3	240	120	2	3	36	4	6	64	32	98	9	



ต.70

เส้นขอบป้าย

พื้นป้าย

เครื่องหมาย

ไม่สะท้อนแสงสีดำ

แผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง

ไม่สะท้อนแสงสีดำ




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือน
ต.70

แบบเลขที่...

70-74



ป้ายเตือน สีกกดขาว (ต.71)

แสดงขนาด 45 x 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้าย จราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร			
	A	B	C	D
1	45	75	10	8.5
2	60	75	13	11



ต.71

พื้นป้าย

เครื่องหมาย

แผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง

ไม่สะท้อนแสงสีดำ




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือน
ต.71

แบบเลขที่...

71-74



ป้ายเตือน ลงกัดข้าง (ต.72)

แสดงขนาด 45 x 75 มม.

SCALE 1 : 10

บ วย ฯร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร				
	A	B	C	D	E
1	45	75	10	8.5	9.7
2	60	75	13	11	13



ต.72

พื้นป้าย

เครื่องหมาย

แผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง

ไม่สะท้อนแสงสีดำ




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือน
ต.72

แบบเลขที่...

72-74



ป้ายเตือน ลงกัดข้าง (ต.73)

แสดงขนาด 45 x 75 ซม.

SCALE 1 : 10

บ่าย ฯราก ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร				
	A	B	C	D	E
1	45	75	10	8.5	9.7
2	60	75	13	11	13



ต.73

พื้นป้าย

เครื่องหมาย

แผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง

ไม่สะท้อนแสงสีดำ




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือน
ต.73

แบบเลขที่...

73-74



ป้ายเตือน สลับกันไป (ต.74)

แสดงขนาด 90 x 110 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้าย จราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร													
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	90	110	1.8	2.4	15.3	19.4	20.3	27.3	13.1	4.5	12.9	5	9.8	15



ต.74

เส้นขอบป้าย
พื้นป้าย
ตัวอักษร, เครื่องหมาย, สัญลักษณ์

ไม่สะท้อนแสงสีดำ
แผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง
ไม่สะท้อนแสงสีดำ, สีขาว



กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือน
ต.74


แบบเลขที่...

74-74

ภาคผนวก 12

แบบมาตราฐานป้ายจราจร
: ป้ายเตือนในงานก่อสร้าง :

© ປະເທດລາວສຸກເນົາ



ป้ายเตือนก่อสร้าง ล่าราชทาง (ตก.1)

แสดงขนาด 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้าย จราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร														
	A	B	B'	C	D	E	G	H	J	K	L	M	N	P	
1	60	1.2	1.6	24.2	4.8	19	18.4	22	2	19.2	5.2	2	1	17.3	
2	75	1.5	2	30.2	6	23.7	23	27.5	2.5	24	6.5	2.5	1.2	21.7	
3	90	1.8	2.4	36.2	7.2	28.4	27.6	33	3	28.8	7.8	3	1.4	26	



ตก.1

เส้นขอบป้าย
พื้นป้าย
สัญลักษณ์

ไม่สะท้อนแสงสีดำ
แผ่นสะท้อนแสงสีส้ม
ไม่สะท้อนแสงสีดำ




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือนในงานก่อสร้าง
ตก.1

แบบเลขที่...

1-26



ป้ายเตือนก่อสร้าง งานก่อสร้าง (ตก.2)

แสดงขนาด 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้าย จราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร															
	A	B	B'	C	D	E	G	H	J	K	L	M	N	P		
1	60	1.2	1.6	13.3	7.3	9.7	4.1	6	1	1	25.5	5.3	3.6	20.2		
2	75	1.5	2	16.7	9.2	12.2	5.2	7.5	1.2	1.2	31.9	6.7	4.5	25.3		
3	90	1.8	2.4	20	11	14.6	6.2	9	1.4	1.4	38.2	8	5.4	30.3		



ตก.2

เส้นขอบป้าย
พื้นป้าย
ตัวอักษร, เครื่องหมาย

ไม่สะท้อนแสงสีดำ
แผ่นสะท้อนแสงสีฟ้า
ไม่สะท้อนแสงสีดำ




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือนในงานก่อสร้าง

ตก.2

แบบเลขที่...

2-26



ป้ายเตือนก่อสร้าง งานทั่วไป (ตก.3)

แสดงขนาด 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้าย มาตรฐาน ทั่วไป	มิติเป็นเซนติเมตร									
	A	B	B'	C	D	E	G	H	J	K
1	60	1.2	1.6	17.6	4.9	28.8	22.4	25.3	11.3	7.6
2	75	1.5	2	22	6.2	36	28	31.7	14.2	9.5
3	90	1.8	2.4	26.4	7.4	43.2	33.6	38	17	11.4



ตก.3

เส้นขอบป้าย
พื้นป้าย
สัญลักษณ์

ไม่สะท้อนแสงสีดำ
แผ่นสะท้อนแสงสีฟ้า
ไม่สะท้อนแสงสีดำ




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือนในงานก่อสร้าง
ตก.3

แบบเลขที่...

3-26



ป้ายเตือนก่อสร้าง เครื่องจักรกำลังทำงาน (ตก.4)

แสดงขนาด 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้าย มาตรฐาน ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร						
	A	B	B'	C	D	E	H
1	60	1.2	1.6	26.5	30	8.5	19.6
2	75	1.5	2	33.2	37.5	10.7	24.5
3	90	1.8	2.4	40	45	12.8	29.4



ตก.4

เส้นขอบป้าย
พื้นป้าย
สัญลักษณ์

ไม่สะท้อนแสงสีดำ
แผ่นสะท้อนแสงสีฟ้า
ไม่สะท้อนแสงสีดำ




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือนในงานก่อสร้าง

ตก.4

แบบเลขที่...

4-26



ป้ายเตือนก่อสร้าง ทางเบี้ยงช้าย (อก.5)

แสดงขนาด 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้าย จราจร ชนิด	มิติเป็นเซนติเมตร											
	A	B	B'	C	D	E	G	H	J	K	L	
1	60	1.2	1.6	5.7	18.5	10	26	6.8	4.3	15.3	7.5	
2	75	1.5	2	7.2	23.2	12.5	32.5	8.5	5.4	19.2	9.4	
3	90	1.8	2.4	8.6	27.8	15	39	10.2	6.4	23	11.2	



อก.5

เส้นขอบป้าย
พื้นป้าย
สัญลักษณ์

ไม่สะท้อนแสงสีดำ
แผ่นสะท้อนแสงสีฟ้า
ไม่สะท้อนแสงสีดำ




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือนในงานก่อสร้าง
อก.5

แบบเลขที่...

5-26



ป้ายเตือนก่อสร้าง ทางเบี่ยงขวา (ตก.6)

แสดงขนาด 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้าย จราจร ชนิด	มิติเป็นเซนติเมตร											
	A	B	B'	C	D	E	G	H	J	K	L	
1	60	1.2	1.6	5.7	18.5	10	26	6.8	4.3	15.3	7.5	
2	75	1.5	2	7.2	23.2	12.5	32.5	8.5	5.4	19.2	9.4	
3	90	1.8	2.4	8.6	27.8	15	39	10.2	6.4	23	11.2	



ตก.6

เส้นขอบป้าย
พื้นป้าย
สัญลักษณ์

ไม่สะท้อนแสงสีดำ
แผ่นสะท้อนแสงสีฟ้า
ไม่สะท้อนแสงสีดำ




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือนในงานก่อสร้าง
ตก.6

แบบเลขที่...

6-26



ป้ายเตือนก่อสร้าง เป็นการจราจร (อก.7)

แสดงขนาด 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้าย จราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร														
	A	B	B'	C	D	E	G	H	J	K	L	M	N	P	R
1	60	1.2	1.6	6.8	8.5	15.2	9.2	21.1	1.3	1.7	5.4	3.3	10.6	7.6	1.4
2	75	1.5	2	8.5	10.7	19	11.5	26.4	1.7	2.2	6.8	4.2	13.3	9.5	1.8
3	90	1.8	2.4	10.2	12.8	22.8	13.8	31.6	2	2.6	8.1	5	16	11.4	2.1



อก.7

เส้นขอบป้าย
พื้นป้าย
เครื่องหมาย

ไม่สะท้อนแสงสีดำ
แผ่นสะท้อนแสงสีฟ้า
ไม่สะท้อนแสงสีดำ




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือนในงานก่อสร้าง
อก.7

แบบเลขที่...

7-26



ป้ายเตือนก่อสร้าง เป็นการจราจร (อก.8)

แสดงขนาด 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้าย จราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร														
	A	B	B'	C	D	E	G	H	J	K	L	M	N	P	R
1	60	1.2	1.6	6.8	8.5	15.2	9.2	21.1	1.3	1.7	5.4	3.3	10.6	7.6	1.4
2	75	1.5	2	8.5	10.7	19	11.5	26.4	1.7	2.2	6.8	4.2	13.3	9.5	1.8
3	90	1.8	2.4	10.2	12.8	22.8	13.8	31.6	2	2.6	8.1	5	16	11.4	2.1



อก.8

เส้นขอบป้าย
พื้นป้าย
เครื่องหมาย

ไม่สะท้อนแสงสีดำ
แผ่นสะท้อนแสงสีฟ้า
ไม่สะท้อนแสงสีดำ




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือนในงานก่อสร้าง
อก.8

แบบเลขที่...

8-26



ป้ายเตือนก่อสร้าง เป็นการจราจร (ทก.๙)

แสดงขนาด 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้าย จราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร																	
	A	B	B'	C	D	E	G	H	J	L	M	N	P	Q	R	S	T	V
1	60	1.2	1.6	14.8	4	6.9	12.4	9.8	1.1	4.8	1.3	12.5	6.1	16.8	1.1	15.6	2	8
2	75	1.5	2	18.5	5	8.7	15.5	12.3	1.4	6	1.7	15.7	7.7	21.1	1.4	19.6	2.5	10
3	90	1.8	2.4	22.2	6	10.4	18.6	14.7	1.6	7.2	2	18.8	9.2	25.3	1.6	23.5	3	12



ทก.๙

เส้นขอบป้าย
พื้นป้าย
เครื่องหมาย

ไม่สะท้อนแสงสีดำ
แผ่นสะท้อนแสงสีส้ม
ไม่สะท้อนแสงสีดำ




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือนในงานก่อสร้าง
ทก.๙

แบบเลขที่...

9-26



ป้ายเตือนก่อสร้าง เมืองการจราจร (ตก.10)

แสดงขนาด 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้าย จราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร																	
	A	B	B'	C	D	E	G	H	J	L	M	N	P	Q	R	S	T	V
1	60	1.2	1.6	14.8	4	6.9	12.4	9.8	1.1	4.8	1.3	12.5	6.1	16.8	1.1	15.6	2	8
2	75	1.5	2	18.5	5	8.7	15.5	12.3	1.4	6	1.7	15.7	7.7	21.1	1.4	19.6	2.5	10
3	90	1.8	2.4	22.2	6	10.4	18.6	14.7	1.6	7.2	2	18.8	9.2	25.3	1.6	23.5	3	12



ตก.10

เส้นขอบป้าย

ไม่สะท้อนแสงสีดำ

พื้นป้าย

แผ่นสะท้อนแสงสีส้ม

เครื่องหมาย

ไม่สะท้อนแสงสีดำ




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือนในงานก่อสร้าง
ตก.10

แบบเลขที่...

10-26



ป้ายเตือนก่อสร้าง เป็นการจราจร (ตก.11)

แสดงขนาด 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้าย จราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร														
	A	B	B'	C	D	E	G	H	J	K	L	M	P	Q	R
1	60	1.2	1.6	13.5	10.5	6.2	11.3	21.5	1.2	4.2	5.6	1.5	2	7.6	1
2	75	1.5	2	16.9	13.2	7.8	14.2	26.9	1.5	5.3	7.1	1.9	2.5	9.6	1.3
3	90	1.8	2.4	20.2	15.8	9.3	17	32.2	1.8	6.3	8.5	2.2	3	11.5	1.5



ตก.11

เส้นขอบป้าย
พื้นป้าย
เครื่องหมาย

ไม่สะท้อนแสงสีดำ
แผ่นสะท้อนแสงสีฟ้า
ไม่สะท้อนแสงสีดำ




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือนในงานก่อสร้าง
ตก.11

แบบเลขที่...

11-26



ป้ายเตือนก่อสร้าง เบี่ยงการจราจร (ตก.12)

แสดงขนาด 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้าย จราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร														
	A	B	B'	C	D	E	G	H	J	K	L	M	P	Q	R
1	60	1.2	1.6	13.5	10.5	6.2	11.3	21.5	1.2	4.2	5.6	1.5	2	7.6	1
2	75	1.5	2	16.9	13.2	7.8	14.2	26.9	1.5	5.3	7.1	1.9	2.5	9.6	1.3
3	90	1.8	2.4	20.2	15.8	9.3	17	32.2	1.8	6.3	8.5	2.2	3	11.5	1.5



ตก.12

เส้นขอบป้าย
พื้นป้าย
เครื่องหมาย

ไม่สะท้อนแสงสีดำ
แผ่นสะท้อนแสงสีฟ้า
ไม่สะท้อนแสงสีดำ




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือนในงานก่อสร้าง
ตก.12

แบบเลขที่...

12-26



ป้ายเตือนก่อสร้าง เบี้ยงการจราจร (ตก.13)

แสดงขนาด 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้าย จราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร															
	A	B	B'	C	D	E	G	H	J	K	L	N	P	Q	R	S
1	60	1.2	1.6	1.2	6.4	8.4	4	11.3	1.2	12.6	26.1	3.3	8	12	1	6.6
2	75	1.5	2	1.5	8	10.5	5	14.2	1.5	15.8	32.7	4.2	10	15	1.3	8.3
3	90	1.8	2.4	1.8	9.6	12.6	6	17	1.8	18.9	39.2	5	12	18	1.5	10



ตก.13

เส้นขอบป้าย
พื้นป้าย
เครื่องหมาย

ไม่สะท้อนแสงสีดำ
แผ่นสะท้อนแสงสีฟ้า
ไม่สะท้อนแสงสีดำ




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือนในงานก่อสร้าง
ตก.13

แบบเลขที่...

13-26



ป้ายเตือนก่อสร้าง เบี้ยงการจราจร (ตก.14)

แสดงขนาด 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้าย จราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร															
	A	B	B'	C	D	E	G	H	J	K	L	N	P	Q	R	S
1	60	1.2	1.6	1.2	6.4	8.4	4	11.3	1.2	12.6	26.1	3.3	8	12	1	6.6
2	75	1.5	2	1.5	8	10.5	5	14.2	1.5	15.8	32.7	4.2	10	15	1.3	8.3
3	90	1.8	2.4	1.8	9.6	12.6	6	17	1.8	18.9	39.2	5	12	18	1.5	10



ตก.14

เส้นขอบป้าย
พื้นป้าย
เครื่องหมาย

ไม่สะท้อนแสงสีดำ
แผ่นสะท้อนแสงสีฟ้า
ไม่สะท้อนแสงสีดำ




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือนในงานก่อสร้าง
ตก.14

แบบเลขที่...

14-26



ป้ายเตือนก่อสร้าง เนี่ยงการจราจร (ตก.15)

แสดงขนาด 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้าย จราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร																
	A	B	B'	C	D	E	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R	S
1	60	1.2	1.6	9.4	10.1	5.4	9.6	11.3	0.8	21.4	7.1	4.8	10	5.6	2.8	0.8	6.7
2	75	1.5	2	11.8	12.7	6.8	12	14.2	1.1	26.8	8.9	6	12.6	7	3.5	1.1	8.4
3	90	1.8	2.4	14.1	15.2	8.1	14.4	17	1.3	32.1	10.6	7.2	15.1	8.4	4.2	1.3	10



ตก.15

เส้นขอบป้าย
พื้นป้าย
เครื่องหมาย

ไม่สะท้อนแสงสีดำ
แผ่นสะท้อนแสงสีฟ้า
ไม่สะท้อนแสงสีดำ




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือนในงานก่อสร้าง
ตก.15

แบบเลขที่...

15-26



ป้ายเตือนก่อสร้าง เนื้องการจราจร (ตก.16)

แสดงขนาด 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้าย จราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร																
	A	B	D'	C	D	E	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R	S
1	60	1.2	1.6	9.4	10.1	5.4	9.6	11.3	0.8	21.4	7.1	4.8	10	5.6	2.8	0.8	6.7
2	75	1.5	2	11.8	12.7	6.8	12	14.2	1.1	26.8	8.9	6	12.6	7	3.5	1.1	8.4
3	90	1.8	2.4	14.1	15.2	8.1	14.4	17	1.3	32.1	10.6	7.2	15.1	8.4	4.2	1.3	10



ตก.16

เส้นขอบป้าย

ไม่สะท้อนแสงสีดำ

พื้นป้าย

แผ่นสะท้อนแสงสีส้ม

เครื่องหมาย

ไม่สะท้อนแสงสีดำ




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือนในงานก่อสร้าง
ตก.16

แบบเลขที่...

16-26



ป้ายเตือนก่อสร้าง เป็นการจราจร (ตก.17)

แสดงขนาด 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้าย จราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร														
	A	B	B'	C	D	E	G	H	J	K	M	N	P	Q	R
1	60	1.2	1.6	12.6	4.4	7.8	9.6	20.3	0.72	3.9	8.6	4.8	1.6	5.6	0.72
2	75	1.5	2	15.8	5.5	9.8	12	25.4	0.9	4.9	10.8	6	2.1	7	0.9
3	90	1.8	2.4	19	6.6	11.7	14.4	30.4	1	5.8	13	7.2	2.5	8.4	1



ตก.17

เส้นขอบป้าย
พื้นป้าย
เครื่องหมาย

ไม่สะท้อนแสงสีดำ
แผ่นสะท้อนแสงสีฟ้า
ไม่สะท้อนแสงสีดำ




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือนในงานก่อสร้าง
ตก.17

แบบเลขที่...

17-26



ป้ายเตือนก่อสร้าง เบี่ยงการจราจร (ตก.18)

แสดงขนาด 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้าย จราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร														
	A	B	B'	C	D	E	G	H	J	K	M	N	P	Q	R
1	60	1.2	1.6	12.6	4.4	7.8	9.6	20.3	0.72	3.9	8.6	4.8	1.6	5.6	0.72
2	75	1.5	2	15.8	5.5	9.8	12	25.4	0.9	4.9	10.8	6	2.1	7	0.9
3	90	1.8	2.4	19	6.6	11.7	14.4	30.4	1	5.8	13	7.2	2.5	8.4	1



ตก.18

เส้นขอบป้าย
พื้นป้าย
เครื่องหมาย

ไม่สะท้อนแสงสีดำ
แผ่นสะท้อนแสงสีฟ้า
ไม่สะท้อนแสงสีดำ




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือนในงานก่อสร้าง
ตก.18

แบบเลขที่...

18-26



ป้ายเตือนก่อสร้าง เนื่องการจราจร (ตก.19)

แสดงขนาด 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้าย จราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร													
	A	B	B'	C	D	E	G	H	J	K	M	N	O	
1	60	1.2	1.6	5.2	9.4	16	4.7	17.9	0.8	11.6	9.1	4.4	3.4	
2	75	1.5	2	6.6	11.8	20	5.9	22.4	1.1	14.6	11.4	5.5	4.3	
3	90	1.8	2.4	7.9	14.1	24	7	26.8	1.3	17.5	13.7	6.6	5.1	



ตก.19

เส้นขอบป้าย

ไม่สะท้อนแสงสีดำ

พื้นป้าย

แผ่นสะท้อนแสงสีฟ้า

เครื่องหมาย

ไม่สะท้อนแสงสีดำ




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือนในงานก่อสร้าง
ตก.19

แบบเลขที่...

19-26



ป้ายเตือนก่อสร้าง เนื้อการจราจร (ตก.20)

แสดงขนาด 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้าย จราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร													
	A	B	B'	C	D	E	G	H	J	K	M	N	O	
1	60	1.2	1.6	5.2	9.4	16	4.7	17.9	0.8	11.6	9.1	4.4	3.4	
2	75	1.5	2	6.6	11.8	20	5.9	22.4	1.1	14.6	11.4	5.5	4.3	
3	90	1.8	2.4	7.9	14.1	24	7	26.8	1.3	17.5	13.7	6.6	5.1	



ตก.20

เส้นขอบป้าย

ไม่สะท้อนแสงสีดำ

พื้นป้าย

แผ่นสะท้อนแสงสีฟ้า

เครื่องหมาย

ไม่สะท้อนแสงสีดำ




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือนในงานก่อสร้าง
ตก.20

แบบเลขที่...

20-26



ป้ายเตือนก่อสร้าง เมืองการจราจร (ตก.21)

แสดงขนาด 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้าย จราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร													
	A	B	B'	C	D	E	G	H	J	K	L	N	P	R
1	60	1.2	1.6	13.1	4.4	7.8	10.6	17.5	0.7	3.9	14.4	7.5	3.6	0.7
2	75	1.5	2	16.4	5.5	9.8	13.3	21.9	0.9	4.9	18.1	9.4	4.6	0.9
3	90	1.8	2.4	19.6	6.6	11.7	16	26.2	1	5.8	21.7	11.2	5.5	1



ตก.21

เส้นขอบป้าย

ไม่สะท้อนแสงสีดำ

พื้นป้าย

แผ่นสะท้อนแสงสีฟ้า

เครื่องหมาย

ไม่สะท้อนแสงสีดำ




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือนในงานก่อสร้าง
ตก.21

แบบเลขที่...

21-26



ป้ายเตือนก่อสร้าง เมืองการจราจร (ตก.22)

แสดงขนาด 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้าย จราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร														
	A	B	B'	C	D	E	G	H	J	K	L	N	P	R	
1	60	1.2	1.6	13.1	4.4	7.8	10.6	17.5	0.7	3.9	14.4	7.5	3.6	0.7	
2	75	1.5	2	16.4	5.5	9.8	13.3	21.9	0.9	4.9	18.1	9.4	4.6	0.9	
3	90	1.8	2.4	19.6	6.6	11.7	16	26.2	1	5.8	21.7	11.2	5.5	1	



ตก.22

เส้นขอบป้าย

ไม่สะท้อนแสงสีดำ

พื้นป้าย

แผ่นสะท้อนแสงสีส้ม

เครื่องหมาย

ไม่สะท้อนแสงสีดำ




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือนในงานก่อสร้าง
ตก.22

แบบเลขที่...

22-26



ป้ายเตือนก่อสร้าง เมืองการจราจร (ตก.23)

แสดงขนาด 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้าย จราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร														
	A	B	B'	C	D	E	G	H	J	K	L	M	N	P	R
1	60	1.2	1.6	6.5	5.6	9.9	13.2	21	0.9	1.8	4.9	5.6	10.3	12.1	0.9
2	75	1.5	2	8.2	7	12.4	16.6	26.3	1.2	2.3	6.2	7.1	12.9	15.2	1.2
3	90	1.8	2.4	9.8	8.4	14.8	19.9	31.5	1.4	2.7	7.4	8.5	15.4	18.2	1.4



ตก.23

เส้นขอบป้าย

ไม่สะท้อนแสงสีดำ

พื้นป้าย

แผ่นสะท้อนแสงสีฟ้า

เครื่องหมาย

ไม่สะท้อนแสงสีดำ




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือนในงานก่อสร้าง
ตก.23

แบบเลขที่...

23-26



ป้ายเตือนก่อสร้าง เมืองการจราจร (ตก.24)

แสดงขนาด 75 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้าย จราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร														
	A	B	B'	C	D	E	G	H	J	K	L	M	N	P	R
1	60	1.2	1.6	6.5	5.6	9.9	13.2	21	0.9	1.8	4.9	5.6	10.3	12.1	0.9
2	75	1.5	2	8.2	7	12.4	16.6	26.3	1.2	2.3	6.2	7.1	12.9	15.2	1.2
3	90	1.8	2.4	9.8	8.4	14.8	19.9	31.5	1.4	2.7	7.4	8.5	15.4	18.2	1.4



ตก.24

เส้นขอบป้าย
พื้นป้าย
เครื่องหมาย

ไม่สะท้อนแสงสีดำ
แผ่นสะท้อนแสงสีฟ้า
ไม่สะท้อนแสงสีดำ




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือนในงานก่อสร้าง
ตก.24

แบบเลขที่...

24-26




ป้ายเตือนก่อสร้าง เตือนแนวทางต่างๆ (ตก.25)

SCALE

1 : 10

ป้าย จราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร										
	A	E	C	D	E	F	G	H	J	K	L
1	120	60	1	1.5	18	2	3	32	16	49	4.5



ตก.25

เส้นขอบป้าย
พื้นป้าย
เครื่องหมาย

ไม่สะท้อนแสงสีดำ
แผ่นสะท้อนแสงสีฟ้า
ไม่สะท้อนแสงสีดำ




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือนในงานก่อสร้าง
ตก.25

แบบเลขที่...

25-26




ป้ายเตือนก่อสร้าง เตือนแนวทางต่างๆ (ตก.26)

SCALE

1 : 10

ป้าย จราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร										
	A	E	C	D	E	F	G	H	J	K	L
1	120	60	1	1.5	18	2	3	32	16	49	4.5



ตก.26

เส้นขอบป้าย

ไม่สะท้อนแสงสีดำ

พื้นป้าย

แผ่นสะท้อนแสงสีฟ้า

เครื่องหมาย

ไม่สะท้อนแสงสีดำ



กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายเตือนในงานก่อสร้าง
ตก.26

แบบเลขที่...


26-26

ภาคผนวก 13

แบบมาตราฐานป้ายจราจร

: ป้ายแนะนำ :

© ປະເທດລາວສຸກເນົາ



ป้ายແນ່ນໍາລວງໜ້າ (ນ.1)

SCALE

1 : 50



ນ.1

เส้นขอบป้าย

ແຜ່ນສະຫຼອນແສງສີຂາວ

พື້ນປ້າຍ

ແຜ່ນສະຫຼອນແສງສີເຂົ້າວ

ເຄື່ອງໝາຍ, ຕັວອັກສອງ

ແຜ່ນສະຫຼອນແສງສີຂາວ

ໝາຍເຫດ

- ແສດງມີຕິບຸນາດທຳວ່າຢູ່ດີຂອງປ້າຍເປັນເນັດວ




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายແນ່ນໍາ
ນ.1

แบบເລກທີ...

1-21



ป้ายบอกจุดหมายปลายทาง (น.2)

SCALE

NTS.



น.2

เส้นขอบป้าย

แผ่นไม่สะท้อนแสงสีดำ

พื้นป้าย

แผ่นสะท้อนแสงสีขาว

เครื่องหมาย,ตัวอักษร

แผ่นไม่สะท้อนแสงสีดำ

หมายเหตุ

- แสดงมิติขนาดหน่วยวัดของป้ายเป็นเมตร




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายແນ່ນ
ນ.2

แบบเลขที่...

2-21



ป้ายบอกจุดหมายปลายทาง (น.3)

แสดงขนาด 60 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้าย จราจร ขนาด	มิลลิเมตร/เซนติเมตร											
	A	B	C				D	E	F	R	S	T
			จำนวนตัวเลข (ตัว)									
ในเมือง	45	7.5	15F	15D	15B	10B	5.5	10	7	9	1	1.2
1	60	8.5	25F	25D	25B	20B	6.5	12.5	7.5	12	1.2	1.6
2	75	11	30F	30D	25B	25B	9	15	10	15	1.5	2
3	90	13	35F	35D	35B	30B	11	20	11	18	1.8	2.4



น.3

เส้นขอบป้าย
พื้นป้าย
ตัวเลข, สัญลักษณ์


แผ่นไม่สะท้อนแสงสีดำ
แผ่นสะท้อนแสงสีขาว
แผ่นไม่สะท้อนแสงสีดำ



กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายแนะนำ
น.3

แบบเลขที่...
3-21



ป้ายบอกจุดหมายปลายทาง (น.3)

แสดงขนาด 60 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้าย จราจร ขนาด	มิลลิเมตร/เซนติเมตร											
	A	B	C				D	E	F	R	S	T
			จำนวนตัวเลข (ตัว)									
ในเมือง	45	7.5	15F	15D	15B	10B	5.5	10	7	9	1	1.2
1	60	8.5	25F	25D	25B	20B	6.5	12.5	7.5	12	1.2	1.6
2	75	11	30F	30D	25B	25B	9	15	10	15	1.5	2
3	90	13	35F	35D	35B	30B	11	20	11	18	1.8	2.4



น.3

เส้นขอบป้าย
พื้นป้าย
ตัวเลข, สัญลักษณ์



แผ่นไม่สะท้อนแสงสีดำ
แผ่นสะท้อนแสงสีขาว
แผ่นไม่สะท้อนแสงสีดำ



กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายแนะนำ
น.3

แบบเลขที่...
4-21




ป้ายบอกจุดหมายปลายทาง (น.3)


แสดงขนาด 50 x 40 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้าย จราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร													
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P
ในเมือง	40	30	1	1.5	3.5	5	5.5	10	0.5	1	4	10	28	10
1	50	40	1	1.5	3.5	6	7	12	0.5	1	5	12	35	12
2	65	50	1	1.5	3.5	7	8	14	1	1.5	6	14	45.5	14
3	75	60	1	1.7	3.5	8	9	16	1	1.7	7	16	52.5	16



น.3



น.3

เส้นขอบป้าย
พื้นป้าย
เครื่องหมาย


แผ่นไม่สะท้อนแสงสีดำ
แผ่นสะท้อนแสงสีขาว
แผ่นไม่สะท้อนแสงสีดำ



กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายแนะนำ
น.3

แบบเลขที่...
5-21



ป้ายบอกจุดหมายปลายทาง (น.3)

SCALE

1 : 20

ป้าย จราจร ขนาด	วัดเป็นเซนติเมตร									
	A	B	C	D	E	G	H	J	K	L
ทุกขนาด	80	60	1.5	3.5	11	6	15	2	12.5	38



น.3

เส้นขอบป้าย
พื้นป้าย
ตัวอักษร, เครื่องหมาย


แผ่นไม่สะท้อนแสงสีดำ
แผ่นสะท้อนแสงสีขาว
แผ่นไม่สะท้อนแสงสีดำ



กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายแนะนำ
น.3

แบบเลขที่...
6-21



ป้ายบอกระยะทาง (น.4)

SCALE

NTS.



- | | |
|--|----------------------|
| เส้นขอบป้าย | แผ่นไม่สะท้อนแสงสีดำ |
| พื้นป้าย | แผ่นสะท้อนแสงสีขาว |
| ตัวอักษร, ตัวเลข
(อักษรภาษาไทย ชุด ก. หรือ ชุด ข.)
(ตัวเลข ชุด E.) | แผ่นไม่สะท้อนแสงสีดำ |

หมายเหตุ

- แสดงมิติขนาดหน่วยวัดของป้ายเป็นเมตร
- การเพิ่มขนาดความยาวของป้าย ให้เพิ่มครั้งละ 5 ซม.

น.4



กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายແນ່ນ
ນ.4

แบบเลขอ...

7-21



ป้ายแนะนำ ของสถานที่ (น.5)

SCALE

NTS.



น.5

เส้นขอบป้าย สีดำไม่สะท้อนแสง
พื้นป้าย สีขาวสะท้อนแสง
ตัวอักษร สีดำไม่สะท้อนแสง
(อักษรภาษาไทย ชุด ก. หรือ ชุด ข.)

หมายเหตุ

- การเพิ่มขนาดความยาวของป้าย ให้เพิ่มครึ่งละ 5 ซม.




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายแนะนำ
น.5

แบบเลขที่...

8-21



ป้ายแนะนำ ตัวແນ່ງທາງຂ່າມ (ນ.6)

แสดงขนาด 60 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้าย จราจร หมายเลข	มิติเป็นเซนติเมตร				
	A	B	C	D	E
1	60	2	3	50	21.6
2	75	2.5	3.75	62.5	27



ນ.6


- | | |
|-------------|---|
| เส้นขอบป้าย | สีขาวสะท้อนแสง |
| พื้นป้าย | สีน้ำเงินสะท้อนแสง |
| สัญลักษณ์ | สีดำไม่สะท้อนแสงในรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า
สีขาวสะท้อนแสง |



กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายแนะนำ
ນ.6

แบบเลขที่...
9-21



ป้ายแนะนำ โรงพยาบาล (น.7)

SCALE

1 : 10

ป้าย จราจร ชนิด	มิติเป็นเซนติเมตร						
	A	B	C	D	E	F	G
ทก. โรงเรียน	60	2	3	7	2	10.6	2.5



น.7

เส้นขอบป้าย

สีขาวสะท้อนแสง

พื้นป้าย

สีน้ำเงินสะท้อนแสง

เครื่องหมายภาษาชาติ

สีแดงสะท้อนแสง

สัญลักษณ์

สีขาวสะท้อนแสง




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายแนะนำ
น.7

แบบเลขที่...

10-21



ป้ายแนะนำ เดินรถทางเดียว (น.8)

SCALE

1 : 10

ป้าย จราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร												
	A	B	C	D	E	G	H	J	K	L	M	N	R
ทุกประเภท	120	40	1.4	2	6.5	25	15.7	2	28.5	52.5	7.5	14.2	2.5



น.8

เส้นขอบป้าย

สีขาวสะท้อนแสง

พื้นป้าย

สีน้ำเงินสะท้อนแสง

ตัวอักษร

ไม่สะท้อนแสงสีดำ

เครื่องหมาย

สีขาวสะท้อนแสง

หมายเหตุ

- การเพิ่มขนาดความยาวของป้าย ให้เพิ่มครั้งละ 5 ซม.




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายแนะนำ
น.8

แบบเลขที่...

11-21




ป้ายแน่นำทางตัน (น.๙)

SCALE

1 : 10

ป้าย จราจร ชนิด	มิติเป็นเซนติเมตร							
	A	B	C	D	E	G	H	J
ปูกระเบเกท	90	3	4.5	14.5	16.5	14.2	37	1



เส้นขอบป้าย

สีขาวสะท้อนแสง

พื้นป้าย

สีน้ำเงินสะท้อนแสง

สัญลักษณ์

สะท้อนแสง สีขาว, สีแดง

น.๙




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายแน่นำ
น.๙

แบบเลขที่...

12-21



ป้ายแนะนำ ทางเข้า - ออกทางเดิน (น.10)

SCALE

1 : 10

ป้าย จราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร												
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N
ทุกประเภท	60	2	17.7	23.5	4.5	6.7	8	5.4	1.5	4.75	5	13.5	40

ป้าย จราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร											
	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
ทางเดินออก	13.4	22	9	3	3.6	4	8	6.6	14.5	2.7	4.5	22



เส้นขอบป้าย
พื้นป้าย
ตัวอักษร, เครื่องหมาย

สีขาวสะท้อนแสง
สีเขียวสะท้อนแสง
สีขาวสะท้อนแสง

น.10




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายแนะนำ
น.10

แบบเลขที่...

13-21




ป้ายแนะนำ จุดกลับรถ (น.11)

แสดงขนาด 60 : 50 ม.m.

SCALE 1 : 10

ป้าย จราจร ขนาด	มิติเป็นเซนติเมตร																	
	A	B	C	E	G	H	I	K	L	M	P	Q	R	S	T	X	Y	Z
1	45	37.5	20.3	17.2	28.4	10.3	1.5	5.8	8.6	8.8	2.3	5.6	13.1	17.3	7.3	2.7	1	1.1
2	60	60	27	23	37.8	13.7	2	7.8	11.5	11.7	3	7.5	17.4	23.1	9.7	3.5	1.4	1.5



น.11

เส้นขอบป้าย

พื้นป้าย

ตัวอักษร, เครื่องหมาย

สีขาวสะท้อนแสง

สีน้ำเงินสะท้อนแสง

สีขาวสะท้อนแสง




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายแนะนำ
น.11

แบบเลขที่...

14-21



ป้ายแนะนำ เริ่มต้นทางด่วน (ทางหลวงพิเศษ) (น.12)

แสดงขนาด 60 x 45 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้าย จราจร ชนิด	มิติเป็นเซนติเมตร								
	A	B	C	D	E	F	G	H	K
1	60	90	2	3	3.5	23.2	6.7	30	11
2	75	112	2.5	3.7	4.4	29	8.4	37.5	13.7



เส้นขอบป้าย

พื้นป้าย

เครื่องหมาย

สีขาวสะท้อนแสง

สีน้ำเงินสะท้อนแสง

สีขาวสะท้อนแสง

น.12




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายแนะนำ
น.12

แบบเลขที่...

15-21



ป้ายแนะนำ สิ้นสุดทางด่วน (ทางหลวงพิเศษ) (น.13)

แสดงขนาด 60 x 45 ซม.

SCALE 1 : 10

ป้าย จราจร ชนิด	มิติเป็นเซนติเมตร									
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
1	60	90	2	3	3.5	23.2	6.7	30	2.9	11
2	75	112	2.5	3.7	4.4	29	8.4	37.5	3.6	13.7



น.13

- | | |
|-------------|--------------------|
| เส้นขอบป้าย | สีขาวสะท้อนแสง |
| เส้นขีดกลาง | สีแดงสะท้อนแสง |
| พื้นป้าย | สีน้ำเงินสะท้อนแสง |
| เครื่องหมาย | สีขาวสะท้อนแสง |




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายแนะนำ
น.13

แบบเลขที่...

16-21



ป้ายแนะนำ เริ่มช่องเดินรถประจำทาง (น.14)

SCALE

1 : 10

ป้าย จราจร ชนิด	มิติเป็นเซนติเมตร														
	A	B	C	D	E	G	H	J	K	L	M	N	P	R	S
ทุกประเภท	90	55	2	5	34.5	26.1	15	3.7	36.2	8	4	5	6.7	3	7.2



เส้นขอบป้าย

เส้นประ

พื้นป้าย

ตัวอักษร, สัญลักษณ์

สีขาวสะท้อนแสง

สีเหลืองสะท้อนแสง

สีน้ำเงินสะท้อนแสง

สีขาวสะท้อนแสง

น.14




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายแนะนำ
น.14

แบบเลขที่...

17-21



ป้ายແນະນໍາ ທົ່ງເດີນຮັກປະຈໍາທາງ (ນ.15)

SCALE

1 : 10

ປ້າຍ ຈາຈອ ຂນາດ	ມີຕີເປັນເຊັນຕິເມືດ													
	A	B	C	D	E	H	J	K	L	M	N	Q	R	S
ທຸກປະເກດ	90	55	2	5	30.2	15	3.7	30.7	9	4	2	6.6	3	7.2



ເສັ້ນຂອບປ້າຍ
ເສັ້ນປະ
ພື້ນປ້າຍ
ຕັວອັກຂຽນ, ສັບລັກຂຽນ

ສຶກສະຫຼຸບ
ສຶກສະຫຼຸບ
ສຶກສະຫຼຸບ
ສຶກສະຫຼຸບ

ນ.15




ກຣມທາງລວງ

ແບບມາດຮູານປ້າຍແນະນໍາ
ນ.15

ແບບເລກທີ...

18-21



ป้ายแนะนำ สำหรับคนพิการ (น.16)

SCALE

1 : 10

ชื่อรายละเอียด	มิติเป็นเซนติเมตร						
	A	B	C	D	E	G	H
1	60	2	3	21.6	18	20	19



เส้นขอบป้าย	สีขาวสะท้อนแสง
พื้นป้าย	สีน้ำเงินสะท้อนแสง
สัญลักษณ์	สีขาวสะท้อนแสง


น.16



กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายแนะนำ
น.16

แบบเลขที่...
19-21



ป้ายแนะนำ ลิ้นสุดช่องเดินรถประจำทาง (น.17)

SCALE

1 : 10

ป้าย จราจร ชนิด	มิติเป็นเซนติเมตร									
	A	B	C	D	E	H	J	K	R	S
ทกประภ.ท	90	55	2	5	30.2	15	3.7	39.7	3	7.2



เส้นขอบป้าย

พื้นป้าย

ตัวอักษร, สัญลักษณ์

สีขาวสะท้อนแสง

สีน้ำเงินสะท้อนแสง

สีขาวสะท้อนแสง

น.17




กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายแนะนำ
น.17

แบบเลขที่...

20-21



ป้ายแบน ช่องเดินรถมวลชน (น.18)

SCALE

1 : 10

ป้าย จราจร ชนิด	มิติเป็นเซนติเมตร									
	A	B	C	D	E	G	H	J	K	L
ทกประเท	60	2	3	26	18	2	5	3	14.8	25.6



น.18

เส้นขอบป้าย
พื้นป้าย
ตัวอักษร, เครื่องหมาย

สีขาวสะท้อนแสง
สีน้ำเงินสะท้อนแสง
สีขาวสะท้อนแสง



กรมทางหลวง

แบบมาตรฐานป้ายแบน
น.18

แบบเลขที่...

21-21


© ປະເທດລາວສູນເຕັກສົນ

คณะกรรมการกำกับโครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงมาตรฐานเครื่องหมายควบคุม

การจราจรทางหลวง

1. นายสุชาติ ลีรคอมสัน ----- ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประเมินผล
2. นายสุจิต มั่นนิมิตร ----- กรรมการ
วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ @
3. นายอาทิตย์ ประทานทรัพย์ ----- กรรมการ
รก.วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ
4. นายสรว่าง บูรณธรรมานุกิจ ----- กรรมการ
วิศวกรโยชาชนาณ์การพิเศษ
5. นายพลเทพ เลิศวรวนิช ----- กรรมการ
วิศวกรโยชาชนาณ์การพิเศษ
6. นายวิชิต นามประสิทธิ์ ----- กรรมการ
วิศวกรโยชาชนาณ์การพิเศษ
7. นายกุลธน แย้มพลอย ----- กรรมการ
วิศวกรโยชาชนาณ์การพิเศษ
8. นายทวีศักดิ์ ชាមัววรรณกุล ----- กรรมการ
วิศวกรโยชาชนาณ์การ
9. นางสาวภัทรวิน พรุตานันธ์ ----- กรรมการ
วิศวกรโยชาชนาณ์การ
10. นาปจุรงค์ เสารากาญจน์พลบุลย์ ----- กรรมการและเลขานุการ
วิศวกรโยชาชนาณ์การ
11. นายนะบีลีย์ เจ๊ะแว ----- กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
วิศวกรโยชาชนาณ์การ
12. นายธนชัย แสงรัตน์ ----- กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
วิศวกรโยชาชนาณ์การ

© ປະເທດລາວສຸກເນົາ



@ អូរឃ៊រោងសាស្ត្រជាមុន