



לוח התמרורים

הודעת התעבורה (קביעת תמרורים),
התשע"א - 2010

מעודכן ע"פ
ק"ת התשע"ח עמ' 784, מס' 7924 מיום 08.01.2018

ירושלים, טבת התשע"ח - ינואר 2018
נוסח משולב

(פירוט העדכונים ראה בסוף)

הודעת התעבורה (קביעת תמרורים), התשע"א - 2010

בתוקף סמכותי לפי תקנה 16(1) לתקנות התעבורה תשכ"א – 1961 (*), אני קובע לאמור:

1. הגדרות. בהודעה זו –
"יעד" – שם של אתר או מקום שניתן לכתוב בתמרור לצורך הכוונה;
"יעד ביניים" – מספרה של דרך שבאמצעותה ניתן להגיע ליעד;
"לוח התמרורים" – שנקבע בתוספת;
"מכשול" – הסדר תנועה בנוי על הכביש כגון, אי תנועה ומפרדה בנויה;
"סמל" – סימן המייצג יעד;
"פ" – סימון בלוח התמרורים של תמרור פולט אור;
"צבע" – לרבות חמרים אחרים, כגון חמרים פלסטיים;
"תמרור סימון על פני הדרך" – סימון על פני הדרך, בתוך פני הדרך או על אבני שפת הכביש, בצבע או בכל אמצעי אחר;
"תמרור פולט אור" – תמרור מאיר באמצעות טכנולוגיה של פליטת אור;
2. קביעת תמרורים. דוגמאות התמרורים, סוגיהם, צורתם, צבעם, סימונם, מספריהם ומשמעותם יהיו כמפורט בלוח התמרורים שבתוספת.
3. דרישות ותנאים לתמרור. התמרור, למעט תמרור סימון על פני הדרך, יהיה כמפורט בלוח התמרורים ובהתאם לת"י 12899 ותמרור סימון על פני הדרך יהיה כמפורט בלוח התמרורים ובהתאם לת"י 1423, ת"י 1790, ת"י 1871 או ת"י 7962, כולם כתוקפם מזמן לזמן לפי חוק התקנים, התשי"ג - 1953;
התקנים האמורים מצויים לעיון הציבור במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים ובמכון התקנים הישראלי.
4. אופן הצבת התמרור. (א) אופן הסימון של תמרור על פני הדרך יהיה בהתאם לת"י 934 המצוי לעיון הציבור במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים ובמכון התקנים הישראלי.
(ב) אופן הצבתם בדרך של התמרורים המפורטים בטור א' בטבלה שלהלן יהיה כמפורט לצדם בטור ב':

| טור א' | טור ב' | |
|-------------|---|---|
| מספר התמרוך | אופן הצבת התמרוך בדרך | |
| (1) | 201 עד 208, אם הוא מתיר פניה רק לחלק מן הכוונים | מעל פנסי הרמזור |
| (2) | 216 עד 219, 309, 310, 420 עד 425 ו- 427 | בשני צידי הדרך |
| (3) | 602, 603, 607, 615, 616, 723 עד 726 פ. | מעל הנומרים |
| (4) | 307 ו- 308, 402 ו- 618 | הצבה יחדיו בכל דרך |
| (5) | 439, 630 ו- 631 | מתחת לתמרוך שאליו מתייחסת ההוריה |
| (6) | 418 ו- 419, 424 ו- 425 | הצבת שני תמרורים גב אל גב ברחובות דו-סטריים |
| (7) | 801 עד 821 | על פני הכביש, המדרכה או אבני השפה. |
| (8) | 426 ו- 426 פ | בשני צדי הדרך או מעל הנומרים |

(ג) תמרוך שאינו מפורט בטור א' בטבלה שבסעיף קטן (ב), יוצב מצידו הימני של הכביש או מצידו השמאלי של הכביש או משני צידי הכביש או מעל הנומרים או מעל הרמזור או על גבי מכשול בהתאם לתנאי הדרך.

(ד) מידותיו של תמרוך לא יפחתו מהפורט להלן:

- (1) אורך צלע בתמרוך משולש – מ- 60 ס"מ ;
- (2) קוטר תמרוך עגול – מ- 50 ס"מ ;
- (3) קוטר תמרוך עגול המוצב מעל פנסי רמזור – מ- 35 ס"מ ;
- (4) גובה תמרוך מלבני – מ- 10 ס"מ ובסיסו – מ- 10 ס"מ ;
- (5) קוטר פנס רמזור – מ- 20 ס"מ ;
- (6) קוטר המעגל החוסם בתמרוך 302 (עצור) – מ- 65 ס"מ.
- (7) גובה הסמל המופיע בתמרוך הכוונה – מ- 27 ס"מ ובסיסו מ- 27 ס"מ.

(ה) בכפוף לאמור בסעיף זה, אופן הצבתם של התמרורים, מיקומם ומידותיהם יהיה כמפורט בהנחיות להצבת תמרורים שפרסם המפקח על התעבורה, המופקדות לעיון הציבור במשרד רשויות התמרוך המקומיות בשעות העבודה הרגילות ובאתר האינטרנט של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.

5. סטייה קלה
סטייה קלה ממידותיו, צבעו, צורתו, אופן הצבתו או סימונו של תמרור, שאין בה כדי לשנות מתכנו, לא תגרע מתקפו.
6. ביטול
הודעת התעבורה (קביעת תמרורים), התש"ל – 1970 (**) (להלן – ההודעה) – בטלה.
7. תחילה
תחילתה של הודעה זו 180 ימים מיום פרסומה (להלן – יום התחילה) ואולם תחילתם של תמרור 626 ותמרור מספר 817 שבתוספת ביום ד' בתשרי התשע"ב (2 באוקטובר 2011).
8. הוראת מעבר
תמרור שהוצב, סומן ונקבע על פי ההודעה לפני יום התחילה יראוהו כאילו הוצב, סומן ונקבע לפי הודעה זו ותהיה לו המשמעות שיש לתמרור בעל צורה זהה או הדומה ביותר בלוח התמרורים.

יעקב בליטשטיין המפקח הארצי על התעבורה

(*) ק"ת התשכ"א עמ' 1425 ; התשמ"ט עמ' 11, התשע"א עמ' 304, התשע"ז עמ' 140.
(**) ק"ת התש"ל, עמ' 738.

התוספת

לוח התמרורים

חלק 1

תמרורי

אזהרה והתראה

152 — 101

6

לוח תמרורים (לוח"ם) ינואר 2018
ע"פ ק"ת התשע"ח עמ' 784, מס' 7924 מיום 08.01.2018

| 1. צורת התמרור וצבעו | 2. מספרו | 3. פירושו | 4. כוחו יפה: |
|--|----------|--|--------------|
|  | 101 | כביש משובש. | בדרך שלפניך. |
|  | 102 | עקומה חדה ימינה או שמאלה, בהתאמה. | בדרך שלפניך. |
|  | 103 | | |
|  | 104 | עקומה ימינה ואח"כ שמאלה או שמאלה ואח"כ ימינה, בהתאמה. | בדרך שלפניך. |
|  | 105 | | |
|  | 106 | דרך מפותלת | בדרך שלפניך. |
|  | 107 | אזהרה והדרכה בעקומה חדה: | בדרך שלפניך. |
|  | 108 | המשך הדרך בכוון המסומן בחצים שעל התמרור, עבור לפני התמרור. | |

| 1. צורת התמרור וצבעו | 2. מספרו | 3. פירושו | 4. כוחו יפה: |
|--|----------|---|---------------|
|  | 109 | הכביש הולך וצר. | בדרך שלפניך. |
|  | 110 | הכביש הולך וצר מצד ימין או מצד שמאל, בהתאמה. | בדרך שלפניך. |
|  | 111 | | |
|  | 112 | מעבר צר או מכשול: הוצב התמרור בצד אחד של הדרך בלבד, פירושו מכשול באותו צד של הדרך. הקוים האלכסוניים מוטים מטה כלפי מרכז הנתיב הסמוך. | במקום הצבתו. |
|  | 113 | מכשול גובה: מעבר בגובה שמתחת ל- 4.80 מטר. | במקום הצבתו. |
|  | 114 | צומת הצטלבות. | בצומת שלפניך. |
|  | 115 | צומת קמץ: ימינה או שמאלה, בהתאמה. | בצומת שלפניך. |
|  | 116 | | |

| 1. צורת התמרור וצבעו | 2. מספרו | 3. פירושו | 4. כוחו יפה: |
|--|----------|--|------------------|
|  | 117 | צומת קמץ | בצומת שלפניך. |
|  | 118 | אזהרה והדרכה בצומת קמץ: המשך הדרך בכוונים המסומנים בחצים שעל התמרור, עבור לפני התמרור. | בצומת שלפניך. |
|  | 119 | צמתי קמץ: ימינה ולאחר מכן שמאלה או שמאלה ולאחר מכן ימינה, בהתאמה. | בצמתים שלפניך. |
|  | 120 | | |
|  | 121 | מעגל תנועה. | בצומת שלפניך. |
|  | 122 | רמזור. | בדרך שלפניך. |
|  | 123 | התמזגות של כביש שבו זכות קדימה עם דרך צדדית מימין או משמאל, בהתאמה. | בהתמזגות שלפניך. |
|  | 124 | אין פניה לדרך הצדדית. | |

| 1. צורת התמרור וצבעו | 2. מספרו | 3. פירושו | 4. כוחו יפה: |
|----------------------|----------|--|---|
| | 125 | התמזגות עם כביש שבו זכות קדימה מימין או משמאל, בהתאמה. אין פניה ימינה או שמאלה. | בהתמזגות שלפניך. |
| | 126 | | |
| | 127 | גודש בתנועה לפניך. | בדרך שלפניך. אם הוצב מעל הכביש, יחול רק על הנתיב שמתחתיו. |
| | 127P | | |
| | 128 | רכבת מקומית חוצה. הוצב מתחתיו תמרור 629 עם חצים, תתכן תנועת רכבות בשני הכיוונים. | בדרך שלפניך. |
| | 129 | מפגש מסילת ברזל. הוצב מתחתיו תמרור 629 עם חצים, תתכן תנועת רכבות בשני הכיוונים. | בדרך שלפניך. |

| 1. צורת התמרור וצבעו | 2. מספרו | 3. פירושו | 4. כוחו יפה: |
|--|----------|---|---------------|
|  | 130 | מפגש מסילת ברזל במרחק של כ- 300 מטר, אלא אם כן צוין אחרת בתמרור מס' 630 מתחתיו. | בדרך שלפניך. |
|  | 131 | מפגש מסילת ברזל במרחק של כ- 200 מטר, אלא אם כן צוין אחרת בתמרור מס' 630 מתחתיו. | בדרך שלפניך. |
|  | 132 | מפגש מסילת ברזל במרחק של כ- 100 מטר, אלא אם כן צוין אחרת בתמרור מס' 630 מתחתיו. | בדרך שלפניך. |
|  | 133 | מקום מפגש מסילת ברזל - מסילה אחת. | במפגש שלפניך. |
|  | 134 | מקום מפגש מסילת ברזל - יותר ממסילה אחת. | במפגש שלפניך. |
|  | 135 | מעבר חצייה להולכי רגל בקרבת מקום. | בדרך שלפניך. |
|  | 136 | הולכי רגל בקרבת מקום. | בדרך שלפניך. |

| 1. צורת התמרור וצבעו | 2. מספרו | 3. פירושו | 4. כוחו יפה: |
|--|----------|---|--------------|
|  | 137 | תנועת אופניים. | בדרך שלפניך. |
|  | 138 | מנהרה. | בדרך שלפניך. |
|  | 139 | תמרור "עצור" 302 בהמשך הדרך. | בדרך שלפניך. |
|  | 140 | ירידה תלולה. | בדרך שלפניך. |
|  | 141 | סכנת החלקה. | בדרך שלפניך. |
|  | 142 | אבנים מידרדרות מימין או משמאל, בהתאמה. | בדרך שלפניך. |
|  | 143 | | |

| 1. צורת התמרור וצבעו | 2. מספרו | 3. פירושו | 4. כוחו יפה: |
|--|----------|---|-------------------------|
|  | 144 | פסי האטה. | בדרך שלפניך. |
|  | 145 | תנועה דו-סטרית. | בדרך שלפניך. |
|  | 146 | בעלי חיים. | בדרך שלפניך. |
|  | | | |
|  | 147 | רכב עבודה או טרקטור חוצה. | בדרך שלפניך. |
|  | 148 | עמודי הכוונה ואזהרה בצד הכביש: מחזיר אור מרובע- צד ימין של הכביש. שני מחזירי אור עגולים- צד שמאל של הכביש. | בצידי הדרך שלפניך. |
|  | 149 | עמודון להכוונה או להפרדה. | בצידי המסלול שלפניך. |

| 1. צורת התמרור וצבעו | 2. מספרו | 3. פירושו | 4. כוחו יפה: |
|--|----------|--|--------------|
|  | 150 | מקום מסוכן שלגביו לא נקבע תמרור מיוחד. | בדרך שלפניך. |
|  | 150P | | |
|  | 151 | תאונה | בדרך שלפניך |
|  | 151P | | |
|  | 152 | רוח צד | בדרך שלפניך |
|  | | | |

חלק 2

תמרורי

הוריה

201 - 231

| 1. צורת התמרור וצבעו | 2. מספרו | 3. פירושו | 4. כוחו יפה: |
|--|----------|---|---|
|  | 201 | סע ישר או ימינה. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501. פנית פרסה ימינה מותרת, אלא אם הדבר נאסר ע"י תמרור אחר. בחירת הנתיבים תהיה על פי תמרור 813 או 926. | בצומת או בתנועות שלפניך. הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועות המותרות על פי התמרור; הוצב התמרור מעל הכביש, יחול רק על הנתיב שמתחתיו. |
|  | 202 | סע ישר או שמאלה. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501. פנית פרסה שמאלה מותרת, אלא אם הדבר נאסר ע"י תמרור אחר. בחירת הנתיבים תהיה על פי תמרור 813 או 926. | בצומת או בתנועות שלפניך. הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועות המותרות על פי התמרור; הוצב התמרור מעל הכביש, יחול רק על הנתיב שמתחתיו. |
|  | 203 | סע ישר. אם החץ מופיע בכיוון אלכסוני, סע בכיוון החץ. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501. פנית פרסה אסורה. בחירת הנתיבים תהיה על פי סימון 813 או 926. | בצומת או בתנועה שלפניך. הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועה המותרת על פי התמרור; הוצב התמרור מעל הכביש, יחול רק על הנתיב שמתחתיו. |





| 1. צורת התמרור וצבעו | 2. מספרו | 3. פירושו | 4. כוחו יפה: |
|--|----------|---|----------------------------|
|  | 204 | <p>סע ימינה. פנה לפני התמרור. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501. הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועה המותרת על פי התמרור. פנית פרסה ימינה מותרת, אלא אם הדבר נאסר ע"י תמרור אחר. בחירת הנתיבים תהיה על פי סימון 813 או 926.</p> | בצומת או בתנועה שלפניך. |
|  | 205 | <p>סע שמאלה. פנה לפני התמרור. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501. הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועה המותרת על פי התמרור. פנית פרסה שמאלה מותרת, אלא אם הדבר נאסר ע"י תמרור אחר. בחירת הנתיבים תהיה על פי סימון 813 או 926.</p> | בצומת או בתנועה שלפניך. |



| 1. צורת התמרור וצבעו | 2. מספרו | 3. פירושו | 4. כוחו יפה: |
|---|----------|--|---|
|  | 206 | סע ימינה. פנה אחרי התמרור. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501. פנית פרסה ימינה מותרת, אלא אם הדבר נאסר ע"י תמרור אחר. בחירת הנתיבים תהיה על פי סימון 813 או 926. | בצומת או בתנועה שלפניך. הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועה המותרת על פי התמרור; הוצב התמרור מעל הכביש, יחול רק על הנתיב שמתחתיו. |
|  | 207 | סע שמאלה. פנה אחרי התמרור. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501. פנית פרסה שמאלה מותרת, אלא אם הדבר נאסר ע"י תמרור אחר. בחירת הנתיבים תהיה על פי סימון 813 או 926. | בצומת או בתנועה שלפניך. הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועה המותרת על פי התמרור; הוצב התמרור מעל הכביש, יחול רק על הנתיב שמתחתיו. |
|  | 208 | סע ימינה או שמאלה. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501. פנית פרסה ימינה או שמאלה מותרת, אלא אם הדבר נאסר ע"י תמרור אחר. בחירת הנתיבים תהיה על פי סימון 813 או 926. | בצומת או בתנועות שלפניך. הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועה המותרת על פי התמרור; הוצב התמרור מעל הכביש, יחול רק על הנתיב שמתחתיו. |

| 1. צורת התמרור וצבעו | 2. מספרו | 3. פירושו | 4. כוחו יפה: |
|--|----------|--|--|
|  | 209 | סע ישר או בפנית פרסה ימינה, פנית פרסה שמאלה אסורה. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501. בחירת הנתיבים תהיה על פי סימון 813 או 926. | בצומת או בתנועות שלפניך. הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועה המותרת על פי התמרור; הוצב התמרור מעל הכביש, יחול רק על הנתיב שמתחתיו. |
|  | 210 | סע ישר או בפנית פרסה שמאלה, פנית פרסה ימינה אסורה. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501. בחירת הנתיבים תהיה על פי סימון 813 או 926. | בצומת או בתנועות שלפניך. הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועה המותרת על פי התמרור; הוצב התמרור מעל הכביש, יחול רק על הנתיב שמתחתיו. |
|  | 211 | סע בפניית פרסה ימינה או שמאלה, בהתאמה. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501. | בצומת או בתנועה שלפניך. הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועה המותרת על פי התמרור; |
|  | 212 | בחירת הנתיבים תהיה על פי סימון 813 או 926. | על פי התמרור; הוצב התמרור מעל הכביש, יחול רק על הנתיב שמתחתיו. |
|  | 213 | עבור את המקום המסומן מימין או משמאל. חץ בצבע צהוב מורה על כוון הנסיעה לתחבורה ציבורית בלבד. | במקום המעבר. |

| 1. צורת התמרור וצבעו | 2. מספרו | 3. פירושו | 4. כוחו יפה: |
|--|----------|---|--------------------------------|
|  | 214 | עבור את המקום המסומן מצדו הימני או השמאלי, בהתאמה. חץ בצבע צהוב מורה על כוון הנסיעה לתחבורה ציבורית בלבד. | במקום המעבר. |
|  | 215 | | |
|  | 216 | כניסה לדרך מהירה: אסורה הכניסה להולכי רגל, לאופניים, לרכב איטי, לעגלות יד, לבעלי חיים או לכל רכב אשר אינו מסוגל או מורשה לנוע במהירות שצויינה בתמרור 218 המוצב לפני הכניסה לדרך המהירה. | עד לתמרור 217 או 424. |
|  | 217 | קצה הדרך המהירה. | |
|  | 218 | דרך לרכב מנועי שמסוגל ומורשה לנוע במהירות שאינה פחותה מזו שצויינה בתמרור בקמ"ש. | עד לצומת הבא או עד לתמרור 217. |
|  | 219 | דרך לרכב מנועי בלבד. | עד לצומת הבא. |

| 1. צורת התמרור וצבעו | 2. מספרו | 3. פירושו | 4. כוחו יפה: |
|--|----------|---|---|
|  | 220 | רחוב משולב. | עד לתמרור 221. |
|  | 221 | קצה רחוב משולב. | |
|  | 222 | אזור מיתון תנועה. | עד לתמרור 223. |
|  | 223 | קצה אזור מיתון תנועה. | |
|  | 224 | נתיב חד-סטרי לתנועת אופניים. הנסיעה מותרת בכיוון המסומן בלבד באמצעות סימון 804. | עד הצומת הבא או עד תמרור 225. |
|  | 225 | קצה הנתיב לאופניים. | |
|  | 226 | שביל להולכי רגל בלבד. | עד לצומת הבא או עד לתמרור 224, 227, 228, 229. |
|  | 227 | שביל לאופניים בלבד. | עד לצומת הבא או עד לתמרור 224, 227, 228, 229. |

| 1. צורת התמרור וצבעו | 2. מספרו | 3. פירושו | 4. כוחו יפה: |
|---|----------|--|---|
|  | 228 | שביל משותף לאופניים ולהולכי רגל בלבד. | עד לצומת הבא או עד לתמרור 224, 226, 227, 229. |
|  | 229 | שבילים נפרדים לאופניים בלבד ולהולכי רגל בלבד, בהתאמה. | עד לצומת הבא או עד לתמרור 224, 226, 227, 228. |
|   | 230 | <p>כביש או נתיב אגרה: הנסיעה בכביש או בנתיב מותרת למשלם אגרה על פי החוק התקף במקום. הנסיעה בכביש או בנתיב פטורה מתשלום אגרה לאוטובוס, לרכב המסיע את מספר הנוסעים לרבות הנהג, לפחות, כמצוין בתמרור, לרכב הנוסע לחניון חנה וסע הצמוד לנתיב או לכביש או לרכב המוריד או מעלה נוסעים שאינו ממשיך בנסיעה בכביש או בנתיב, אם צוין בתמרור.</p> | עד לתמרור 231. הוצב מעל הכביש יחול רק על הנתיב שמתחתיו. |

| 1. צורת התמרור וצבעו | 2. מספרו | 3. פירושו | 4. כוחו יפה: |
|--|----------|------------------------|--------------|
|  | 231 | קצה כביש או נתיב אגרה. | |
|  | | | |

חלק 3

תמרורי

זכות קדימה

310 - 301

| 1. צורת התמרור וצבעו | 2. מספרו | 3. פירושו | 4. כוחו יפה: |
|--|----------|--|---|
|  | 301 | תן זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה לרבות מסילה. | במקום שלפניו הוצב התמרור ולכל הנתיבים בכביש, למעט הנתיבים שבהם חל תמרור 302. |
|  | 302 | עצור! תן זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה לרבות מסילה. | במקום שלפניו הוצב התמרור ולכל הנתיבים בכביש. הוצב התמרור בצד שמאל של הכביש כוחו יפה לגבי הפניה שמאלה ולגבי פניית פרסה לשמאל בלבד. |
|  | 303 | מעגל תנועה: תן זכות קדימה לתנועה החוצה את דרכך במעגל התנועה או במסילה. עבור את מעגל התנועה מצידו הימני. | במעגל התנועה. |
|  | 304 | עצור! (תמרור נייד). | במקום הצבתו, עד לקבלת היתר להמשך הנסיעה או עד להופעתו של תמרור 305. |
|  | 305 | התקדם בזהירות (תמרור נייד). | |



| 1. צורת התמרור וצבעו | 2. מספרו | 3. פירושו | 4. כוחו יפה: |
|---|----------|---|---|
|  | 306 | תן זכות קדימה להולכי הרגל החוצים. | במקום שבו מסומן מעבר החציה בכביש. |
|  | 307 | תן זכות קדימה בקטע דרך צרה לתנועה מהכיוון הנגדי. | לאורך קטע הדרך הצרה. |
|  | 308 | לך זכות קדימה בקטע דרך צרה לגבי התנועה מהכיוון הנגדי. | לאורך קטע הדרך הצרה. |
|  | 309 | לך זכות קדימה בדרך. | עד לצומת או עד למחלף הקרוב, או עד לתמרור 310. |
|  | 310 | קצה הדרך שבה יש לך זכות קדימה. | |

חלק 4

תמרורי

איסורים והגבלות

401 - 439

| 1. צורת התמרור וצבעו | 2. מספרו | 3. פירושו | 4. כוחו יפה: |
|--|----------|---|---------------------------|
|  | 401 | כביש סגור - בשני הכוונים - בפני כל רכב. הוצב תמרור מעל הרמזור – הנסיעה ישר אסורה. | בכביש שבו הוצב התמרור. |
| | פ401 | | |
|  | | | |
|  | 402 | אסורה הכניסה לכל רכב. | בכביש שבו הוצב התמרור. |
|  | 403 | מחסום: הדרך חסומה. הוצב תמרור המורה על כוון, מותר להתקדם רק בכוון המצוין בתמרור. | במקום החסימה. |
|  | 404 | מחסום לפני מפגש מסילת ברזל: נמצא המחסום בשלב הורדה, עליה או במצב אופקי, עצור לפניו ואל תמשיך בדרך, כל עוד המחסום נמצא במצב זה. | במפגש שלפניך. |
|  | 405 | אסורה הכניסה לכל רכב מנועי. | בכביש שלצידו הוצב התמרור. |

| 1. צורת התמרור וצבעו | 2. מספרו | 3. פירושו | 4. כוחו יפה: |
|--|----------|--|---|
|  | 406 | אסורה הכניסה לרכב מנועי מסחרי שמשקלו הכולל המותר בטונות עולה על הרשום בתמרור. | בכביש שלצידו הוצב התמרור. הוצב התמרור מעל הכביש, יחול התמרור רק על הנתיב שמתחתיו. |
|  | 407 | אסורה הכניסה לרכב המוביל חומר מסוכן, החייב בסימון על פי דין, למעט אספקת דלק וגז. | בכביש שלצידו הוצב התמרור. |
|  | 408 | אסורה הכניסה לרכב מנועי, למעט רכב דו-גלגלי. | בכביש שלצידו הוצב התמרור. |
|  | 409 | אסורה הכניסה לאופנוע. | בכביש שלצידו הוצב התמרור. |
|  | 410 | אסורה הכניסה לרכב עבודה ולטרקטור. | בכביש שלצידו הוצב התמרור. |
|  | 411 | אסורה הכניסה לבעלי חיים. | בדרך שבה הוצב התמרור. |
|  | 412 | אסורה הכניסה לאופניים. | בדרך שבה הוצב התמרור. |

| 1. צורת התמרור וצבעו | 2. מספרו | 3. פירושו | 4. כוחו יפה: |
|--|----------|---|---|
|  | 413 | אסורה הכניסה להולכי רגל. | בדרך שבה הוצב התמרור. |
|   | 414 | אסורה הכניסה לרכב עבודה, לטרקטור, לבעלי חיים, לאופניים ולהולכי רגל. צויינו שלשה או פחות מסוגי המשתמשים בתמרור, יחולו הוראות התמרור על פי המצוין בו. | בדרך שבה הוצב התמרור. |
|  | 415 | אסורה הכניסה לכל רכב, שמשקלו הכולל המותר בטונות עולה על הרשום בתמרור. | בכביש שלצידו הוצב התמרור. |
|  | 416 | אסורה הכניסה לרכב שגבהו – כולל המטען – עולה על מספר המטרים הרשום בתמרור. | בכביש שלצידו הוצב התמרור. הוצב התמרור מעל הכביש, יחול התמרור רק על הנתיב שמתחתיו. |
|  | 417 | אסורה הכניסה לרכב שרחבו – כולל המטען – עולה על מספר המטרים הרשום בתמרור. | בכביש שלצידו הוצב התמרור. הוצב התמרור מעל הכביש, יחול התמרור רק על הנתיב שמתחתיו. |

| 1. צורת התמרור וצבעו | 2. מספרו | 3. פירושו | 4. כוחו יפה: |
|--|----------|---|----------------------------------|
|  | 418 | אזור אסור ללימוד נהיגה. | עד לתמרור 419. |
|  | 419 | קצה האזור האסור ללימוד נהיגה. | |
|  | 420 | אסור לעקוף או לעבור על פניו של רכב מנועי הנע על יותר משני גלגלים באותו כיוון נסיעה. | עד לצומת הקרוב או עד לתמרור 421. |
|  | 421 | קצה קטע הדרך שעליו חל איסור העקיפה. | |
|  | 422 | אסור לרכב שמשקלו הכולל המותר עולה על 4 טון לעקוף או לעבור על פניו של רכב מנועי הנע על יותר משני גלגלים באותו כיוון נסיעה. | עד לצומת הקרוב או עד לתמרור 423. |
|  | 423 | קצה קטע הדרך שעליו חל איסור העקיפה. | |

| 1. צורת התמרור וצבעו | 2. מספרו | 3. פירושו | 4. כוחו יפה: |
|--|----------|---|---|
|  | 424 | אזור דרכים עירוניות. | עד לתמרור 216 או 425. |
|  | 425 | קצה אזור דרכים עירוניות. | |
|  | 426 | מהירות מיוחדת: אסורה הנסיעה במהירות העולה על מספר הקמ"ש הרשום בתמרור. | עד לצומת הקרוב או עד לתמרור 216, 427, 425, 424 או עד לתמרור הקובע מהירות אחרת; צוין אחרת בתמרור שמתחתיו – יחול האמור בו; הוצב התמרור מעל הכביש או השול, יחול רק על הנתיב או השול שמתחתיו, בהתאמה. |
|  | 426 | | |
|  | 427 | קצה הקטע של מהירות מיוחדת. | |

| 1. צורת התמרור וצבעו | 2. מספרו | 3. פירושו | 4. כוחו יפה: |
|--|----------|---|---|
|  | 428 | אסורה הפניה ימינה או שמאלה, בהתאמה, בפניה הקרובה. הוצב תמרור מעל הרמזור, אסורה הפנייה לרבות פניית פרסה. | עד לצומת הקרוב, כולל הצומת. |
|  | 429 | | |
|  | 430 | אסורה פנית פרסה לימין או לשמאל, בהתאמה, בפניה הקרובה. | עד לצומת הקרוב, כולל הצומת. |
|  | 431 | | |
|  | 432 | אסורה חניית רכב בדרך בצד שבו הוצב התמרור. | עד לצומת הקרוב או עד לתמרור 433, 434, 817, 627, 626, 437. |
|  | 433 | אסורה כל עצירה וחניה של רכב בדרך בצד שבו הוצב התמרור, אלא אם דרוש הדבר למילוי הוראות כל דין. | עד לצומת הקרוב או עד לתמרור 432, 434, 817, 627, 626, 437. |

| 1. צורת התמרור וצבעו | 2. מספרו | 3. פירושו | 4. כוחו יפה: |
|--|----------|---|-----------------|
|  | 434 | קצה קטע הוראות התמרורים 432, 433 בלבד. | |
|  | 435 | אזור אסור לחניית רכב שמשקלו הכולל המותר עולה על 10,000 ק"ג. | עד לתמרור 436. |
|  | 436 | קצה האזור האסור לחניית רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 10,000 ק"ג. | |
|  | 437 | חנייה בלעדית לרכב של נכה הנושא תג נכה מקורי תקף, בעת שהרכב משמש את הנכה שלו ניתן התג. | במקום הצבתו. |
|  | 438 | עצור! בקורת מכס. | במקום הצבתו. |
|  | 439 | תמרור למסר מחייב שלגביו אין תמרור בלוח התמרורים. הוצב התמרור מתחת ובצמוד לתמרור אחר – יחול האמור בו בתוספת לתמרור שמעליו ובצמוד לו. | על פי האמור בו. |




חלק 5




תמרורי

תחבורה ציבורית




501 – 513

| 1. צורת התמרור וצבעו | 2. מספרו | 3. פירושו | 4. כוחו יפה: |
|--|----------|---|---|
|  | 501 | <p>כביש או נתיב או שול לתחבורה ציבורית: הנסיעה בכביש או בנתיב, או בשול מותרת ל- סומנה צלמית רכבת קלה - לרכבת מקומית; סומנה צלמית אוטובוס בצבע צהוב - לאוטובוס הנוסע בקו שירות; סומנה צלמית אוטובוס בצבע לבן - לכל אוטובוס; סומנה צלמית מונית - לכל מונית; סומנה ספרה בצירוף הסימון "+" - לרכב המסיע לפחות מספר נוסעים, לרבות הנהג, הנקוב בתמרור; צוינו אחד או יותר מסוגי הרכב בתמרור, יחולו הוראות התמרור על פי המצוין בו. עצירה או חנייה של כלי רכב בנתיב אסורה אלא אם צוין אחרת.</p> | <p>(1) בכל הימים והשעות, אלא אם צוין אחרת בתמרור 439 שמוצב מתחתיו. (2) צוינו בתמרור 439 שמוצב כאמור בפסקה (1) שעות בלבד, בלא ציון ימים, התמרור יהיה תקף בכל הימים, למעט ביום הקודם ליום המנוחה כמשמעותו לפי סעיף 18א(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948, החל מהשעה 17:00, וביום המנוחה. (3) עד אחד מאלה: (א) תמרור 502. (ב) הצומת הקרוב. (ג) קצה המסילה. (ד) קצה סימון 503. (4) הוצב התמרור מעל הנתיב או השול, יחול תמרור 501 רק על הנתיב או השול שמתחתיו, בהתאמה.</p> |

| 1. צורת התמרור וצבעו | 2. מספרו | 3. פירושו | 4. כוחו יפה: |
|--|----------|---|--|
|  | 502 | קצה הכביש או הנתיב או השול לתחבורה ציבורית. | |
|  | 503 | נתיב לתחבורה ציבורית: קו קטעים כפול משולב עם מעוינים בצבע צהוב או חצים בצבע צהוב. הנסיעה בנתיב מותרת לרכב על פי המצוין בתמרור 501 או רכב הפונה בצומת הקרוב, על פי סימון 813 או 926. לא הוצב תמרור 501 הנסיעה בנתיב מותרת לרכב ציבורי בלבד. עצירה או חניית כלי רכב בנתיב אסורים, אלא אם צוין אחרת. | בקטע שסומן. |
|  | 504 | התנועה בכוון המסומן בחץ הלבן מותרת לכל כלי הרכב. לרכב שנסיעתו הותרה לפי תמרור 501 מותרת גם הנסיעה בכוון הנגדי. | עד לצומת הקרוב או עד לתמרור 145, או עד לתמרור 618. |

| 1. צורת התמרור וצבעו | 2. מספרו | 3. פירושו | 4. כוחו יפה: |
|--|----------|---|---|
|  | 505 | <p>תחנת אוטובוסים ציבוריים: על גב התמרור יירשם האמור בו באותה המתכונת בשפה אחרת. שולב סמל "נכה" – האוטובוסים בקו זה הותאמו לאנשים עם מוגבלות; שולב סמל "רכבת" - הקו מוביל אל תחנת רכבת; שולב סמל "קוי תחבורה ציבורית בשעות הלילה" – האוטובוסים בקו זה פועלים בשעות הלילה.</p> | לפי סימון 511, 512 או 513. |
|  | 506 | <p>תחנת רכבת מקומית: על גב התמרור יירשם האמור בו באותה מתכונת בשפה אחרת.</p> | לכל אורך הרציף או לפי סימון 511 או 513, או ארבעים מטרים לפני התמרור וארבעים מטרים אחריו. |
|  | 507 | <p>תחנת מוניות: אסורה עצירה וחניית כל רכב אחר, פרט להורדת נוסעים. צוינו מספרי זיהוי של מוניות או תווים שנקבעו בידי רשות תמרור מקומית בתמרור 439 מתחת לתמרור, תהיה החניה מותרת למוניות שצוינו בלבד.</p> | עד לתמרור 508. |
|  | 508 | קצה תחום תחנת מוניות. | |

| 1. צורת התמרור וצבעו | 2. מספרו | 3. פירושו | 4. כוחו יפה: |
|--|----------|--|---|
|  | 509 | מקום עצירה למוניות להעלאת והורדת נוסעים בלבד. אסורה עצירה וחניית כל רכב אחר. צוינו מספרי מוניות או מספרי קווי שרות על גבי תמרור 439 מתחתיו, הורדת הנוסעים והעלאתם מותרת למוניות שצוינו בלבד. | לפי סימון, 511 או 512, או 513 או חמישה מטרים לפני וחמישה מטרים אחרי מקום הצבתו. |
|  | 510 | תחנת הסעה לחיילים להעלאה ולהורדה בלבד. | חמישה מטרים לפני וחמישה מטרים אחרי מקום הצבתו. |





| 1. צורת התמרור וצבעו | 2. מספרו | 3. פירושו | 4. כוחו יפה: |
|---|----------|--|---------------|
|  | 511 | מקום עצירה לסוג מסויים של רכב ליד אבני שפה צבועות אדום-צהוב: אסורה עצירה, למעט סוג הרכב שעצירתו הותרה על ידי תמרור לשם העלאה והורדת נוסעים בלבד. | לאורך הסימון. |
|  | 512 | מקום עצירה לסוג מסויים של רכב במקום בו קיים מפרץ ואבני שפה: אסורה עצירה בתוך המפרץ או ליד קו הקטעים, למעט סוג הרכב שעצירתו הותרה ע"י תמרור, לשם העלאה והורדת נוסעים בלבד. | לאורך הסימון. |
|  | 513 | מקום עצירה לסוג מסויים של רכב במקום בו אין מפרץ ואין אבן שפה: אסורה עצירה למעט סוג הרכב שעצירתו הותרה על ידי תמרור לשם העלאה והורדת נוסעים בלבד. | לאורך הסימון. |

חלק 6



תמרורי







מודיעין והדרכה














601 - 637






| 1. צורת התמרור וצבעו | 2. מספרו | 3. פירושו | 4. כוחו יפה: |
|--|----------|---|-----------------------|
|   | 601 | שם המחלף או הצומת: בדרך מהירה – באותיות לבנות על רקע כחול, בדרך אחרת – באותיות לבנות על רקע ירוק. המספר בתמרור 630 מציין את המרחק במטרים. | במחלף או בצומת הקרוב. |
|   | 602 | הכוונה ליעדים או ליעדי ביניים מעל הנתיבים לפני מחלף בדרך שאינה עירונית. בדרך מהירה – באותיות לבנות על רקע כחול, בדרכים אחרות – באותיות לבנות על רקע ירוק. | בנתיבים שמתחת לשלט. |
|  | 603 | הכוונה ליעדים או ליעדי ביניים מעל הנתיבים לפני צומת בדרך שאינה עירונית. הכוונה לאתרי תיירות – באותיות לבנות על רקע חום. | בנתיבים שמתחת לשלט. |

| 1. צורת התמרור וצבעו | 2. מספרו | 3. פירושו | 4. כוחו יפה: |
|---|----------|--|-----------------------|
|   | 604 | הכוונה מוקדמת ליעדים או ליעדי ביניים לפני צומת בדרך שאינה עירונית. הכוונה לאתרי תיירות – באותיות לבנות על רקע חום. | לקראת הצומת שלפניך. |
|   | 605 | שתי יציאות עוקבות וסמוכות: בהכוונה לדרך מהירה – באותיות לבנות על רקע כחול, בבהכוונה לדרכים אחרות – באותיות לבנות על רקע ירוק. | בנתיבי היציאה שלפניך. |
|  | 606 | הכוונה ליציאה מהדרך: בהכוונה לדרך מהירה – באותיות לבנות על רקע כחול, בהכוונה לדרכים אחרות – באותיות לבנות על רקע ירוק. | במחלף שלפניך. |




| 1. צורת התמרור וצבעו | 2. מספרו | 3. פירושו | 4. כוחו יפה: |
|--|----------|--|---------------|
|  | 607 | הכוונה ליציאה בלבד : מעל לנתיב בהכוונה לדרך מהירה – באותיות לבנות על רקע כחול, בהכוונה לדרכים אחרות – באותיות לבנות על רקע ירוק. | במחלף שלפניך. |
|  | | | |
|  | 608 | מקום היציאה מהדרך. | במחלף שלפניך. |
|  | 609 | היציאות הבאות : בדרך מהירה - באותיות לבנות על רקע כחול. בדרכים אחרות – באותיות לבנות על רקע ירוק. המספר מציין את המרחק בקילומטרים עד היציאה. | בדרך שלפניך. |
|  | | | |







| 1. צורת התמרור וצבעו | 2. מספרו | 3. פירושו | 4. כוחו יפה: |
|---|----------|---|--------------|
|    | 610 | <p>יעדים או יעדי ביניים בדרכים שאינן עירוניות: בדרך מהירה – באותיות לבנות על רקע כחול, בדרכים אחרות – באותיות לבנות על רקע ירוק. המספר מציין את המרחק בקילומטרים עד מרכז היעד.</p> | בדרך שלפניך. |
|     | 611 | <p>מספרה של דרך: בדרך מהירה – בצבע כחול, בדרך ראשית – בצבע אדום, בדרך איזורית – בצבע ירוק, ובדרך מקומית – בצבע שחור. הוצב תמרור 629 מתחתיו – מציין את כוון הנסיעה הכללי.</p> | בדרך שלפניך. |

| 1. צורת התמרור וצבעו | 2. מספרו | 3. פירושו | 4. כוחו יפה: |
|--|----------|--|-----------------|
|         | 612 | <p>מספר הקילומטר בדרך: בדרך מהירה – בצבע כחול, בדרך ראשית – בצבע אדום, בדרך איזורית – בצבע ירוק ובדרך מקומית – בצבע שחור.</p> <p>החץ מראה את סדר המיספור (עולה או יורד) של הקילומטרים בכיוון הנסיעה.</p> | בדרך שלפניך. |
|    | 613 | <p>הגדרת תנועות בנתיבים: בדרך מהירה – בחצים לבנים על רקע כחול, בדרכים אחרות – בחצים לבנים על רקע ירוק.</p> <p>חץ בצבע צהוב – נתיב לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501.</p> | בנתיבים שלפניך. |
|   | 614 | <p>הכוונה ליעדים או ליעדי ביניים בדרכים עירוניות:</p> <p>יעדים מחוץ להן – באותיות לבנות על רקע כחול, יעדים בתחומן – באותיות לבנות על רקע ירוק. אתרי תיירות – באותיות לבנות על רקע חום.</p> | בדרך שלפניך. |

| 1. צורת התמרור וצבעו | 2. מספרו | 3. פירושו | 4. כוחו יפה: |
|---|----------|---|---------------|
|   | 615 | <p>הכוונה מעל הנתביים לפני מחלף בדרך עירונית: יעדים או יעדי ביניים מחוץ לה – באותיות לבנות על רקע כחול. יעדים או יעדי ביניים בתחומה – באותיות לבנות על רקע ירוק. אתרי תיירות – באותיות לבנות על רקע חום.</p> | במחלף שלפניך. |
|   | 616 | <p>הכוונה מעל הנתביים לפני צומת בדרך עירונית: יעדים או יעדי ביניים שמחוץ לה – באותיות לבנות על רקע כחול. יעדים או יעדי ביניים בתחומה – באותיות לבנות על רקע ירוק. אתרי תיירות – באותיות לבנות על רקע חום.</p> | בצומת שלפניך. |
|    | 617 | <p>מורה דרך בצומת או במחלף: בהכוונה לדרך מהירה – באותיות בצבע לבן על רקע כחול. בהכוונה לדרכים אחרות – באותיות שחורות על רקע לבן. בהכוונה לאתר תיירותי – באותיות לבנות על רקע חום.</p> | במקום הצבתו. |

| 1. צורת התמרור וצבעו | 2. מספרו | 3. פירושו | 4. כוחו יפה: |
|--|----------|---|--|
|  | 618 | כביש חד סטרי: כניסה לקטע כביש שבו התנועה מותרת רק בכוון המסומן בחץ. | עד לצומת הקרוב או עד לתמרור 145, או עד לתמרור 504. |
|  | 619 | שינוי במספר הנתיבים: מספר הנתיבים בכביש הולך וגדל, מימין או משמאל, בהתאמה. | בדרך שלפניך. |
|  | 620 | | |
|  | 621 | שינוי במספר הנתיבים: מספר הנתיבים בכביש הולך וקטן, מימין או משמאל, בהתאמה. | בדרך שלפניך. |
|  | 622 | | |
|  | 623 | כביש ללא מוצא. | בכביש שלפניך. |

| 1. צורת התמרור וצבעו | 2. מספרו | 3. פירושו | 4. כוחו יפה: |
|--|----------|---|--|
|  | 624 | כביש ללא מוצא מימין או משמאל, בהתאמה. | כביש שמימין או משמאל, בהתאמה. |
|  | 625 | | |
|  | 626 | <p>חניה לכלי רכב, זולת –</p> <p>(1) בתחנת אוטובוסים ציבוריים או בתחנת רכבת מקומית שסומנו בתמרורים 505 או 506, בהתאמה ;</p> <p>(2) אם נאסרה החניה על פי תמרור 507, 509, 510, 511, 512, 513, 818 או 820 ;</p> <p>צוין סוג כלי רכב מתחת לתמרור-חניה לכלי רכב מהסוג המצויין בלבד.</p> | <p>עד לצומת הקרוב, אלא אם כן סומנו אבני השפה בצומת ואחריו בתמרור 817, או עד לתמרור 432, 433, 627 או 628.</p> |

| 1. צורת התמרור וצבעו | 2. מספרו | 3. פירושו | 4. כוחו יפה: |
|---|----------|--|--|
|  | 627 | מותרת החניה על המדרכה לרכב שמשקלו הכולל המותר עד 2200 ק"ג, בהתאם למסומן ובלי לחסום את המעבר ברוחב סביר להולכי רגל ולכסא גלגלים לנכה, זולת – (1) בתחנת אוטובוסים ציבוריים או בתחנת רכבת מקומית שסומנו בתמרורים 505 או 506, בהתאמה; (2) אם נאסרה החניה על פי תמרור 507, 509, 510, 511, 512, 513 או 818 או 820. | במדרכה שלפניך, עד לצומת הקרוב אלא אם כן סומנו אבני השפה בצומת ואחריו בתמרור 817 או שסומנו בצומת ואחריו מקומות חניה בתמרור 819, או עד לתמרור 432, 433 או 628. |
|  | 628 | קצה המקום או הקטע המותר לחניה על הכביש, או על המדרכה, על פי תמרור 626 או 627. | |
|    | 629 | תמרור לאזהרה או להודעה רק למסר שלגביו אין תמרור בלוח התמרורים. הוצב התמרור מתחת ובצמוד לתמרור אחר- יחול האמור בו בתוספת לתמרור שמעליו ובצמוד לו. | על פי האמור בו. |
|  | 629 | | |

| 1. צורת התמרור וצבעו | 2. מספרו | 3. פירושו | 4. כוחו יפה: |
|---|----------|---|----------------------------|
|  | 630 | במרחק הנקוב במטרים, יחול האמור בתמרור שמעליו או בתוכו הוצב. | למקום במרחק הנקוב. |
|  | 631 | לאורך הקטע שלפניך במטרים, יחול האמור בתמרור שמעליו. | לאורך הקטע הנקוב. |
|  | 632 | המסר בתמרור שמעליו מיועד לפונה בכוון החץ. | אחרי הפניה. |
|  | 633 | מנהרה | בדרך שלפניך, עד תמרור 634. |
|  | 634 | קצה המנהרה | |
|  | 635 | סכנת שריפות. | בדרך שלפניך וסביבתה. |

| 1. צורת התמרור וצבעו | 2. מספרו | 3. פירושו | 4. כוחו יפה: |
|--|----------|---|--|
|  | 636 | כביש חד סטרי לרכב מנועי: לאופניים מותרת הנסיעה גם בכוון הנגדי. | עד לצומת הקרוב או עד לתמרור 145, או עד לתמרור 618. |
|  | 637 | מפרץ לעצירה במצב חירום. | במפרץ. |




חלק 7




תמרורי





רמזורים ובקרת נתיבים

701 – 726פ







| 1. צורת התמרור וצבעו | 2. מספרו | 3. פירושו | 4. מיועד ל |
|--|----------|--|------------|
|  | 701 | <p>אור אדום :</p> <p>עצור!</p> <p>הוצב תמרור הוריה בצורת חץ או חצים מעל הרמזור, יחול האמור בו על התנועות המסומנות בתמרור.</p> <p>סומן קו עצירה – עצור לפני קו העצירה, סומן מעבר חציה – עצור לפני מעבר החציה, לא סומן קו עצירה או מעבר חציה – עצור בסמוך לרמזור הקרוב. אסור לעבור את קו העצירה או את מעבר החציה או להיכנס לצומת כל עוד האור האדום דולק.</p> | נוהג רכב. |
| | | <p>אור אדום ואור צהוב יחד :</p> <p>עצור כאמור ב-701 עד להופעת אור ירוק. אסור לעבור את קו העצירה או את מעבר החציה או להיכנס לצומת כל עוד האור האדום והאור הצהוב דולקים יחד. היכון לנסיעה עם התחלף האור.</p> | נוהג רכב. |

| 1. צורת התמרור וצבעו | 2. מספרו | 3. פירושו | 4. מיועד ל |
|--|----------|---|------------|
|  | 703 | אור ירוק : התקדם. מותר לנסוע ישר, ימינה, שמאלה או פרסה אלא אם תמרור הוריה המורכב מעל לרמזור מורה אחרת. אם מופיע אור ירוק מהבהב – האור הירוק מסתיים ועומד להופיע האור הצהוב 705. בחירת הנתיבים תהיה על פי המסומן על ידי סימון 813 או 926. | נוהג רכב. |
| | | | נוהג רכב. |
| | | | נוהג רכב. |
|  | 704 | חץ ירוק לכלי רכב : התקדם. מותר לנסוע רק בכיוון המסומן על ידי החץ. פנית פרסה מותרת בכיוון החץ אלא אם הדבר נאסר על ידי תמרור אחר. אם מופיע אור ירוק מהבהב – האור הירוק מסתיים ועומד להופיע האור הצהוב 705. בחירת הנתיבים תהיה על פי המסומן על ידי תמרור 813 או 926. | נוהג רכב. |
| | | | נוהג רכב. |
| | | | נוהג רכב. |
|  | 705 | אור צהוב : עצור כאמור ב-701. אם אינך יכול לעצור לפני הצומת בבטחה או שנכנסת אליו, השלם את מעבר הצומת ופנהו מיד כאמור ב-703 או 704. | נוהג רכב. |
| | | | נוהג רכב. |
| | | | נוהג רכב. |

| 1. צורת התמרור וצבעו | 2. מספרו | 3. פירושו | 4. מיועד ל |
|--|----------|--|-------------------------------|
|  | 706 | <p>אור צהוב מהבהב: התקדם בזהירות תוך שמירת הוראות כל דין, בחירת הנתיבים תהיה על פי המסומן על ידי סימון 813 או 926. הוצב הרמזור ליד מעבר חציה להולכי רגל או לרוכבי אופנים -תן להולך הרגל או לרוכב האופניים לחצות בבטחה את הכביש.</p> | נוהג רכב. |
|  | 707 | | |
|  | 708 | <p>אור לבן מלבני אופקי: עצור! סומן קו עצירה – עצור לפני קו העצירה, סומן מעבר חציה – עצור לפני מעבר החצייה, לא סומן קו עצירה או מעבר חציה – עצור בסמוך לרמזור הקרוב, אסור לעבור את קו העצירה או את מעבר החצייה או להיכנס לצומת כל עוד האור הלבן המלבני האופקי בפנס העליון דולק.</p> | נוהג ברכבת מקומית או ברכב. |

| 1. צורת התמרור וצבעו | 2. מספרו | 3. פירושו | 4. מיועד ל |
|---|----------|--|----------------------------|
|  | 709 | אור לבן מלבני אופקי ואור לבן עגול יחד : עצור כאמור ב-708 עד להופעת האור הלבן האנכי או המוטה. אסור לעבור את קו העצירה או את מעבר החצייה או להיכנס לצומת כל עוד האור הלבן המלבני האופקי והאור הלבן העגול דולקים יחד. היכון לנסיעה עם התחלף האות. | נוהג ברכבת מקומית או ברכב. |
|  | 710 | אור לבן מלבני אנכי : התקדם. סע ישר. אם האור מהבהב – האות מסתיים ועומד להופיע האות 716. | נוהג ברכבת מקומית או ברכב. |
|  | 711 | אור לבן מלבני מוטה : התקדם. סע ימינה או שמאלה, בהתאמה לכיוון הנטיה של קצהו העליון של האור הלבן המלבני. פנית פרסה מותרת בכיוון הנטיה אלא אם הדבר נאסר על ידי תמרור אחר. | נוהג ברכבת מקומית או ברכב. |
|  | 712 | אם האור מהבהב – האות מסתיים ועומד להופיע האות 716. | |

| 1. צורת התמרור וצבעו | 2. מספרו | 3. פירושו | 4. מיועד ל |
|---|----------|--|-------------------------------|
|  | 713 | אור לבן מלבני אנכי ואור לבן מלבני מוטה : התקדם. סע ישר או ימינה, או ישר או שמאלה, לכוון הנטיה של קצהו העליון של האור הלבן המלבני המוטה, בהתאמה. | נוהג ברכבת מקומית או ברכב. |
| | 714 | פנית פרסה מותרת בכוון הנטיה אלא אם הדבר נאסר ע"י תמרור אחר. אם האור מהבהב – האות מסתיים ועומד להופיע האות 716. | |
|  | 715 | אור לבן מלבני אנכי ואורות לבנים מלבניים מוטים : התקדם. סע ישר, ימינה או שמאלה, פנית פרסה מותרת אלא אם הדבר נאסר בתמרור אחר. אם האור מהבהב – האות מסתיים ועומד להופיע האות 716. | נוהג ברכבת מקומית או ברכב. |

| 1. צורת התמרור וצבעו | 2. מספרו | 3. פירושו | 4. מיועד ל |
|---|----------|--|-------------------------------|
|  | 716 | אור לבן עגול : עצור כאמור ב-708. אם אינך יכול לעצור לפני הצומת בבטחה, או נכנסת אליו, השלם את מעבר הצומת ופנהו מיד כאמור ב-710, 711, 712, 713, 714 או 715. | נוהג ברכבת מקומית או ברכב. |
|  | 717 | אור לבן מהבהב : התקדם בזהירות תוך שמירת הוראות כל דין. | נוהג ברכבת מקומית או ברכב. |
|  | 718 | דמות הולך רגל עומד בצבע אדום : אל תתחיל בחציית הכביש ואם אתה נמצא בכביש פנהו מיד. | הולך רגל. |
|  | 719 | דמות הולך רגל בצבע ירוק : מותר לחצות את הכביש בזהירות. | הולך רגל. |
|  | 720 | צורת אופניים בצבע אדום : אל תתחיל בחציית הכביש ואם אתה נמצא בכביש פנהו מיד. | רוכב אופניים. |
|  | 721 | צורת אופניים בצבע ירוק : מותר לחצות את הכביש בזהירות. | רוכב אופניים. |

| 1. צורת התמרור וצבעו | 2. מספרו | 3. פירושו | 4. מיועד ל |
|--|----------|---|-----------------|
|  | 722 | <p>אור אדום מהבהב כפול לפני מפגש מסילת ברזל: עצור לפני קו העצירה, באין קו עצירה, עצור לפני המחסום הקרוב (תמרור 404) ובאין מחסום, במרחק 4 מ' לפחות מפס המסילה הקרוב. אסור לחצות את המסילה עד להפסקת האור האדום המהבהב הכפול ועלית המחסום. אם אינך יכול לעצור בבטחה לפני המפגש כמפורט לעיל או נכנסת אליו, השלם את מעבר המפגש ופנהו מיד.</p> | כל משתמשי הדרך. |
|  | 723 | <p>נתיב סגור: אסור לנסוע בנתיב שמעליו הוצב תמרור זה, ממקום הצבת התמרור ועד תמרור 426 או 724 או 724 פ או עד הצומת הקרוב.</p> | נוהג רכב. |
|  | פ723 | | |
|  | 724 | <p>נתיב פתוח: מותר לנסוע בנתיב שמעליו הוצב תמרור זה.</p> | נוהג רכב. |
|  | פ724 | | |









| 1. צורת התמרור וצבעו | 2. מספרו | 3. פירושו | 4. מיועד ל |
|--|----------|--|------------|
|  | 725 | מעבר לנתיב סמוך : השתלב בתנועה שבנתיב הסמוך לנתיב שמעליו הוצב התמרור מימין או משמאל, בהתאמה, כאשר תנאי התנועה מאפשרים זאת. | נוהג רכב. |
| | פ725 | | |
|  | 726 | נתיב יציאה : ליציאה מן הכביש סע בנתיב שמעליו הוצב תמרור זה. | נוהג רכב. |
| | פ726 | | |








חלק 8








תמרורי

סימון על פני הדרך

801 - 821

| 1. צורת הסימון וצבעו. | 2. מספרו | 3. פירושו. |
|--|----------|--|
|  | 801 | קו נתיב או קו ציר הכביש - קו קטעים בצבע לבן: נהג בנתיב הימני ביותר, אל תעבור את הקו בגוף הרכב או בחלקו, אלא לשם עקיפה או לשם בצוע הוראות כל דין אחר ותוך שמירת הוראות כל דין. |
|  | 802 | נתיב או נתיב מתחלף - קו קטעים כפול בצבע לבן: אל תיסע בנתיב זה, אלא אם הוצב מעליו תמרור 201 עד 203, 206 עד 212 או 724 עד 724פ. |
|  | 803 | קו הפרדה רצוף כפול בצבע לבן: נהג בצידים הימני של הקוים, אל תעבור את הקוים בגוף הרכב או בחלקו. |
|  | 804 | שביל או נתיב מיועד לאופניים בלבד, סע בכוון החץ בלבד. |
|  | 805 | קו קטעים צפוף בצבע לבן - אזהרה לפני הופעת קו הפרדה רצוף כפול: עבור לנתיב הימני לפני התחלת קו ההפרדה הרצוף הכפול. |
|  | 806 | קו קטעים ליד קו רצוף בצבע לבן: מותר לעבור את הקוים, אם קו הקטעים הוא מצידו הימני של הקו הרצוף, והדרך פנויה. |
|  | 807 | קו רצוף בצבע צהוב: קו שפת הכביש, במקום שאין בו אבני שפה, נהג בצידו השמאלי של הקו ואל תעבור לצידו הימני אלא כדי למנוע תאונה או עיכוב לתנועה כשאתה נוסע לאט, או לשמירת הוראות כל דין. |
|  | 808 | קו מלבנים בצבע לבן: נתיב לפנייה בלעדית ימינה או שמאלה, או נתיב האצה, האטה או השתזרות או נתיב המשנה את ייעודו. סע בהתאם לייעוד הנתיב. |

| 1. צורת הסימון וצבעו. | 2. מספרו | 3. פירושו. |
|--|----------|---|
|  | 809 | קו קטעים בצבע לבן – פניה בצומת : לפניה, סע במקביל לקו הקטעים. פנית פרסה מותרת אלא אם הדבר נאסר על ידי תמרור אחר. |
|  | 810 | קו עצירה – קו לבן לרוחב הנתיב : מקום עצירת הרכב או בעל החיים, לפני הקו וסמוך לו, כאשר יש חובת עצירה. |
|  | 811 | מעבר חציה להולכי רגל : חולק מעבר חציה רחב לשניים, חצה בחצי הימני של מעבר החציה. |
|  | 812 | מעבר חציה לרוכבי אופניים. |
|  | 813 | כווני הנסיעה המותרים בנתיב - חצים על פני הדרך בצבע לבן או צהוב : היכנס לצומת ועבור בו רק בכוון החץ שסומן בנתיב שממנו נכנסת לצומת. חצים בצבע צהוב מורים על כווני נסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501. |
|  | 814 | נתיב נסיעה העומד להסתיים - חצים אלכסוניים בצבע לבן : עבור לנתיב הסמוך בכוון החץ. |
|  | 815 | איי תנועה (בצורות שונות), מסומנים על הכביש בצבע לבן : אסור לעבור, לעצור או לחנות עליהם. |

| 1. צורת הסימון וצבעו. | 2. מספרו | 3. פירושו. |
|--|----------|---|
|  | 816 | אבני שפה צבועות שחור-לבן : להבלטה והדגשה של מדרכות, מפרדות ואיי תנועה בנויים. |
|  | 817 | אבני שפה צבועות לסירוגין בצבע כחול : החנייה מותרת בתשלום על הכביש שליד אבני השפה או על המדרכה על פי הוראות תמרור 439 בצמוד ומתחת לתמרורים 626 או 627. |
|  | 818 | אבני שפה צבועות אדום-לבן : אסורה כל עצירה או חניה של רכב בכביש שליד אבני השפה, אלא אם הדבר דרוש למילוי הוראות כל דין. |
|   | 819 | מקומות חניה לכלי רכב מסומנים בצבע לבן : החניה במקום תהיה רק בתחומי השטח המסומן על פני הדרך. הוצב תמרור 627 וסומן שטח על המדרכה, מותר לרכב פרטי, פרטי דו-שימושי ומסחרי שמשקלו הכולל המותר הוא עד 2200 ק"ג, לחנות על המדרכה בתחום השטח המסומן על פניה, מבלי לחסום את המעבר להולכי רגל ולכסא גלגלים לנכים. |
|  | 820 | מקום אסור לחניה מסומן בצבע לבן : אסורה חניה בתוך השטח המסומן. |
|  | 821 | מקום פס האטה. |

חלק 9

תמרורים






באתר עבודה






935 - 901

| 1. צורת התמרור וצבעו | 2. מספרו | 3. פירושו | 4. כוחו יפה: |
|--|----------|--|----------------------------------|
|  | 901 | אתר עבודה בדרך. סע על פי הסימון בצבע כתום, אם סומן. | ממקום הצבתו ועד לתמרור 902. |
|  | פ901 | | |
|  | 902 | קצה אתר עבודה וכל ההגבלות והאיסורים בתוכו. | |
|  | 903 | אזהרה והדרכה בעקומה חדה: האט והמשך רק בכוון המסומן בחצים שעל התמרור, עבור לפני התמרור. | בכביש שלפניך באתר עבודה בדרך. |
|  | 904 | אזהרה והדרכה בצומת קמץ: האט והמשך רק בכוונים המסומנים בחצים שעל התמרור, עבור לפני התמרור. | בצומת שלפניך באתר עבודה בדרך. |
|  | 905 | הכביש הולך וצר. | בכביש שלפניך באתר עבודה בדרך. |

| 1. צורת התמרור וצבעו | 2. מספרו | 3. פירושו | 4. כוחו יפה: |
|--|----------|---|-------------------------------|
|  | 906 | הכביש הולך וצר מצד ימין או מצד שמאל, בהתאמה. | בכביש שלפניך באתר עבודה בדרך. |
|  | 907 | | |
|  | 908 | מעבר צר או מכשול: הוצב התמרור בצד אחד של הדרך בלבד, פירושו מכשול באותו צד של הדרך. הקווים האלכסוניים מוטים מטה כלפי מרכז הנתיב הסמוך. | בכביש שלפניך באתר עבודה בדרך. |
|  | 909 | תנועה דו-סטריט. | בכביש שלפניך באתר עבודה בדרך. |
|  | 910 | שינוי במספר הנתיבים: מספר הנתיבים בכביש הולך וגדל, מימין או משמאל, בהתאמה. | בכביש שלפניך באתר עבודה בדרך. |
|  | 911 | | |

| 1. צורת התמרור וצבעו | 2. מספרו | 3. פירושו | 4. כוחו יפה: |
|--|----------|--|---|
|  | 912 | שינוי במספר הנתיבים : מספר הנתיבים בכביש הולך וקטן, מימין או משמאל, בהתאמה. | בכביש שלפניך באתר עבודה בדרך. |
|  | 913 | | |
|   | 914 | מעקף. | בכביש שלפניך באתר עבודה בדרך. |
|  | 915 | תמרור לאזהרה, להוריה, לאיסור או להודעה רק למסר שלגביו אין תמרור בלוח התמרורים. הוצב התמרור מתחת ובצמוד לתמרור אחר – יחול האמור בו בתוספת לתמרור שמעליו ובצמוד לו. | על פי האמור בו, באתר עבודה בדרך. |
|  | 916 | במרחק הנקוב במטרים, יחול האמור בתמרור שמעליו או בתוכו הוצב. | למקום במרחק הנקוב, באתר עבודה בדרך. |
|  | 917 | לאורך הקטע שלפניך במטרים, יחול האמור בתמרור שמעליו. | לאורך הקטע הנקוב, באתר עבודה בדרך. |

| 1. צורת התמרור וצבעו | 2. מספרו | 3. פירושו | 4. כוחו יפה: |
|--|----------|--|--------------------------------|
|  | 918 | קו נתיב או קו ציר הכביש – קו קטעים בצבע כתום: נהג בנתיב הימני ביותר ואל תעבור את הקו בגוף הרכב או בחלקו, אלא לשם עקיפה או לשם בצוע הוראות כל דין אחר ותוך שמירת הוראות כל דין. | לאורך הסימון, באתר עבודה בדרך. |
|  | 919 | כביש או נתיב מתחלף - קו קטעים כפול בצבע כתום: הנסיעה בכביש או בנתיב אסורה אלא אם הוצב מעליו תמרור 201 עד 203, 206 עד 212 או 724 עד 724 פ. | לאורך הסימון, באתר עבודה בדרך. |
|  | 920 | קו הפרדה רצוף כפול בצבע כתום: נהג בצידים הימני של הקוים, אל תעבור את הקוים בגוף הרכב או בחלקו. | לאורך הסימון, באתר עבודה בדרך. |
|  | 921 | קו קטעים צפוף בצבע כתום - אזהרה לפני הופעת קו הפרדה רצוף כפול: עבור לנתיב הימני לפני התחלת קו ההפרדה הרצוף הכפול. | לאורך הסימון, באתר עבודה בדרך. |
|  | 922 | קו קטעים ליד קו רצוף בצבע כתום: מותר לעבור את הקוים, אם קו הקטעים הוא מצידו הימני של קו ההפרדה הרצוף, והדרך פנויה. | לאורך הסימון, באתר עבודה בדרך. |

| 1. צורת התמרור וצבעו | 2. מספרו | 3. פירושו | 4. כוחו יפה: |
|--|----------|---|-------------------------------------|
|  | 923 | קו מלבנים בצבע כתום: נתיב לפנייה בלעדית ימינה או שמאלה, או נתיב האצה, האטה או השתזרות, או נתיב המשנה את ייעודו. סע בהתאם ליעוד הנתיב. | לאורך הסימון, באתר עבודה בדרך. |
|  | 924 | קו קטעים בצבע כתום – פניה בצומת: סע במקביל לקו הקטעים. פנית פרסה מותרת אלא אם הדבר נאסר על ידי תמרור אחר. | לאורך הסימון, באתר עבודה בדרך. |
|  | 925 | קו עצירה – קו כתום לרוחב הנתיב: מקום עצירת הרכב או בעל החיים, לפני הקו וסמוך לו, כאשר יש חובת עצירה. | במקום הסימון באתר עבודה בדרך. |
|  | 926 | כווני הנסיעה המותרים בנתיב - חצים על פני הדרך בצבע כתום, עם ובלי חצים בצבע לבן: הכנס לצומת ועבור בו רק בכיוון החץ שסומן בנתיב שממנו נכנסת לצומת. חצים בצבע לבן מורים על כווני הנסיעה שמחוץ לאתר העבודה. | בנתיבים שסומנו, באתר עבודה בדרך. |
|  | 927 | נתיב נסיעה העומד להסתיים - חצים אלכסוניים בצבע כתום: עבור לנתיב הסמוך בכיוון החץ. | בנתיב שסומן, באתר עבודה בדרך. |

| 1. צורת התמרור וצבעו | 2. מספרו | 3. פירושו | 4. כוחו יפה: |
|--|----------|--|--------------------------------|
|  | 928 | איי תנועה (בצורות שונות), מסומנים על הכביש בצבע כתום: אסור לעבור, לעצור או לחנות עליהם. | במקום הסימון, באתר עבודה בדרך. |
|  | 929 | מחסום: הדרך חסומה. הוצב תמרור המורה על כוון, מותר להתקדם רק בכוון המצוין בתמרור. | במקום החסימה, באתר עבודה בדרך. |
|  | 930 | עמודי הכוונה, בצד הכביש: הקוים האלכסוניים מוטים למטה כלפי מרכז הנהיגה הסמוך. | בצידי הכביש, באתר עבודה בדרך. |
|  | 931 | חרוט להכוונה או לסימון מכשול: סע על פי אופן הצבת החרוטים. אסור לעלות על המכשול המסומן בחרוט. | במקום הצבתו, באתר עבודה בדרך. |
|  | 932 | פנס מהבהב בצבע כתום לסימון, איתות ואזהרה. | במקום הצבתו, באתר העבודה בדרך. |
|  | 933 | לוח נייד מהבהב: איתות, אזהרה והכוונה. | במקום הצבתו, באתר העבודה בדרך. |

| 1. צורת התמרור וצבעו | 2. מספרו | 3. פירושו | 4. כוחו יפה: |
|---|----------|---------------------------------------|--------------------------------------|
|   | 934 | לוח נייד מהבהב: הכביש סגור. | במקום הצבתו, באתר העבודה בדרך. |
|  | 935 | מפרץ לעצירה במצב חירום באתר עבודה. | במפרץ. |

חלק 10








נספח

סמלים











ס - 1 עד ס - 132











| 1. צורת הסמל וצבעו. | 2. מספרו | 3. פירושו. |
|--|----------|------------------------------------|
| | ס-1 | |
| | ס-2 | |
| | ס-3 | |
|  | ס-4 | מרכז האזור, העיר, המקום. |
|  | ס-5 | כביש או נתיב אגרה. |
|  | ס-6 | מעבר עילי להולכי רגל (עם מדרגות). |
|  | ס-7 | מעבר עילי להולכי רגל (עם כבש). |
|  | ס-8 | מעבר תחתית להולכי רגל (עם מדרגות). |
|  | ס-9 | מעבר תחתית להולכי רגל (עם כבש). |

| 1. צורת הסמל וצבעו. | 2. מספרו | 3. פירושו. |
|--|----------|----------------------------|
|  | ס-10 | הולכי רגל. |
|  | ס-11 | לחצן הולכי רגל לצורך חציה. |
|  | ס-12 | נגישות לנכים. |
|  | ס-13 | מצלמה למטרות אכיפה. |
|  | ס-14 | גרירת רכב. |
|  | ס-15 | יחידת משטרה |
|  | ס-16 | מנהרה |
|  | ס-17 | מעבר גבול. |
| | ס-18 | |
| | ס-19 | |






| 1. צורת הסמל וצבעו. | 2. מספרו | 3. פירושו. |
|--|----------|----------------------------------|
|  | ס-20 | מחלף |
|  | ס-21 | צומת הצטלבות |
|  | ס-22 | צומת הסתעפות ימינה |
|  | ס-23 | צומת הסתעפות שמאלה |
|  | ס-24 | צומת קמץ |
|  | ס-25 | צומת הסתעפות ימינה ואחר כך שמאלה |
|  | ס-26 | צומת הסתעפות שמאלה ואחר כך ימינה |
|  | ס-27 | צומת קמץ לפני ואחר כך משמאל |
|  | ס-28 | צומת קמץ לפני ואחר כך מימין |
|  | ס-29 | מעגל תנועה |

| 1. צורת הסמל וצבעו. | 2. מספרו | 3. פירושו. |
|--|----------|-------------------------|
|  | ס-30 | תחנת תידלוק. |
|  | ס-31 | פתוח 24 שעות. |
|  | ס-32 | דלק, שרות עצמי. |
|  | ס-33 | תיקון תקרים. |
|  | ס-34 | מוסד, תיקוני דרך, סיכה. |
|  | ס-35 | רחיצת רכב. |
|  | ס-36 | דלקן – דלק. |
|  | ס-37 | פזומט. |
|  | ס-38 | ספידומט. |
|  | ס-39 | דלקן – סונול. |

| 1. צורת הסמל וצבעו. | 2. מספרו | 3. פירושו. |
|--|----------|--------------|
|  | ס-40 | שדה תעופה. |
|  | ס-41 | נמל. |
|  | ס-42 | רכבת. |
|  | ס-43 | רכבת מקומית. |
|  | ס-44 | אוטובוס. |
|  | ס-45 | מונית. |
|  | ס-46 | רכב פרטי |
|  | ס-47 | משאית. |
|  | ס-48 | אופנוע. |
|  | ס-49 | אופניים. |

| 1. צורת הסמל וצבעו. | 2. מספרו | 3. פירושו. |
|--|----------|----------------------------|
|  | ס-50 | רכבל. |
|  | ס-51 | חניה. |
|  | ס-52 | חניה מקורה. |
|  | ס-53 | חנה וסע. |
|  | ס-54 | מסוף מטענים. |
|  | ס-55 | אזור תעשייה. |
|  | ס-56 | מסוף לטיסות נוחתות. |
|  | ס-57 | מסוף לטיסות ממריאות. |
|  | ס-58 | בית חולים ללא חדר מיון. |
|  | ס-59 | בית חולים עם חדר מיון כללי |

| 1. צורת הסמל וצבעו. | 2. מספרו | 3. פירושו. |
|--|----------|---------------------------------|
|  | ס-60 | עזרה ראשונה. |
|  | ס-61 | טלפון. |
|  | ס-62 | מסעדה. |
|  | ס-63 | בית קפה/מזנון. |
|  | ס-64 | קוי תחבורה ציבורית בשעות הלילה. |
|  | ס-65 | השכרת רכב. |
|  | ס-66 | אזור מנוחה. |
|  | ס-67 | מקום להעלאה ולהורדת נוסעים. |
|  | ס-68 | עמדת תשלום. |
|  | ס-69 | מוסד אקדמי. |

| 1. צורת הסמל וצבעו. | 2. מספרו | 3. פירושו. |
|--|----------|------------------------------------|
|  | ס-70 | עמדת מודיעין או תחנת מידע למטייל. |
|  | ס-71 | מלון או בית הארחה או כפר נופש. |
|  | ס-72 | אכסניה או אכסניית נוער. |
|  | ס-73 | אתר מחנאות (קמפינג) או חניון לילה. |
|  | ס-74 | חקלאות תיירותית. |
|  | ס-75 | לינה כפרית. |
| | ס-76 | |
| | ס-77 | |
| | ס-78 | |
| | ס-79 | |




| 1. צורת הסמל וצבעו. | 2. מספרו | 3. פירושו. |
|--|----------|--|
|  | ס-80 | אתר תיירות. |
|  | ס-81 | אתר ארכיאולוגי או עתיקות. |
|  | ס-82 | אתר קדוש ליהודים. |
|  | ס-83 | אתר קדוש למוסלמים. |
|  | ס-84 | אתר קדוש לדרוזים. |
|  | ס-85 | אתר קדוש לנוצרים. |
|  | ס-86 | מבנה או אזור בעל עניין היסטורי או אדריכלי. |
|  | ס-87 | אתר הנצחה. |
|  | ס-88 | מוזיאון. |
|  | ס-89 | גלריה או סדנא לדברי אמנות יד. |

| 1. צורת הסמל וצבעו. | 2. מספרו | 3. פירושו. |
|--|----------|------------------------|
|  | ס-90 | גן לאומי או שמורת טבע. |
|  | ס-91 | שביל תנ"ך. |
|  | ס-92 | אתר מורשת עולמית. |
|  | ס-93 | יקב. |
| | ס-94 | |
| | ס-95 | |
| | ס-96 | |
| | ס-97 | |
| | ס-98 | |
| | ס-99 | |

| 1. צורת הסמל וצבעו. | 2. מספרו | 3. פירושו. |
|--|----------|---|
|  | ס-100 | דרך מסומנת לטיול המיועדת לרכב 4X4 בלבד. |
|  | ס-101 | יער, חורש או פארק שהוכשר לביקורי מטיילים. |
|  | ס-102 | מרינה או מעגן מוסדר. |
|  | ס-103 | אתר מרחצאות מוסדר. |
|  | ס-104 | מצפה או נקודת תצפית נוף. |
|  | ס-105 | אתר בילוי ואכילה בשטח פתוח. |
|  | ס-106 | טיולי גיפים. |
|  | ס-107 | מסלול הליכה מוסדר. |
|  | ס-108 | מקום מוסדר לטיפוס הרים או גלישת חבל. |
|  | ס-109 | חוות סוסים או שירותי רכיבה. |

| 1. צורת הסמל וצבעו. | 2. מספרו | 3. פירושו. |
|--|----------|--|
|  | ס-110 | אתר מוסדר לדאייה בגלשן או מצנחי רחיפה. |
|  | ס-111 | נחל. |
|  | ס-112 | מקום מוסדר לדיג. |
|  | ס-113 | אתר צפרות. |
|  | ס-114 | גן חיות. |
|  | ס-115 | חוף רחצה מוסדר. |
|  | ס-116 | בריכת שחייה לרשות הציבור. |
|  | ס-117 | אתר ספורט ימי. |
|  | ס-118 | מסלול לרכיבה על אופני הרים. |
|  | ס-119 | מרכז ספורט. |

| 1. צורת הסמל וצבעו. | 2. מספרו | 3. פירושו. |
|--|----------|------------|
|  | ס-120 | אתר גלישה. |
| | ס-121 | |
| | ס-122 | |
| | ס-123 | |
| | ס-124 | |
| | ס-125 | |
| | ס-126 | |
| | ס-127 | |
| | ס-128 | |
| | ס-129 | |

| 1. צורת הסמל וצבעו. | 2. מספרו | 3. פירושו. |
|--|-------------|-----------------------------------|
|  | ס-130 | עמדת טעינה לרכב חשמלי |
|  | ס-131 | תחנת החלפת מצבר לרכב חשמלי |
|  | ס-132 | תחנת טעינה והחלפת מצבר לרכב חשמלי |

עדכונים

| עדכון מס' | מועד הפרסום | פורסם בק"ת... עמ'.. מס'... מיום... | תמצית העדכון |
|--------------|----------------|---------------------------------------|---|
| - | 12/2010 | 6956 28.12.2010 | פרסום ראשון |
| 1 | 2/2011 | 6972 1.2.2011 | תיקון טעות דפוס בתמרוך 812 |
| 2 | 6/2011 | 7007 22.6.2011 | סעיף 7 בהודעה העיקרית – דחיית תוקף תמרוכי חניה – 817, 626 תמרוכים חדשים: 151, 151ס, 130ס, 131ס שינויים בטור 1 - צורת התמרוך וצבעו: 607, 629ס, 74ס שינויי נוסח בטור 3 – פירושו: 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 404, 428, 429, 430, 431, 627 תיקון טעויות דפוס: 432, 506, 723, 723פ, 802, 804, 919 |
| 3 | 10/2011 | 7037 2.10.2011 | שינויי נוסח בטור 3 - פירושו: 626, 627 שינויי נוסח בטור 4 – כוחו יפה: 626, 627 |
| 4 | 7/2012 | 7139 9.7.2012 | בהודעה העיקרית – סעיף 4 (ב) הוספת מיספור שורות, תוספת אופן הצבת תמרוכים 426 ו-426פ, סעיף 4 (ד) (2) שינוי המידה ביטול תמרוכים: 107 תמרוכים חדשים: 107, 15ס, 16ס, 59ס, 132ס שינויים בטור 1 - צורת התמרוך וצבעו: 128, 507, 508, 509, 602, 604, 605, 608, 609, 616, 633, 634, 808ס, 60ס שינויים בטור 2 – מספרו (שינוי מקום): ס-60, ס-65 שינויי נוסח בטור 3 – פירושו: 115, 116, 119, 120, 128, 129, 130, 131, 132, 204, 205, 206, 207, 216, 414, 422, 435, 439, 501, 505, 615, 616, 629, 722, 915, ס-58, ס-101 שינויים בטור 4 – כוחו יפה: 301, 626, 627 |
| 5 | 7/2012 | 7139 9.7.2012 | שינויי נוסח בטור 3 – פירושו: 437 |
| 6 | 3/2014 | 7357 24.3.2014 | בהודעה העיקרית: סעיף 1 – הוספת הגדרות "יעד", "יעד ביניים", שינוי הגדרת "סמל", סעיף 2 – הוספת "צבעם", |

| | | | |
|--|--|---------|----|
| סעיף 3 – התאמת דרישות לתקינה החדשה. תמרורים חדשים : 152, 230, 231, 401פ, 636, 637, 935 ס- 66, 67 ס-, 68 ס-, 93 ס-, 120 שינויים בטור 1 – צורת התמרוור וצבעו : 501, 502, 505, 506, 923, 933, 934 ס- 114 שינויי נוסח בטור 3 – פירוש : 201 עד 203, 206 עד 212, 401, 428, 429, 502, 505, 602 עד 604, 610, 614 עד 616, 802, 817, 919 ס-, 5 ס-, 80 שינויים בטור 4 – כוחו יפה : 201 עד 203, 206 עד 212, 501 | | | |
| בהודעה העיקרית : סעיף 3 – עדכון מספר תקן שינויים בטור 1 – צורת התמרוור וצבעו : 506, 505 שינויי נוסח בטור 3 – פירוש : 505, 231 | 7434 5.11.2014 | 11/2014 | 7 |
| שינוי הנוסח בטור 4 – כוחו יפה : 501 | 7727 14.11.2016 | 11/2016 | 08 |
| תוספת תמרורים 150פ, ס-17, ס-69 עדכון תמרורים 417, 416, 406, 426, 501, 502 ס-13 | התשע"ח עמ' 784, מס' 7924 08.01.2018 | 01/2018 | 09 |