

CAHIER D'ANALYSE

Application Web DR-DOCSCOL

Gestion des retraits de documents scolaires — OBC / DECC

Projet : Application de demande document académique

Application : DR-DOCSCOL (Document Retrieval — Documents Scolaires)

Contexte : Cameroun — OBC et DECC

Version : 2.0 — Juin 2026

Documents associés : Cahier des charges (docs/cahier_des_charges.md), Cahier de conception (docs/cahier_conception.md)

TABLE DES MATIÈRES

1. Introduction
 2. Contexte et problématique
 3. Analyse de l'existant
 4. Acteurs, parties prenantes et périmètre
 5. Rappel des fonctionnalités
 6. Besoins fonctionnels (synthèse)
 7. Besoins non fonctionnels (synthèse)
 8. Modélisation UML *(packages, cas d'utilisation, fiches et séquences essentielles)*
 9. Synthèse de l'analyse
 10. Glossaire
-

1. INTRODUCTION

1.1 — Rôle du cahier d'analyse

Le présent **cahier d'analyse** décrit l'étude préalable à la réalisation de l'application **DR-DOCSCOL**. Il répond aux questions suivantes :

- Quel est le contexte et la problématique ?
- Comment fonctionne la situation actuelle (« sans portail ») ?
- Qui sont les acteurs et quel est le périmètre retenu ?
- Quels sont les besoins fonctionnels et non fonctionnels essentiels ?
- Quels cas d'utilisation couvrent la solution, avec leurs interactions système ?

Ce document constitue une **synthèse métier explicite** : il reprend les **fonctionnalités**, les **BF/BNF** (en synthèse) et la **modélisation UML** (diagrammes de packages, cas d'utilisation, fiches descriptives et diagrammes de séquence des cas essentiels). Le détail technique (architecture, classes, activités complémentaires) figure dans le **cahier de conception**.

1.2 — Méthode d'analyse

L'analyse s'appuie sur :

- le cahier des charges v3.0 (docs/cahier_des_charges.md) ;

- les règles métier OBC/DECC (retrait, antennes, centres) ;
- l'observation des dysfonctionnements du processus manuel ;
- la validation progressive par l'implémentation du dépôt source.

1.3 — Périmètre analysé

Élément	Description
Diplômes	BEPC, Probatoire, Baccalauréat, ESG
Documents	Original, relevé de notes, duplicata
Organismes	OBC, DECC
Lieux	Centres d'examen, antennes régionales (10 régions)
Usagers	Élèves, admins OBC/DECC, agents centre d'examen

1.4 — Découpage en trois modules métier

La solution est analysée selon **trois modules** correspondant aux acteurs principaux :

Module	Acteur	Rôle dans le processus
Module Élève	Élève / visiteur	Consultation, demandes, paiement duplicata, rendez-vous
Module Administrateur	Admin OBC / DECC	Imports CSV, disponibilisation, validation duplicata, suivi
Module Agent centre	Agent centre d'examen	Consultation des RDV, confirmation du retrait physique

Pour chaque module, seuls les **cas d'utilisation essentiels** (parcours critiques de bout en bout) sont détaillés par une **fiche descriptive** et un **diagramme de séquence système**.

2. CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE

2.1 — Contexte institutionnel

Au Cameroun, la délivrance et le retrait des documents scolaires demeurent fortement dépendants de procédures physiques. Les usagers se rendent aux centres d'examen ou aux antennes régionales sans certitude sur la disponibilité de leurs dossiers.

Organisme	Responsabilité principale
OBC	Probatoire, Baccalauréat
DECC	BEPC

Chaque organisme dispose d'**antennes régionales** couvrant les dix régions administratives du Cameroun.

2.2 — Problématique générale

Comment permettre aux élèves et diplômés camerounais de suivre et retirer leurs documents scolaires de manière sécurisée et traçable, tout en allégeant la charge administrative des services OBC / DECC ?

2.3 — Questions d'analyse

N°	Question
----	----------

QA-01	Comment réduire les déplacements inutiles liés à l'incertitude sur la disponibilité ?
QA-02	Comment organiser le retrait physique sans files d'attente excessives ?
QA-03	Comment garantir le respect des règles OBC/DECC (lieu, acteur, type de document) ?
QA-04	Comment tracer qui retire quoi, quand et où ?
QA-05	Comment intégrer les duplicatas payants et leurs justificatifs ?

3. ANALYSE DE L'EXISTANT

3.1 — Processus actuel (situation « sans portail »)

Élève → déplacement centre/antenne → guichet → attente → renseignement manuel
→ éventuel second déplacement → retrait ou nouvelle attente
Administration → registres / fichiers → saisie manuelle → faible visibilité globale

3.2 — Constats par acteur

Acteur	Problèmes identifiés
Élève / diplômé	Déplacements multiples, longues files d'attente, absence de visibilité sur le statut, frais de transport, instructions de retrait imprécises
Administration OBC/DECC	Gestion manuelle, charge de travail élevée, erreurs de saisie, traçabilité difficile, absence de tableaux de bord
Agent centre d'examen	Accueil non planifié, confirmation de retrait sur registre papier
Organisme	Risques d'erreurs, difficulté de pilotage statistique, fraude potentielle

3.3 — Lacunes fonctionnelles de l'existant

Lacune	Impact
Pas de consultation en ligne	Déplacements « à l'aveugle »
Pas de notification	L'élève ignore quand son document est prêt
Pas de rendez-vous	Congestion aux guichets
Pas de paiement tracé (duplicata)	Opacité sur les recettes et les dossiers
Pas d'audit centralisé	Difficulté de contrôle et de responsabilisation

3.4 — Opportunité de digitalisation

La digitalisation permet de :

- informer l'utilisateur **avant** le déplacement ;
- planifier les retraits par **créneaux** ;
- appliquer automatiquement le **routage** OBC/DECC ;

- conserver une **trace** de chaque action sensible.

4. ACTEURS, PARTIES PRENANTES ET PÉRIMÈTRE

4.1 — Cartographie des acteurs

Acteur	Rôle dans le processus	Besoin principal
Élève	Demandeur et bénéficiaire du document	Savoir où en est sa demande
Visiteur (sans compte)	Usager en phase de renseignement	Consulter statuts par matricule
Admin OBC	Gestion documents et élèves OBC	Outils de disponibilisation et suivi
Admin DECC	Gestion documents et élèves DECC	Idem, périmètre DECC
Agent centre	Accueil et confirmation retrait	Liste RDV du centre
Système	Notifications, audit	Automatisation fiable

4.2 — Périmètre inclus dans l'analyse

- Consultation et suivi des documents scolaires.
- Demandes de relevé et de duplicata.
- Paiement applicatif des duplicatas (MVP).
- Rendez-vous de retrait.
- Back-office admin et espace agent.
- Imports CSV (élèves et disponibilisation).
- Consultation publique par matricule.

4.3 — Hors périmètre (exclus)

Exclusion	Justification
Téléchargement PDF sécurisé du diplôme	Non demandé dans le périmètre MVP
Vérification employeur par QR	Évolution future
Traduction / rectification de diplôme	Hors scope actuel
Paiement Mobile Money réel en production	Analysé mais non branché (MVP simulé)

5. RAPPEL DES FONCTIONNALITÉS

5.1 — Vue par module métier

Module	Fonctionnalités principales
Élève	Activation et connexion ; consultation publique (matricule / QR) ; espace Mes documents ; demande de relevé ou diplôme ; duplicata avec pièces et paiement ; prise de rendez-vous de retrait
Administrateur	Connexion back-office ; import CSV élèves (Import B) ; import disponibilisation (Import A) ; mise à jour des statuts ; validation des dossiers duplicata ; paramétrage quota RDV ; journal d'audit
Agent centre	Connexion espace agent ; consultation des RDV transmis ; confirmation du retrait physique au centre

5.2 — Récapitulatif par domaine fonctionnel

Domaine	● Obligatoires	● Importants	● Optionnels
Authentification & accès	3	2	0
Consultation documents (connecté)	4	2	0
Consultation rapide publique	5	0	0
Notifications	2	3	1
Administration (back-office)	5	2	0
Rendez-vous & paiements	6	4	0
Total	25	13	1

Détail complet : [docs/cahier_des_charges.md §5](#).

6. BESOINS FONCTIONNELS (SYNTHÈSE)

Légende : ● Obligatoire — ● Important. Seuls les besoins **obligatoires** et **importants** liés aux cas essentiels sont repris ici.

6.1 — Module Élève

ID	Fonctionnalité	Priorité
F-01	Activation compte élève (matricule pré-enregistré)	●
F-02	Connexion / déconnexion (matricule, email, mot de passe)	●
F-06	Espace Mes documents (statuts, lieux, actions)	●
F-07	Affichage statut de disponibilité	●
F-09	Demande de relevé de notes	●
F-10	Demande de duplicata avec justificatifs	●
F-35 à F-39	Consultation rapide publique (landing, matricule, QR code)	●
F-25	Consultation des créneaux RDV	●
F-26	Réservation de rendez-vous	●
F-31 à F-33	Paiement duplicata, confirmation, reçu	●
F-12, F-13	Notifications disponibilité et rendez-vous	●

6.2 — Module Administrateur

ID	Fonctionnalité	Priorité
F-03	Gestion des rôles (ELEVE, ADMINISTRATEUR, AGENT)	●

F-19	Import CSV (élèves + disponibilisation)	●
F-20, F-21	Gestion élèves et documents	●
F-22	Mise à jour des statuts + notifications	●
F-23	Historique des retraits	●
F-30	Configuration quota RDV	●

6.3 — Module Agent centre

ID	Fonctionnalité	Priorité
F-03	Accès réservé au rôle AGENT_CENTRE_EXAMEN	●
F-29	Enregistrement du retrait physique au centre	●
F-28	Consultation des rendez-vous transmis	●

7. BESOINS NON FONCTIONNELS (SYNTHÈSE)

Catégorie	Exigence	Critère de satisfaction
⚡ Performance	Temps de réponse	Pages < 3 s ; API courantes < 500 ms
⚡ Performance	Charge	~200 utilisateurs simultanés sans dégradation majeure
🔒 Sécurité	Authentification	Supabase Auth ; mots de passe hors Prisma
🔒 Sécurité	Autorisation	Contrôle par rôle et périmètre organisme / antenne
🔒 Sécurité	Données personnelles	Accès limité ; conformité RGPD formalisée
🔒 Sécurité	Injections / XSS	Prisma ORM ; échappement React ; HTTPS en production
📱 Accessibilité	Responsive & navigateurs	Mobile, tablette, desktop ; Chrome, Firefox, Edge, Safari
🔧 Maintenabilité	Architecture & validation	Next.js App Router, Server Actions, Prisma, Zod
📊 Fiabilité	Disponibilité & erreurs	Vercel + Supabase ; messages clairs ; journalisation
📊 Fiabilité	Emails	Traçabilité dans mail_logs

Détail complet : docs/cahier_des_charges.md §6.

8. MODÉLISATION UML

8.0 — Syntaxe de modélisation retenue

Niveau	Artefact	Contenu dans le présent cahier
--------	----------	--------------------------------

1 — Vue d'ensemble	Diagramme général des cas d'utilisation	§8.2
2 — Packages	Diagramme de packages + diagramme UC par module	§8.1, §8.3 à §8.5
3 — Cas essentiel	Fiche descriptive + diagramme de séquence système	Pour chaque UC phare listé ci-dessous

Règle de présentation — Chaque figure est introduite par un titre (Figure N — ...) **au-dessus** de l'image ; le texte explicatif suit **directement en dessous**.


Cas essentiels retenus par module *(parcours critiques de la soutenance)* :

Module	Cas essentiels documentés
Élève	Authentifier ; Consulter via QR / matricule ; Demander un relevé ; Soumettre duplicata et payer ; Prendre rendez-vous
Administrateur	Authentifier ; Importer disponibilisation ; Importer élèves ; Valider duplicata ; Mettre à jour statut document
Agent centre	Authentifier ; Consulter les RDV ; Confirmer retrait effectué

Les autres cas du diagramme (annulation RDV, journal audit, quota, etc.) restent modélisés sur les diagrammes UC mais ne sont pas détaillés ici pour limiter la longueur du document. Voir le cahier de conception pour le complément.

8.1 — Diagramme de packages


Figure 8.0 — Diagramme de packages DR-DOCSCOL



Package	Contenu fonctionnel
PKG-PUBLIC	Landing, consultation rapide, QR code
PKG-ELEVE	Authentification, dashboard, demandes, duplicata, RDV
PKG-ADMIN	Back-office, imports CSV, statuts, validation duplicata
PKG-AGENT	Espace centre, RDV, confirmation retrait
PKG-COMMUN	Notifications, audit, routage documentaire

8.2 — Diagramme général des cas d'utilisation


Figure 8.1 — Diagramme général (trois acteurs)



Acteur	Cas principaux (vue générale)
Élève	consulter-via-QRcode, authentifier, effectuer-demande-retrait, prendre-rdv
Administrateur OBC / DECC	authentifier, METTRE-A-JOUR, EFFECTUER-IMPORT, valider/rejeter duplicata
Agent centre d'examen	authentifier, consulter-les-rdv, confirmer-les-retraits-effectuer

8.3 — MODULE ÉLÈVE

Figure 8.2 — Diagramme de cas d'utilisation — Module Élève



Cas sur le diagramme	Rôle
authentifier	Point d'entrée ; inclut consulter-via-QRcode
effectuer-demande-retrait	Généralise original-diplome, releve, duplicata
duplicata	Inclut formulaire, paiement et téléchargement reçu
prendre-rdv	Prise de créneau ; annuler-rdv en extension

8.3.1 — UC-E01 : Authentifier (connexion élève)

Fiche descriptive


Élément	Description
Identifiant	UC-E01
Nom	Authentifier
Acteur principal	Élève
Objectif	Ouvrir une session sécurisée sur /dashboard

Préconditions	Compte activé (authUserId renseigné) ; identifiants valides
Scénario nominal	Saisie matricule, email, mot de passe → contrôle rôle ELEVE en Prisma → signInWithPassword (Supabase) → audit LOGIN → redirection dashboard
Postconditions	Session ouverte ; accès aux demandes et RDV
Scénarios alternatifs	Matricule inconnu ; rôle incorrect ; mot de passe invalide ; email ne correspond pas au matricule

L'activation initiale (UC-01, /auth/register) précède ce cas : matricule pré-enregistré par Import B → création compte Supabase → liaison authUserId.

Diagramme de séquence système

Figure 8.3 — SEQ-ELEVE-01 : authentification élève



Échanges principaux : **Élève** → **Interface** → **Server Action** → **Prisma** (vérif matricule/rôle) → **Supabase Auth** → **Audit** → redirection.

8.3.2 — UC-E02 : Consulter via QR code / matricule (consultation publique)


Fiche descriptive

Élément	Description
Identifiant	UC-E02
Nom	Consulter via QR code
Acteur principal	Visiteur / Élève (non connecté)
Objectif	Vérifier l'état des documents sans compte complet
Préconditions	Aucune authentification ; matricule valide ; rate-limit IP respecté
Scénario nominal	Scan QR ou saisie matricule sur /consultation → recherche élève → si compte activé : affichage statuts documents ; sinon invitation à /auth/register
Postconditions	Lecture seule ; aucune modification en base
Scénarios alternatifs	Matricule inconnu (message générique) ; compte non

	activé ; HTTP 429 (limite requêtes)
--	-------------------------------------

Diagramme de séquence système

Figure 8.4 — SEQ-ELEVE-02 : consultation publique



Échanges principaux : **Visiteur** → **Page consultation** → **API publique** → **Prisma** → réponse statuts ou message d'activation.


8.3.3 — UC-E03 : Demander un relevé de notes

Fiche descriptive

Élément	Description
Identifiant	UC-E03
Nom	Demande retrait relevé de notes
Acteur principal	Élève connecté
Objectif	Soumettre officiellement une demande avant disponibilisation admin
Préconditions	Session valide ; examen validé ; pas de demande existante
Scénario nominal	Choix examen → action Demander → routage OBC/DECC → création/màj document PAS_DISPONIBLE → notification
Postconditions	demandeSoumiseAt renseigné ; attente action admin (UC-A04)
Scénarios alternatifs	Demande déjà enregistrée ; type non autorisé ; examen introuvable

Diagramme de séquence système

Figure 8.5 — SEQ-ELEVE-05 : demande relevé



Échanges principaux : **Élève** → **Dashboard** → **Server Action** → **Routage document** → **Prisma** (document + notification) → confirmation.

8.3.4 — UC-E04 : Soumettre duplicata et effectuer le paiement

Fiche descriptive

Élément	Description
Identifiant	UC-E04
Nom	Demande duplicata avec pièces et paiement
Acteur principal	Élève connecté
Objectif	Initier un dossier duplicata et régler les frais (MVP simulé)
Préconditions	Duplicata autorisé ; pas de dossier actif ; cooldown 1 an ; 4 pièces obligatoires
Scénario nominal	Formulaire → upload Storage → barème (10 000 / 15 000 FCFA) → transaction Prisma (Duplicata, Paiement, Recu) → notifications
Postconditions	Dossier SOUMISE ; attente analyse admin (UC-A03)
Scénarios alternatifs	Demande en cours ; pièce manquante ; formulaire invalide ; échec paiement

Diagramme de séquence système

Figure 8.6 — SEQ-ELEVE-06 : formulaire duplicata





Figure 8.7 — SEQ-ELEVE-07 : paiement duplicata



Échanges principaux : **Élève** → **Formulaire** → **Storage** (pièces) → **Prisma** (dossier + paiement + reçu) → **Notification**.

8.3.5 — UC-E05 : Prendre rendez-vous de retrait


Fiche descriptive

Élément	Description
Identifiant	UC-E05
Nom	Prendre rendez-vous de retrait
Acteur principal	Élève connecté
Objectif	Planifier le retrait physique au centre d'examen
Préconditions	Document DISPONIBLE ; routage centre (requiresAppointment) ; pas de RDV actif ; date

	ouvrable, quota OK
Scénario nominal	Choix date → créneaux disponibles → réservation PLANIFIE → notification élève et visibilité agent
Postconditions	RDV actif ; agent informé via son espace (UC-G02)
Scénarios alternatifs	Document non disponible ; retrait en antenne (pas de RDV centre) ; quota dépassé ; annulation possible (extension du diagramme)

Diagramme de séquence système


Figure 8.8 — SEQ-ELEVE-09 : prise de rendez-vous



Échanges principaux : **Élève** → **Module RDV** → **Quota / créneaux** → **Prisma** (rendez-vous) → **Notification**.

8.4 — MODULE ADMINISTRATEUR OBC / DECC

Figure 8.9 — Diagramme de cas d'utilisation — Module Administrateur



Cas sur le diagramme	Rôle
authentifier	Point d'entrée back-office
EFFECTUER-IMPORT	Généralise import-disponibilisation et import-ajout-élève
METTRE-A-JOUR	Généralise original-diplome, releve, duplicata
duplicata	Inclut TRAITER → valider ou rejeter


8.4.1 — UC-A01 : Authentifier (administrateur)

Fiche descriptive

Élément	Description
Identifiant	UC-A01
Nom	Authentifier
Acteur principal	Administrateur OBC ou DECC
Objectif	Accéder au back-office /admin dans son périmètre
Préconditions	Compte admin existant ; organisme et antenne régionale renseignés
Scénario nominal	Saisie matricule, email, mot de passe → rôle ADMINISTRATEUR → session → redirection /admin → audit LOGIN
Postconditions	Session admin ; accès limité au périmètre organisme/région
Scénarios alternatifs	Identifiants invalides ; rôle non admin ; périmètre non autorisé

Diagramme de séquence système

Figure 8.10 — SEQ-ADMIN-01 : authentification administrateur




8.4.2 — UC-A02 : Importer disponibilisation (Import A)

Fiche descriptive

Élément	Description
Identifiant	UC-A02
Nom	Import disponibilisation CSV
Acteur principal	Administrateur
Objectif	Passer des documents de Pas disponible à Disponible en masse
Préconditions	Admin authentifié ; CSV conforme ; périmètre respecté ; pas de duplicata non validé
Scénario nominal	Upload CSV → traitement ligne par ligne → transition statut → notification élève → rapport import
Postconditions	Documents DISPONIBLE ; élève informé (peut prendre RDV si centre)
Scénarios alternatifs	Ligne hors périmètre ; duplicata non validé ; document déjà disponible

Diagramme de séquence système

Figure 8.11 — SEQ-ADMIN-10 : import disponibilisation




8.4.3 — UC-A03 : Importer élèves (Import B)

Fiche descriptive

Élément	Description
Identifiant	UC-A03
Nom	Import ajout élève CSV
Acteur principal	Administrateur
Objectif	Pré-enregistrer matricules pour activation élève (UC-E01)
Préconditions	Admin authentifié ; CSV conforme STUDENT_IMPORT_CSV_HEADER
Scénario nominal	Upload CSV → UPSERT User (ELEVE), ExamenValide, documents PAS_DISPONIBLE → rapport
Postconditions	Élèves créés/mis à jour ; prêts pour /auth/register
Scénarios alternatifs	Ligne hors périmètre ; matricule invalide ; diplôme inconnu

Diagramme de séquence système

Figure 8.12 — SEQ-ADMIN-11 : import élèves




8.4.4 — UC-A04 : Valider une demande de duplicata

Fiche descriptive

Élément	Description
Identifiant	UC-A04
Nom	Valider demande duplicata
Acteur principal	Administrateur antenne
Objectif	Autoriser la disponibilisation du duplicata après analyse des pièces
Préconditions	Dossier SOUMISE ou EN_ANALYSE ; pièces téléversées
Scénario nominal	Analyse pièces → validation individuelle → si toutes validées : dossier VALIDEE → sync document DUPLICATA
Postconditions	Dossier validé ; admin peut disponibiliser (UC-A02) ; retrait en antenne
Scénarios alternatifs	Pièce rejetée → dossier REJETEE ; pièces manquantes

Diagramme de séquence système

Figure 8.13 — SEQ-ADMIN-08 : valider duplicata



8.4.5 — UC-A05 : Mettre à jour le statut d'un document


Fiche descriptive

Élément	Description
Identifiant	UC-A05
Nom	Mettre à jour statut document
Acteur principal	Administrateur
Objectif	Gérer cas par cas (disponibilisation unitaire, retrait antenne)
Préconditions	Document dans périmètre ; transitions autorisées
Scénario nominal	Sélection document → nouveau statut → contrôle périmètre → transition → notification si DISPONIBLE → audit
Postconditions	Statut mis à jour ; retrait antenne : RETIRE par admin

	(pas par agent)
Scénarios alternatifs	Transition interdite ; document hors scope


Diagramme de séquence système

Figure 8.14 — SEQ-ADMIN-06 : mise à jour statut relevé



8.5 — MODULE AGENT CENTRE D'EXAMEN

Figure 8.15 — Diagramme de cas d'utilisation — Module Agent centre



Cas sur le diagramme	Rôle
authentifier	Point d'entrée espace agent
consulter-les-rdv	Consultation des rendez-vous transmis
confirmer-les-retraits-effectuer	Extension : clôture du retrait physique

Note métier — Les retraits en **antenne régionale** (ex. Bac original, duplicatas) sont confirmés par l'**administrateur** (UC-A05), pas par l'agent centre.


8.5.1 — UC-G01 : Authentifier (agent centre)

Fiche descriptive

Élément	Description
Identifiant	UC-G01
Nom	Authentifier
Acteur principal	Agent centre d'examen
Objectif	Accéder à l'espace /centre-examen
Préconditions	Compte agent lié à un centre d'examen
Scénario nominal	Identifiants → rôle AGENT_CENTRE_EXAMEN → redirection espace agent → audit
Postconditions	Session agent ; accès RDV du centre uniquement
Scénarios alternatifs	Identifiants invalides ; rôle incorrect

Diagramme de séquence système

Figure 8.16 — SEQ-AGENT-01 : authentication agent




8.5.2 — UC-G02 : Consulter les rendez-vous transmis

Fiche descriptive

Élément	Description
Identifiant	UC-G02
Nom	Consulter les RDV
Acteur principal	Agent centre
Objectif	Visualiser les rendez-vous planifiés pour son centre
Préconditions	Agent authentifié
Scénario nominal	Accès liste RDV filtrée par centre → affichage élève, document, date/heure, statut
Postconditions	Lecture seule ; préparation accueil guichet
Scénarios alternatifs	Aucun RDV planifié ; session expirée

Diagramme de séquence système

Figure 8.17 — SEQ-AGENT-02 : consulter RDV




8.5.3 — UC-G03 : Confirmer retrait effectué

Fiche descriptive

Élément	Description
Identifiant	UC-G03
Nom	Confirmer retrait effectué
Acteur principal	Agent centre
Objectif	Clôturer le parcours physique au centre d'examen
Préconditions	RDV PLANIFIE ou CONFIRME ; document éligible centre ; pas déjà RETIRE
Scénario nominal	Vérification identité sur place → confirmation → RDV HONORE, document RETIRE → notifications
Postconditions	Document retiré ; traçabilité en base et audit
Scénarios alternatifs	RDV hors centre (403) ; déjà confirmé (409) ; retrait antenne réservé à l'admin

Diagramme de séquence système

Figure 8.18 — SEQ-AGENT-03 : confirmer retrait



9. SYNTHÈSE DE L'ANALYSE

L'étude de l'existant met en évidence un **besoin fort** de portail unifié pour :

- **Informer** l'usager avant tout déplacement (consultation publique, notifications) ;
- **Organiser** les retraits (rendez-vous, routage centre / antenne OBC/DECC) ;
- **Tracer** les opérations sensibles (imports, validation duplicata, confirmation de retrait) ;
- **Alléger** le travail administratif (imports CSV, back-office, espace agent).

La solution **DR-DOCSCOL** répond à cette problématique en respectant le découpage institutionnel **OBC / DECC** et en séparant clairement **trois modules métier** (Élève, Administrateur, Agent centre). Les **13 cas d'utilisation essentiels** documentés (fiches + séquences) couvrent le parcours complet : de l'import élève à la confirmation de retrait. Le détail technique (architecture, diagrammes de classes, diagrammes d'activité complémentaires) est reporté au **cahier de conception**, sans remettre en cause les choix d'analyse présentés ici.

10. GLOSSAIRE

Terme	Définition
OBC	Office du Baccalauréat du Cameroun
DECC	Direction des Examens, des Concours et de la Certification
Antenne régionale	Structure de retrait par région
Centre d'examen	Lieu de composition et de retrait pour certains documents
Disponibilisation	Passage d'un document au statut Disponible
Import A	Import CSV de disponibilisation (liste OBC/DECC)
Import B	Import CSV de nouveaux élèves
Duplicata	Copie certifiée d'un document perdu ou détérioré
DR-DOCSCOL	Application web de gestion des retraits de documents scolaires
UC phare	Cas d'utilisation essentiel documenté par fiche + séquence