


Diagrama de casos de uso


NurseNote | Casos de uso

DIAGRAMA 1 · PERSONAL DE ENFERMERÍA · Propuesta para validación



NurseNote | Casos de uso

DIAGRAMA 2 · ADMINISTRADOR DEL SISTEMA · Propuesta fundamentada en el acta



NurseNote | Casos de uso

DIAGRAMA 3 · JEFA DE ENFERMERÍA · Propuesta de consultas para la supervisión





Diagrama de actividades

NurseNote | Supervisión de enfermería


ACT-08 · Jefa de enfermería · Consultas según permisos; sin aprobar ni editar notas



NurseNote | Roles y permisos

ACT-07 · Administrador del sistema · Catálogo de roles ya definido


Participa: Administrador del sistema



NurseNote | Gestión de usuarios

ACT-06 - Administrador del sistema - Roles y permisos en ACT-07


Participa: Administrador del sistema



NurseNote | Alertas de caducidad

ACT-05 · Consulta general del ámbito autorizado; filtro por paciente opcional


Participa: Personal de enfermería o jefe con permiso



NurseNote | Medicamentos del paciente


ACT-04 · Registro o consulta · Alertas en ACT-05; dosis en ACT-09

Participa: Personal de enfermería; jefa: consulta autorizada



NurseNote | Notas de enfermería


ACT-03 - Registrar o consultar - Sesión activa y paciente identificado
Participa: Personal de enfermería; jefa: consulta autorizada



NurseNote | Gestión de pacientes


ACT-02 · Registro, consulta o edición · Sesión activa

Participa: Personal de enfermería; jefe: consulta autorizada



NurseNote | Acceso al sistema

ACT-01 · Usuario del sistema · Autenticación y menú según permisos



NurseNote | Registro de dosis administradas

ACT-09 · Personal de enfermería · Documentar un hecho ya ocurrido

Participa: Personal de enfermería con permiso





Diagrama de clases


NurseNote | Pacientes y notas

Información del paciente, autoría de las notas y ámbito autorizado



NurseNote | Usuarios y control de acceso

Detalle de diseño · Un rol por usuario · Permisos compartidos entre roles



NurseNote | Medicamentos, dosis y alertas

Catálogo, existencias por paciente y administración real · Cantidad de stock ≠ dosis





Diagrama de Secuencia


NurseNote | Supervisar registros de enfermería

SEQ-13 · Jefa de enfermería · Escenario de consulta, sin aprobación ni edición



NurseNote | Consultar o configurar permisos de rol

SEO-12 Sesión activa, se representa un interior de la operación




Modificar Rol: Permiso afecta a los usuarios del rol. El catálogo de permisos es compartido; no se crean permisos por usuario.

Tiempo : Continúa. Retenido. Discontinua: respuesta. alt: alternativa. loop: repetición. ref: interacción.

Pregunta: no diseño de funcionalidad. Los controladores y la persistencia prescriben la copia de objetos; no se copian las funciones del objeto.

NurseNote | Asignar o cambiar rol de usuario

SEQ-11 : Sesión activa; se representa un intento de la operación




Cambia la relación Usuario-Rol. No modifica los permisos compartidos del rol. Se aplica el acceso vigente en peticiones posteriores.

Tiempo | Continúa: llamada | Discontinua: respuesta | alt: alternativa | loop: repetición | ref: interacción

Propuesta de diseño de NurseNote. Los controladores y la persistencia precisan la capa de aplicación; no empujan las funciones del actor.

NurseNote | Gestionar usuarios

SEQ-10 Sesión activa, se representa un intento de la operación




Tiempo : Continuo; llamado : Discontinuo; respuesta : alt; alternativa : loop; repetición : ref; interacción

Propuesta de diseño de NurseNote. Los controladores y la persistencia precisan la capa de aplicación; no amplían las funciones del actor.

NurseNote | Consultar alertas de caducidad

SEQ-09 - Avisos calculados al consultar - Paciente opcional como filtro



evaluar(H): fecha ausente/incorrecta -- por revisar; d < 0 -- vencida; 0 ≤ d ≤ H -- próxima; d > H -- sin aviso.


H es común y configurable; el acta no fija su valor. No se guarda AlertaCaducidad ni se envían notificaciones externas.

Tiempo | Continúa: llamada - Discontinúa: respuesta - alt: alternativa - loop: repetición - ref: interacción

Propuesta de diseño de NurseNote. Los controladores y la persistencia precisan la capa de aplicación; no amplían las funciones del acta.

NurseNote | Consultar medicamentos del paciente


SEQ-08 · Sesión activa; se representa un intento de la operación



La búsqueda limita los datos al ámbito autorizado. Una respuesta vacía no equivale a un fallo de carga.

NurseNote | Registrar medicamento del paciente

SEQ-07 : Sesión activa; se representa un intento de la operación



Resolver el catálogo no confirma un guardado aliado: cualquier alta de Medicamento se guarda junto con su existencia.


La cantidad y la fecha pertenecen a ExistenciaMedicamento. Registrar existencias no registra una dosis.

Tiempo : - Continuo; llamada - Discontinuo; respuesta - alt; alternativa - loop; repetición - ref; interacción

Propuesta de diseño de NurseNote. Los controladores y la persistencia precisan la capa de aplicación; no amplan las funciones del actor.

NurseNote | Consultar notas de enfermería


SEQ-06 · Sesión activa; se representa un intento de la operación



La búsqueda limita los datos al ámbito autorizado. Una respuesta vacía no equivale a un fallo de carga.

NurseNote | Registrar nota de enfermería

SEQ-05 · Sesión activa; se representa un intento de la operación



Un reintento conserva su identificador. Las cancelaciones previas al envío no llaman al controlador.


Persistencia revalida restricciones y acceso al escribir, la confirmación llega únicamente tras guardar.

Tiempo | Continúa: llamada · Discontinúa: respuesta · alt: alternativa · loop: repetición · ref: interacción

Propuesta de diseño de NurseNote. Los controladores y la persistencia prestan la capa de aplicación; no emplean las funciones del actor.

NurseNote | Editar paciente

SEQ-04 : Sesión activa; se representa un intento de la operación



Un reintento conserva su identificador. Las cancelaciones previas al envío no llaman al controlador.


Persistencia revalida restricciones y acceso al escribir; la confirmación llega únicamente tras guardar.

Tiempo | Continúa: llamada - discontinua: respuesta - alt: alternativa - loop: repetición - ref: interacción

Propuesta de diseño de NurseNote. Los controladores y la persistencia prestan la capa de aplicación; no emplean las funciones del actor.

NurseNote | Consultar pacientes

SEQ-03 · Sesión activa; se representa un intento de la operación




La búsqueda limita los datos al ámbito autorizado. Una respuesta vacía no equivale a un fallo de carga.

Tiempo : · Continua: llamada · Discontinua: respuesta · alt: alternativa · loop: repetición · ref: interacción

Propuesta de diseño de NurseNote. Los controladores y la persistencia precisan la capa de aplicación; no amplían las funciones del acta.

NurseNote | Registrar paciente

SEQ-02 : Sesión activa: se representa un intento de la operación



Un reintento conserva su identificador. Las cancelaciones previas al envío no llaman al controlador.


Persistencia revalida restricciones y acceso al escribir; la confirmación llega únicamente tras guardar.

Tiempo : Continúa: llamada - Discontinua: respuesta - alt: alternativa - loop: repetición - ref: interacción

Propuesta de diseño de NurseNote. Los controladores y la persistencia precisan la capa de aplicación; no empujan las funciones del acta.

NurseNote | Iniciar sesión

SEQ-01 - Usuario del sistema - Cuenta, credenciales y funciones autorizadas



La contraseña recibida es transitoria. Se verifica contra hashClave; no se guarda ni se registra en mensajes de diagnóstico.

Tiempo | - Continúa: llamada - Discontinua: respuesta - alt: alternativa - loop: repetición - ref: interacción

Propuesta de diseño de NurseNote. Los controladores y la persistencia precisan la capa de aplicación; no amplían las funciones del acta.

8262-14 - Osservazioni sul rappresentante un'infanzia della rappresentazione




Programa de desarrollo de habilidades. Los estudiantes se largaron a los grupos de aplicación, no así por las limitaciones de espacio.

Diagrama de estado


NurseNote | Estado de un aviso de caducidad

DE-05 · AlertaCaducidad · Resultado temporal de una evaluación




NurseNote | Estado de una sesión

DE-06 · Sesion · La autenticación ocurre antes de crear este objeto




NurseNote | Estado de la cuenta de usuario

DE-04 · Usuario · Independiente de las sesiones que tenga abiertas




NurseNote | Existencia: clasificación de caducidad

DE-03B · ExistenciaMedicamento · Estado derivado que se reevalúa al consultar




NurseNote | Existencia: cantidad disponible

DE-03A · ExistenciaMedicamento · Dimensión de inventario



NurseNote | Estado de la nota de enfermería

DE-02 · NotaEnfermeria persistida · Autor y paciente identificados




NurseNote | Estado del paciente

DE-01 · Paciente persistido · Consultar o actualizar no cambia su identidad



NurseNote | Estado de conciliación de una dosis

DE-07 · AdministracionDosis · Hecho ocurrido, guardado y asociado al paciente




No se dibuja PENDIENTE → CONCILIADA: falta definir una operación posterior de conciliación. El reintento no cambia el estado ni vuelve a descontar. Un fallo de guardado no crea el evento. Esta clasificación se conserva del modelo previo; no añade prescripción ni administración clínica.

Diagrama de paquetes


NurseNote | Dependencias de dominio y persistencia

DP-03 · Detalle de las capas del servidor · Los paquetes repetidos son referencias al mismo modelo




NurseNote | Dependencias funcionales

DP-02 · Detalle de Aplicación · P02 a P07 · Persistencia y dominio se despliegan en DP-03



NurseNote | Organización general de paquetes

DP-01 · Diez paquetes principales · Cliente y servidor como áreas de ubicación lógica



NurseNote | Dominio compartido y cálculo de alertas

La dirección de las dependencias evita ciclos entre seguridad, usuarios y persistencia

