

Historia de Usuario	
Número: 1	Usuario: Personal de enfermería, jefa de enfermería y administrador
Nombre historia: Iniciar sesión	
Prioridad en negocio: Alta	Riesgo en desarrollo: Por evaluar
Puntos estimados: Por estimar	Iteración asignada: Por asignar
Programador responsable: Por asignar	
Descripción: Como usuario del sistema, quiero ingresar con mis credenciales, para utilizar las funciones que correspondan a mi rol. Criterios de aceptación: CA-1: Dada una cuenta activa con credenciales correctas y funciones autorizadas, cuando solicito ingresar, entonces se crea una sesión y se muestra el menú correspondiente. CA-2: Dadas credenciales incorrectas, una cuenta inexistente o una cuenta inactiva, cuando intento ingresar, entonces se informa que no es posible acceder y no se crea una sesión válida. CA-3: Dado un formulario incompleto, cuando intento enviarlo, entonces se identifican los datos requeridos y no se intenta autenticar una solicitud incompleta. CA-4: Dado un fallo al verificar la cuenta, cargar permisos o confirmar la sesión, cuando termina el intento, entonces no se presenta un acceso exitoso ni se habilitan operaciones protegidas.	
Observaciones: Precondición: cuenta previamente creada. Validar con datos ficticios. Prioridad propuesta.	

Historia de Usuario	
Número: 2	Usuario: Personal de enfermería, jefa de enfermería y administrador
Nombre historia: Cerrar sesión	
Prioridad en negocio: Alta	Riesgo en desarrollo: Por evaluar
Puntos estimados: Por estimar	Iteración asignada: Por asignar
Programador responsable: Por asignar	
Descripción: Como usuario del sistema, quiero cerrar mi sesión, para impedir que continúe utilizándose mi acceso en ese dispositivo. Criterios de aceptación: CA-1: Dada una sesión activa, cuando selecciono cerrar sesión y el servidor confirma la operación, entonces esa sesión queda revocada y regreso al acceso. CA-2: Dada una sesión cerrada, cuando intento una operación protegida mediante una pestaña anterior o una petición directa, entonces el servidor la rechaza. CA-3: Dada la confirmación de cierre, cuando termina la operación, entonces la interfaz deja de mostrar la información protegida de esa sesión. CA-4: Dado un fallo al confirmar el cierre, cuando se informa el resultado, entonces no se afirma que la revocación quedó confirmada y se permite reintentar. El cierre de esta sesión no implica desactivar la cuenta ni cerrar todas las demás sesiones.	
Observaciones: Dependencia: HU-01. Validar con datos ficticios. Prioridad propuesta.	

Historia de Usuario	
Número: 3	Usuario: Personal de enfermería, jefa de enfermería y administrador
Nombre historia: Acceder según permisos y ámbito	
Prioridad en negocio: Alta	Riesgo en desarrollo: Por evaluar
Puntos estimados: Por estimar	Iteración asignada: Por asignar
Programador responsable: Por asignar	
Descripción: Como usuario del sistema, quiero que mi acceso respete mi rol y los pacientes autorizados, para trabajar únicamente con las funciones y la información que me corresponden. Criterios de aceptación: CA-1: Dada una función permitida por mi rol, cuando la solicito con una sesión válida, entonces se permite ejecutar la operación si se cumplen también sus reglas de datos. CA-2: Dada una función sin permiso o un paciente fuera de mi ámbito, cuando solicito acceder incluso mediante un identificador directo, entonces se rechaza la petición sin devolver ni modificar su información. CA-3: Dado un cambio confirmado de rol o permisos, cuando realizo la siguiente petición protegida, entonces se aplican los permisos actuales, aunque mi menú aún no se haya actualizado. CA-4: Dada una sesión expirada o revocada, o una cuenta desactivada, cuando solicito otra operación, entonces se exige un nuevo acceso válido y no se ejecuta la operación.	
Observaciones: Dependencia: HU-01. Por validar: origen del ámbito de pacientes y matriz exacta de permisos. Validar con datos ficticios. Prioridad propuesta. Comprobar sesión, cuenta activa, permisos actuales y ámbito del paciente cuando corresponda.	

Número: 4

Usuario: Personal de enfermería

Nombre historia: Registrar paciente

Prioridad en negocio:

Alta

Riesgo en desarrollo:

Por evaluar

Puntos estimados: Por estimar

Iteración asignada: Por asignar

Programador responsable: Por asignar

Descripción:

Como integrante del personal de enfermería, quiero registrar los datos de un paciente, para asociar correctamente sus notas y medicamentos.

Criterios de aceptación:

CA-1: Dado que tengo permiso y completo los campos obligatorios definidos para la ficha, cuando confirmo el alta válida, entonces se guarda un paciente con identidad interna única y se muestra la confirmación.

CA-2: Dados datos obligatorios ausentes o inválidos, cuando intento guardar, entonces se señalan los campos por corregir y no se crea el paciente.

CA-3: Dado un tipo y número de documento que ya identifican un paciente, cuando intento registrarlos nuevamente, entonces se informa la coincidencia y no se crea otro registro conforme a la regla de duplicados propuesta.

CA-4: Dada una operación de alta confirmada, cuando consulto al paciente con acceso autorizado, entonces recupero los datos guardados. Un reintento de la misma alta no crea otro paciente.

Observaciones:

Dependencia: HU-03.

La regla de documento único y el tratamiento de pacientes sin documento requieren validación antes de desarrollar el formulario.

Validar con datos ficticios. Prioridad propuesta. Comprobar sesión, cuenta activa, permisos actuales y ámbito del paciente cuando corresponda. Confirmar solo tras guardar; ante un fallo, evitar cambios parciales. Reintentar la misma alta no duplica registros ni descuentos.

Historia de Usuario	
Número: 5	Usuario: Personal de enfermería y jefa de enfermería
Nombre historia: Buscar y consultar pacientes	
Prioridad en negocio: Alta	Riesgo en desarrollo: Por evaluar
Puntos estimados: Por estimar	Iteración asignada: Por asignar
Programador responsable: Por asignar	
Descripción: Como integrante de enfermería o jefa de enfermería, quiero buscar y consultar pacientes autorizados, para identificar a la persona cuyos registros necesito revisar. Criterios de aceptación: CA-1: Dados pacientes dentro de mi ámbito, cuando busco por nombre o documento, entonces se muestran las coincidencias autorizadas con información suficiente para distinguirlas. CA-2: Dada una coincidencia, cuando selecciono al paciente, entonces se muestra su ficha y queda identificado para las operaciones posteriores. CA-3: Dada una búsqueda sin coincidencias, cuando finaliza correctamente, entonces se informa que no hay resultados; si la recuperación falla, se informa un error distinto. CA-4: Dados pacientes fuera de mi ámbito, cuando busco o solicito directamente su detalle, entonces no se expone su información.	
Observaciones: Dependencias: HU-03 y datos de pacientes disponibles. Validar con datos ficticios. Prioridad propuesta. Comprobar sesión, cuenta activa, permisos actuales y ámbito del paciente cuando corresponda.	

Historia de Usuario	
Número: 6	Usuario: Personal de enfermería
Nombre historia: Editar información del paciente	
Prioridad en negocio: Alta	Riesgo en desarrollo: Por evaluar
Puntos estimados: Por estimar	Iteración asignada: Por asignar
Programador responsable: Por asignar	
Descripción: Como integrante del personal de enfermería, quiero corregir los datos de un paciente, para mantener su ficha actualizada sin perder los registros asociados. Criterios de aceptación: CA-1: Dado un paciente autorizado y datos válidos, cuando confirmo una edición, entonces se guardan los cambios conservando su identidad y las asociaciones con notas y medicamentos. CA-2: Dados campos inválidos o un documento que produciría una duplicación no permitida, cuando intento guardar, entonces se rechaza el cambio y se conserva la ficha anterior. CA-3: Dado que otra persona modificó la ficha después de que la abrí, cuando intento guardar una versión anterior, entonces se informa el conflicto y no se sobrescriben silenciosamente los cambios recientes. CA-4: Dada una edición aún no enviada, cuando la cancelo, entonces no se modifica el paciente. Si falla el guardado, tampoco se anuncia éxito.	
Observaciones: Dependencias: HU-03 y HU-05. Validar con datos ficticios. Prioridad propuesta. Comprobar sesión, cuenta activa, permisos actuales y ámbito del paciente cuando corresponda. Confirmar solo tras guardar; ante un fallo, evitar cambios parciales.	

Historia de Usuario	
Número: 7	Usuario: Personal de enfermería
Nombre historia: Registrar nota de enfermería	
Prioridad en negocio: Alta	Riesgo en desarrollo: Por evaluar
Puntos estimados: Por estimar	Iteración asignada: Por asignar
Programador responsable: Por asignar	
Descripción: Como integrante del personal de enfermería, quiero registrar una nota asociada al paciente, para dejar información legible y organizada para el seguimiento y la entrega de turno. Criterios de aceptación: CA-1: Dado un paciente identificado y autorizado, cuando completo el contenido requerido y confirmo, entonces se guarda la nota vinculada a ese paciente, al usuario que la registra y a la fecha y hora de registro. CA-2: Dado que falta el contenido obligatorio o el paciente ya no está autorizado, cuando intento guardar, entonces la nota no se registra y se informa el motivo correspondiente. CA-3: Dada una nota confirmada, cuando consulto el historial del mismo paciente, entonces aparece su contenido, autor y fecha de registro; no se asocia a otro paciente. CA-4: Dado un reenvío de la misma operación, cuando se verifica su resultado, entonces se recupera la nota ya registrada sin duplicarla. No se permite editar una nota guardada mediante esta historia.	
Observaciones: Dependencias: HU-03 y HU-05. Validar con datos ficticios. Prioridad propuesta. Comprobar sesión, cuenta activa, permisos actuales y ámbito del paciente cuando corresponda. Confirmar solo tras guardar; ante un fallo, evitar cambios parciales. Reintentar la misma alta no duplica registros ni descuentos.	

Historia de Usuario	
Número: 8	Usuario: Personal de enfermería y jefa de enfermería
Nombre historia: Consultar notas e historial	
Prioridad en negocio: Alta	Riesgo en desarrollo: Por evaluar
Puntos estimados: Por estimar	Iteración asignada: Por asignar
Programador responsable: Por asignar	
Descripción: Como integrante de enfermería o jefa de enfermería, quiero consultar las notas de un paciente en orden cronológico, para comprender la información registrada y continuar su seguimiento. Criterios de aceptación: CA-1: Dado un paciente autorizado con notas, cuando abro su historial, entonces se muestran sus notas ordenadas por fecha y hora de registro, de la más reciente a la más antigua. CA-2: Dada una nota del historial, cuando la selecciono, entonces puedo leer su contenido, observaciones si existen, autor, fecha y paciente asociado. CA-3: Dado un paciente sin notas, cuando la consulta termina correctamente, entonces se informa esta situación sin mostrarla como un fallo. CA-4: Dada una cuenta autora posteriormente desactivada, cuando consulto una nota conservada, entonces sigue identificándose a su autor. La consulta no cambia la nota.	
Observaciones: Dependencias: HU-03 y HU-05. Validar con datos ficticios. Prioridad propuesta. Comprobar sesión, cuenta activa, permisos actuales y ámbito del paciente cuando corresponda.	

Número: 9

Usuario: Personal de enfermería

Nombre historia: Registrar medicamentos del paciente

Prioridad en negocio:

Alta

Riesgo en desarrollo:

Por evaluar

Puntos estimados: Por estimar

Iteración asignada: Por asignar

Programador responsable: Por asignar

Descripción:

Como integrante del personal de enfermería, quiero registrar las existencias de medicamentos de un paciente, para conocer qué cantidades y fechas de caducidad tiene asociadas.

Criterios de aceptación:

CA-1: Dado un paciente autorizado, cuando selecciono o identifico el medicamento y guardo cantidad, unidad y fecha de caducidad válidas, entonces se crea una existencia asociada a ese paciente y medicamento.

CA-2: Dada una cantidad negativa, una unidad ausente o una fecha obligatoria ausente o inválida, cuando intento registrar la existencia, entonces se solicita corrección y no se guarda.

CA-3: Dado un medicamento presente para otro paciente o en una entrada con distinta caducidad, cuando registro una nueva existencia válida, entonces se conservan cantidades y fechas independientes.

CA-4: Dado que también es necesario crear el medicamento en el catálogo, cuando falla el guardado de la operación, entonces no queda un alta parcial confirmada del catálogo o de la existencia. Registrar existencias no registra una dosis administrada.

Observaciones:

Dependencias: HU-03 y HU-05.

Validar con datos ficticios. Prioridad propuesta. Comprobar sesión, cuenta activa, permisos actuales y ámbito del paciente cuando corresponda. Confirmar solo tras guardar; ante un fallo, evitar cambios parciales.

Reintentar la misma alta no duplica registros ni descuentos.

Historia de Usuario	
Número: 10	Usuario: Personal de enfermería y jefa de enfermería
Nombre historia: Consultar medicamentos y existencias	
Prioridad en negocio: Alta	Riesgo en desarrollo: Por evaluar
Puntos estimados: Por estimar	Iteración asignada: Por asignar
Programador responsable: Por asignar	
Descripción: Como integrante de enfermería o jefa de enfermería, quiero consultar los medicamentos de un paciente, para revisar sus cantidades disponibles y fechas registradas. Criterios de aceptación: CA-1: Dado un paciente autorizado con existencias, cuando abro medicamentos, entonces se muestran medicamento, presentación, cantidad, unidad y fecha de caducidad de cada existencia. CA-2: Dadas dos existencias del mismo medicamento con fechas distintas, cuando las consulto, entonces puedo distinguirlas sin mezclar sus cantidades bajo una fecha única. CA-3: Dada una existencia con cantidad cero, cuando la consulto, entonces se muestra como agotada conservando el registro. Un dato heredado sin fecha se identifica como pendiente de revisión de fecha. CA-4: Dado un paciente sin medicamentos registrados, cuando la consulta termina correctamente, entonces se informa que no tiene registros; un fallo de carga se informa como error.	
Observaciones: Dependencias: HU-03 y HU-05. Validar con datos ficticios. Prioridad propuesta. Comprobar sesión, cuenta activa, permisos actuales y ámbito del paciente cuando corresponda.	

Número: 11

Usuario: Personal de enfermería y jefa de enfermería

Nombre historia: Consultar avisos de caducidad

Prioridad en negocio:

Alta

Riesgo en desarrollo:

Por evaluar

Puntos estimados: Por estimar

Iteración asignada: Por asignar

Programador responsable: Por asignar

Descripción:

Como integrante de enfermería o jefa de enfermería, quiero ver avisos sobre la caducidad de medicamentos autorizados, para identificar las existencias que requieren revisión.

Criterios de aceptación:

CA-1: Dada una existencia autorizada con cantidad mayor que cero, fecha válida y entre cero y H días hasta caducidad, cuando consulto los avisos, entonces se muestra como próxima a caducar.

CA-2: Dada una existencia con stock y fecha anterior a hoy, cuando consulto, entonces se muestra como vencida; si su fecha falta o es inválida por datos heredados, se muestra como fecha por revisar.

CA-3: Dada una existencia agotada o con fecha válida a más de H días, cuando se calcula el resultado, entonces no genera un aviso de esta consulta.

CA-4: Dados avisos visibles, cuando reviso la lista o filtro por paciente autorizado, entonces identifico paciente, medicamento, cantidad, unidad, fecha y categoría. No se muestran pacientes fuera de mi ámbito.

CA-5: Dada una consulta posterior, cuando se abre o actualiza la lista, entonces se recalculan los avisos con la fecha y H vigentes. No se crea un historial ni se ofrece marcar como atendido o revisado.

Observaciones:

Dependencias: HU-03 y existencias disponibles.

H es el umbral de aviso en días. Su valor está pendiente de validación.

H debe ser no negativo. El día exacto de caducidad se mantiene en la categoría próxima según el modelo previo; esta regla de presentación requiere validación del proyecto y no expresa autorización clínica de uso. Los avisos son internos a NurseNote; no se presupone envío de correos o mensajes.

Validar con datos ficticios. Prioridad propuesta. Comprobar sesión, cuenta activa, permisos actuales y ámbito del paciente cuando corresponda.

Historia de Usuario	
Número: 12	Usuario: Personal de enfermería
Nombre historia: Registrar una dosis administrada	
Prioridad en negocio: Media	Riesgo en desarrollo: Por evaluar
Puntos estimados: Por estimar	Iteración asignada: Por asignar
Programador responsable: Por asignar	
Descripción: Como integrante del personal de enfermería, quiero documentar una dosis que ya fue administrada, para conservar el hecho y relacionarlo con el inventario cuando sea posible. Criterios de aceptación: CA-1: Dados datos válidos y acceso permitido, cuando registro el evento, entonces se conservan paciente, medicamento, dosis y unidad, fecha y hora real, fecha y hora de registro y usuario que lo documenta. CA-2: Dado un consumo identificado, compatible y con stock suficiente, cuando la operación se confirma, entonces se guarda como CONCILIADA y el registro y descuento quedan confirmados juntos. CA-3: Dado stock insuficiente o un consumo de inventario no trazable, cuando se confirma el registro válido de un hecho ocurrido, entonces se conserva como PENDIENTE y no se descuenta inventario. CA-4: Dado que ya existe el mismo identificador de administración, cuando reintento la operación, entonces se devuelve el evento existente sin volver a registrar ni descontar. Ante una confirmación incierta, se comprueba el identificador antes de repetir. CA-5: Dado un error de acceso o datos obligatorios inválidos, cuando intento guardar, entonces no se registra el evento. La aplicación no convierte automáticamente la unidad de dosis a la unidad de inventario.	
Observaciones: Dependencias: HU-03, HU-05 y medicamento identificado. Las reglas de conciliación son una precisión del modelo pendiente de validación. El usuario que registra no se identifica automáticamente como quien administró la dosis. La conciliación posterior de un registro PENDIENTE necesita un caso de uso adicional y no forma parte de esta historia. Validar con datos ficticios. Prioridad propuesta. Comprobar sesión, cuenta activa, permisos actuales y ámbito del paciente cuando corresponda. Confirmar solo tras guardar; ante un fallo, evitar cambios parciales. Reintentar la misma alta no duplica registros ni descuentos.	

Historia de Usuario	
Número: 13	Usuario: Administrador del sistema
Nombre historia: Registrar usuario	
Prioridad en negocio: Alta	Riesgo en desarrollo: Por evaluar
Puntos estimados: Por estimar	Iteración asignada: Por asignar
Programador responsable: Por asignar	
Descripción: Como administrador del sistema, quiero crear una cuenta con un rol válido, para permitir el acceso de una persona a NurseNote según sus funciones. Criterios de aceptación: CA-1: Dados datos completos, identificador de acceso no utilizado y rol válido, cuando confirmo el alta, entonces se crea una cuenta activa con ese rol. CA-2: Dado un identificador de acceso ya existente, datos inválidos o un rol inexistente, cuando intento guardar, entonces se rechaza la operación sin crear la cuenta. CA-3: Dada una credencial inicial válida según la política acordada, cuando se guarda la cuenta, entonces la clave se almacena mediante un mecanismo de hash de contraseñas y no puede recuperarse mediante consultas de usuarios. CA-4: Dada una cuenta creada, cuando su titular inicia sesión correctamente, entonces obtiene las funciones del rol asignado. Crear una cuenta no permite definir permisos exclusivos fuera de su rol.	
Observaciones: Dependencia: HU-03 y catálogo de roles disponible. El correo como identificador único y la política de credenciales iniciales deben confirmarse. La primera cuenta administradora se prepara como configuración del prototipo; no exige que esta historia se ejecute antes de que exista un administrador. Validar con datos ficticios. Prioridad propuesta. Comprobar sesión, cuenta activa, permisos actuales y ámbito del paciente cuando corresponda. Confirmar solo tras guardar; ante un fallo, evitar cambios parciales. Reintentar la misma alta no duplica registros ni descuentos.	

Número: 14 **Usuario:** Administrador del sistema

Nombre historia: Consultar usuarios

Prioridad en negocio:
Alta

Riesgo en desarrollo:
Por evaluar

Puntos estimados: Por estimar

Iteración asignada: Por asignar

Programador responsable: Por asignar

Descripción:

Como administrador del sistema, quiero localizar cuentas y consultar su información, para conocer quiénes tienen acceso y qué rol poseen.

Criterios de aceptación:

CA-1: Dadas cuentas registradas, cuando busco por nombre o identificador de acceso, entonces se muestran las coincidencias con su rol y estado activo o inactivo.

CA-2: Dada una cuenta seleccionada, cuando consulto su detalle, entonces veo sus datos administrativos sin contraseña, hash ni identificadores secretos de sesión.

CA-3: Dada una búsqueda sin coincidencias, cuando finaliza correctamente, entonces se informa que no hay resultados; un fallo de consulta no se presenta como lista vacía.

CA-4: Dado un usuario sin permiso administrativo, cuando solicita esa información, entonces no se le entrega. Consultar cuentas no concede acceso a fichas clínicas.

Observaciones:

Dependencia: HU-03.

Validar con datos ficticios. Prioridad propuesta. Comprobar sesión, cuenta activa, permisos actuales y ámbito del paciente cuando corresponda.

Historia de Usuario	
Número: 15	Usuario: Administrador del sistema
Nombre historia: Editar datos de usuario	
Prioridad en negocio: Media	Riesgo en desarrollo: Por evaluar
Puntos estimados: Por estimar	Iteración asignada: Por asignar
Programador responsable: Por asignar	
Descripción: Como administrador del sistema, quiero corregir los datos de una cuenta, para mantener actualizada la identificación de sus usuarios. Criterios de aceptación: CA-1: Dada una cuenta localizada y cambios válidos, cuando confirmo, entonces se actualizan sus datos conservando su identidad y autoría histórica. CA-2: Dado un identificador de acceso duplicado o un campo obligatorio inválido, cuando intento guardar, entonces no se modifica la cuenta y se explica qué corregir. CA-3: Dada la edición de datos administrativos, cuando guardo, entonces no cambia el rol, sus permisos ni la contraseña mediante esta operación. CA-4: Dada una edición cancelada o un guardado fallido, cuando termina el intento, entonces se conservan los datos anteriores y no se anuncia éxito.	
Observaciones: Dependencias: HU-03 y HU-14. Validar con datos ficticios. Prioridad propuesta. Comprobar sesión, cuenta activa, permisos actuales y ámbito del paciente cuando corresponda. Confirmar solo tras guardar; ante un fallo, evitar cambios parciales.	

Historia de Usuario	
Número: 16	Usuario: Administrador del sistema
Nombre historia: Desactivar usuario	
Prioridad en negocio: Alta	Riesgo en desarrollo: Por evaluar
Puntos estimados: Por estimar	Iteración asignada: Por asignar
Programador responsable: Por asignar	
Descripción: Como administrador del sistema, quiero desactivar una cuenta, para retirar su acceso conservando la información que registró. Criterios de aceptación: CA-1: Dada una cuenta activa y una operación permitida, cuando confirmo su desactivación, entonces se marca inactiva y se revocan sus sesiones. CA-2: Dada una cuenta desactivada, cuando intenta ingresar o usar una sesión anterior, entonces no obtiene acceso protegido. CA-3: Dada una cuenta con notas o administraciones registradas, cuando se desactiva, entonces esos registros y su autoría se conservan. CA-4: Dado que el cambio dejaría al sistema sin un administrador efectivo, cuando intento confirmarlo, entonces se rechaza. Si falla la operación, no se presenta una desactivación confirmada parcialmente.	
Observaciones: Dependencias: HU-03 y HU-14. La protección del último administrador es una regla de diseño propuesta. No se incorpora reactivación de cuentas en esta versión. Validar con datos ficticios. Prioridad propuesta. Comprobar sesión, cuenta activa, permisos actuales y ámbito del paciente cuando corresponda. Confirmar solo tras guardar; ante un fallo, evitar cambios parciales.	

Número: 17

Usuario: Administrador del sistema

Nombre historia: Asignar o cambiar rol

Prioridad en negocio:

Alta

Riesgo en desarrollo:

Por evaluar

Puntos estimados: Por estimar

Iteración asignada: Por asignar

Programador responsable: Por asignar

Descripción:

Como administrador del sistema, quiero asignar un rol a una cuenta, para ajustar sus funciones autorizadas a su responsabilidad actual.

Criterios de aceptación:

CA-1: Dados un usuario y un rol existentes y un cambio permitido, cuando confirmo la asignación, entonces el usuario queda asociado al rol seleccionado.

CA-2: Dado un cambio de rol confirmado, cuando el usuario realiza su siguiente petición protegida, entonces se aplican los permisos del rol actual.

CA-3: Dada una asignación a una cuenta, cuando se guarda, entonces no se alteran los permisos compartidos del rol ni los roles de otras cuentas.

CA-4: Dados un destino inexistente, una operación no autorizada o el riesgo de perder al último administrador efectivo, cuando intento asignar el rol, entonces se rechaza el cambio.

Observaciones:

Dependencias: HU-03, HU-14 y catálogo de roles.

Se mantiene un rol por cuenta como supuesto del modelo; no es una restricción expresa del acta.

Validar con datos ficticios. Prioridad propuesta. Comprobar sesión, cuenta activa, permisos actuales y ámbito del paciente cuando corresponda. Confirmar solo tras guardar; ante un fallo, evitar cambios parciales.

Historia de Usuario	
Número: 18	Usuario: Administrador del sistema
Nombre historia: Consultar y configurar permisos de rol	
Prioridad en negocio: Alta	Riesgo en desarrollo: Por evaluar
Puntos estimados: Por estimar	Iteración asignada: Por asignar
Programador responsable: Por asignar	
Descripción: Como administrador del sistema, quiero revisar y configurar los permisos de cada rol, para controlar qué operaciones pueden realizar quienes lo tienen asignado. Criterios de aceptación: CA-1: Dado un rol existente y permiso de consulta, cuando abro su configuración, entonces veo los permisos disponibles y los que tiene asignados, sin modificar la matriz por consultarla. CA-2: Dado permiso para configurar y una selección válida, cuando reviso el rol afectado y confirmo, entonces se guardan los permisos otorgados o retirados. CA-3: Dado un cambio confirmado, cuando cualquier usuario de ese rol realiza una nueva petición protegida, entonces se evalúan los permisos actualizados. CA-4: Dado un permiso inexistente, falta de autorización o un cambio que eliminaría al último administrador efectivo, cuando intento guardar, entonces se rechaza y se conserva la configuración anterior. CA-5: Dada una operación de configuración, cuando se completa, entonces no se crean permisos particulares para una sola cuenta ni se amplía automáticamente su ámbito de pacientes.	
Observaciones: Dependencia: HU-03 y catálogo de roles y permisos. Validar con datos ficticios. Prioridad propuesta. Comprobar sesión, cuenta activa, permisos actuales y ámbito del paciente cuando corresponda. Confirmar solo tras guardar; ante un fallo, evitar cambios parciales.	

Número: 19

Usuario: Jefa de enfermería

Nombre historia: Supervisar registros del paciente

Prioridad en negocio:
Media

Riesgo en desarrollo:
Por evaluar

Puntos estimados: Por estimar

Iteración asignada: Por asignar

Programador responsable: Por asignar

Descripción:

Como jefa de enfermería, quiero revisar de forma organizada las notas, los medicamentos y los avisos de los pacientes de mi ámbito, para realizar seguimiento de los registros del área.

Criterios de aceptación:

CA-1: Dado un paciente autorizado, cuando accedo a su seguimiento, entonces puedo abrir sus notas, medicamentos y avisos manteniendo identificado el paciente seleccionado.

CA-2: Dadas notas disponibles, cuando las reviso, entonces puedo identificar contenido, autor y fecha; al cambiar de paciente, las consultas posteriores corresponden al nuevo paciente.

CA-3: Dada una sección sin registros o una consulta fallida, cuando la abro, entonces se informa la situación correspondiente sin atribuir al paciente información de otro registro.

CA-4: Dado un rol de supervisión con permisos de consulta, cuando reviso la información, entonces no se habilitan aprobación, rechazo, modificación de notas ni marca de atención de alertas.

Observaciones:

Dependencias: HU-05, HU-08, HU-10 y HU-11.

Esta historia integra la navegación y el contexto de consultas existentes. No supone construir reportes, estadísticas, exportaciones ni un proceso de aprobación adicional.

Validar con datos ficticios. Prioridad propuesta. Comprobar sesión, cuenta activa, permisos actuales y ámbito del paciente cuando corresponda.