WAYGROUND formerly Quizizz **Worksheets**

Name

OOP - 1

Class

Total questions: 14

Date

Worksheet time: 6mins

1. Кой модификатор за достъп прави членовете достъпни само вътре в класа?

a) public

b) secret

c) protected

d) private

2.

```
enum A {
    AA
};

enum B {
    BB
};

int main() {
    if(A::AA == B::BB)
        cout << true;
}
```

a) true

b) 1

c) 0

d) Няма да се компилира!

3. Каква е основната цел на getter и setter методите?

a) Да ускорят програмата

b) Да заменят конструкторите

c) Да осигурят контролиран достъп до private данни

d) Да направят класа абстрактен

4.

```
class Person{
    int age = 0;
};

int main() {
    Person p{3};
    cout << p.age;
}
```

a) 0

b) 3

c) 32457836

d) Няма да се компилира!

5.

```
struct Month{
    int days = 0;
};

int main() {
    Month February{28};
    cout << February.days;
}
```

a) 0

b) 28

c) Няма да се компилира!

6.

```
class Person{
public:
    int age = 0;
};

int main() {
    Person* p = new Person();
    cout << p.age;
}
```

a) 0

b) 357568

c) Няма да се компилира!

7.

```
namespace A{
    int a = 100;
}

namespace B{
    char a = 'a';
}

using namespace A;
using namespace B;

int main() {
    int m = a;
}
```

a) a

b) 100

c) Няма да се компилира

8.

```
class Person{
public:
    mutable int age = 0;

    void f() const {
        age = 18;
    }
};

int main() {
    Person p;
    p.f();
    cout << p.age;
}
```

a) 0

b) 18

c) Няма да се компилира!

9.

```
struct A {
    char c; //1
    int i; //4
    char m; //1
};

int main() {
    cout << sizeof(A);
}
```

a) 6

b) 12

c) 7

d) 13

10.

```
struct A {};

int main() {
    cout << sizeof(A);
}
```

a) 1

b) 0

c) 4

d) 8

11.

```
enum Color : char {
    Red,
    Green
};

int main() {
    Color c = Red;
    cout << (int)c;
}
```

a) a

b) 0

c) 1

d) Няма да се компилира!

12.

```
enum Color : char {
    Red,
    Green
};

int main() {
    cout << sizeof(Color);
}
```

a) 1

b) 0

c) 4

d) 8

13.

```
enum Color : char {
    RED = 127,
    GREEN,
    PINK
};

int main() {
    cout << (int)Color::PINK;
}
```

a) 129

b) 1

c) 127

d) Няма да се компилира!

14. Каква е основната разлика между struct и class в C++?

a) struct не може да има функции, а class може

b) Членовете на struct са по подразбиране public, а на class – private

c) struct не поддържа наследяване, а class – поддържа

d) struct заема по-малко памет от class

Answer Keys

1. d) private
2. b) 1
3. c) Да осигурят контролиран достъп до private данни
4. d) Няма да се компилира!
5. b) 28
6. c) Няма да се компилира!
7. c) Няма да се компилира
8. b) 18
9. b) 12
10. a) 1
11. b) 0
12. a) 1
13. d) Няма да се компилира!
14. b) Членовете на struct са по подразбиране public, а на class – private