WAYGROUND formerly Quizizz Worksheets

Name

Class

Date

New UP - #3

Total questions: 14

Worksheet time: 6mins

1. Кой цикъл се изпълнява поне веднъж?

a) while

b) do-while

c) for

d) if

2. Коя дума спира цикъла незабавно?

a) stop

b) continue

c) break

d) exit

3. Коя дума пропуска текущата итерация, но продължава цикъла?

a) break

b) continue

c) skip

d) pass

4.
```
int main() {
    int a = 3, b = 7;
    cout << (a > b ? a : b) << endl;
}
```

a) 0

b) 1

c) 7

d) Не се компилира!

5.
```
int main() {
    int n = 1;

    switch (n)
    {
        default: cout << " default ";
        case 2: cout << 2 << " ";
    }
}
```

a) default

b) default 2

c) Недефинирано поведение!

d) Няма да се компилира!

6.

```
int main() {
    int x = 3;

    while(true) {
        if(x % 2 != 0)
            break;

        cout << x;
    }
}
```

a) 3

b) Нищо.

c) Безкраен цикъл.

d) Няма да се компилира!

7.

```
int main() {
    int x = 1;
    int n = 2;

    switch (x) {
        case n: cout << 2;
            break;
        case x < 0: cout << "-";
            break;
        default: cout << "+";
    }
}
```

a) -

b) +

c) 2

d) Няма да се комполира!

8.

```
int main() {
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        for (int i = 0; i < 2; i++) {
            cout << "C++" << " ";
        }
    }
}
```

a) 2 пъти C++

b) 3 пъти C++

c) 6 пъти C++

d) Безкраен цикъл.

e) Няма да се компилира!

9.

```
int main() {
    int x = 4;
    int i = 1;

    do {
        int y = 6;
        cout << i << " ";
        i++;
    }
    while (x < y)
}
```

a) 1 2 3 4 5 6

b) Нищо.

c) Безкраен цикъл.

d) Няма да се компилира!

10.

```
int main() {
    for (int i = 0; i < 2; i++) {
        for (i = 0; i < 3; i++) {
            cout << "C++" << " ";
        }
    }
}
```

a) 3 пъти C++

b) 6 пъти C++

c) Безкраен цикъл.

d) Няма да се компилира!

11.

```
int main() {
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        if(i == 3)
            continue;

        cout << i << " ";
    }
}
```

a) 0 1 2 3 4

b) 0 1 2

c) 0 1 2 4

d) Няма да се компилира!

12.

```
int main() {
    for(;;) {
        if(true)
            break;

        cout << 1;
    }
}
```

a) 1

b) Нищо.

c) Безкраен цикъл.

d) Няма да се компилира!

13.

```
int main() {
    int x = 1;
    int y = (x++, x * 10);
    int z;
    z = 3, 4;

    cout << x << ' ' << y << ' ' << z;
}
```

a) 2 20 3

b) 2 1 4

c) 2 1 3

d) Няма да се компилира!

14.

```
int main() {
    double x = 2.5;

    switch (x)
    {
    case 2.0: std::cout << "X is 2";
        break;
    case 2.5: std::cout << "X is 2.5";
    }
}
```

a) X is 2.5

b) X is 2

c) X is 2
X is 2.5

d) Няма да се компилира!

Answer Keys

1. b) do-while
2. c) break
3. b) continue
4. c) 7
5. b) default 2
6. b) Нищо.
7. d) Няма да се компилира!
8. c) 6 пъти C++
9. d) Няма да се компилира!
10. a) 3 пъти C++
11. c) 0 1 2 4
12. b) Нищо.
13. a) 2 20 3
14. d) Няма да се компилира!