WAYGROUND formerly Quizizz **Worksheets**

Quiz - #2

Total questions: 14

Worksheet time: 7mins

Name

Class

Date

1.
```
int main() {
    const int COOLEST_YEAR = 2006;
    COOLEST_YEAR = 2005;
    cout << COOLEST_YEAR;
}
```

a) 2005

b) 2006

c) Нищо не се извежда.

d) Няма да се компилира!

2.
```
int main() {
    const int BIGGEST_NUMBER;
    BIGGEST_NUMBER = 100;
    cout << BIGGEST_NUMBER;
}
```

a) 100

b) 0

c) Нищо не се извежда.

d) Няма да се компилира!

3.
```
int main() {
    bool a = 9;
    cout << (a + 1);
}
```

a) 10

b) 1

c) 2

d) Няма да се компилира!

4.
```
int main() {
    double pi = 3.14;
    int newPi = pi;
    cout << newPi << endl;
}
```

a) 0.14

b) 3.14

c) 3

d) Няма да се компилира!

5.
```
int main() {
    int a = 5;
    {
        int b = 2;
        cout << a;
    }
}
```

a) 2

b) 5

c) Нищо не се извежда.

d) Не се компилира!

6.
```
int main() {
    int a = 5;
    double b = 50;
    bool a = 50000;
    cout << a;
}
```

a) 0

b) 1

c) 50000

d) Няма да се компилира!

7. Кой оператор се използва за **проверка на равенство** между две стойности?

a) =

b) !=

c) ==

d) &&

8.

```
int main() {
    int a = 10;
    {
        int a = 100;
        cout << a;
    }
}
```

a) 10

b) 100

c) Нищо не се извежда.

d) Няма да се компилира!

9.

```
int main() {
    int num = 10;
    num++ += 5;
    cout << num;
}
```

a) 10

b) 15

c) 5

d) Няма да се компилира!

10. Кой от следните оператори **НЕ е валиден** в C++?

a) >=

b) ==

c) =<

d) &&

11.

```
int main() {
    int a = 10;
    {
        int a = 100;
        {
            int a = 1000;
        }
        cout << a;
    }
}
```

a) 10

b) 100

c) 1000

d) Няма да се компилира!

12.

```
int main() {
    const int a = 4;
    int b = 2 * a;
    cout << b;
}
```

a) 8

b) 4

c) 6

d) Няма да се компилира!

13.

```
int main() {
    int a = 1;
    {
        int b = 2;
        cout << a;
        int a = 3;
    }
}
```

a) 1

b) 2

c) 3

d) Няма да се компилира!

14.

```
int main() {
    const int a = 1;
    {
        int a = 2;
        a++;
        cout << a;
    }
}
```

a) 1

b) 2

c) 3

d) Няма да се компилира!

Answer Keys

1. d) Няма да се компилира!
2. d) Няма да се компилира!
3. c) 2
4. c) 3
5. b) 5
6. d) Няма да се компилира!
7. c) ==
8. b) 100
9. d) Няма да се компилира!
10. c) =<
11. b) 100
12. a) 8
13. a) 1
14. c) 3