WAYGROUND formerly Quizizz **Worksheets**

Quiz-#10

Total questions: 12

Worksheet time: 4mins

Name

Class

Date

1.

```
int main() {
    int a = 3;
    cout << (&a);
}
```

a) адрес

b) стойност

2.

```
int main() {
    int a = 3;
    int* pa = &a;
    cout << (pa);
}
```

a) адрес

b) стойност

3.

```
int main() {
    int a = 3;
    int* pa = &a;
    cout << (*pa);
}
```

a) адрес

b) стойност

4.

```
int main() {
    int a = 3;
    int* pa = &a;
    cout << (&pa);
}
```

a) адрес

b) стойност

5.

```
int main() {
    int arr[] = {1, 2, 3};
    arr++;
    cout << *arr;
}
```

a) Ще се компилира!

b) Няма да се компилира!

6.

```
int main() {
    int a = 4;
    const int* pa = &a;
    (*pa) = 5;
    cout << a;
}
```

a) Ще се компилира!

b) Няма да се компилира!

7.

```
int main() {
    int arr[2] = {1, 2};
    int* const pa = arr;
    pa++;
    cout << (*pa);
}
```

a) Ще се компилира!

b) Няма да се компилира!

8.

```
int main() {
    int arr[] = {1, 2, 4};
    int* const pa = arr;
    cout << *(pa + 1);
}
```

a) Ще се компилира!

b) Няма да се компилира!

9.

```
int main() {
    int arr[] = {1, 2, 3, 4};
    const int* const pa = (arr + 3);
    cout << (*pa);
}
```

a) Ще се компилира!

b) Няма да се компилира!

10.

```
void f(const int* const parr) {
    parr += 1;
    *parr = 321;
    cout << *parr;
}

int main() {
    int arr[] = {1, 2, 3};
    f(arr);
}
```

a) Ще се компилира!

b) Няма да се компилира!

11.

```
int main() {
    char str[] = "Hello";
    str[0] += ('a' - 'A');
    cout << str;
}
```

a) Hello

b) hello

c) Няма да се компилира!

12.

```
int main() {
    int a = 2006;
    void* pa = &a;
    cout << (*pa);
}
```

a) Ще се компилира!

b) Няма да се компилира!

Answer Keys

1. a) адрес
2. a) адрес
3. b) стойност
4. a) адрес
5. b) Няма да се компилира!
6. b) Няма да се компилира!
7. b) Няма да се компилира!
8. a) Ще се компилира!
9. a) Ще се компилира!
10. b) Няма да се компилира!
11. b) hello
12. b) Няма да се компилира!