WAYGROUND formerly Quizizz **Worksheets**

**Quiz-#7**

Total questions: 9

Worksheet time: 5mins

Name

Class

Date

1.

```
int main() {
    int a = 1;
    int& c = a;
    c++;
    cout << c << " " << a;
}
```

a) 2 2

b) 2 1

c) 1 2

d) Няма да се компилира!

2.

```
int main() {
    int a = 2;
    int& b;
    b = a;
    cout << b;
}
```

a) 2

b) 0

c) Нищо.

d) Няма да се компилира!

3.

```
void f(int& x) {
    x += 5;
}

int main() {
    int a = 3;
    f(a);
    cout << a;
}
```

a) 3

b) 8

c) 5

d) Няма да се компилира!

4.

```
int main() {
    int a = 1, b = 2;
    int& r = a;
    r = b;
    b = 10;
    cout << r;
}
```

a) 1

b) 10

c) 2

d) Няма да се компилира!

5.

```
int main() {
    int a = 2;
    bool& b = a;
    cout << b;
}
```

a) 2

b) 0

c) 1

d) Няма да се компилира!!

6.

```
int main() {
    int a = 5;
    int& r = ++a;
    cout << a;
}
```

a) 1

b) 5

c) 6

d) Няма да се компилира!

7.

```
int main() {
    int arr[5] = {1,2,3,4,5};
    int& r = arr[2];
    r = 99;
    cout << arr[2];
}
```

a) 1

b) 2

c) 99

d) Няма да се компилира!

8.

```
int main() {
    int arr[2][3] = {
        {1, 2, 3},
        {4, 5, 6}
    };

    cout << arr[1][2];
}
```

a) 4

b) 2

c) 6

d) Няма да се компилира!

9.

```
void modify(int mtrx[][]) {
    mtrx[0][0] = 0;
}

int main() {
    int mtrx[][] = {
        {1, 2, 3},
        {4, 5, 6}
    };
    modify(mtrx);
    cout << mtrx[0][0];
}
```

a) 0

b) 1

c) 5

d) Няма да се компилира!

**Answer Keys**

1. a) 2 2
2. d) Няма да се компилира!
3. b) 8
4. c) 2
5. d) Няма да се компилира!!
6. c) 6
7. c) 99
8. c) 6
9. d) Няма да се компилира!