

Dokümanın Adı İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Kontrolü Prosedürü					
Erişilebilirlik Derecesi Tüm Kullanıcılar	Doküman No İKD.PR20	İlk Yayın Tarihi 4.10.2021	Revizyon Tarihi 25.11.2024	Revizyon No 3	Sayfa Sayısı 1/8

1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı; Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi'nin iş sağlığı ve güvenliği risklerinin yönetilmesi, uygunluk yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, iş kazalarının önlenmesi, uygunsuzlukların giderilmesi, kontrol faaliyetlerini tespit etmek için usul ve esaslarla, yetki ve sorumlulukları belirlemektir.

2. KAPSAM

Bu prosedür; Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketine ait tüm iş yerleri için belirlenmiş tehlikelerle ilgili iş sağlığı ve güvenliği risklerinin yönetilmesi, kontrol tedbirlerinin uygulanması için gereken tüm faaliyetleri kapsamaktadır.

3. DAYANAK

Bu prosedür; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 4. Madde 1. fıkrasının (b) bendinde yer alan “İşveren iş yerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.” ifadesine dayanılarak hazırlanmıştır.

4. TANIMLAR VE KISALTMALAR

4.1 Birim: Kurul/Komite, Başkanlık, Müşavirlik, Daire Başkanlığı, Birimler, Özel Kalem Müdürlüğü ve Başmüdürlüklerdir.

4.2 Birim Üst Yönetici: Merkez Teşkilatında Kurul/Komite Başkanını, Başkanı, 1. Hukuk Müşavirini, Daire Başkanını, Birim Sorumlusunu ve Özel Kalem Müdürünü; Taşra Teşkilatında ise Başmüdürü ifade eder.

4.3 Birim Yöneticisi: Merkez Teşkilatında Şube/Teknik Müdürleri, Taşra Teşkilatında ise Teknik Müdürleri/ Müdürleri (İhtisas) ve PTT Müdürlerini ifade eder.

4.4 Düzeltici Faaliyet (DF): Saptanan bir uygunsuzluğun sebebini yok etmek için yapılan faaliyeti ifade eder.

4.5 Exproof: Yangın ve benzeri afetler karşında patlamaya karşı korunaklı üretilen ürünleri ifade eder.

4.6 İhtisas Müdürlükleri / Teknik Müdürlükler: Taşra Teşkilatında PTT Müdürlükleri (PDM, PİM, KİM, PTT Müdürlükleri vb.) dışında kalan başmüdürlüklere bağlı müdürlükleri ifade eder.

4.7 İSG Kurulu: Taşra Teşkilatında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek için kurulan iş sağlığı ve güvenliği kurulunu ifade eder.

4.8 İSG Üst Kurulu: Merkez Teşkilatında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek için kurulan iş sağlığı ve güvenliği kurulu İSG Üst Kurulunu ifade eder.

4.9 İSG Profesyonelleri: İş Yeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanını ifade eder.

4.10 KKD: Kişisel Koruyucu Donanımı ifade eder.

4.11 Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS): Kimyasalların kullanım ve depolanma süresinde meydana

Hazırlayan Birim Onayı İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANI	EYS Onayı ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ DAİRE BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANI	Kontrol Onayı HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	Yürürlük Onayı GENEL MÜDÜR
---	--	------------------------------------	-------------------------------

Dokümanın Adı İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Kontrolü Prosedürü					
Erişilebilirlik Derecesi Tüm Kullanıcılar	Doküman No İKD.PR20	İlk Yayın Tarihi 4.10.2021	Revizyon Tarihi 25.11.2024	Revizyon No 3	Sayfa Sayısı 2/8

gelebilecek çalışan sağlığı iş güvenliği risklerini yok etmek, en aza indirmek çalışmaların en önemli parçasını oluşturan ve kullanıcıyı doğru ve yeterli düzeyde bilgilendirmeyi hedefleyen, ilgili kimyasal maddelerin tehlike ve riskleri ile diğer bilgileri içeren dokümanı ifade eder.

4.12 Mesleki Yeterlilik Belgesi (MYB): Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ilgili ulusal yeterlilikte yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarından alınan belgeyi ifade eder.

4.13 Şirket/PTT AŞ: Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketini ifade eder.

4.14 Yüklenici Firma (Alt İşveren): PTT AŞ adına bir işi üstlenen firmayı ifade eder.

5. SORUMLULUKLAR

5.1 Bu prosedürün her aşamada, uygulanması ve sürekliliği için desteği vermekten işveren ve işveren vekili, bu prosedürde anlatılan tüm faaliyetlerin uygulanması, yürütülmesi ve sürekliliğinin sağlanmasından iş yeri birim üst yönetici, İSG profesyonelleri, tüm çalışanlar, yüklenici firma ve çalışanları sorumludur.

5.2 PTT AŞ'nin tüm çalışanları (alt işveren çalışanları dâhil) bu prosedüre uymakla yükümlüdür.

6. UYGULAMA

6.1 Genel Uygulamalar

6.1.1 İSG Çalışmaları; İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatları, Form ve Tutanakları ile Acil Durum Eylem Planı, EYS.PR20 EYS Risk ve Fırsatların Yönetimi Prosedürü ile etkileşimli ve entegre şekilde uygulanır.

6.1.2 Tüm iş yerlerimiz için EYS.PR20 EYS Risk ve Fırsatların Yönetimi Prosedürüne göre ayrı ayrı risk değerlendirmesi yapılır.

6.1.3 İş Sağlığı ve Güvenliğine etki edebilecek tehlikeler ve riskler EYS.PR20 EYS Risk ve Fırsatların Yönetimi Prosedürüne göre belirlenerek, tehlikeler ve riskler ile ilgili önleyici tedbirler alınır.

6.1.4 PTT AŞ'nin EYS Politikası kapsamında iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi ile ilgili amaç ve hedefleri EYS.PR03 EYS Amaç Hedef Program Yönetim Prosedürüne göre belirlenir, izlenir ve sonuçları değerlendirilir.

6.1.5 İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili uygunluk yükümlülüklerinin yerine getirilme durumu EYS.PR10 Yasal ve Diğer Şartların Yönetimi ve Uygunluk Değerlendirme Prosedürüne göre takip edilir.

6.2 Saha Kontrolleri

6.2.1 İSG profesyonelleri veya Merkez Teşkilatında İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü Personeli, Taşra Teşkilatında İnsan Kaynakları Müdürlüğü/İnsan Kaynakları Şefliği Personeli, birimlerde haberli/habersiz denetimler gerçekleştirerek, tespit edilen uygunsuzluklar ve öneriler, EYS yazılımına kaydedilir. Kaydedilen öneri ve uygunsuzluklara EYS Yazılımı üzerinden Düzeltici Faaliyet ve/veya aksiyon başlatılır.

6.2.2 EYS yazılımına kaydedilen öneri ve tespitler ilgili birim yöneticisine iletilir.

6.2.3 Tespit edilen uygunsuzluklar EYS.PR02 Düzeltici Faaliyet Prosedürüne göre takip edilir.

6.2.4 İSG Profesyonelleri ve birim sorumluları çalışma sırasındaki tüm emniyet tedbirlerinin alınmasını sağlar. Görevli tüm çalışanların (Şirket personeli ve alt işveren çalışanları) belirlenen İSG kurallarına tam ve eksiksiz olarak

Dokümanın Adı İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Kontrolü Prosedürü					
Erişilebilirlik Derecesi Tüm Kullanıcılar	Doküman No İKD.PR20	İlk Yayın Tarihi 4.10.2021	Revizyon Tarihi 25.11.2024	Revizyon No 3	Sayfa Sayısı 3/8

uyumları zorunludur. İSG kurallarına uymayan Şirket personeline İKD.PR05 PTT AŞ Disiplin Amirleri ve Disiplin Kurullarına İlişkin Prosedürüne göre faaliyet başlatılır. Alt işveren çalışanlarına sözleşme yükümlülükleri gereğince işlem yapılır.

6.3 Katılım

6.3.1 Üst yönetim tarafından İSG faaliyetlerinin gözden geçirilmesi ve gerekli aksiyonların belirlenmesi için İKD.PR19 İSG Kurulları İşleyiş Prosedürüne göre 3 ayda bir İSG Kurul Toplantısı yapılır.

6.3.2 İSG Üst Kurul/İSG Kurul toplantısı salgın hastalık, deprem, sel, terör tehdidi, radyasyon, nükleer sızıntı veya siber saldırı gibi olağanüstü şartlarda bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak İSG Kurul Üyeleri ile uzaktan gerçekleştirilebilir.

6.3.3 İSG Kurulunda alınan karar Merkez Teşkilatında İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü, Taşra Teşkilatında İnsan Kaynakları Müdürlüğü/Şefliği tarafından takip edilir ve alınan kararlar çalışanlara ve ilgili taraflara duyurulur.

6.3.4 Alınan kararlarla ilgili EYS Yazılımında aksiyon başlatılır. Tespit edilen uygunsuzluklar EYS.PR02 Düzeltici Faaliyet Prosedürüne göre takip edilir.

6.4 Acil Durumlar

6.4.1 Merkez Teşkilatında Destek Hizmetleri ve Ulaşım Daire Başkanlığı, Taşra Teşkilatında Destek Hizmetleri ve Ulaşım Müdürlükleri/ İdari ve Mali Birimler Müdürlükleri birimlerde Acil Durum Ekip Listeleri oluşturulur. Bu listeler yılda en az bir defa Acil Durum Eylem Planına uygun olarak Merkez Teşkilatında Destek Hizmetleri ve Ulaşım Daire Başkanlığı, Taşra Teşkilatında, Destek Hizmetleri ve Ulaşım Müdürlükleri / İdari ve Mali Birimler Müdürlükleri tarafından kontrol edilir ve düzenlenir.

6.4.2 Gerekli sayıdaki personelin bulunmaması ve ekiplerin oluşturulamaması durumunda, birimlerde belirlenen kişiler, Merkez Teşkilatında Destek Hizmetleri ve Ulaşım Daire Başkanlığı, Taşra Teşkilatında Destek Hizmetleri ve Ulaşım Müdürlükleri / İdari ve Mali Birimler Müdürlüklerince yetkili kuruluşlara gönderilerek EGT.PR01 Eğitim Prosedürüne göre eğitim almaları sağlanır.

6.5 Kaza ve Olay Araştırma

6.5.1 Merkez Teşkilatında İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü, Taşra Teşkilatında İnsan Kaynakları Müdürlüğü/ İnsan Kaynakları Şefliği tarafından, birimlerdeki iş kazaları İKD.PR18 Kaza ve Olay Araştırma Prosedürüne göre değerlendirilir. İSG kurallarına uymayan kişiler varsa işverene raporla bildirilir. Çalışana İKD.PR05 PTT AŞ Disiplin Amirleri ve Disiplin Kurullarına İlişkin Prosedürüne göre işlem yapılır. EYS yazılımında iş kazası bildirim formu doldurulur, iş kazalarından sonra gerek görülmesi halinde iş kazası geçiren kişiye plan dışı eğitimlerle İSG bilincinin artırılması, iş kazalarını önlemek ve azaltmak amacıyla EGT.PR01 Eğitim Prosedürüne göre eğitim verilmesi sağlanır.

6.5.2 Çalışma alanlarında yaşanan tüm ramak kala olaylar İKD.PR18 Kaza ve Olay Araştırma Prosedürüne göre birim yöneticileri ve/veya çalışan tarafından EYS Yazılımına kaydedilir.

6.6 Sağlık

6.6.1 Mevzuat gereği meslek hastalıklarını ve bulaşıcı hastalık riskini önlemek için tüm çalışanların periyodik sağlık taramaları iş yeri tehlike sınıfına göre belirli periyotlarda yaptırılır.

Dokümanın Adı İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Kontrolü Prosedürü					
Erişilebilirlik Derecesi Tüm Kullanıcılar	Doküman No İKD.PR20	İlk Yayın Tarihi 4.10.2021	Revizyon Tarihi 25.11.2024	Revizyon No 3	Sayfa Sayısı 4/8

6.6.2 İş Yeri Hekimi yaptığı sağlık muayenelerini İşe Giriş ve Periyodik Muayene Formu ile kayıt altına alır ve kontrol ederek muhafaza eder. İş Yeri Hekimi İşe Giriş ve Periyodik Muayene Formunun personelin işten ayrılması, görev değişikliği olması durumunda İnsan Kaynakları Birimine teslim ederek İSG Dosyasına konularak muhafaza edilmesini sağlar.

6.6.3 İş kazası meydana gelmesi halinde, ilk yardım gerektiren durumlarda ilkyardım eğitimi almış personel tarafından acil olarak müdahale edilir.

6.6.4 Sağlık konusunda iş yeri hekimi tarafından yapılacak izleme ve değerlendirmeler sonucunda tespit edilen durumlar İşverene yazılı olarak bildirilir. Gerekli aksiyonların alınması durumu İSG Profesyonellerince ve/veya İnsan Kaynakları Müdürlük/ Şefliğince takip edilir.

6.6.5 Tüm çalışanların sözleşmelerinde İSG konularındaki sorumluluklarını içeren bilgiler yer alır ve özlük dosyalarında saklanır.

6.7 İSG Performans Değerlendirme

İşveren tarafından tehlike tanımlaması ve risk analizi yapılır/yaptırılır. Şirket tarafından tüm tehlikeler için belirlenen kontrol tedbirleri birim sorumluları tarafından aldırılır. Çalışanlar belirlenen kurallara ve alınan önlemlere uymak zorundadır.

6.8 Eğitim

6.8.1 Yeni işe başlayan personele EGT.PR01 Eğitim Prosedürüne ve EGT.TL02 İşbaşı Eğitim Uygulama Talimatına göre İSG eğitimi verilir.

6.8.2 EGT.PR01 Eğitim Prosedürüne göre Eğitim Daire Başkanlığınca hazırlanan EGT.TB02 Şirket içi Eğitim Plan Tablosuna İSG ile ilgili eğitimler eklenir ve bu plan dâhilinde eğitimler verilir.

6.8.3 İş kazası geçiren çalışana işe dönüşünde çalışmaya başlamadan önce, kazanın sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili İSG Profesyonellerince ilave eğitim verilir.

6.8.4 İSG bilincinin geliştirilmesi amacıyla eğitim planı dışında da eğitimler verilebilir.

6.8.5 Tüm eğitimler imza karşılığı kayıt altına alınır ve düzenlenen sertifikalar çalışanların özlük dosyasında (İSG Dosyası) saklanır.

6.9 Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)

6.9.1 Kullanılacak tüm KKD'ler, İSG Profesyonelleri ve/veya Merkez Teşkilatında İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü, Taşra Teşkilatında İnsan Kaynakları Müdürlüğü/ İnsan Kaynakları Şefliği tarafından mevzuata uygun olarak belirlenir.

6.9.2 Kişisel koruyucu donanımlarının uygunluğu ilgili mevzuatına göre kontrol edilir. Kişisel koruyucu donanımla ilgili süreç İKD.TL08 Kişisel Koruyucu Donanım Kullanım Talimatı ile yönetilir.

6.9.3 Kişisel koruyucu donanımların kullanımı ve bakımından KKD zimmetlenen çalışanlar sorumludur.

6.9.4 Çalışanlara verilen KKD'lerin kullanılmaması veya amacı dışında kullanılması durumunda, çalışanlar idari amiri tarafından önce sözlü sonra yazılı olarak uyarılır.

Dokümanın Adı İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Kontrolü Prosedürü					
Erişilebilirlik Derecesi Tüm Kullanıcılar	Doküman No İKD.PR20	İlk Yayın Tarihi 4.10.2021	Revizyon Tarihi 25.11.2024	Revizyon No 3	Sayfa Sayısı 5/8

6.10 Emniyet İşaretleri

6.10.1 İSG Profesyonelleri ve/veya Merkez Teşkilatında İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü Taşra Teşkilatında İnsan Kaynakları Müdürlüğü/Şefliği tarafından uyarı ve ikaz levhaları İKD.RH01 Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Rehberine göre belirlenir. Bu uyarı ve ikaz levhaları Merkez Teşkilatında Yapı Daire Başkanlığı, Taşra Teşkilatında ise Yapı İşleri/Yapı ve Teknoloji/İşletme Müdürlükleri tarafından konumlandırılır.

6.10.2 İSG profesyonelleri ve/veya Merkez Teşkilatında İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü, Taşra Teşkilatında İnsan Kaynakları Müdürlüğü/İnsan Kaynakları Şefliği personeli birimlerde haberli/habersiz yapılacak denetimlerde uyarı ve ikaz levhalarının varlığı ile işlevselliğini düzenli olarak kontrol eder.

6.10.3 Uyarı ve ikaz levhaları ile ilgili denetimlerde uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda EYS.PR02 Düzeltici Faaliyet Prosedürüne göre faaliyet başlatılır.

6.11 Makine ve Ekipmanlar

6.11.1 Birim Yöneticileri çalışma alanlarında bulunan iş makinesi ve ekipmanlarının yetkin ve o konuda eğitilmiş personel tarafından kullanımını sağlar.

6.11.2 Makine ve ekipmanların periyodik muayeneleri YAP.PR01 Yapı İşlerinde Bakım Onarım Prosedürü ve Yıllık Periyodik Bakım Planına göre Merkez Teşkilatında Yapı Daire Başkanlığı, Taşrada Yapı İşleri/Yapı ve Teknoloji/İşletme Müdürlükleri tarafından düzenli olarak yaptırılır söz konusu faaliyetin yapılıp yapılmadığının kontrolü Yapı Daire Başkanlığınca sağlanır.

6.11.3 İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine göre Periyodik kontrol gerektiren ekipmanların yetkili kuruluşlara/kişilere kontrollerinin yaptırılması, Merkez Teşkilatında Yapı Daire Başkanlığı Taşra Teşkilatında Yapı İşleri/Yapı ve Teknoloji/İşletme Müdürlükleri tarafından sağlanır. Kontroller sırasında tespit edilen uygunsuzluklar EYS.PR02 Düzeltici Faaliyet Prosedürüne göre en kısa sürede giderilir.

6.11.4 Tüm makineler için sicil kartı düzenlenir. Makinelerde yapılacak tüm bakım ve onarım faaliyetleri YAP.PR01 Yapı İşlerinde Bakım Onarım Prosedürüne göre yapılır/yaptırılır. Makine ve ekipmanların koruyucu donanımları çıkarılarak faaliyet gerçekleştirilmez. Çalışan makineler üzerinde bakım faaliyetleri uygulanmaz. Tüm makine ve ekipmanların bakım ve kullanımları makineye ait talimata göre yapılır.

6.11.5 Yangın tüplerinin periyodik bakım ve kontrolleri Merkez Teşkilatında Destek Hizmetleri ve Ulaşım Daire Başkanlığı, Taşra Teşkilatında Destek Hizmetleri ve Ulaşım Müdürlükleri/İdari ve Mali Birimler Müdürlükleri tarafından sağlanır ve kayıt altına alınır.

6.12 Elektriksel Güvenlik

6.12.1 Merkez Teşkilatında Yapı Daire Başkanlığı, Taşra Teşkilatında Yapı İşleri/Yapı ve Teknoloji/İşletme Müdürlükleri ve birim yöneticileri elektrik işlerinin yetkin ve eğitilmiş personel tarafından yapılmasını sağlar.

6.12.2 Elektrikle ilgili tehlikeli bir durum tespit edildiğinde acilen Merkez Teşkilatında Yapı Daire Başkanlığı, Taşra Teşkilatında Yapı İşleri/Yapı ve Teknoloji/İşletme Müdürlüklerine bildirilerek emniyet tedbirlerinin alınması sağlanır.

Dokümanın Adı İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Kontrolü Prosedürü					
Erişilebilirlik Derecesi Tüm Kullanıcılar	Doküman No İKD.PR20	İlk Yayın Tarihi 4.10.2021	Revizyon Tarihi 25.11.2024	Revizyon No 3	Sayfa Sayısı 6/8

6.12.3 Elektrik panoları ve kaçak akım rölelerinin bakım ve kontrolleri YAP.PR01 Yapı İşlerinde Bakım Onarım Prosedürüne göre Merkez Teşkilatında Yapı Daire Başkanlığı Taşra Teşkilatında Yapı İşleri/Yapı ve Teknoloji/İşletme Müdürlükleri tarafından yapılır.

6.12.4 Kullanılan uzatma kablolarının Merkez Teşkilatında Yapı Daire Başkanlığı Taşra Teşkilatında Yapı İşleri/Yapı ve Teknoloji/İşletme Müdürlükleri tarafından ilgili mevzuatta belirlenen süreler içinde bakımı yapılır.

6.12.5 Elektrik panoları önünde yalıtkan paspasın bulundurulması Merkez Teşkilatında Yapı Daire Başkanlığı Taşra Teşkilatında Yapı İşleri/Yapı ve Teknoloji/İşletme Müdürlükleri tarafından sağlanır.

6.12.6 Paratoner, topraklama, elektrik panoları ve elektrik tesisatının periyodik bakımları YAP.PR01 Yapı İşlerinde Bakım Onarım Prosedürü ve Yıllık Periyodik Bakım Planına göre Merkez Teşkilatında Yapı Daire Başkanlığı, Taşra Teşkilatında Yapı İşleri/Yapı ve Teknoloji/İşletme Müdürlükleri tarafından düzenli olarak yaptırılır söz konusu faaliyetin yapılıp yapılmadığının kontrolü Yapı Daire Başkanlığınca sağlanır.

6.13 Tehlikeli Maddelerin Yönetimi

6.13.1 Şirketimiz faaliyetleri sırasında kullanılan kimyasallar Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarında (MSDS) yer alan güvenlik önlemlerine uygun olarak kullanılır ve depolanır.

6.13.2 Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı malzemelerin bulunduğu depolama alanlarında exproof malzemeler kullanılmalıdır.

6.13.3 Tehlikeli maddelerin bulunduğu depolar kilitli olmalı ve anahtar ilgili birim yöneticisi tarafından belirlenen sorumlu personelde bulunmalıdır.

6.14 Alt İşveren Çalışanları ve Tedarikçiler

6.14.1 SAT.PR04 Mal ve Hizmet Alımı Prosedürüne göre tedarik edilen makine, ekipman ve malzemeler seçilirken talep sahibi ilgili birimler tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği yasal gereksinimleri göz önünde bulundurularak teknik şartnameler düzenlenir ve tedarik edilen makine ekipman uygunluk açısından alternatif uygulamalar dikkate alınarak kontrolleri yapılır.

6.14.2 Alt işveren ve tedarikçiler tarafından yapılacak iş Mesleki Yeterlilik Belgesini (MYB) gerektiriyor ise ilgili birim tarafından çalışanların belgelerinin varlığı kontrol edilir ve bir kopyası alınır.

6.15 Çalışma Ortamı

6.15.1 Çalışma ortamının kontrolü için risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gerekli görülen ortam ölçümleri (gürültü, toz, titreşim, aydınlık vb.) yaptırılır. Ölçümler ortam koşullarında faaliyetlerde, makine ve ekipmanlarda vb. değişiklik olması halinde risk değerlendirme ekibinin görüşüne istinaden tekrarlanır.

6.15.2 Gerçekleşen ölçüm sonuçlarına göre uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda EYS.PR02 Düzeltici Faaliyet Prosedürüne göre faaliyet başlatılır. Çalışma alanının kontrolü için aşağıdaki önlemler alınır;

- Makine ekipman ve malzemeler doğru yerleştirilir.
- Yaya ve araç yolları işaretlenir.
- Acil durum ekipmanlarının kontrolü yapılır.
- İklimlendirme cihazlarının bakımları yapılır.

Dokümanın Adı İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Kontrolü Prosedürü					
Erişilebilirlik Derecesi Tüm Kullanıcılar	Doküman No İKD.PR20	İlk Yayın Tarihi 4.10.2021	Revizyon Tarihi 25.11.2024	Revizyon No 3	Sayfa Sayısı 7/8

d) Çalışma ortamlarında ergonomiye uygun ekipmanlar seçilir.

6.15.3 Tanımlanan ve belirlenen kontrollere rağmen İSG hedeflerinde bir sapma olursa;

a) Kontrol sıklıkları artırılır.

b) Alınan tedbirler yeniden gözden geçirilir.

c) İSG profesyonelleri, birim yöneticileri ve çalışanların yetkinliği gözden geçirilir.

ç) Çalışana verilen eğitim tekrarlanır ve gerekli görülmesi halinde eğitimin süresi arttırılır.

d) Ekipman uygunluğu kontrol edilir.

e) Gerekli görülürse dışarıdan hizmet alımı yapılır.

f) Risk değerlendirmesi gözden geçirilir.

7. ONAY

Bu prosedür Genel Müdür tarafından onaylanır.

8. YÜRÜRLÜK

Bu prosedür yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

9. YÜRÜTME

Bu prosedürü Genel Müdür yürütür.

10. REFERANS DOKÜMANLAR

EYS.PR02-Düzeltilici Faaliyet Prosedürü

EYS.PR03-EYS Amaç Hedef Program Yönetim Prosedürü

EYS.PR10-Yasal ve Diğer Şartların Yönetimi ve Uygunluk Değerlendirme Prosedürü

EYS.PR20-EYS Risk ve Fırsatların Yönetimi Prosedürü

EGT.PR01-Eğitim Prosedürü

EGT.TL02-İşbaşı Eğitim Uygulama Talimatı

EGT.TB02-Şirket İçi Eğitim Plan Tablosu

İKD.PR18-Kaza ve Olay Araştırma Prosedürü

İKD.PR19-İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları İşleyiş Prosedürü

İKD.PR05-PTT A.Ş Disiplin Amirleri ve Disiplin Kurullarına İlişkin Prosedür

İKD.TL08-Kişisel Koruyucu Donanım Kullanım Talimatı

İKD.RH01-Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Rehberi

SAT.PR04-PTT AŞ Mal ve Hizmet Alımı Prosedürü

YAP.PR01-Yapı İşlerinde Bakım Onarım Prosedürü

KN.022-6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu

YNT.020-İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Dokümanın Adı İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Kontrolü Prosedürü					
Erişilebilirlik Derecesi Tüm Kullanıcılar	Doküman No İKD.PR20	İlk Yayın Tarihi 4.10.2021	Revizyon Tarihi 25.11.2024	Revizyon No 3	Sayfa Sayısı 8/8

11. REVİZYON BİLGİLERİ

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Nedeni
3	25.11.2024	Gözden geçirme sonucunda revizyon yapılmasına gerek duyulmuştur.
2	9.06.2023	Yıllık gözden geçirme tarihi geldiğinden revize edilmiştir.
1	8.02.2022	EYS Risk ve Fırsatların Yönetimi Prosedürü revizyon talebine istinaden güncellenmiştir.
0	4.10.2021	Yeni Doküman