




TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



Institución: Tecnológico Nacional de México – Instituto Tecnológico de Pachuca.


Nombre de la Materia: Graficación.

Título del Reporte: 1.5 Clonar repositorio remoto.

Nombre del Profesor: Santana Valadez Luis Alejandro.

Nombre del Alumno: Castelán Silva Diego Yorel.

Fecha de Entrega: 26/02/2025.




Verifica el nombre de la carpeta de trabajo




```
.com/juliangarnier/anime.git
Cloning into 'anime'...
remote: Enumerating objects: 6690, done.
remote: Counting objects: 100% (54/54), done.
remote: Compressing objects: 100% (32/32), done.
remote: Total 6690 (delta 33), reused 22 (delta 22), pack-reused 6636 (from 4
)
Receiving objects: 100% (6690/6690), 48.15 MiB | 9.11 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (4119/4119), done.
```


¿Para qué se debe borrar la carpeta .git de este repositorio clonado?

La razón principal para borrar la carpeta .git del repositorio clonado es desvincularlo del repositorio original.



Verifica algunas imágenes SVG de la carpeta documentation/assets/img y de assets/img/icons











Ejecuta varios ejemplos desde tu entorno local





Verifica la correcta visualización de tu aplicación Web





Conclusiones:

La actividad permitió comprender y aplicar de forma práctica el proceso de clonar un repositorio remoto, revisar y organizar su contenido, y desvincularlo del origen eliminando la carpeta .git para crear un nuevo repositorio independiente en GitHub y desplegar una aplicación web mediante GitHub Pages, fortaleciendo habilidades esenciales en el uso de Git y en la gestión de proyectos de desarrollo.

Agrega la URL de tu aplicación Web de Github

<https://github.com/yori7v7/graf-app-api-anime>

Agrega la URL de tu aplicación Web de Github Pages

<https://yori7v7.github.io/graf-app-api-anime/>