

邻食V2

1. 产品定位

邻食是一个 **邀请制、高信任、AI 辅助撮合的共餐社交平台**。

用户只需拍下自己的食材，系统就能结合地理位置、饮食偏好、交友边界和信用状态，推荐合适的“食物好友”或共餐活动，帮助异地年轻人更安全地建立连接。

邻食的定位不是开放陌生人社交，而是：

“帮助异地年轻人通过做饭更自然地认识人，并用邀请制和信用机制降低线下风险。”

2. 核心问题

目标用户主要是留学生和独居年轻人，他们有三个高频问题：

- 一个人做饭麻烦，成本高，容易放弃
- 想认识新朋友，但纯社交破冰门槛高
- 想尝试不同饮食文化，但缺少可信任的线下场景


现有方案的问题：

- 社交平台有流量，但没有明确共餐场景
- 群聊和本地帖子信息碎片化，匹配效率低
- 线下饭局存在安全和信任问题


3. 解决方案

邻食不是普通“约饭 App”，而是围绕“一顿饭”设计的社交闭环：

- 用户拍照上传食材
- AI 识别食材并生成可做菜品/口味标签
- 系统结合距离、时间、饮食偏好、交友偏好、是否接受陌生人、信用状态进行推荐
- 用户可以加入推荐活动，或匹配到合适的食物好友
- 成功共餐后，双方沉淀信用和反馈，提升后续匹配质量




主流程



路径1:食物匹配



发布活动



信用反馈

4. MVP 范围

本次 MVP 只保留最能跑通闭环的功能：

产品模块						
首页功能	2个页面					
	模块	展示内容	交互	目标	原型图	UI图
	冰箱主视觉	- 默认半开冰箱，隐约看到示例食材 - 冰箱贴	1、冰箱外部，展示冰箱贴， 2-4 个个性化标签，点击冰箱贴，链接至个人主页，查看个人荣誉和个人公开信息 2、点击冰箱门，完全打开冰箱，查看冰箱内部情况	帮助用户理解产品世界观	交互改成左滑动-冰箱右滑动-活动	
	冰箱内视觉	- 食材 - 活动锅 - 消息	1、食材摆放 层板式 + 轻分区，不做严格格子 2、冰箱内侧 可以放活动锅和消息，但做成门内侧的辅助功能区 3、活动锅表现 门内侧放“小锅状态卡”，点击去查看“我的锅”，即我参与或者加入的活动 4、消息表现 门内侧放轻提醒，不做抢眼主模块，点击消息，则进入我的聊天区域 5、菜的社交状态	展示食材信息；传达有趣拼好饭，交好友的概念	1、系统默认规定食材出走的时间间隔，例如茄子放入冰箱后，1天后就会出走 2、用户手动选择食材	

			1) 菜匹配中，显示“菜出走中”标签；点击食物， - 冰箱遮罩扩散覆盖全屏，食材emoji 从中央放大弹出、悬停后飞向右上角消失 - 动画结束（约 1.1 秒）后进入柴桥子的冰箱主页 - 对方冰箱展示他的冰箱贴荣誉（美食探索者、快手达人、面食专家、社区达人） - 底部显示「 食材已到达」确认卡片，可直接「去聊这锅」 2) 静置状态，则放在冰箱内，2D样式 6、拍照功能——接入API，拍照识别菜 7、未登录状态-打开冰箱，空空如也，提示去登录		出走，增加一些配置（食友信息）																																																																											
个人信息页面	1个页面																																																																															
	模块	展示内容	交互	目标																																																																												
	个人信息	头像、昵称、学校/城市、一句话介绍、冰箱贴	<table><tr><th>字段</th><th>类型</th><th>是否必填</th><th>配置方式</th><th>示例</th><th>默认值</th><th>说明</th></tr><tr><td>头像</td><td>图片上传</td><td>是</td><td>上传/替换</td><td>用户头像</td><td>空</td><td>用于个人展示和动态展示</td></tr><tr><td>昵称</td><td>文本输入</td><td>是</td><td>输入框</td><td>Momo</td><td>空</td><td>对外展示名</td></tr><tr><td>学校/城市</td><td>文本输入或选择</td><td>是</td><td>输入框/下拉</td><td>NYU / 上海</td><td>空</td><td>用于建立身份感和基本信任</td></tr><tr><td>一句话介绍</td><td>短文本</td><td>否</td><td>输入框</td><td>喜欢家常菜，也想认识新朋友</td><td>空</td><td>建议 30-50 字以内</td></tr><tr><td>冰箱贴展示</td><td>多选 + 排序</td><td>否</td><td>标签选择</td><td>干饭达人、周末主厨</td><td>系统推荐 2 个</td><td>用于首页/动态展示</td></tr><tr><td>个人资料可见范围</td><td>单选</td><td>否</td><td>单选按钮</td><td>所有人可见 / 仅匹配对象可见</td><td>仅匹配对象可见</td><td>控制资料暴露程度</td></tr></table> <table><tr><th colspan="3">冰箱贴类型</th></tr><tr><th>类型</th><th>示例标签</th><th>描述</th></tr><tr><td>个性型</td><td>话多型话痨子、惜命型、夜宵型选手</td><td>展示人格</td></tr><tr><td>标签型</td><td>干饭达人、锅王、周末主厨、深夜派</td><td>展示做饭风格</td></tr><tr><td>活动型</td><td>家常菜、精致饺子、轻社交型</td><td>展示参与方式</td></tr></table> <table><tr><th>规则</th><th>内容</th></tr><tr><td>默认展示数量</td><td>2 到 4 个</td></tr><tr><td>用户是否可手动排序</td><td>可以</td></tr><tr><td>是否可全部展示</td><td>不建议，首页最多显示 4 个</td></tr><tr><td>展示展示位置</td><td>冰箱门冲柜门的侧</td></tr></table>	字段	类型	是否必填	配置方式	示例	默认值	说明	头像	图片上传	是	上传/替换	用户头像	空	用于个人展示和动态展示	昵称	文本输入	是	输入框	Momo	空	对外展示名	学校/城市	文本输入或选择	是	输入框/下拉	NYU / 上海	空	用于建立身份感和基本信任	一句话介绍	短文本	否	输入框	喜欢家常菜，也想认识新朋友	空	建议 30-50 字以内	冰箱贴展示	多选 + 排序	否	标签选择	干饭达人、周末主厨	系统推荐 2 个	用于首页/动态展示	个人资料可见范围	单选	否	单选按钮	所有人可见 / 仅匹配对象可见	仅匹配对象可见	控制资料暴露程度	冰箱贴类型			类型	示例标签	描述	个性型	话多型话痨子、惜命型、夜宵型选手	展示人格	标签型	干饭达人、锅王、周末主厨、深夜派	展示做饭风格	活动型	家常菜、精致饺子、轻社交型	展示参与方式	规则	内容	默认展示数量	2 到 4 个	用户是否可手动排序	可以	是否可全部展示	不建议，首页最多显示 4 个	展示展示位置	冰箱门冲柜门的侧	展示并更新个人信息		
字段	类型	是否必填	配置方式	示例	默认值	说明																																																																										
头像	图片上传	是	上传/替换	用户头像	空	用于个人展示和动态展示																																																																										
昵称	文本输入	是	输入框	Momo	空	对外展示名																																																																										
学校/城市	文本输入或选择	是	输入框/下拉	NYU / 上海	空	用于建立身份感和基本信任																																																																										
一句话介绍	短文本	否	输入框	喜欢家常菜，也想认识新朋友	空	建议 30-50 字以内																																																																										
冰箱贴展示	多选 + 排序	否	标签选择	干饭达人、周末主厨	系统推荐 2 个	用于首页/动态展示																																																																										
个人资料可见范围	单选	否	单选按钮	所有人可见 / 仅匹配对象可见	仅匹配对象可见	控制资料暴露程度																																																																										
冰箱贴类型																																																																																
类型	示例标签	描述																																																																														
个性型	话多型话痨子、惜命型、夜宵型选手	展示人格																																																																														
标签型	干饭达人、锅王、周末主厨、深夜派	展示做饭风格																																																																														
活动型	家常菜、精致饺子、轻社交型	展示参与方式																																																																														
规则	内容																																																																															
默认展示数量	2 到 4 个																																																																															
用户是否可手动排序	可以																																																																															
是否可全部展示	不建议，首页最多显示 4 个																																																																															
展示展示位置	冰箱门冲柜门的侧																																																																															
	交友偏好	是否接受陌生人来我家、距离范围、时间偏好	<table><tr><th>配置项</th><th>展示内容</th><th>交互</th><th>可选值/输入方式</th><th>默认值</th></tr><tr><td>是否接受陌生人来我家</td><td>家庭场景边界</td><td>单选保存</td><td>接受 / 不接受 / 视情况而定</td><td>不接受</td></tr><tr><td>距离范围</td><td>可接受的匹配半径</td><td>单选保存</td><td>1km / 3km / 5km / 10km</td><td>3km</td></tr><tr><td>时间偏好</td><td>方便参加饭局的时间</td><td>多选保存</td><td>工作日晚 / 周末白天 / 周末晚上 / 午餐 / 夜宵</td><td>工作日晚，周末晚上</td></tr></table>	配置项	展示内容	交互	可选值/输入方式	默认值	是否接受陌生人来我家	家庭场景边界	单选保存	接受 / 不接受 / 视情况而定	不接受	距离范围	可接受的匹配半径	单选保存	1km / 3km / 5km / 10km	3km	时间偏好	方便参加饭局的时间	多选保存	工作日晚 / 周末白天 / 周末晚上 / 午餐 / 夜宵	工作日晚，周末晚上	设置交友偏好																																																								
配置项	展示内容	交互	可选值/输入方式	默认值																																																																												
是否接受陌生人来我家	家庭场景边界	单选保存	接受 / 不接受 / 视情况而定	不接受																																																																												
距离范围	可接受的匹配半径	单选保存	1km / 3km / 5km / 10km	3km																																																																												
时间偏好	方便参加饭局的时间	多选保存	工作日晚 / 周末白天 / 周末晚上 / 午餐 / 夜宵	工作日晚，周末晚上																																																																												
	食物偏好	常吃菜系、饮食限制、做饭水平	<table><tr><td>食物偏好 常吃菜系</td><td>平时偏好的菜系</td><td>多选保存</td><td>中餐 / 西餐 / 韩餐 / 日料 / 东南亚 / 家常菜</td><td>家常菜</td></tr><tr><td>食物偏好 饮食限制</td><td>饮食限制</td><td>多选保存</td><td>素食 / 纯素 / 清真 / 无麸质 / 无特殊限制</td><td>无特殊限制</td></tr><tr><td>食物偏好 做饭水平</td><td>厨艺水平</td><td>单选保存</td><td>新手 / 家常水平 / 熟练 / 超长待命局</td><td>家常水平</td></tr></table>	食物偏好 常吃菜系	平时偏好的菜系	多选保存	中餐 / 西餐 / 韩餐 / 日料 / 东南亚 / 家常菜	家常菜	食物偏好 饮食限制	饮食限制	多选保存	素食 / 纯素 / 清真 / 无麸质 / 无特殊限制	无特殊限制	食物偏好 做饭水平	厨艺水平	单选保存	新手 / 家常水平 / 熟练 / 超长待命局	家常水平	配置食物偏好																																																													
食物偏好 常吃菜系	平时偏好的菜系	多选保存	中餐 / 西餐 / 韩餐 / 日料 / 东南亚 / 家常菜	家常菜																																																																												
食物偏好 饮食限制	饮食限制	多选保存	素食 / 纯素 / 清真 / 无麸质 / 无特殊限制	无特殊限制																																																																												
食物偏好 做饭水平	厨艺水平	单选保存	新手 / 家常水平 / 熟练 / 超长待命局	家常水平																																																																												

	邀请码 &积分	个人信息页面有个邀请码，首页登录时候，填写邀请码				
活动锅 页面	3个页面					
	模块	展示内容	交互	目标		
	活动锅 页面	展示所有正在进行的活动和即将开始的活 动，用户可以查看活动的概 要和状态	活动列表：显示所有活动的简要信息，包括活动名称、时间、参与人数、活动状态（待加入、已成局、即将开始等）。 筛选和排序：用户可以根据时间、参与人数等筛选活动。 参与按钮：显示是否可以加入该活动，未满员活动可以点击参与。 活动卡片：每个活动有一个卡片，包含基本的活动信息和进入该活动的入口。	确保活动清晰并不失安全性		
	起锅	创建活动：活动名称、时间、地点、人数等	锅主视觉：一口空锅，营造活动即将开始的氛围。 活动信息输入： • 活动主题：输入“这锅做什么”。 • 活动时间：选择快捷时间（如今晚、明晚、周末）或自定义时间。 • 活动地点：选择区域或填写具体地点（不强制详细地址）。 • 参与人数：选择活动规模（例如2人、3人、4人等）。 • 加入范围：设置参与者类型（如熟人扩展、接受陌生人等）。 • 已带入食材：自动从冰箱选菜带入，或手动补充。 • 补充说明：输入一句话，简要说明活动氛围。	设置活动的基本信息		

	我的锅		活动状态： - 活动名称、时间、地点、当前状态（待加入、已成局、即将开始等）。 - 当前参与人数、食材清单（已带入和缺少的食材）。 - 最新动态（如新成员加入、消息提醒）。 活动管理功能： 参与者列表：查看已经加入的成员，点击查看成员信息。 食材更新：查看当前已带入食材和缺少的食材，协调继续补充。 动态区：显示活动动态，如谁加入了，什么时候开始等。 去聊这锅：点击进入聊天页面进行进一步协作。																												
聊天页面	2个页面																														
	模块	展示内容	交互	目标																											
	聊天列表	展示加入/创建活动锅的聊天list	<table><tr><th>模块</th><th>展示内容</th><th>交互</th><th>目标</th><th>设计提醒</th></tr><tr><td>顶部标题区</td><td>标题“这锅呢”+ 锅副标题</td><td>无</td><td>说明页面用途</td><td>不做传统“信息中心”口吻</td></tr><tr><td>筛选标签区</td><td>全部 / 未读 / 进行中 / 快开始</td><td>点击切换列表</td><td>智能用户筛选会话</td><td>标签标签即可</td></tr><tr><td>聊天列表区</td><td>每一锅对应一系列列表项，展示锅名、参与者、状态、最后消息、未读数</td><td>点击进入聊天页</td><td>快速找到需要处理的会话</td><td>页面核心区域</td></tr><tr><td>底部导航</td><td>冰锅 / 发现 / 消息 / 我的</td><td>点击切换</td><td>标签导航</td><td>消息页离离</td></tr></table>	模块	展示内容	交互	目标	设计提醒	顶部标题区	标题“这锅呢”+ 锅副标题	无	说明页面用途	不做传统“信息中心”口吻	筛选标签区	全部 / 未读 / 进行中 / 快开始	点击切换列表	智能用户筛选会话	标签标签即可	聊天列表区	每一锅对应一系列列表项，展示锅名、参与者、状态、最后消息、未读数	点击进入聊天页	快速找到需要处理的会话	页面核心区域	底部导航	冰锅 / 发现 / 消息 / 我的	点击切换	标签导航	消息页离离	帮助用户讨论菜式		
模块	展示内容	交互	目标	设计提醒																											
顶部标题区	标题“这锅呢”+ 锅副标题	无	说明页面用途	不做传统“信息中心”口吻																											
筛选标签区	全部 / 未读 / 进行中 / 快开始	点击切换列表	智能用户筛选会话	标签标签即可																											
聊天列表区	每一锅对应一系列列表项，展示锅名、参与者、状态、最后消息、未读数	点击进入聊天页	快速找到需要处理的会话	页面核心区域																											
底部导航	冰锅 / 发现 / 消息 / 我的	点击切换	标签导航	消息页离离																											
	聊天室	进入聊天室内	<table><tr><th>模块</th><th>展示内容</th><th>交互</th><th>目标</th><th>设计提醒</th></tr><tr><td>顶部标题卡</td><td>推荐菜名、匹配理由、双方食材、状态标签</td><td>查看详情</td><td>帮助用户理解“这锅是什么”</td><td>顶部信息是区</td></tr><tr><td>快捷动作区</td><td>动作按钮，如“想一起做这个”“我要我的菜”“再来更力更”</td><td>点击按钮自动生成消息</td><td>降低开口压力、推进成局</td><td>聊天页核心模块</td></tr><tr><td>消息流</td><td>系统消息、快捷动作消息、用户补充消息</td><td>浏览、回复、发送</td><td>展示轻量沟通过程</td><td>不做复杂社交设计</td></tr><tr><td>输入框</td><td>补充一点细节...</td><td>手动输入并发送</td><td>作为兜底补充</td><td>视觉上弱化，不做主入口</td></tr></table>	模块	展示内容	交互	目标	设计提醒	顶部标题卡	推荐菜名、匹配理由、双方食材、状态标签	查看详情	帮助用户理解“这锅是什么”	顶部信息是区	快捷动作区	动作按钮，如“想一起做这个”“我要我的菜”“再来更力更”	点击按钮自动生成消息	降低开口压力、推进成局	聊天页核心模块	消息流	系统消息、快捷动作消息、用户补充消息	浏览、回复、发送	展示轻量沟通过程	不做复杂社交设计	输入框	补充一点细节...	手动输入并发送	作为兜底补充	视觉上弱化，不做主入口	降低决策门槛		
模块	展示内容	交互	目标	设计提醒																											
顶部标题卡	推荐菜名、匹配理由、双方食材、状态标签	查看详情	帮助用户理解“这锅是什么”	顶部信息是区																											
快捷动作区	动作按钮，如“想一起做这个”“我要我的菜”“再来更力更”	点击按钮自动生成消息	降低开口压力、推进成局	聊天页核心模块																											
消息流	系统消息、快捷动作消息、用户补充消息	浏览、回复、发送	展示轻量沟通过程	不做复杂社交设计																											
输入框	补充一点细节...	手动输入并发送	作为兜底补充	视觉上弱化，不做主入口																											

功能优先级

优先级	页面	原因
P0	首页（已登录状态）、聊天页面	影响整个产品体验与用户连接
P1	活动锅页面、个人信息页	支撑活动和匹配质量
P2	首页未登录状态	不影响核心功能，可后补

功能潜在难点

- 1、拍照识别的准确性——github，应该有开源的
- 2、AI匹配食友的准确性，规则制定

优先级	维度	权重	说明	作用
1	credit	35	用户历史行为是否稳定可靠	信任优先
2	时间偏好	25	双方是否容易在同一时间成局	成局优先
3	距离偏好	20	双方是否足够近，赴约成本是否可接受	行动便利
4	社交偏好	10	双方对社交边界和场景接受度是否兼容	安全与舒适
5	食材组合度	10	双方食材能否自然拼成一顿饭	产品亮点与体验质量

——食材组合：API 食谱

5. 信任与安全机制

邻食采用“分层开放”而不是完全开放。

机制设计：

- 只有受邀请进入平台的用户，才拥有更高权限
- 是否接触陌生人，由用户自行配置
- 私人住宅场景不是默认开放
- 去别人家吃饭/举办家庭场景活动，只对高信任关系开放
- 新用户默认只能参与低风险活动
- 高信用用户才能发起更高风险活动

7. Credit 机制

credit 不用于“万能治理”，只用于约束协作失信行为，比如：

- 爽约
- 临时取消
- 长时间不回复

- 发起活动但多次放鸽子

严重问题如骚扰、虚假身份、安全风险，不走 credit，直接进入：

- 举报
- 人工审核
- 限权/封禁

8. 产品亮点

相比普通活动平台，邻食的创新点是：

- 用户不需要先想“我要认识谁”
- 只需要拍下食材，AI 就能把“做什么、和谁做、在哪做”串起来
- 把高门槛的陌生人社交，变成围绕一顿饭的自然建联
- 再通过邀请制和信用机制，把风险控制在可接受范围内

AI 可以把冷冰冰的匹配，变成一个更轻、更安全、更容易成局的共餐入口。

9. MVP 功能转化指标

只看最关键的 4 个：

- 食材上传后进入匹配流程的转化率
- 匹配后发起消息的比例
- 发起消息后成功成局的比例
- 首次活动后的复参与率