

**06/2026 YILI PTT A.Ş YAPI DAİRE BAŞKANLIĞI ÖZEL BİRİM FİYAT RAYIÇLARI
VE TŪİK EŞLEŞTİRME KODLARI**

Poz No	Tanımı	Birim	Birim Fiyat/06/2026
10.100.1002	Karo kaplama ustası	SA	344,80
10.100.1003	Fayans kaplama ustası	SA	344,80
10.100.1004	Seramik kaplama ustası	SA	344,80
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	SA	344,80
10.100.1008	Doğramacı ustası	SA	344,80
10.100.1009	Marangoz ustası	SA	344,80
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	SA	344,80
10.100.1011	Lağımıcı (Ateşleme ustası)	SA	344,80
10.100.1012	Sıvacı ustası	SA	344,80
10.100.1013	Duvarcı ustası	SA	344,80
10.100.1015	Betoncu ustası	SA	344,80
10.100.1016	Kiremit tipi çatı kaplamacısı	SA	344,80
10.100.1017	Dölger ustası	SA	344,80
10.100.1018	Sıcak demirci ustası	SA	344,80
10.100.1022	Camcı ustası	SA	344,80
10.100.1023	Boyacı ustası	SA	344,80
10.100.1024	Badanacı ustası	SA	344,80
10.100.1026	Tenekeci ustası	SA	344,80
10.100.1032	Alüminyum ustası	SA	344,80
10.100.1033	Alçı levha ustası	SA	344,80
10.100.1034	Alçı blok ustası	SA	344,80
10.100.1035	İskele Kurulum Elemanı	SA	344,80
10.100.1036	Panel Çatı Kaplamacısı	SA	344,80
10.100.1037	Beton Pompa Operatörü	SA	417,09
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	SA	255,82
10.100.1040	Alçı blok usta yardımcısı	SA	255,82
10.100.1041	Marangoz usta yardımcısı	SA	255,82
10.100.1042	Yalıtımcı usta yardımcısı	SA	255,82
10.100.1043	Alçı işleri usta yardımcısı	SA	255,82
10.100.1044	Sıvacı usta yardımcısı	SA	255,82
10.100.1046	Sıcak demirci usta yardımcısı	SA	255,82
10.100.1047	Soğuk demirci usta yardımcısı	SA	255,82
10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	SA	255,82
10.100.1050	Borucu ustası	SA	344,80
10.100.1051	Şoför	SA	344,80
10.100.1057	Operatör yardımcısı	SA	333,67
10.100.1059	Yağcı	SA	255,82
10.100.1060	Formen	SA	494,95
10.100.1061	Topoğraf	SA	378,16
10.100.1062	Düz işçi (inşaat işçisi)	SA	228,01
10.100.1063	Erbab işçi	SA	278,06
10.100.1064	Çırak	SA	228,01
10.100.1068	Birinci sınıf usta	SA	344,80
10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	SA	255,82
10.100.1070	İkinci sınıf usta	SA	333,67
10.100.1071	İkinci sınıf usta yardımcısı	SA	255,82

10.120.1011	Traktör ripper (TD25 veya emsali 185HP+Ripper)	AD	8.286.746,10
10.120.1023	Kompresör (210 cfm' lik kompresör+hortum ve tabancalar)	AD	1.029.609,05
10.120.1033	Betoniyer (motoru ile takriben 250 litrelik)	AD	166.777,28
10.120.1040	Beton vibratörü (4 HP)	AD	119.871,17
10.120.1058	Mobil Beton Pompası (420 HP)	AD	22.931.876,00
10.120.1063	Her cins (titreşimli, darbeli) motorlu kompaktör (Takriben 400 kg statik ağırlıkta 9HP)	AD	100.066,37
10.120.1192	Alüminyum doğrama imalat atelyesi	AD	4.430.021,50
10.120.1194	Demir doğrama imalat atelyesi	AD	6.202.030,10
10.120.1196	Ahşap doğrama imalat atelyesi	AD	7.035.916,50
10.120.1203	Derz kesme makinesi (maksimum kesme derinliği 160mm-12 HP) (bıçağı, su deposu, vb. dahil komple)	AD	176.158,50
10.120.1204	Perdah (helikopter) makinesi (9HP) (Tepsisi, 4lü bıçağı vb. dahil komple)	AD	95.896,94
10.120.1225	Karıştırıcı (Blender)	AD	30.749,56
10.120.1238	Forklift (4 ton 40 HP)	AD	1.146.593,80
10.130.1009	63 mm'ye kadar kırmataş (en az iki tane sınıfı karıştırılarak hazırlanmış)	M3	453,48
10.130.1703	Beton çelik çubugu düz ø 14-50 mm.(s220)	KG	24,51
10.130.1706	80-100 mm çelik (din c 35)	KG	51,19
10.130.1707	Lamalar (ts en 10058)	KG	28,20
10.130.1708	Sıcak haddelenmiş profil demirler (ı-u-t-omega)	KG	28,20
10.130.1709	Sıcak haddelenmiş köşebentler (s235jr) (ts en 10056-1,2)	KG	28,20
10.130.4501	Çam kerestesi 1.sınıf	M3	11.280,17
10.130.4502	Çam kerestesi 2.sınıf	M3	9.953,09
10.130.4504	Beyaz çam (köknar) 1.sınıf	M3	11.280,17
10.130.9991	Su	M3	61,09
10.160.1001	Jel dinamit	KG	133,30
10.160.1004	Fitil (katranlı, emniyetli, infilaklı)	MT	13,33
10.160.1005	Kapsül (adi)	AD	21,94
10.160.1025	Benzin	KG	112,88
10.160.1026	Mazot (motorin)	KG	106,28
10.160.1030	Elektrik enerjisi	kWh	4,58
10.170.1801	Kontraplak (TS EN 636+A1)	M3	28.883,90
10.170.2002	Odun lifi levha düz 4 mm	M2	83,44
10.170.2003	Odun lifi levha düz 5 mm	M2	105,61
10.170.2107	Yonga levha 19 mm.	M2	204,95
10.170.2201	8 mm. sentetik reçine esaslı yonga levha	M2	178,07
10.170.2202	18 mm. sentetik reçine esaslı yonga levha	M2	297,91
10.170.2451	Standart laminat levha 0.65 mm.	M2	257,59
10.170.2501	Sonradan şekil verilebilen laminat levhalar 0.65 mm	M2	285,59
10.200.1301	Sıcak daldırma galvanizli düz sac	KG	47,72
10.200.2001	Alüminyum profiller	KG	218,53
10.200.2123	0.70 mm alüminyum düz levha (en aw 3003-almn1cu)	KG	234,97
10.200.2204	3.00 mm boyalı alüminyum düz levha (en aw 1100-al99,0 cu)	KG	289,02
10.200.2411	Alüminyum kompozit panel (0,50mm+3mm+0,50mm) 3mm kal.mineral dolgulu. alüm.levh.gör.dış yüzü min. 28 mikron kal. pvdf boyalı, alüminyum levhalar	M2	1.840,22
10.200.3029	Agraf 20 cm 1 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvanizli, akma dayanımı en az >=140N/mm2 olan sacdan mamul, >=Z100	AD	7,59
10.200.3137	Çelik dubel (6x45 vida, kovan,L-demir ve somun dahil), 15mm Genişliğinde Ara Taşıyıcı T Profiller	AD	2,52
10.200.3136	Çiftli yay (0,60mm kalınlığında yay çeliğinden mamul, fosfat ve benzeri kaplanmış), 15mm Genişliğinde Ara Taşıyıcı T Profiller	AD	2,60

10.200.3129	Askı çubuğu 40cm (4 mm galvanizli çubuk, uzunluk:40cm), 15mm Genişliğinde Ara Taşıyıcı T Profiller	AD	1,30
10.200.3601	Kare ve dikdörtgen kesitli çelik boruların fiyat ortalaması	KG	38,06
10.200.3611	40*40*2.0 mm kare ve dikdörtgen kesitli çelik boru	MT	69,41
10.240.1701	Renkli mermer	M2	664,18
10.240.2405	Bulancak fûme granit honlu veya cilalı (giresun)	M2	2.727,60
10.240.2614	Andezit bordürler (ts 10835) 10x25x70 cm.	AD	430,62
10.240.2648	Andezit plaklar (ts 10835) 3cm kalınlığında 30cm x serbest boy	M2	590,15
10.240.2667	Andezit plaklar (ts 10835) 4cm kalınlığında 20cm x serbest boy	M2	645,41
10.240.2668	Andezit plaklar (ts 10835) 4cm kalınlığında 30cm x serbest boy	M2	705,88
10.240.2668a	Andezit plaklar (ts 10835) 4cm kalınlığında 30cm x serbest boy	M2	352,94
10.240.2707	Andezit plaklar(ts 10835) 6cm kalınlığında 20cm x serbest boy	M2	720,48
10.240.2708	Andezit plaklar(ts 10835) 6cm kalınlığında 30cm x serbest boy	M2	795,55
10.240.2709	Andezit plaklar(ts 10835) 6cm kalınlığında 40cm x serbest boy	M2	1.006,17
10.240.2707-08	ANDEZİT PLAK(25XSERB)	M2	758,02
10.240.2708-09	ANDEZİT PLAK(35XSERB)	M2	900,86
10.240.3201	Mermer pirinci (beyaz)	TON	437,92
10.240.3202	Mermer pirinci (renkli)	TON	520,29
10.240.3560	Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, renkli, sırlı porselen karo (30 x 60 cm anma ebatlarında)	M2	409,37
10.240.3608	0,60*0,60 Beton görünümlü granit seramik döş kaplaması	M2	506,78
10.240.3658	Her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, parlak, sırsız porselen karo (60 x 60 cm anma ebatlarında) (rektifiyeli)	M2	642,46
10.240.3664	Her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, parlak, sırsız porselen karo (60x90-60x120 cm anma ebatlarında) (rektifiyeli)	M2	1.136,48
10.240.5507	Perlitli Sıva Alçısı	KG	2,43
10.240.5508	İnce Uygulanabilir Alçı (Saten Alçı)	KG	4,46
10.240.5583	12,5 mm kalınlığında standart (Tip A) alçı levha	M2	48,95
10.240.5603	12,5 mm kalınlığında su emme oranı azaltılmış (Tip H2) alçı levha	M2	69,62
10.240.6058	Akrilik esaslı pvc yapıştırıcı	KG	138,56
10.240.6101	2 mm kalınlıkta (Sınıf 32-41 - EN 685) (Kalıcı Batma =<0,10 mm - EN 433) Linolyum Zemin Kaplamaları	M2	686,76
10.240.6104	Linolyum kaynak kordonu	MT	15,06
10.240.6105	Akrilik esaslı linolyum yapıştırıcı	KG	114,46
10.240.8053	Çimentolu yonga levha 12 mm.	M2	293,69
10.240.8203	8 mm kalınlıkta magnezyum oksit esaslı levhalar	M2	492,68
10.240.9102	Oluklu bitümlü levhalar (her renkte)(ts en 534) (kategori r $\geq$ 1400 n/m ²)(yangın sınıfı broof)	M2	298,35
10.240.9111	Galvanizli çivi, plastik rondelalı	AD	0,64
10.250.1047	Sentetik esaslı mat boya	LT	180,13
10.300.1175	Demir-çelik yüzey koruyucu astar (antipas)	LT	158,94
10.300.1602	Zımpara kağıdı	AD	9,10
10.300.2061	Korozyon hızını yavaşlatan beton katkısı (sıvı)	KG	228,89
10.300.2074	Kendiliğinden yayılan(self levelling) zemin tesviye harcı (ts en 13813- ts en 1504-2)	KG	16,03
10.300.2122	Tek bileşenli akrilik kopolimer esaslı astar (sıvı)	KG	71,16
10.300.2151	Epoksi esaslı eski betonun yeni betona aderansını sağlayan yapıştırıcı (iki bileşenli)	KG	372,24
10.300.2156	Ankraj işlemlerinde kullanılan maddeler (epoksi reçine bazlı 2 bileşenli tüp) (250 ml tüp)	AD	722,59
10.300.2202	Çimento esaslı, standart performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcı (ts en 12004 - c1te)	KG	12,59
10.300.2203	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcı (ts en 12004 - c2te)	KG	18,61
10.300.2204	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış, esnek karo yapıştırıcı ((ts en 12004 - c2te) (ts en 12002 - s1))	KG	33,94

10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (ts en 13888 - cg1)	KG	18,61
10.300.2232	Çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgusu (ts en 13888 - cg2aw)	KG	21,90
10.310.1251	Ses yutma katsayısı (ortalama) $\geq 0,80$ olan bölme duvar, yükseltilmiş döşeme, asma tavan vb.yük altında kullanılmayan detaylarda ısı ve ses yalıtımı için kullanılan lifli, taşıyıcı levha (TS EN 13162+A1)	M3	2.347,22
10.310.1511	Yüzeye dik çekme mukavemeti en az 100 kPa olan (sadece profilli uygulamalar için) olan duvarlarda içten ısı yalıtımı için sıvalı ve profilli uygulamalar için ekstürüde (haddelenmiş) polistren köpük (XPS) levha (TS EN 13164+A1)	M3	6.526,40
10.310.1111	Yüzeye dik çekme mukavemeti en az 1,0kPa (TR1) olan, kaplamasız, giydirme cephe uygulamaları için lifli taşıyıcı levha (TS EN 13162+A1) (855,00*0,05=42,75)	M3	3.110,07
10.330.2351	9-15 cm (15 cm dahil) çelik çivili ısı yalıtım dübelleri	AD	4,58
10.330.2501	Sıva filesi (145 ile 160 g/m2 alkaliye dayanımlı) (Ulusal teknik onay veya avrupa teknik onay kapsamında belgeli)	M2	18,07
10.330.2503	Isı yalıtım levhaları yapıştırıcısı (TS 13566)	KG	5,47
10.330.2505	Isı yalıtım levha sıvası (TS 13687) (çimento esaslı polimer katkı)	KG	6,57
10.330.5101	2.0 mm. plastomer cam tülü taşıyıcı örtüler	M2	182,74
10.330.5495	Bütümlü karton (ts 13047) (tip 3)	M2	11,19
10.380.1403	Renksiz saydam 5+5 mm lamine cam	m²	1.564,07
10.380.1443	5+5 mm kalınlıkta renksiz saydam akustik 0,76 pvb'li lamine cam	M2	3.105,87
10.380.2003	10 mm Kalınlıkta Temperli Cam (TS EN 14321-1,2)	M2	1.246,80
10.380.2003/A	10 mm temperli (kumlamalı) cam	M2	1.542,66
10.380.9981	Camlama takozu, cam vb. için montaj malzemeleri	AD	4,44
10.380.9983	Slikon (310 ml) (asitsiz - nötral silikon), cam vb. için montaj malzemeleri	AD	722,83
10.400.1009	Kendinden kompozit takviyeli beyaz renkli sert PVC doğrama profilleri	KG	108,44
10.400.1022	Plastik ve alüminyum doğrama montaj dübeli	AD	6,02
10.400.2141	İspanyolet takımı (Kol dahil)100 cm kadar 2 kavramalı	AD	377,52
10.420.1005	Metal deplüvaye	M2	44,11
10.420.1006	Çiviler (ts 155)	KG	27,57
10.420.1007	Galvanizli çivi (ts 155)	KG	66,16
10.420.1010	Ağaç vidası (küçük 144 ad)	KUTU	77,18
10.420.1011	Ağaç vidası (büyük 144 ad)	KUTU	88,21
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	AD	2,21
10.420.1052	Bulon	KG	33,08
10.420.1302	Sentetik tutkal (ts en 12765)	KG	36,14
10.420.1305	Silikon esaslı 800 serisi macun	KG	162,64
10.420.1404	Sert pvc çatı bantı	MT	48,19
10.420.1513	Pvc pestili (1mm.lik)	M2	36,15
10.480.1803	Galvanizli tel	KG	66,16
10.480.1804	Galvanizli kafes tel (muhtelif) (ts 2398)	KG	77,18
10.480.1821	İşlenmiş küçük demirler(muhtelif)	KG	46,10
15.150.1006	Beton saıramıde üretmeı veya satım anıan ve beton pompasıyla basıan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	M3	3.217,04
15.540.1111	Demir yüzeylere korozyona karşı iki kat antipas boya yapılması	M2	238,79
15.550.1001	Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması	KG	162,38
19.100.1001	Ekskavatörün 1 saatlik ücreti (100 hp) 1 saatlik ücreti	SA	2.827,15
19.100.1031	Betoniye'in bir saatlik ücreti (250 lt)	SA	1.171,88
19.100.1033	Beton vibratörü'nün 1 saatlik ücreti	SA	524,08
19.100.1085	Karıştırıcı (blender)'in 1 saatlik ücreti	SA	8,10
19.100.1087	Alüminyum doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti	SA	5.170,36
19.100.1089	Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti	SA	5.824,98
19.100.1091	Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti	SA	6.747,81

Tüik Kodu
Yi-Üfe

19.100.1093	Derz kesme makinesi (maksimum kesme derinliği 160 mm-12 hp) (bıçağı, su deposu, vb.. dahil komple)	SA	603,29
19.100.1094	Perdah (helikopter) makinesi (9 hp) (tepsisi, 4'lü bıçağı vb. dahil komple)	SA	571,86
19.100.1112	Forklift'in 1 saatlik ücreti	SA	1.114,78
19.100.2003	Makina ile kum çakıl hazırlanması	M3	153,59
19.100.2009	Lama demirlerinden çarık bilezik başlık kenet demirleri	KG	263,24
19.100.2062	İş yerinde 1 m3 söndürülmemiş parça kalker kireci hazırl.	M3	2.485,12
19.100.2063	Elle 1 m3 su hazırlanması (çıkırık,tulumba,su kabı)	M3	342,02
19.100.2501	200 kg çimento dozlu harç yapılması	M3	1.938,32
19.100.2509	400 kg çimento dozlu harç yapılması	M3	2.259,80
19.100.2510	Kum ve kırmataş ile 400 kg çimento dozlu harç yapılması	M3	2.323,29
19.100.2511	400 kg çimento dozlu ince harç yapılması	M3	2.356,90
19.100.2513	450 kg çimento dozlu ince harç yapılması	M3	2.493,21
19.100.2517	600 dozlu çimento şerbeti	M3	2.141,76
19.100.2518	500 dozlu çimento şerbeti	M3	1.910,87
19.100.2519	Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı)	M3	2.115,07
19.100.2520	Kireç çimento karışımı harç yapılması	M3	2.115,07
19.100.2521	0.100 m3/250 kg kireç-çimento karışımı ince harç yapılması(sönmüş kireç torbalı)	M3	2.212,17
19.100.2522	0.170 m3/200 kg kireç ve çimento karışımı kaba harç yapılması(sönmüş kireç torbalı)	M3	2.274,89
19.100.2432	Saten alçı harcı hazırlanması	M3	4.760,85
19.100.1023	komrasör bir saatlik ücreti	Sa	2.930,15
19.100.1011	Traktör ripperin bir saatlik ücreti	Sa	4.496,20
10.130.1005	Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış)	M3	362,78
10.130.1203	Portland çimentosu (Torbalı) TS EN 197-1 CEM I 42,5 R)	Ton	3.026,31
10.130.6001	Kalsiyum kireci CL 70S sönmüş toz kireç (torbalı) (TS EN 459-1, TS EN 459-2)	Ton	3.443,76
10.130.1007	İnce siva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış)	m3	459,88
10.130.6021	Söndürülmemiş parça kalker kireci (TS EN 459-1,TS 32 EN 459-2)	kg	3,48
10.120.1001	Ekskavatör ve dragline tipi makinalar 100 HP (1Yd3)	ad	4.925.141,55
10.170.2552/E	Kompakt Lamine Levha 12 mm	M2	3.008,48
10.420.1305	Silikon esaslı 800 serisi macun	KG	162,64
10.300.2122	Tek Bileşenli Akrilik Kopolimer Astar	Kg	71,16
10.300.2074	Kendiğinden yayılan (Self Leveling) zemin harcı	Kg	16,03
10.380.9981	Camlama takozu, cam vb. için montaj malzemeleri	Ad	4,44
10.300.2203	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcı (TS EN 12004-1 - C2TE	Kg	18,61
10.240.2405	BULANCAK FÜME GRANİT LEVHA (30XSERBEST BOY)(ZAIYATLI)	m²	2.727,60
ÖZEL.001	3 cm MDF		814,30
ÖZEL.002	2,5 cm MDF		643,52
ÖZEL.003	8 mm MDF		196,76
ÖZEL.004	1,4 cm MDF		335,37
ÖZEL.005	1,6 cm MDF		381,14
ÖZEL.006	1,8 cm MDF		391,05
ÖZEL.015	4+4 LAMİNAS.+12 mm HB+6 mm ISICAM ÜNİT.YAP.VE YER.TAK.		3.307,40
ÖZEL.016	3+3 LAMİNAS.+12 mm HB+4 mm ISICAM ÜNİT.YAP.VE YER.TAK.		2.706,06
ÖZEL.023	4+4 mm SÜT LAM.CAM.(Hcam=129 cm) PAS.ÇEL.MER.KOR.YAP.		10.523,51
ÖZEL.024	ALÜMİNYUM PASPAS		12.762,35
ÖZEL.026	ALÜMİNYUM (2 mm KAL. LEVHA İLE) CEPHE KAPLAMASI YAP.		7.444,71

Tüik Kodu

16,2
16,2
16,2
16,2
16,2
16,2
23,1
23,1
23,1
24,4
24,4

ÖZEL.027	KAYDIRMAZ BANTLI SERT AL. MERDİVEN BURUNLUĞU YAP.		1.063,54	24,4
ÖZEL.028	PASLANMAZ ÇELİK MERDİVEN KORKULUĞU YAPILMASI		10.635,31	24,4
ÖZEL.032	PASLANMAZ ÇELİK KÜPEŞTE YAPILMASI		10.635,31	24,4
ÖZEL.034	150/100 EBADINDA KÖŞELİ PVC YAĞMUR OLUĞU YAPILMASI		187,78	22,2
ÖZEL.035	150' LİK PVC OLUK KELEPÇESİ		92,70	22,2
ÖZEL.036	150' LİK KÖŞELİ(100mmX70mm) PVC YAĞMUR İNİŞ BORUSU YAPIL.		109,77	22,2
ÖZEL.037	PVC YAĞMUR İNİŞ BOR. KELEPÇESİ150 lik		28,79	22,2
ÖZEL.042	HİDROLİK POMPA YAPILMASI		4.944,16	Yi-Üfe
ÖZEL.045	5+5 mm SÜT LAMİNE CAM ALM.DOĞRAMAYA TAKILMASI		2.706,06	23,1
ÖZEL.046	4+4 mm SÜT LAMİNE CAM ALM.DOĞRAMAYA TAKILMASI		2.255,04	23,1
ÖZEL.047	DIŞARIDAN MÜDAHALELİ PANİK BAR		8.475,69	Yi-Üfe
ÖZEL.049	VEZNE VE KASA OD. KAPI KANADI VE KASASI (10'luk Duv. 80/210)		32.372,50	Yi-Üfe
ÖZEL.050	VEZNE VE KASA OD. KAPI KANADI VE KASASI (10'luk Duv. 90/210)		32.372,50	Yi-Üfe
ÖZEL.051	VEZNE VE KASA OD. KAPI KANADI VE KASASI (10'luk Duv. 80/220)		32.372,50	Yi-Üfe
ÖZEL.052	VEZNE VE KASA OD. KAPI KANADI VE KASASI (10'luk Duv. 90/220)		32.372,50	Yi-Üfe
ÖZEL.053	VEZNE VE KASA OD. KAPI KANADI VE KASASI (20'lik Duv. 80/210)		32.372,50	Yi-Üfe
ÖZEL.054	VEZNE VE KASA OD. KAPI KANADI VE KASASI (20'lik Duv. 90/210)		32.372,50	Yi-Üfe
ÖZEL.055	VEZNE VE KASA OD. KAPI KANADI VE KASASI (20'lik Duv. 80/220)		32.372,50	Yi-Üfe
ÖZEL.056	VEZNE VE KASA OD. KAPI KANADI VE KASASI (20'lik Duv. 90/220)		32.372,50	Yi-Üfe
ÖZEL.062	ALÜMİNYUM PENCERE DOĞ. İSPANYOLET MEKANİZMASI (Kol hariç)		1.025,31	24,3
ÖZEL.063	ALÜMİNYUM DOĞRAMALARI KAPI VE PENCERE MENTEŞESİ		256,33	24,3
ÖZEL.064	ALÜMİNYUM DOĞRAMALARI DAR TİP KAPI KİLİDİ		833,07	24,3
ÖZEL.065	ALÜMİNYUM DOĞRAMALARI GENİŞ TİP KAPI KİLİDİ		1.089,40	24,3
ÖZEL.066	ALÜMİNYUM DOĞRAMALARI KAPI KOLU VE AYNALARI		640,83	24,3
ÖZEL.067	ALÜMİNYUM DOĞRAMALARI PENCERE KOLU VE AYNASI		512,66	24,3
ÖZEL.068	ALÜMİNYUM DOĞRAMALARI KAPI ALTI FIRÇASI		256,33	24,3
ÖZEL.069	50X70 cm. EBADINDA AFİŞ PANOSU İMALATI		4.021,72	Yi-Üfe
ÖZEL.070	64X90 cm. EBADINDA AFİŞ PANOSU İMALATI		4.589,88	Yi-Üfe
ÖZEL.071	120 DAK. DAYANIMLI PANİK BARLI YANGIN KAPISI (L=70cm (dahil)-100cm(dahil) H=200cm (dahil)-220cm (dahil))		24.603,08	Yi-Üfe
ÖZEL.073	5 m. YÜKS. PAS.ÇELİK (DAİRESEL KES KONİK) BAYRAK DİREĞİ (kagir temel imalatları ile birlikte)		11.063,97	24,2
ÖZEL.074	6 m. YÜKS. PAS.ÇELİK (DAİRESEL KES KONİK) BAYRAK DİREĞİ (kagir temel imalatları ile birlikte)		11.714,81	24,2
ÖZEL.078	Ahşap Evrak Dolabı Yapılması		10.914,99	16,2
ÖZEL.079	2,2 cm MDF		556,88	16,2
ÖZEL.080	Tas Menteşe		38,00	25
ÖZEL.081	Çekmece rayı		259,74	25
ÖZEL.082	Plastik ayak		32,87	25
ÖZEL.083	Çekmece kulpu		40,83	25
ÖZEL.084	PVC Kenar bandı		3,57	25
ÖZEL.097	ÇEKME KOLU TEMİNİ VE YERİNE TAKILMASI		3.107,10	25

ÖZEL.098	ÜST PİVOT MENTEŞE TEMİNİ VE YERİNE TAKILMASI		3.700,90	25
ÖZEL.099	ALT PİVOT MENTEŞE TEMİNİ VE YERİNE TAKILMASI		2.754,63	25
ÖZEL.100	KÖŞE KİLİDİ TEMİNİ VE YERİNE TAKILMASI		1.340,52	25
ÖZEL.101	CAM KAPI MENTEŞESİ TEMİNİ VE YERİNE KONMASI		2.411,98	25
ÖZEL.102	SABİT CAM TUTUCU TEMİNİ VE YERİNE KONMASI		1.171,88	25
ÖZEL.135	ALÜMİNYUM SÜPÜRGELİK İMALATI		744,47	24,4
ÖZEL.136	4mm Temperli+12mm HB+ 4+4mm Lamine Isı Cam		3.758,40	23,1
ÖZEL.137	METAL SÜPÜRGELİK		238,68	24,1
ÖZEL.140	10*30 CM EBADINDA SERAMİK DUVAR KAPLAMASI YAPILMASI		879,64	23,3
ÖZEL.262	12 mm, MDF LEVHA		288,34	16,2
ÖZEL.273	Ankastre hava perdesi 120 cm 15 kw ısıtıcılı	Ad.	95.489,97	28,2
ÖZEL.274	Ankastre hava perdesi 140 cm 15 kw ısıtıcılı	Ad.	98.872,65	28,2
ÖZEL.275	Ankastre hava perdesi 160 cm 18 kw ısıtıcılı	Ad.	102.606,08	28,2
ÖZEL.276	Ankastre hava perdesi 180 cm 21 kw ısıtıcılı	Ad.	117.147,18	28,2
ÖZEL.277	Ankastre hava perdesi 200 cm 21 kw ısıtıcılı	Ad.	122.042,57	28,2
ÖZEL.281	Kaset tipi İnverter split klima (Qsoğ:18.000 Btu/h)	Ad.	86.657,35	28,2
ÖZEL.282	Kaset tipi İnverter split klima (Qsoğ:24.000 Btu/h)	Ad.	119.375,79	28,2
ÖZEL.283	Kaset tipi İnverter split klima (Qsoğ:36.000 Btu/h)	Ad.	174.071,70	28,2
ÖZEL.284	Kaset tipi İnverter split klima (Qsoğ:48.000 Btu/h)	Ad.	194.892,84	28,2
ÖZEL.288	Yer tavan tipi inverter klima (Qsoğ:24.000 Btu/h)	Ad.	111.319,70	28,2
ÖZEL.289	Yer tavan tipi inverter klima (Qsoğ:36.000 Btu/h)	Ad.	156.284,40	28,2
ÖZEL.290	Yer tavan tipi inverter klima (Qsoğ:48.000 Btu/h)	Ad.	186.272,64	28,2
ÖZEL.109	HİSSEDİLEBİLİR YÜZEY (UYARI /NOKTA) DAHİLİ ORTAM KENDİNDEN BANTLI MS 58 PİRİNÇ MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ	m	7.784,78	22,20
ÖZEL.110	HİSSEDİLEBİLİR YÜZEY (KLAVUZ / İZ) DAHİLİ ORTAM KENDİNDEN BANTLI MS 58 PİRİNÇ MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ	m	9.988,91	22,20
ÖZEL.111	HİSSEDİLEBİLİR YÜZEY (UYARI /NOKTA) HARİCİ ORTAM KENDİNDEN VİDALI PA6 POLYEMİD MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ	m	1.125,52	22,20
ÖZEL.112	CAM BANDI UYGULAMALARI	m	204,94	Yi-Üfe
ÖZEL.113	MERDİVEN KAYDIRMAZ BANT UYGULAMASI	m	92,55	Yi-Üfe
ÖZEL.114	BRAİLLE BASKILI KÜPEŞTE ÜZERİ YÖNLENDİRME LEVHALARI	Ad.	532,27	22,20
ÖZEL.115	BRAİLLE ALFABELİ KAPI İSİMLİKLERİ	Ad.	1.205,25	22,20
ÖZEL.116	BRAİLLE BASKILI ŞUBE KAPI İSİMLİKLERİ	Ad.	2.314,31	22,20
ÖZEL.117	BRAİLLE BASKILI ŞUBE BİLGİLENDİRME PANOSU	Ad.	3.620,39	22,20
ÖZEL. 117A	BRAİLLE BASKILI ŞUBE BİLGİLENDİRME PANOSU (AYAKLI)	Ad	9.238,58	22,20
ÖZEL.118	AKILI İŞİTME SİSTEMİ BANKO TİPİ	Ad.	26.059,75	Yi-Üfe
ÖZEL.119	ACİL DURUM ÇAĞRI ALICI PAGER (SAAT) VE KABLOSUZ ACİL DURUM ÇAĞRI BUTONU	Tk.	28.117,76	Yi-Üfe
ÖZEL.120	ERİŞİLEBİLİR WC ACİL DURUM İPLİ ÇAĞRI BUTONU VE KAPIÜSTÜ İKAZ LAMBASI	Tk.	10.106,33	Yi-Üfe
ÖZEL.121	SESLİ IŞIKLI ACİL ÇIKIŞA YÖNLENDİRME SİSTEMİ IP ADRESLİ	Ad.	24.501,87	Yi-Üfe
ÖZEL.122	Uyarı/Nokta Dahili Ortam %100 termo plastik poliüretan (TPU) Hammaddeden Üretilen Çift Taraflı Beyaz Renkli VHB Akrilik Yapıştırıcı Bantlı Hissedilebilir Yüzey	m	287,24	22,20
ÖZEL.123	Kılavuz/İz Dahili Ortam %100 termo plastik poliüretan (TPU) Hammaddeden Üretilen Çift Taraflı Beyaz Renkli VHB Akrilik Yapıştırıcı Bantlı Hissedilebilir Yüzey	m	263,79	22,20
ÖZEL.124	Uyarı/Nokta Harici Ortam Polyamid(PA 6) Hammaddeden Üretilen Tekli Kamalı Hissedilebilir Yüzey	m	287,24	22,20

ÖZEL.125	Kılavuz/İz Harici Ortam Polyamid(PA 6) Hammaddeden Üretilen Üstten Dört Dübelli Hissedilebilir Yüzey	m	263,79	22,20
ÖZEL.129	TURKUAZ KARO HALI KAPLAMA	m²	1.388,32	Yi-Üfe
ÖZEL.130	TURKUAZ_GRİ KARO HALI KAPLAMA	m²	1.388,32	Yi-Üfe
ÖZEL.132	Absolute Granit Malzemesi	m²	5.124,41	23,7
ÖZEL.133	ALÜMİNYUM PETEK TAVAN KAPLAMASI (Asma Tavan Malzemesi)(17 usd)	m²	1.559,01	24,4
ÖZEL.138	SAC KAPAKLI MDF ÜZERİ LAMİNAT KAPLI POSTA KUTUSU YAPILMASI VE YERİNE MONTESİ	m²	7.094,74	16,2
ÖZEL.139	AHŞAP KAPAKLI MDF ÜZERİ LAMİNAT KAPLI POSTA KUTUSU YAPILMASI VE YERİNE MONTESİ	M2	8.513,68	16,2
ÖZEL.146	BANKA GIŞE ARKA DOLAP	AD	7.276,66	16,2
ÖZEL.147	BANKA ORTA BEKLEME BÜYÜK (270CM)	AD	39.293,94	16,2
ÖZEL.148	BANKA ORTA BEKLEME ORTA (210CM)	AD	35.473,69	16,2
ÖZEL.149	BANKA ORTA BEKLEME KÜÇÜK (150CM)	AD	30.507,37	16,2
ÖZEL.150	BANKA DUVAR BEKLEME BÜYÜK (270CM)	AD	31.689,83	16,2
ÖZEL.151	BANKA DUVAR BEKLEME ORTA (210CM)	AD	28.851,93	16,2
ÖZEL.152	BANKA DUVAR BEKLEME KÜÇÜK (150CM)	AD	26.014,04	16,2
ÖZEL.153	BANKA DUVAR BEKLEME SEHPASI	AD	5.093,66	16,2
ÖZEL.154	BANKA FORM DOLDURMA BANKOSU BÜYÜK	AD	18.919,29	16,2
ÖZEL.155	BANKA FORM DOLDURMA BANKOSU KÜÇÜK	AD	16.554,38	16,2
ÖZEL.156	BANKA DUVAR PANELİ (H=100CM L=240CM)	AD	13.905,69	16,2
ÖZEL.157	BANKA DUVAR PANELİ EK (H=100CM)	MT	4.114,94	16,2
ÖZEL.158	BANKA DUVAR PANELİ İÇ KÖŞE (H=100CM)	AD	3.711,10	16,2
ÖZEL.159	BANKA DUVAR PANELİ DIŞ KÖŞE (H=100CM)	AD	3.638,34	16,2
ÖZEL.160	BANKA DUVAR PANELİ FORM PANOSU (H=100CM L=120CM)	AD	10.551,14	16,2
ÖZEL.161	BANKA DUVAR PANELİ FORM PANOSU_RAFLI (H=190CM)	AD	16.081,41	16,2
ÖZEL.162	BANKA DUVAR PANELİ (H=190CM L=120CM)	AD	16.176,01	16,2
ÖZEL.163	BANKA DUVAR PANELİ EK (H=190CM)	MT	7.236,63	16,2
ÖZEL.164	BANKA DUVAR PANELİ İÇ KÖŞE (H=190CM)	AD	4.729,83	16,2
ÖZEL.165	BANKA DUVAR PANELİ DIŞ KÖŞE (H=190CM)	AD	4.911,73	16,2
ÖZEL.166	BANKA DUVAR PANELİ PTTAVM DİKEY EKRAN (H=190CM L=120CM)	AD	13.825,65	16,2
ÖZEL.167	BANKA DUVAR PANELİ PTTKİTAP DİKEY EKRAN (H=190CM L=120CM)	AD	13.825,65	16,2
ÖZEL.168	BANKA DUVAR GEÇİŞ PANELİ (H100CM'DEN H190CM'E)	AD	12.013,76	16,2
ÖZEL.169	BANKA DUVAR GEÇİŞ PANELİ (H190CM'DEN H100CM'E)	AD	12.013,76	16,2
ÖZEL.170	BANKA DUVAR PANELİ VIDEOWALL (H=190CM L:240CM)	AD	17.500,37	16,2
ÖZEL.171	BANKA DUVAR TEKLİ ATM PANELİ (H=190CM L:120CM)	AD	15.608,43	16,2

ÖZEL.172	BANKA DUVAR 2Lİ ATM PANELİ (H=190CM L:165CM)	AD	18.446,31	16,2
ÖZEL.173	BANKA DUVAR PANELİ BİTİŞ PARÇASI SAĞ (H=100CM L=30CM)	AD	3.856,64	16,2
ÖZEL.174	BANKA DUVAR PANELİ BİTİŞ PARÇASI SOL (H=100CM L=30CM)	AD	3.856,64	16,2
ÖZEL.175	BANKA DUVAR PANELİ BİTİŞ PARÇASI SAĞ (H=190CM L=30CM)	AD	4.948,12	16,2
ÖZEL.176	BANKA DUVAR PANELİ BİTİŞ PARÇASI SOL (H=190CM L=30CM)	AD	4.948,12	16,2
ÖZEL.177	BANKA MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ MASASI	AD	18.364,01	Yi-Üfe
ÖZEL.178	BANKA MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ SANDALYESİ	AD	8.263,83	Yi-Üfe
ÖZEL.179	BANKA MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ ARKA DOLAP	AD	7.804,72	Yi-Üfe
ÖZEL.180	BANKA MÜŞTERİ SANDALYESİ	AD	6.356,77	Yi-Üfe
ÖZEL.181	BANKA MÜŞTERİ SEHPASI	AD	5.085,41	Yi-Üfe
ÖZEL.182	BANKA LOUNGE TEKLİ KOLTUK	AD	14.323,92	Yi-Üfe
ÖZEL.183	BANKA LOUNGE İKİLİ KOLTUK	AD	19.741,32	Yi-Üfe
ÖZEL.184	BANKA LOUNGE SEHPA	AD	6.148,77	16,2
ÖZEL.185	BANKA BEKLEME TEKLİ KOLTUK	AD	9.932,63	16,2
ÖZEL.188	POSTA GİŞE ARKA DOLAP	AD	7.276,66	16,2
ÖZEL.189	POSTA ZARF KUTUSU	AD	4.147,70	16,2
ÖZEL.190	POSTA ORTA BEKLEME BÜYÜK (270CM)	AD	40.203,51	16,2
ÖZEL.191	POSTA ORTA BEKLEME ORTA (210CM)	AD	35.473,69	16,2
ÖZEL.192	POSTA ORTA BEKLEME KÜÇÜK (150CM)	AD	30.507,37	16,2
ÖZEL.193	POSTA DUVAR BEKLEME BÜYÜK (270CM)	AD	31.689,83	16,2
ÖZEL.194	POSTA DUVAR BEKLEME ORTA (210CM)	AD	28.851,93	16,2
ÖZEL.195	POSTA DUVAR BEKLEME KÜÇÜK (150CM)	AD	26.014,04	16,2
ÖZEL.196	POSTA DUVAR BEKLEME SEHPASI	AD	4.944,16	Yi-Üfe
ÖZEL.197	POSTA FORM DOLDURMA BANKOSU BÜYÜK (160CM)	AD	18.919,29	16,2
ÖZEL.198	POSTA FORM DOLDURMA BANKOSU KÜÇÜK (100CM)	AD	16.554,38	16,2
ÖZEL.199	POSTA DUVAR PANELİ (H=100CM L=240CM)	AD	13.905,69	16,2
ÖZEL.200	POSTA DUVAR PANELİ EK (H=100CM)	MT	4.114,94	16,2
ÖZEL.201	POSTA DUVAR PANELİ İÇ KÖŞE (H=100CM)	MT	3.711,10	16,2
ÖZEL.202	POSTA DUVAR PANELİ DIŞ KÖŞE (H=100CM)	MT	3.638,34	16,2
ÖZEL.203	POSTA DUVAR PANELİ FORM PANOSU (H=100CM)	AD	13.716,49	16,2
ÖZEL.204	POSTA DUVAR PANELİ FORM PANOSU-RAFLI (H=190CM)	AD	16.081,41	16,2
ÖZEL.205	POSTA DUVAR PANELİ (H=190CM L=120CM)	AD	16.176,01	16,2
ÖZEL.206	POSTA DUVAR PANELİ EK (H=190CM)	MT	7.236,63	16,2

ÖZEL.207	POSTA DUVAR PANELİ İÇ KÖŞE (H=190CM)	AD	4.729,83	16,2
ÖZEL.208	POSTA DUVAR PANELİ DIŞ KÖŞE (H=190CM)	AD	4.911,73	16,2
ÖZEL.209	POSTA DUVAR PANELİ FİLATELİ DİKEY EKRAN (H:190CM L:120CM)	AD	16.554,38	16,2
ÖZEL.210	POSTA DUVAR GEÇİŞ PANELİ (H100CM'DEN H190CM'E AÇILI)	AD	12.013,76	16,2
ÖZEL.211	POSTA DUVAR GEÇİŞ PANELİ (H190CM'DEN H100CM'E AÇILI)	AD	12.013,76	16,2
ÖZEL.212	POSTA DUVAR PANELİ VIDEOWALL (H=190CM L=240CM)	AD	17.500,37	16,2
ÖZEL.213	POSTA DUVAR PANELİ KOLİ RAFI (H=190CM L=120CM)	AD	16.008,65	16,2
ÖZEL.214	POSTA DUVAR PANELİ POŞET RAFI (H=190CM L=70CM)	AD	17.463,97	16,2
ÖZEL.215	POSTA DUVAR PANELİ PAKETLEME KÜÇÜK (H=190CM L=150CM)	AD	21.757,21	16,2
ÖZEL.216	POSTA DUVAR PANELİ PAKETLEME BÜYÜK (H=190CM L=200CM)	AD	18.191,62	16,2
ÖZEL.217	POSTA DUVAR PANELİ BİTİŞ PARÇASI SAĞ (H=100CM L=30CM)	AD	3.856,64	16,2
ÖZEL.218	POSTA DUVAR PANELİ BİTİŞ PARÇASI SOL (H=100CM L=30CM)	AD	3.856,64	16,2
ÖZEL.219	POSTA DUVAR PANELİ BİTİŞ PARÇASI SAĞ (H=190CM L=30CM)	AD	4.948,12	16,2
ÖZEL.220	POSTA DUVAR PANELİ BİTİŞ PARÇASI SOL (H=190CM L=30CM)	AD	4.948,12	16,2
ÖZEL.221	POSTA DUVAR SELF SERVİS EKRANLI PANEL (H=190CM L=120CM)	AD	14.378,66	16,2
ÖZEL.223	SİRAMATİK GÜVENLİK BAKOSU	AD	21.577,73	Yi-Üfe
ÖZEL.224	ÇALIŞMA SANDALYESİ GİŞE	AD	8.722,91	Yi-Üfe
ÖZEL.225	ÇALIŞMA SANDALYESİ ARKA OFİS	AD	8.722,91	Yi-Üfe
ÖZEL.226	ÇALIŞMA MASASI ARKA OFİS (180CM)	AD	18.364,01	Yi-Üfe
ÖZEL.227	MÜDÜR ÇALIŞMA MASASI	AD	24.720,78	Yi-Üfe
ÖZEL.228	MÜDÜR ÇALIŞMA SANDALYESİ	AD	12.212,06	Yi-Üfe
ÖZEL.229	MÜDÜR ARKA DOLAP (170CM)	AD	19.423,48	Yi-Üfe
ÖZEL.230	MÜDÜR İKİLİ KOLTUK	AD	21.577,73	Yi-Üfe
ÖZEL.231	MÜDÜR TEKLİ KOLTUK	AD	12.713,54	Yi-Üfe
ÖZEL.232	MÜDÜR SEHPA	AD	5.650,46	Yi-Üfe
ÖZEL.233	Ahşap kapı yapılması (kanat ve kasa laminat kaplama) Madeni Aksam Hariç	AD	17.500,37	16,2
ÖZEL.241	ALÜMİNYUM KASA-LAMİNAT KANAT KAPI AKSESUARLARI	AD	10.216,42	16,2
ÖZEL.242	ERİŞİLEBİLİR WC KAPI AKSESUARLARI	AD	6.621,77	16,2
ÖZEL.244	BANKA CEPHE PİKTOGRAM	AD	11.103,26	24,4
ÖZEL.245	POSTA CEPHE PİKTOGRAM	AD	11.103,26	24,4
ÖZEL.246	TAVANDAN ASKILI BANKA YÖNLENDİRME PANOSU	AD	13.017,60	24,4
ÖZEL.247	TAVANDAN ASKILI POSTA YÖNLENDİRME PANOSU	AD	13.017,60	24,4
ÖZEL.248	TAVANDAN ASKILI BANKA FORM DOLDURMA YÖNLENDİRME PANOSU	AD	13.017,60	24,4

ÖZEL.249	TAVANDAN ASKILI POSTA FORM DOLDURMA YÖNLENDİRME PANOSU	AD	13.017,60	24,4
ÖZEL.250	BANKA GİŞE TACI ÖNÜ NUMARA	AD	946,94	22,20
ÖZEL.251	POSTA GİŞE TACI ÖNÜ NUMARA	AD	946,94	22,20
ÖZEL.252	CEPHE TABELASI TAÇ KISMI - LOGOLU PANELİ - L:6 MT	AD	17.612,05	24,4
ÖZEL.254	CEPHE TABELASI DÜZ PANEL	MT	11.677,56	24,4
ÖZEL.255	CEPHE TABELASI - ALT & ÜST SAÇAK KAPLAMALARI	M2	6.508,81	24,4
ÖZEL.256	3 MM ALÜMİNYUM CEPHE PANELİ _SARI	M2	14.931,96	24,4
ÖZEL.257	3 MM ALÜMİNYUM CEPHE PANELİ _TURKUAZ	M2	14.931,96	24,4
ÖZEL.261	FOLYO UYGULAMA İŞLERİ	M2	2.110,32	22,20
ÖZEL.264	0,60*0,60 Sarı veya Turkuaz granit seramik döş.Kaplaması	m²	1.205,76	23,7
ÖZEL.265	POSTA-BANKA GİŞE BANKOSU VE KESONU	Ad	28.851,93	16,2
ÖZEL.266	ENGELLİ BANKOSU	Ad	14.189,47	16,2
ÖZEL.267	BANKO KESON EK MODÜL	Ad	8.004,32	16,2
ÖZEL.268	BANKO İLAVE MODÜL	Ad	11.351,58	16,2
ÖZEL.132A	ABSOLUTE BLACK GRANİT LEVHA İLE BASAMAK KAYIPLARIYLA	M2	3.742,85	23,7
ÖZEL.132B	ABSOLUTE BLACK GRANİT LEVHA İLE RIHT KAYIPLARIYLA	M2	3.742,85	23,7
ÖZEL.294	4x5 W ÖZEL PETEK ARMATÜR	AD	1.812,30	27,4
ÖZEL.295	SIVA ALTI ALÜMİNYUM REFLEKTÖRLÜ COB LED DOWLIGHT ARMATÜR	AD	1.721,40	27,4
ÖZEL.296	SIVA ALTI OPAL PRİZMATİK DİFÜZÖRLÜ LED DOWLIGHT	AD	1.350,42	27,4
ÖZEL.297	SIVA ALTI COB LED SPOT	AD	936,75	27,4
ÖZEL.298	SARKIT LED'Lİ LİNEER ARMATÜR	AD	3.292,57	27,4