

# Importing Libraries

In [1]:

```
import numpy as np
import pandas as pd
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
```

# Importing Datasets

In [2]:

```
df=pd.read_csv("gujarat.csv")
df
```

Out[2]:

	index	SUBDIVISION	YEAR	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NO
0	2277	GUJARAT REGION	1901	4.2	0.0	0.6	1.6	7.0	60.3	240.2	205.4	18.1	16.6	0
1	2278	GUJARAT REGION	1902	3.9	0.0	0.0	0.6	1.0	32.8	229.8	299.0	281.2	2.3	1
2	2279	GUJARAT REGION	1903	0.3	0.1	1.4	0.0	12.3	30.1	452.9	202.0	183.2	5.4	0
3	2280	GUJARAT REGION	1904	0.8	10.6	16.8	0.2	3.9	48.3	194.8	71.8	138.0	6.1	0
4	2281	GUJARAT REGION	1905	0.1	0.7	1.1	0.3	0.0	20.1	668.3	37.9	81.3	1.4	0
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
110	2387	GUJARAT REGION	2011	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	16.3	259.2	451.7	162.5	0.4	0
111	2388	GUJARAT REGION	2012	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	34.4	178.2	230.3	263.8	7.1	0
112	2389	GUJARAT REGION	2013	0.0	0.9	0.1	4.6	0.0	155.7	405.4	211.1	287.3	53.2	0
113	2390	GUJARAT REGION	2014	5.7	0.1	0.2	1.0	1.3	11.6	307.5	138.6	235.1	3.3	1
114	2391	GUJARAT REGION	2015	1.8	0.0	6.1	5.5	0.9	120.7	354.7	37.4	93.4	2.2	0

115 rows × 20 columns



# Data Cleaning and Data Preprocessing

In [3]:

```
df=df.dropna()
df
```

Out[3]:

	index	SUBDIVISION	YEAR	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NO
0	2277	GUJARAT REGION	1901	4.2	0.0	0.6	1.6	7.0	60.3	240.2	205.4	18.1	16.6	0
1	2278	GUJARAT REGION	1902	3.9	0.0	0.0	0.6	1.0	32.8	229.8	299.0	281.2	2.3	1
2	2279	GUJARAT REGION	1903	0.3	0.1	1.4	0.0	12.3	30.1	452.9	202.0	183.2	5.4	0
3	2280	GUJARAT REGION	1904	0.8	10.6	16.8	0.2	3.9	48.3	194.8	71.8	138.0	6.1	0
4	2281	GUJARAT REGION	1905	0.1	0.7	1.1	0.3	0.0	20.1	668.3	37.9	81.3	1.4	0
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
110	2387	GUJARAT REGION	2011	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	16.3	259.2	451.7	162.5	0.4	0
111	2388	GUJARAT REGION	2012	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	34.4	178.2	230.3	263.8	7.1	0
112	2389	GUJARAT REGION	2013	0.0	0.9	0.1	4.6	0.0	155.7	405.4	211.1	287.3	53.2	0
113	2390	GUJARAT REGION	2014	5.7	0.1	0.2	1.0	1.3	11.6	307.5	138.6	235.1	3.3	1
114	2391	GUJARAT REGION	2015	1.8	0.0	6.1	5.5	0.9	120.7	354.7	37.4	93.4	2.2	0

115 rows × 20 columns



In [4]:

```
df.columns
```

Out[4]: Index(['index', 'SUBDIVISION', 'YEAR', 'JAN', 'FEB', 'MAR', 'APR', 'MAY', 'JUN', 'JUL', 'AUG', 'SEP', 'OCT', 'NOV', 'DEC', 'ANNUAL', 'Jan-Feb', 'Mar-May', 'Jun-Sep', 'Oct-Dec'], dtype='object')

In [5]:

```
df.info()
```


```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
Int64Index: 115 entries, 0 to 114
Data columns (total 20 columns):
#   Column          Non-Null Count  Dtype
---  -
0   index           115 non-null    int64
1   SUBDIVISION     115 non-null    object
2   YEAR            115 non-null    int64
3   JAN             115 non-null    float64
4   FEB             115 non-null    float64
5   MAR             115 non-null    float64
6   APR             115 non-null    float64
7   MAY             115 non-null    float64
8   JUN             115 non-null    float64
9   JUL             115 non-null    float64
10  AUG             115 non-null    float64
11  SEP             115 non-null    float64
12  OCT             115 non-null    float64
```

```
13 NOV          115 non-null float64
14 DEC          115 non-null float64
15 ANNUAL       115 non-null float64
16 Jan-Feb     115 non-null float64
17 Mar-May     115 non-null float64
18 Jun-Sep     115 non-null float64
19 Oct-Dec     115 non-null float64
dtypes: float64(17), int64(2), object(1)
memory usage: 18.9+ KB
```

# Line chart

```
In [6]: df.plot.line(subplots=True)
```


```
Out[6]: array([<AxesSubplot:~>, <AxesSubplot:~>, <AxesSubplot:~>, <AxesSubplot:~>,
<AxesSubplot:~>, <AxesSubplot:~>, <AxesSubplot:~>, <AxesSubplot:~>,
<AxesSubplot:~>, <AxesSubplot:~>, <AxesSubplot:~>, <AxesSubplot:~>,
<AxesSubplot:~>, <AxesSubplot:~>, <AxesSubplot:~>], dtype=object)
```



# Line chart

```
In [7]: df.plot.line()
```


Out[7]: &lt;AxesSubplot:&gt;



## Bar chart

In [8]: `df.plot.bar()`


Out[8]: &lt;AxesSubplot:&gt;



## Histogram

In [9]: `df.plot.hist()`


Out[9]: &lt;AxesSubplot:ylabel='Frequency'&gt;



# Area chart

```
In [10]: df.plot.area()
```


Out[10]: <AxesSubplot:>



# Box chart

```
In [11]: df.plot.box()
```


Out[11]: <AxesSubplot:>




## Pie chart

In [12]: `df.plot.pie(y='index')`

Out[12]: `<AxesSubplot:ylabel='index'>`






# Scatter chart

```
In [13]: df.plot.scatter(x='YEAR' ,y='index')
```

Out[13]: <AxesSubplot:xlabel='YEAR', ylabel='index'>





```
In [14]: df.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
Int64Index: 115 entries, 0 to 114
Data columns (total 20 columns):
#   Column          Non-Null Count  Dtype
---  -
0   index           115 non-null    int64
1   SUBDIVISION     115 non-null    object
2   YEAR            115 non-null    int64
3   JAN             115 non-null    float64
4   FEB             115 non-null    float64
5   MAR             115 non-null    float64
6   APR             115 non-null    float64
7   MAY             115 non-null    float64
8   JUN             115 non-null    float64
9   JUL             115 non-null    float64
10  AUG             115 non-null    float64
11  SEP             115 non-null    float64
12  OCT             115 non-null    float64
13  NOV             115 non-null    float64
14  DEC             115 non-null    float64
15  ANNUAL          115 non-null    float64
16  Jan-Feb         115 non-null    float64
17  Mar-May         115 non-null    float64
18  Jun-Sep         115 non-null    float64
19  Oct-Dec         115 non-null    float64
dtypes: float64(17), int64(2), object(1)
memory usage: 18.9+ KB
```


```
In [15]: df.describe()
```

	index	YEAR	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	
count	115.000000	115.000000	115.000000	115.000000	115.000000	115.000000	115.000000	115.000000
mean	2334.000000	1958.000000	1.786087	1.191304	1.220870	1.116522	5.809565	121.284091
std	33.341666	33.341666	4.762590	2.870710	4.784102	3.980389	13.981353	84.287056
min	2277.000000	1901.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	2.600000
25%	2305.500000	1929.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.100000	58.750000
50%	2334.000000	1958.000000	0.100000	0.000000	0.000000	0.100000	0.900000	112.500000
75%	2362.500000	1986.500000	1.500000	0.650000	0.250000	0.750000	4.100000	155.850000
max	2391.000000	2015.000000	44.100000	14.600000	42.100000	40.400000	98.300000	367.300000

# EDA AND VISUALIZATION


```
In [16]: sns.pairplot(df)
```

```
Out[16]: <seaborn.axisgrid.PairGrid at 0x1511df59c40>
```




```
In [17]: sns.displot(df['YEAR'])
```

```
Out[17]: <seaborn.axisgrid.FacetGrid at 0x151299647c0>
```



```
In [18]: sns.heatmap(df.corr())
```

Out[18]: <AxesSubplot:>



```
In [ ]:
```