Importing Libraries

In [1]:
```
import numpy as np
import pandas as pd
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
```

Importing Datasets

In [2]:
```
df=pd.read_csv("madhya_pradesh.csv")
df
```

Out[2]:

	index	SUBDIVISION	YEAR	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NC
0	2162	EAST MADHYA PRADESH	1901	48.5	38.1	15.7	10.7	6.2	61.0	367.5	589.2	189.9	5.9	(
1	2163	EAST MADHYA PRADESH	1902	14.9	8.9	0.0	3.6	2.7	28.0	411.9	227.0	236.6	17.0	2
2	2164	EAST MADHYA PRADESH	1903	5.6	2.9	0.3	0.9	37.5	67.5	261.4	366.7	257.4	177.9	(
3	2165	EAST MADHYA PRADESH	1904	2.0	15.3	48.2	0.0	8.6	109.9	443.2	316.6	135.6	44.8	3
4	2166	EAST MADHYA PRADESH	1905	15.9	8.0	14.3	12.3	10.2	34.4	292.4	243.3	250.9	2.9	(
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
110	2272	EAST MADHYA PRADESH	2011	0.6	1.9	0.3	7.1	4.7	332.5	323.6	326.9	276.5	1.1	(
111	2273	EAST MADHYA PRADESH	2012	39.4	0.7	0.6	1.1	1.2	67.8	398.9	351.7	172.6	12.7	3
112	2274	EAST MADHYA PRADESH	2013	2.0	43.4	14.1	9.5	0.3	311.9	456.2	480.8	78.0	124.2	(
113	2275	EAST MADHYA PRADESH	2014	32.1	49.7	17.8	5.1	2.5	91.8	283.4	231.8	139.6	56.4	1
114	2276	EAST MADHYA PRADESH	2015	37.3	11.0	73.4	25.8	6.3	139.2	262.2	272.1	71.6	38.2	1

115 rows × 20 columns

Data Cleaning and Data Preprocessing

In [3]:
```
df=df.dropna()
df
```

Out[3]:

	index	SUBDIVISION	YEAR	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NO
0	2162	EAST MADHYA PRADESH	1901	48.5	38.1	15.7	10.7	6.2	61.0	367.5	589.2	189.9	5.9	(
1	2163	EAST MADHYA PRADESH	1902	14.9	8.9	0.0	3.6	2.7	28.0	411.9	227.0	236.6	17.0	2
2	2164	EAST MADHYA PRADESH	1903	5.6	2.9	0.3	0.9	37.5	67.5	261.4	366.7	257.4	177.9	(
3	2165	EAST MADHYA PRADESH	1904	2.0	15.3	48.2	0.0	8.6	109.9	443.2	316.6	135.6	44.8	3
4	2166	EAST MADHYA PRADESH	1905	15.9	8.0	14.3	12.3	10.2	34.4	292.4	243.3	250.9	2.9	(
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
110	2272	EAST MADHYA PRADESH	2011	0.6	1.9	0.3	7.1	4.7	332.5	323.6	326.9	276.5	1.1	(
111	2273	EAST MADHYA PRADESH	2012	39.4	0.7	0.6	1.1	1.2	67.8	398.9	351.7	172.6	12.7	3
112	2274	EAST MADHYA PRADESH	2013	2.0	43.4	14.1	9.5	0.3	311.9	456.2	480.8	78.0	124.2	(
113	2275	EAST MADHYA PRADESH	2014	32.1	49.7	17.8	5.1	2.5	91.8	283.4	231.8	139.6	56.4	1
114	2276	EAST MADHYA PRADESH	2015	37.3	11.0	73.4	25.8	6.3	139.2	262.2	272.1	71.6	38.2	1

115 rows × 20 columns

In [4]:
```
df.columns
```

Out[4]:
```
Index(['index', 'SUBDIVISION', 'YEAR', 'JAN', 'FEB', 'MAR', 'APR', 'MAY',
       'JUN', 'JUL', 'AUG', 'SEP', 'OCT', 'NOV', 'DEC', 'ANNUAL', 'Jan-Feb',
       'Mar-May', 'Jun-Sep', 'Oct-Dec'],
      dtype='object')
```

In [5]:
```
df.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
Int64Index: 115 entries, 0 to 114
Data columns (total 20 columns):
 #   Column       Non-Null Count  Dtype
---  ------       --------------  -----
 0   index        115 non-null    int64
 1   SUBDIVISION  115 non-null    object
 2   YEAR         115 non-null    int64
 3   JAN          115 non-null    float64
 4   FEB          115 non-null    float64
 5   MAR          115 non-null    float64
 6   APR          115 non-null    float64
 7   MAY          115 non-null    float64
 8   JUN          115 non-null    float64
 9   JUL          115 non-null    float64
 10  AUG          115 non-null    float64
 11  SEP          115 non-null    float64
 12  OCT          115 non-null    float64
 13  NOV          115 non-null    float64
 14  DEC          115 non-null    float64
 15  ANNUAL       115 non-null    float64
 16  Jan-Feb      115 non-null    float64
 17  Mar-May      115 non-null    float64
 18  Jun-Sep      115 non-null    float64
 19  Oct-Dec      115 non-null    float64
dtypes: float64(17), int64(2), object(1)
memory usage: 18.9+ KB
```

Line chart

In [6]:
```
df.plot.line(subplots=True)
```

Out[6]:
```
array([<AxesSubplot:>, <AxesSubplot:>, <AxesSubplot:>, <AxesSubplot:>,
       <AxesSubplot:>, <AxesSubplot:>, <AxesSubplot:>, <AxesSubplot:>,
       <AxesSubplot:>, <AxesSubplot:>, <AxesSubplot:>, <AxesSubplot:>,
       <AxesSubplot:>, <AxesSubplot:>, <AxesSubplot:>, <AxesSubplot:>,
       <AxesSubplot:>, <AxesSubplot:>, <AxesSubplot:>], dtype=object)
```



Line chart

In [7]:
```
df.plot.line()
```

Out[7]:
```
<AxesSubplot:>
```



Bar chart

In [8]:
```
df.plot.bar()
```

Out[8]: <AxesSubplot:>



Histogram

In [9]:
```
df.plot.hist()
```

Out[9]: <AxesSubplot:ylabel='Frequency'>



Area chart

In [10]:
```
df.plot.area()
```

Out[10]: <AxesSubplot:>



Box chart

In [11]:
```
df.plot.box()
```

Out[11]: <AxesSubplot:>



Pie chart

In [12]:
```
df.plot.pie(y='index')
```

Out[12]:
```
<AxesSubplot:ylabel='index'>
```


index
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68



Scatter chart

In [13]:
```
df.plot.scatter(x='YEAR' ,y='index')
```

Out[13]:
```
<AxesSubplot:xlabel='YEAR', ylabel='index'>
```



In [14]:
```
df.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
Int64Index: 115 entries, 0 to 114
Data columns (total 20 columns):
 #   Column       Non-Null Count  Dtype
---  ------       --------------  -----
 0   index        115 non-null    int64
 1   SUBDIVISION  115 non-null    object
 2   YEAR         115 non-null    int64
 3   JAN          115 non-null    float64
 4   FEB          115 non-null    float64
 5   MAR          115 non-null    float64
 6   APR          115 non-null    float64
 7   MAY          115 non-null    float64
 8   JUN          115 non-null    float64
 9   JUL          115 non-null    float64
 10  AUG          115 non-null    float64
 11  SEP          115 non-null    float64
 12  OCT          115 non-null    float64
 13  NOV          115 non-null    float64
 14  DEC          115 non-null    float64
 15  ANNUAL       115 non-null    float64
 16  Jan-Feb      115 non-null    float64
 17  Mar-May      115 non-null    float64
 18  Jun-Sep      115 non-null    float64
 19  Oct-Dec      115 non-null    float64
dtypes: float64(17), int64(2), object(1)
memory usage: 18.9+ KB
```

In [15]:
```
df.describe()
```

Out[15]:

	index	YEAR	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	
count	115.000000	115.000000	115.000000	115.000000	115.000000	115.000000	115.000000	115.00(
mean	2219.000000	1958.000000	19.401739	18.693913	13.637391	7.188696	9.273043	141.02(
std	33.341666	33.341666	22.318347	20.795522	17.354996	10.473272	12.145379	79.35(
min	2162.000000	1901.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	26.30(
25%	2190.500000	1929.500000	2.200000	3.650000	1.150000	1.350000	2.100000	82.85(
50%	2219.000000	1958.000000	12.800000	11.300000	8.000000	3.200000	5.100000	118.50(
75%	2247.500000	1986.500000	29.650000	27.400000	18.650000	8.750000	10.500000	197.30(
max	2276.000000	2015.000000	120.700000	103.100000	87.300000	72.400000	74.200000	356.60(

EDA AND VISUALIZATION

In [16]:
```
sns.pairplot(df)
```

Out[16]:
```
<seaborn.axisgrid.PairGrid at 0x23eac4ceeb0>
```



In [17]:
```
sns.displot(df['YEAR'])
```

Out[17]:
```
<seaborn.axisgrid.FacetGrid at 0x23eb8389df0>
```



In [18]:
```
sns.heatmap(df.corr())
```

Out[18]: <AxesSubplot:>



In [ ]: