Importing Libraries

In [1]:
```
import numpy as np
import pandas as pd
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
```

Importing Datasets

In [2]:
```
df=pd.read_csv("mm.csv")
df
```

Out[2]:

	index	SUBDIVISION	YEAR	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	N
0	2622	MADHYA MAHARASHTRA	1901	18.8	0.6	7.7	36.6	30.4	107.7	215.9	194.1	83.7	68.7	
1	2623	MADHYA MAHARASHTRA	1902	7.8	0.0	0.1	5.0	9.8	102.6	210.9	114.5	169.5	60.4	4
2	2624	MADHYA MAHARASHTRA	1903	7.6	0.0	0.0	3.2	77.2	86.3	281.8	155.5	142.3	74.2	
3	2625	MADHYA MAHARASHTRA	1904	0.4	4.7	1.7	3.0	18.7	114.6	126.5	59.5	183.0	91.1	
4	2626	MADHYA MAHARASHTRA	1905	0.0	1.2	0.0	2.3	23.6	65.0	252.8	79.0	52.6	52.9	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
110	2732	MADHYA MAHARASHTRA	2011	0.0	0.3	0.3	5.0	2.9	133.3	261.4	238.1	148.4	62.8	
111	2733	MADHYA MAHARASHTRA	2012	0.0	0.0	0.0	3.0	1.4	67.9	203.0	187.8	129.5	95.2	
112	2734	MADHYA MAHARASHTRA	2013	0.1	5.3	0.8	5.7	6.0	212.4	311.8	147.0	210.3	57.8	
113	2735	MADHYA MAHARASHTRA	2014	3.1	6.2	24.4	7.5	29.8	44.0	277.9	240.3	120.4	38.5	3
114	2736	MADHYA MAHARASHTRA	2015	1.4	0.8	41.2	9.6	24.4	177.0	111.7	67.2	146.6	48.3	1

115 rows × 20 columns

Data Cleaning and Data Preprocessing

In [3]:
```
df=df.dropna()
df
```

Out[3]:

	index	SUBDIVISION	YEAR	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	N
0	2622	MADHYA MAHARASHTRA	1901	18.8	0.6	7.7	36.6	30.4	107.7	215.9	194.1	83.7	68.7	
1	2623	MADHYA MAHARASHTRA	1902	7.8	0.0	0.1	5.0	9.8	102.6	210.9	114.5	169.5	60.4	4
2	2624	MADHYA MAHARASHTRA	1903	7.6	0.0	0.0	3.2	77.2	86.3	281.8	155.5	142.3	74.2	
3	2625	MADHYA MAHARASHTRA	1904	0.4	4.7	1.7	3.0	18.7	114.6	126.5	59.5	183.0	91.1	
4	2626	MADHYA MAHARASHTRA	1905	0.0	1.2	0.0	2.3	23.6	65.0	252.8	79.0	52.6	52.9	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
110	2732	MADHYA MAHARASHTRA	2011	0.0	0.3	0.3	5.0	2.9	133.3	261.4	238.1	148.4	62.8	
111	2733	MADHYA MAHARASHTRA	2012	0.0	0.0	0.0	3.0	1.4	67.9	203.0	187.8	129.5	95.2	
112	2734	MADHYA MAHARASHTRA	2013	0.1	5.3	0.8	5.7	6.0	212.4	311.8	147.0	210.3	57.8	
113	2735	MADHYA MAHARASHTRA	2014	3.1	6.2	24.4	7.5	29.8	44.0	277.9	240.3	120.4	38.5	3
114	2736	MADHYA MAHARASHTRA	2015	1.4	0.8	41.2	9.6	24.4	177.0	111.7	67.2	146.6	48.3	1

115 rows × 20 columns

In [4]:
```
df.columns
```

Out[4]:
```
Index(['index', 'SUBDIVISION', 'YEAR', 'JAN', 'FEB', 'MAR', 'APR', 'MAY',
       'JUN', 'JUL', 'AUG', 'SEP', 'OCT', 'NOV', 'DEC', 'ANNUAL', 'Jan-Feb',
       'Mar-May', 'Jun-Sep', 'Oct-Dec'],
      dtype='object')
```

In [5]:
```
df.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
Int64Index: 115 entries, 0 to 114
Data columns (total 20 columns):
 #   Column       Non-Null Count  Dtype
---  ------       --------------  -----
 0   index        115 non-null    int64
 1   SUBDIVISION  115 non-null    object
 2   YEAR         115 non-null    int64
 3   JAN          115 non-null    float64
 4   FEB          115 non-null    float64
 5   MAR          115 non-null    float64
 6   APR          115 non-null    float64
 7   MAY          115 non-null    float64
 8   JUN          115 non-null    float64
 9   JUL          115 non-null    float64
 10  AUG          115 non-null    float64
 11  SEP          115 non-null    float64
 12  OCT          115 non-null    float64
```

```
 13  NOV          115 non-null    float64
 14  DEC          115 non-null    float64
 15  ANNUAL       115 non-null    float64
 16  Jan-Feb      115 non-null    float64
 17  Mar-May      115 non-null    float64
 18  Jun-Sep      115 non-null    float64
 19  Oct-Dec      115 non-null    float64
dtypes: float64(17), int64(2), object(1)
memory usage: 18.9+ KB
```

Line chart

In [6]:
```
df.plot.line(subplots=True)
```

Out[6]:
```
array([<AxesSubplot:>, <AxesSubplot:>, <AxesSubplot:>, <AxesSubplot:>,
       <AxesSubplot:>, <AxesSubplot:>, <AxesSubplot:>, <AxesSubplot:>,
       <AxesSubplot:>, <AxesSubplot:>, <AxesSubplot:>, <AxesSubplot:>,
       <AxesSubplot:>, <AxesSubplot:>, <AxesSubplot:>, <AxesSubplot:>,
       <AxesSubplot:>, <AxesSubplot:>, <AxesSubplot:>], dtype=object)
```



Line chart

In [7]:
```
df.plot.line()
```

Out[7]: <AxesSubplot:>



Bar chart

In [8]:
```
df.plot.bar()
```

Out[8]: <AxesSubplot:>



Histogram

In [9]:
```
df.plot.hist()
```

Out[9]: <AxesSubplot:ylabel='Frequency'>



Area chart

In [10]:
```
df.plot.area()
```

Out[10]: <AxesSubplot:>



Box chart

In [11]:
```
df.plot.box()
```

Out[11]: <AxesSubplot:>



Pie chart

In [12]:
```
df.plot.pie(y='index')
```

Out[12]:
```
<AxesSubplot:ylabel='index'>
```


index
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68



Scatter chart

In [13]:
```
df.plot.scatter(x='YEAR' ,y='index')
```

Out[13]: <AxesSubplot:xlabel='YEAR', ylabel='index'>



In [14]:
```
df.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
Int64Index: 115 entries, 0 to 114
Data columns (total 20 columns):
 #   Column       Non-Null Count  Dtype  
---  ------       --------------  -----  
 0   index        115 non-null    int64  
 1   SUBDIVISION  115 non-null    object 
 2   YEAR         115 non-null    int64  
 3   JAN          115 non-null    float64
 4   FEB          115 non-null    float64
 5   MAR          115 non-null    float64
 6   APR          115 non-null    float64
 7   MAY          115 non-null    float64
 8   JUN          115 non-null    float64
 9   JUL          115 non-null    float64
 10  AUG          115 non-null    float64
 11  SEP          115 non-null    float64
 12  OCT          115 non-null    float64
 13  NOV          115 non-null    float64
 14  DEC          115 non-null    float64
 15  ANNUAL       115 non-null    float64
 16  Jan-Feb      115 non-null    float64
 17  Mar-May      115 non-null    float64
 18  Jun-Sep      115 non-null    float64
 19  Oct-Dec      115 non-null    float64
dtypes: float64(17), int64(2), object(1)
memory usage: 18.9+ KB
```

In [15]:
```
df.describe()
```

Out[15]:

	index	YEAR	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	
count	115.000000	115.000000	115.000000	115.000000	115.000000	115.000000	115.000000	115.00(
mean	2679.000000	1958.000000	3.054783	1.467826	3.596522	9.146957	22.943478	147.42(
std	33.341666	33.341666	6.666652	2.915282	6.411625	9.402000	22.368097	55.08(
min	2622.000000	1901.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.300000	30.70(
25%	2650.500000	1929.500000	0.000000	0.000000	0.200000	3.200000	7.350000	109.65(
50%	2679.000000	1958.000000	0.700000	0.200000	1.500000	6.300000	15.200000	146.40(
75%	2707.500000	1986.500000	2.600000	1.550000	4.200000	12.100000	33.000000	179.90(
max	2736.000000	2015.000000	41.500000	20.000000	41.200000	54.500000	104.200000	293.80(

EDA AND VISUALIZATION

In [16]:
```
sns.pairplot(df)
```

Out[16]:
```
<seaborn.axisgrid.PairGrid at 0x2095c5b7820>
```



In [17]:
```
sns.displot(df['YEAR'])
```

Out[17]:
```
<seaborn.axisgrid.FacetGrid at 0x20965bb7ee0>
```



In [18]:
```
sns.heatmap(df.corr())
```

Out[18]: <AxesSubplot:>



In [ ]: