

令和8年度　2学期中間考査　2学年理科　解答用紙　　（　　組）（　　番）（氏名　　ダミー　一郎　　）



点数	

1	(1)	B	1
	(2)	イ	2
	(3)	個体	3
	(4)	呼吸	4
2	(1)	光合成	5
	(2)		6
	(3)	比例関係	7
3	(1)	空気と触れる面積を増やして、反応しないで残るマグネシウムを減らすため	8
	(2)		9
	(3)	気孔	10
	(4)	8.0g	11
3	(5)	0.9g	12
4	(1)	図1熱は周囲へ出している	13
		図2周囲から奪っている	14
	(2)	単細胞生物	15
	(3)	①	16
		② 図1	17
5	(1)	a 接眼レンズ	18
		b 対物レンズ	19
		c 反射鏡	20
	(2)	低倍率	21
	(3)	しぼり	22
	(4)	酸化銅	23
	(5)		24
6	(1)	植物	25
	(2)	A ウ	26
		B	27
		C 二酸化炭素	28
		D	29
		E	30
	(3)	酸素	31
7	(1)	A 組織	32
7	(1)	B 器官	33
		C 個体	34
	(2)	A	35
	(3)	多細胞生物	36
	(4)	① 単細胞生物	37
		② ゾウリムシ	38
	(5)	呼吸	39
8	(1)	① B	40
		② 呼吸	41
	(2)	① 酸素	42
		② 細胞膜	43
	(3)		44
9	(1)	A 対物レンズ	45
		B 酸素	46
	(2)	A	47
	(3)	C 二酸化炭素	48
		D 酸素	49
	(4)	比例関係	50

※ 通し番号の網掛けは思考・判断・表現　　無印は知識・技能

令和8年度　2学期中間考査　2学年理科　解答用紙　（　1　組）（　2　番）（氏名　ダミー　花子　）



点数	

1	(1)	光合成	1	
	(2)	エ	2	
	(3)	対物レンズ	3	
	(4)	発生したCO2が外に逃げるから	4	
2	(1)	酸化銅	5	
	(2)		6	
	(3)	気孔	7	
3	(1)	葉緑体	8	
	(2)		9	
	(3)	周囲から奪っている	10	
	(4)	8.0g	11	
3	(5)	単細胞生物	12	
4	(1)	図1熱は周囲へ出している	13	
		図2周囲から奪っている	14	
	(2)	比例関係	15	
	(3)	① 図2	16	
		② 3:2	17	
5	(1)	a 接眼レンズ	18	
		b 気孔	19	
		c 反射鏡	20	
	(2)	低倍率	21	
	(3)	周囲から奪っている	22	
	(4)	0.9g	23	
	(5)	3:2	24	
6	(1)	植物	25	
	(2)	A 核	26	
		B ゾウリムシ	27	
		C 細胞壁	28	
		D 核	29	
		E 葉緑体	30	
	(3)	細胞質	31	
7	(1)	A 組織	32	
		B しぼり	33	
		C 個体	34	
	(2)	B	35	
	(3)	多細胞生物	36	
	(4)	① 図2	37	
		② ゾウリムシ	38	
	(5)	呼吸	39	
8	(1)	① ふえた	40	
		② 呼吸	41	
	(2)	① 0.9g	42	
		② 光合成	43	
	(3)	AとBの条件のちがいは植物のありなしである。AとBの条件のちがいが結果の違いを生んだと考えると、植物のはたらきで、二酸化炭素が減ったことがわかる。	44	
9	(1)	A 400倍	45	
		B 呼吸	46	
	(2)		47	
	(3)	C 二酸化炭素	48	
		D 酸素	49	
	(4)	しぼり	50	

※ 通し番号の網掛けは思考・判断・表現　　無印は知識・技能

令和8年度　2学期中間考査　2学年理科　解答用紙　（　1　組）（　3　番）（氏名　テスト　次郎　）



点数	

1	(1)	H_2O+CO_2	1
	(2)	ア	2
	(3)	減る	3
	(4)	発生したCO_2が外に逃げるから	4
2	(1)	酸化銅	5
	(2)		6
	(3)	比例関係	7
3	(1)	二酸化炭素	8
	(2)		9
	(3)	3:2	10
	(4)		11
3	(5)	0.9g	12
4	(1)	図1 熱は周囲へ出している	13
		図2	14
	(2)		15
	(3)	① 図2	16
		② 図1	17
5	(1)	a 接眼レンズ	18
		b 対物レンズ	19
		c 反射鏡	20
	(2)	低倍率	21
	(3)	しぼり	22
	(4)	遠ざけながらピントを合わせる	23
	(5)	400倍	24
6	(1)	植物	25
	(2)	A 核	26
		B 細胞膜	27
		C 細胞壁	28
		D 液胞	29
		E 細胞壁	30
	(3)	液胞	31
7	(1)	A 組織	32
7	(1)	B 器官	33
		C 個体	34
	(2)	B	35
	(3)	多細胞生物	36
	(4)	① 単細胞生物	37
		② ゾウリムシ	38
	(5)	呼吸	39
8	(1)	① ふえた	40
		② 呼吸	41
	(2)	① 酸素	42
		② 光合成	43
	(3)	AとBの条件のちがいは植物のありなしである。AとBの条件のちがいが結果の違いを生んだと考えると、植物のはたらきで、二酸化炭素が減ったことがわかる。	44
9	(1)	A 光合成	45
		B 呼吸	46
	(2)	B	47
	(3)	C 二酸化炭素	48
		D 酸素	49
	(4)	気孔	50

※ 通し番号の網掛けは思考・判断・表現　　無印は知識・技能

令和8年度　2学期中間考査　2学年理科　解答用紙　（　1　組）（　5　番）（氏名　サンプル　三郎　）

点数	



1	(1)	細胞質	1
	(2)	ウ	2
	(3)	減る	3
	(4)	発生したCO2が外に逃げるから	4
2	(1)	酸化銅	5
	(2)		6
	(3)	B	7
3	(1)	空気と触れる面積を増やして、反応しないで残るマグネシウムを減らすため	8
	(2)		9
	(3)	器官	10
	(4)	8.0g	11
3	(5)	0.9g	12
4	(1)	図1 対物レンズ	13
		図2 しぼり	14
	(2)	0.9g	15
	(3)	① 図2	16
		② 図1	17
5	(1)	a 接眼レンズ	18
		b 対物レンズ	19
		c 反射鏡	20
	(2)	低倍率	21
	(3)	しぼり	22
	(4)	細胞膜	23
	(5)	400倍	24
6	(1)		25
	(2)	A 核	26
		B 細胞膜	27
		C 細胞壁	28
		D 液胞	29
		E 葉緑体	30
	(3)	細胞質	31
7	(1)	A 組織	32
7	(1)	B 接眼レンズ	33
		C 個体	34
	(2)	D	35
	(3)	多細胞生物	36
	(4)	① 単細胞生物	37
		② ゾウリムシ	38
	(5)	呼吸	39
8	(1)	① ふえた	40
		② 呼吸	41
	(2)	① 酸素	42
		② 光合成	43
	(3)	AとBの条件のちがいは植物のありなしである。AとBの条件のちがいが結果の違いを生んだと考えると、植物のはたらきで、二酸化炭素が減ったことがわかる。	44
9	(1)	A 光合成	45
		B 呼吸	46
	(2)	B	47
	(3)	C 単細胞生物	48
		D 酸素	49
	(4)	気孔	50

※　通し番号の網掛けは思考・判断・表現　　無印は知識・技能

令和8年度　2学期中間考査　2学年理科　解答用紙　（　組）（　番）（氏名　　）

1　6　サンプル 葵



点数	

1	(1)	低倍率	1
	(2)	ア	2
	(3)	減る	3
	(4)	発生したCO2が外に逃げるから	4
2	(1)	酸化銅	5
	(2)		6
	(3)	光合成	7
3	(1)	空気と触れる面積を増やして、反応しないで残るマグネシウムを減らすため	8
	(2)		9
	(3)	3:2	10
	(4)	8.0g	11
3	(5)	0.9g	12
4	(1)	図1 熱は周囲へ出している	13
		図2 二酸化炭素	14
	(2)	吸熱反応	15
	(3)	① 図2	16
		② 図1	17
5	(1)	a 接眼レンズ	18
		b 個体	19
		c 細胞質	20
	(2)	ウ	21
	(3)	しぼり	22
	(4)	H20+C02	23
	(5)		24
6	(1)		25
	(2)	A 核	26
		B 吸熱反応	27
		C B	28
		D 液胞	29
		E 葉緑体	30
	(3)	細胞質	31
7	(1)	A 組織	32
7	(1)	B 器官	33
		C 個体	34
	(2)	B	35
	(3)	多細胞生物	36
	(4)	① 減る	37
		② 比例関係	38
	(5)	呼吸	39
8	(1)	① ふえた	40
		② 接眼レンズ	41
	(2)	① 酸素	42
		② 光合成	43
	(3)	B	44
9	(1)	A 光合成	45
		B 呼吸	46
	(2)	B	47
	(3)	C 呼吸	48
		D 酸素	49
	(4)	気孔	50

※　通し番号の網掛けは思考・判断・表現　　無印は知識・技能

令和8年度　2学期中間考査　2学年理科　解答用紙　（　1　組）（　7　番）（氏名　カクウ　四郎　）



点数	

1	(1)	H_2O+CO_2	1	3	(5)	0.9g	12	7	(1)	B　器官	33
	(2)	イ	2	4	(1)	図 熱は周囲へ出している	13			C　個体	34
	(3)	減る	3			図2 熱は周囲へ出している	14		(2)	B	35
	(4)	発生したCO_2が外に逃げるから	4		(2)	吸熱反応	15		(3)		36
2	(1)	気孔	5		(3)	①	16		(4)	① 単細胞生物	37
	(2)		6			② 図1	17			② ゾウリムシ	38
				5	(1)	a　接眼レンズ	18		(5)	呼吸	39
	(3)	対物レンズ	7			b　H_2O+CO_2	19	8	(1)	① 図2	40
3	(1)	空気と触れる面積を増やして、反応しないで残るマグネシウムを減らすため	8			c　反射鏡	20			② 呼吸	41
	(2)		9		(2)	図1	21		(2)	① 酸素	42
					(3)	B	22			② 光合成	43
	(3)	ふえた	10		(4)	遠ざけながらピントを合わせる	23		(3)	AとBの条件のちがいは植物のありなしである。AとBの条件のちがいが結果の違いを生んだと考えると、植物のはたらきで、二酸化炭素が減ったことがわかる。	44
	(4)	8.0g	11		(5)	400倍	24				
				6	(1)		25	9	(1)	A　光合成	45
					(2)	A　核	26			B　呼吸	46
						B　細胞膜	27		(2)	B	47
						C　細胞壁	28		(3)	C　二酸化炭素	48
						D　液胞	29			D　酸素	49
						E　葉緑体	30		(4)	気孔	50
					(3)	細胞質	31				
				7	(1)	A　組織	32				

※　通し番号の網掛けは思考・判断・表現　　無印は知識・技能

令和8年度　2学期中間考査 2学年理科 解答用紙　（　1　組）（　8　番）（氏名　カクウ 楓　）



点数	

1	(1)	H20+C02	1
	(2)	ウ	2
	(3)	細胞質	3
	(4)	400倍	4
2	(1)		5
	(2)		6
	(3)	比例関係	7
3	(1)	空気と触れる面積を増やして、反応しないで残るマグネシウムを減らすため	8
	(2)		9
	(3)	細胞質	10
	(4)		11
3	(5)	多細胞生物	12
4	(1)	図1 図2	13
		図2 周囲から奪っている	14
	(2)	吸熱反応	15
	(3)	① 葉緑体	16
		② 図1	17
5	(1)	a 呼吸	18
		b 対物レンズ	19
		c 反射鏡	20
	(2)	ウ	21
	(3)	酸化銅	22
	(4)	反射鏡	23
	(5)	400倍	24
6	(1)	光合成	25
	(2)	A 核	26
		B 反射鏡	27
		C 植物	28
		D ウ	29
		E 葉緑体	30
	(3)	酸素	31
7	(1)	A 組織	32
7	(1)	B	33
		C H20+C02	34
	(2)	A	35
	(3)	核	36
	(4)	① 単細胞生物	37
		② 低倍率	38
	(5)		39
8	(1)	① ふえた	40
		② B	41
	(2)	① 酸素	42
		② 吸熱反応	43
	(3)	AとBの条件のちがいは植物のありなしである。AとBの条件のちがいが結果の違いを生んだと考えると、植物のはたらきで、二酸化炭素が減ったことがわかる	44
9	(1)	A 光合成	45
		B 反射鏡	46
	(2)	D	47
	(3)	C 二酸化炭素	48
		D 葉緑体	49
	(4)	二酸化炭素	50

※ 通し番号の網掛けは思考・判断・表現　　無印は知識・技能

令和8年度　2学期中間考査　2学年理科　解答用紙　（　1　組）（　10　番）（氏名　レイ　椿　）

点数	

1	(1)	H_2O+CO_2	1
	(2)	ウ	2
	(3)	3:2	3
	(4)	発生したCO_2が外に逃げるから	4
2	(1)	酸化銅	5
	(2)		6
	(3)	比例関係	7
3	(1)	空気と触れる面積を増やして、反応しないで残るマグネシウムを減らすため	8
	(2)		9
	(3)	3:2	10
	(4)	8.0g	11
3	(5)	0.9g	12
4	(1)	図1 熱は周囲へ出している	13
		図2 周囲から奪っている	14
	(2)	吸熱反応	15
	(3)	① 図2	16
		② 図1	17
5	(1)	a 接眼レンズ	18
		b 対物レンズ	19
		c 反射鏡	20
	(2)	低倍率	21
	(3)	しぼり	22
	(4)	遠ざけながらピントを合わせる	23
	(5)	400倍	24
6	(1)	植物	25
	(2)	A 核	26
		B 細胞膜	27
		C 細胞壁	28
		D 液胞	29
		E	30
	(3)	細胞質	31
7	(1)	A 組織	32
		B 器官	33
		C 個体	34
	(2)	B	35
	(3)	多細胞生物	36
	(4)	① 単細胞生物	37
		② ゾウリムシ	38
	(5)	呼吸	39
8	(1)	① 呼吸	40
		② 呼吸	41
	(2)	① 酸素	42
		② 光合成	43
	(3)	AとBの条件のちがいは植物のありなしである。AとBの条件のちがいが結果の違いを生んだと考えると、植物のはたらきで、二酸化炭素が減ったことがわかる。	44
9	(1)	A 光合成	45
		B	46
	(2)	B	47
	(3)	C 二酸化炭素	48
		D 酸素	49
	(4)	気孔	50

※ 通し番号の網掛けは思考・判断・表現　　無印は知識・技能