


# 環境DNA調査 五島1\_NC野々切 2020/06/12

番号	科	属	種	コピー数	割合(%)
1	<i>Atherinidae</i> (トウゴロウイワシ科)	<i>Atherion</i> (ムギイワシ属)	<i>Atherion elymus</i> (ムギイワシ)	0.001538058187332	2.44648318042722
2	<i>Atherinidae</i> (トウゴロウイワシ科)	<i>Hypoatherina</i> (ギンイソイワシ属)	<i>Hypoatherina</i> (ギンイソイワシ属)	0.000961286367083	1.5290519877678
3	<i>Blenniidae</i> (イソギンポ科)	<i>Omobranchus</i> (ナベカ属)	<i>Omobranchus elegans</i> (ナベカ)	0.000192257273417	0.30581039755419
4	<i>Blenniidae</i> (イソギンポ科)	<i>Parablennius</i> (イソギンポ属)	<i>Parablennius yatabei</i> (イソギンポ)	0.00057677182025	0.9174311926609999
5	<i>Cheilodactylidae</i> (タカノハダイ科)	<i>Cheilodactylus</i> (ケイロダクチュルス属)	<i>Cheilodactylus</i> (ケイロダクチュルス属)	0.000192257273417	0.30581039755419
6	<i>Clupeidae</i> (ニシン科)	<i>Sardinops</i> (マイワシ属)	<i>Sardinops</i> (マイワシ属)	0.051140434728804	81.34556574922894
7	<i>Engraulidae</i> (カタクチイワシ科)	<i>Engraulis</i> (カタクチイワシ属)	<i>Engraulis japonicus</i> (カタクチイワシ)	0.000192257273417	0.30581039755419
8	<i>Gobiidae</i> (ハゼ科)	<i>Eviota</i> (イソハゼ属)	<i>Eviota abax</i> (イソハゼ)	0.000769029093666	1.22324159021361
9	<i>Labridae</i> (ベラ科)	<i>Parajulis</i> (キュウセン属)	<i>Parajulis poecilepterus</i> (キュウセン)	0.000192257273417	0.30581039755419
10	<i>Labridae</i> (ベラ科)	<i>Pseudolabrus</i> (ササノハベラ属)	<i>Pseudolabrus sieboldi</i> (ホシササノハベラ)	0.000192257273417	0.30581039755419
11	<i>Labridae</i> (ベラ科)	<i>unidentified Labridae</i> (特定できないベラ科)	<i>Labridae</i> (ベラ科)	0.000384514546833	0.6116207951068
12	<i>Labrisomidae</i> (コケギンポ科)	<i>Neoclinus</i> (コケギンポ属)	<i>Neoclinus</i> (コケギンポ属)	0.001345800913916	2.14067278287461
13	<i>Leiognathidae</i> (ヒイラギ科)	<i>Nuchequula</i> (ヒイラギ属)	<i>Nuchequula</i> (ヒイラギ属)	0.000192257273417	0.30581039755419
14	<i>Mugilidae</i> (ボラ科)	<i>Mugil</i> (アベハゼ属)	<i>Mugil cephalus</i> (ボラ)	0.000192257273417	0.30581039755419
15	<i>Pempheridae</i> (ハタンプコ科)	<i>Pempheris</i> (ハタンプコ属)	<i>Pempheris</i> (ハタンプコ属)	0.000192257273417	0.30581039755419
16	<i>Pomacentridae</i> (スズメダイ科)	<i>Pomacentrus</i> (ソラスズメダイ属)	<i>Pomacentrus</i> (ソラスズメダイ属)	0.000192257273417	0.30581039755419


17	<i>Sparidae</i> (タイ科)	<i>Acanthopagrus</i> (クロダイ属)	<i>Acanthopagrus</i> (クロダイ属)	0.0001922572 73417	0.30581039755 419
18	<i>Stichaeidae</i> (タウエガジ科)	<i>Dictyosoma</i> (ダイ ナンギンポ属)	<i>Dictyosoma</i> <i>rubrimaculatum</i> (ベニツケギンポ)	0.0001922572 73417	0.30581039755 419
19	<i>Tetraodontidae</i> (フグ科)	<i>Takifugu</i> (トラフグ属)	<i>Takifugu</i> <i>alboplumbeus</i> (クサフグ)	0.0007690290 93666	1.22324159021 361
20	<i>Tripterygiidae</i> (ヘビギンポ科)	<i>Enneapterygius</i> (ヘビギンポ属)	<i>Enneapterygius</i> <i>etheostomus</i> (ヘビギンポ)	0.0032683736 48082	5.19877675841 023

# 環境DNA調査 - ページ 1



注: 生物の種類は 番号 + 種 です。

## 環境DNA調査 - ページ 2



注: 生物の種類は 番号 + 種 です。