


環境DNA調査 五島3白良ヶ浜 2020/06/12


番号	科	属	種	コピー数	割合(%)
1	<i>Acanthuridae</i> (ニザダイ科)	<i>Prionurus</i> (ニザダイ属)	<i>Prionurus scalprum</i> (ニザダイ)	0.056228967 123524	1.72239037837 594
2	<i>Apogonidae</i> (テンジクダイ科)	<i>Apogon</i> (ナンヨウマ トイシモチ属)	<i>Apogon notatus</i> (コ ミナトテンジクダイ 属)	0.160527492 892079	4.91723436097 8609
3	<i>Apogonidae</i> (テンジクダイ科)	<i>Ostorhinchus</i> (スジイシモチ属)	<i>Ostorhinchus</i> (スジイシモチ属)	0.041772623 840978	1.27956761548 119
4	<i>Apogonidae</i> (テンジクダイ科)	<i>unidentified Apogoninae</i> (特定で きないテンジクダイ 科)	<i>unidentified Apogoninae</i> (特定で きないテンジクダイ 科)	0.001596406 006662	0.04890067320 310999
5	<i>Atherinidae</i> (トウゴロウイ ワシ科)	<i>Atherion</i> (ムギイワシ属)	<i>Atherion elymus</i> (ムギイワシ)	0.102671778 358631	3.14501389981 374
6	<i>Blenniidae</i> (イ ソギンポ科)	<i>Istiblennius</i> (カエルウオ属)	<i>Istiblennius</i> (カエルウオ属)	0.747561457 230574	22.8990985793 8613
7	<i>Blenniidae</i> (イ ソギンポ科)	<i>Omobranchus</i> (ナベカ属)	<i>Omobranchus loxozonus</i> (クモギンポ)	0.007095137 807385	0.21733632534 713002
8	<i>Chaetodontidae</i> (チョウチ ョウウオ科)	<i>Chaetodon</i> (キンチャクダイ属)	<i>Chaetodon</i> (チョウ チョウウオ属)	0.019866385 860677	0.60854171097 193
9	<i>Clupeidae</i> (ニシン科)	<i>Spratelloides</i> (キビナゴ属)	<i>Spratelloides gracilis</i> (キビナゴ)	0.033967972 252854	1.04049765759 93299
10	<i>Fistulariidae</i> (ヤガラ科)	<i>Fistularia</i> (ヤガラ属)	<i>Fistularia commersonii</i> (アオヤガラ)	0.016230127 734393	0.49715684423 155004
11	<i>Gerreidae</i> (クロサギ科)	<i>Gerres</i> (クロサギ属)	<i>Gerres</i> (クロサギ属)	0.001507716 784069	0.04618396913 6249996
12	<i>Girellidae</i> (メジナ科)	<i>Girella</i> (メジナ属)	<i>Girella</i> (メジナ属)	0.186602124 334218	5.71594535662 929
13	<i>Girellidae</i> (メジナ科)	<i>Girella</i> (メジナ属)	<i>Girella punctata</i> (メジナ)	0.196357938 819372	6.01478280398 1579
14	<i>Gobiidae</i> (ハゼ科)	<i>Bathygobius</i> (クモハゼ属)	<i>Bathygobius fuscus</i> (クモハゼ)	0.013480761 834031	0.41293901815 953
15	<i>Gobiidae</i> (ハゼ科)	<i>Istigobius</i> (クツワハゼ属)	<i>Istigobius campbelli</i> (クツワハゼ)	0.033701904 585077	1.03234754539 881

16	<i>Labridae</i> (ベラ科)	<i>Halichoeres</i> (ホンベラ属)	<i>Halichoeres tenuispinis</i> (ホンベラ)	0.051528438 326132	1.57840506283 34803
17	<i>Labridae</i> (ベラ科)	<i>Pseudolabrus</i> (ササノハベラ属)	<i>Pseudolabrus eoethinus</i> (アカササノハベラ)	0.074587636 200132	2.28474812021 161
18	<i>Labridae</i> (ベラ科)	<i>Pseudolabrus</i> (ササノハベラ属)	<i>Pseudolabrus sieboldi</i> (ホシササノハベラ)	0.006104677 530637	0.18699681640 529
19	<i>Labridae</i> (ベラ科)	<i>Scarus</i> (アオブダイ属)	<i>Scarus</i> (アオブダイ属)	0.006829070 139608	0.20918621314 661
20	<i>Mugilidae</i> (ボラ科)	<i>Mugil</i> (ボラ属)	<i>Mugil cephalus</i> (ボラ)	0.053213533 555386	1.63002244010 342
21	<i>Mullidae</i> (ヒメジ科)	<i>Parupeneus</i> (ウミヒゴイ属)	<i>Parupeneus</i> (ウミヒゴイ属)	0.010642706 711077	0.32600448802 067
22	<i>Nemipteridae</i> (イトヨリダイ科)	<i>Nemipterus</i> (イトヨリダイ属)	<i>Nemipterus</i> (イトヨリダイ属)	0.002305919 7874	0.07063430573 781
23	<i>Oplegnathidae</i> (イシダイ科)	<i>Oplegnathus</i> (イシダイ属)	<i>Oplegnathus</i> (イシダイ属)	0.002660676 677769	0.08150112200 516
24	<i>Pempheridae</i> (ハタンポ科)	<i>Pempheris</i> (ハタンポ属)	<i>Pempheris</i> (ハタンポ属)	0.601460549 964576	18.4237754528 8906
25	<i>Plotosidae</i> (ゴンズイ科)	<i>Plotosus</i> (ゴンズイ属)	<i>Plotosus japonicus</i> (ゴンズイ)	0.006651691 694423	0.20375280501 292
26	<i>Sebastidae</i> (メバル科)	<i>Sebastiscus</i> (カサゴ属)	<i>Sebastiscus marmoratus</i> (カサゴ)	0.011884355 827369	0.36403834495 641
27	<i>Siganidae</i> (アイゴ科)	<i>Siganus</i> (アイゴ属)	<i>Siganus</i> (アイゴ属)	0.066339538 499047	2.03209464199 558
28	<i>Sparidae</i> (タイ科)	<i>Acanthopagrus</i> (クロダイ属)	<i>Acanthopagrus</i> (クロダイ属)	0.044595800 135699	1.36604638141 342
29	<i>Sparidae</i> (タイ科)	<i>unidentified Sparidae</i> (特定できないタイ科)	<i>Sparidae</i> (タイ科)	0.222255191 816327	6.80806039149 8599
30	<i>Sphyracidae</i> (カマス科)	<i>Sphyracna</i> (カマス属)	<i>Sphyracna</i> (カマス属)	0.123100640 958125	3.77078524477 256
31	<i>Stichaeidae</i> (タウエガジ科)	<i>Dictyosoma</i> (ダイナンギンポ属)	<i>Dictyosoma burgeri</i> (ダイナンギンポ)	0.021906237 9803	0.67102590450 922
32	<i>Tetraodontidae</i> (フグ科)	<i>Canthigaster</i> (キタマクラ属)	<i>Canthigaster</i> (キタマクラ属)	0.032815012 359154	1.00518050473 04199
33	<i>Tetraodontidae</i> (フグ科)	<i>Takifugu</i> (トラフグ属)	<i>Takifugu</i> (トラフグ属)	0.035475689 036924	1.08668162673 56199

34	<i>Tetraodontida</i> e (フグ科)	<i>Takifugu</i> (トラフグ属)	<i>Takifugu</i> <i>alboplumbeus</i> (クサフグ)	0.035061416 833627	1.07399175364 191
35	<i>Tripterygiidae</i> (ヘビギンポ科)	<i>Enneapterygius</i> (ヘビギンポ属)	<i>Enneapterygius</i> <i>etheostomus</i> (ヘビギンポ)	0.063234831 961516	1.93699211848 351
36	<i>unidentified E</i> <i>uteleosteomorpha</i> (特定で きない真骨類)	<i>unidentified</i> <i>Euteleosteomorpha</i> (特定 できない真骨類)	<i>unidentified</i> <i>Euteleosteomorpha</i> (特定 できない真骨類)	0.172766605 609819	5.29213952220 244



注: 生物の種類は 番号 + 種 です。



注: 生物の種類は 番号 + 種 です。