


LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 2
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:
Nazril Nur Ilham (2609106053)
Kelas (B1 '26)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

1. Flowchart



Penjelasan Flowchart :

1. Start : Menandakan awal dari sebuah program
2. Assign1 : Menetapkan nilai dan membuat variabel makanan_1
3. Assign2 : Menetapkan nilai dan membuat variabel makanan_2
4. Assign3 : Menetapkan nilai dan membuat variabel makanan_3
5. Assign4 : Menetapkan nilai dan membuat variabel makanan_4
6. Assign5 : Menetapkan nilai dan membuat variabel makanan_5
7. Assign6 : Menetapkan nilai dan membuat variabel makanan_6
8. Assign7 : Membuat list yang berisi makanan_1 – makanan_6
9. Process1 : Melakukan proses arithmetic pada variabel dan 5000 (ongkir), yang menghasilkan variabel baru
10. Process2 : Membuat variabel baru yang berfungsi untuk melakukan konversi rupiah to euro dengan cara melakukan pembagian total_bayar dan kurs rupiah to euro saat ini
11. Process3 : Membuat variabel rata_rata dengan membagikan total_bayar dengan jumlah data
12. Assign8 : Membuat variabel nim dengan nilai yang sudah ditentukan

13. Process4 : Menentukan apakah ini true atau false
14. Output1 : Menampilkan variabel harga makanan_1
15. Output2 : Menampilkan variabel harga makanan_2
16. Output3 : Menampilkan variabel harga makanan_3
17. Output4 : Menampilkan variabel harga makanan_4
18. Output5 : Menampilkan variabel harga makanan_5
19. Output6 : Menampilkan variabel harga makanan_6
20. Output7 : Menampilkan variabel total_bayar
21. Output8 : Menampilkan variabel NIM
22. Output9 : Menampilkan variabel boolean
23. Output10 : Menampilkan variabel konversi_euro
24. Output11 : Menampilkan isi list makanan menggunakan metode slice index negatif

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini dibuat untuk mengetahui total yang kita bayar saat membeli makanan, rata – ratanya, harganya dalam euro, dll. Selain itu, program ini juga menampilkan nim, boolean, dan list menggunakan metode slice index negatif.

3. Source Code

A. Membuat Variabel

Membuat variabel, list, ada proses arithmetic, dan boolean.

```
makanan_1 = 15000
makanan_2 = 16000
makanan_3 = 19000
makanan_4 = 20000
makanan_5 = 21000
makanan_6 = 22000

harga_makanan = [makanan_1, makanan_2, makanan_3, makanan_4, makanan_5,
makanan_6]

total_bayar = makanan_1 + makanan_2 + makanan_3 + makanan_4 + makanan_5 +
makanan_6 + 5000

konversi_euro = total_bayar / 20359

rata_rata = total_bayar / len(harga_makanan)

nim = 53

boolean = nim < rata_rata
```

B. Menampilkan variabel

Menampilkan variabel yang dibuat sebelumnya, dan menampilkan isi list menggunakan metode slice index negatif.

```
print("Makanan 1 : Rp." + str(makanan_1))
print("Makanan 2 : Rp." + str(makanan_2))
print("Makanan 3 : Rp." + str(makanan_3))
print("Makanan 4 : Rp." + str(makanan_4))
print("Makanan 5 : Rp." + str(makanan_5))
print("Makanan 6 : Rp." + str(makanan_6))
print("Total Bayar : Rp." + str(total_bayar))
print("NIM : " + str(nim))
print("Boolean : " + str(boolean))
print("Total Bayar Dalam Euro : €" + str(konversi_euro))
print("Isi Makanan 3 - 5 : " + str(harga_makanan[-4:-1]))
```

Source Code:

```
makanan_1 = 15000
makanan_2 = 16000
makanan_3 = 19000
makanan_4 = 20000
makanan_5 = 21000
makanan_6 = 22000

harga_makanan = [makanan_1, makanan_2, makanan_3, makanan_4, makanan_5,
makanan_6]

total_bayar = makanan_1 + makanan_2 + makanan_3 + makanan_4 + makanan_5 +
makanan_6 + 5000

konversi_euro = total_bayar / 20359

rata_rata = total_bayar / len(harga_makanan)


nim = 53

boolean = nim < rata_rata

print("Makanan 1 : Rp." + str(makanan_1))
print("Makanan 2 : Rp." + str(makanan_2))
print("Makanan 3 : Rp." + str(makanan_3))
print("Makanan 4 : Rp." + str(makanan_4))
print("Makanan 5 : Rp." + str(makanan_5))
print("Makanan 6 : Rp." + str(makanan_6))
print("Total Bayar : Rp." + str(total_bayar))
```

```
print("NIM : " + str(nim))
print("Boolean : " + str(bolean))
print("Total Bayar Dalam Euro : €" + str(konversi_euro))
print("Isi Makanan 3 - 5 : " + str(harga_makanan[-4:-1]))
```

4. Hasil Output




```
auncher' '10054' '--' 'd:\github\praktikum-apd-2026\B1\posttest\posttest-apd-2\2609106053-Nazril-Nur-Ilham-PT-2.py'
Makanan 1 : Rp.15000
Makanan 2 : Rp.16000
Makanan 3 : Rp.19000
Makanan 4 : Rp.20000
Makanan 5 : Rp.21000
Makanan 6 : Rp.22000
Total Bayar : Rp.118000
NIM : 53
Boolean : True
Total Bayar Dalam Euro : €5.7959624735989
Isi Makanan 3 - 5 : [19000, 20000, 21000]
PS D:\github\praktikum-apd-2026>
```

Gambar 4.1 Hasil Output

5. Git Add

Perintah “git add .” digunakan untuk menambahkan seluruh perubahan file ke staging area git.




```
PS D:\github\praktikum-apd-2026> git add .
PS D:\github\praktikum-apd-2026>
```

Gambar 4.2 Git Add

6. Git Commit

Perintah “git commit -m ‘teks’ “ digunakan untuk menyimpan perubahan yang sebelumnya telah dimasukkan ke dalam staging area menjadi sebuah versi atau riwayat perubahan di repository git.




```
PS D:\github\praktikum-apd-2026> git add .
PS D:\github\praktikum-apd-2026> git commit -m "posttest 2"
[main 37ba95c] posttest 2
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
PS D:\github\praktikum-apd-2026>
```

Gambar 5.1 Git Commit

7. Git Push

Perintah “git push” digunakan untuk mengirimkan perubahan yang telah dicommit dari repository lokal ke repository remote, seperti GitHub.



```
PS D:\github\praktikum-apd-2026> git add .
PS D:\github\praktikum-apd-2026> git commit -m "posttest 2"
[main 37ba95c] posttest 2
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
PS D:\github\praktikum-apd-2026> git push origin main
Enumerating objects: 11, done.
Counting objects: 100% (11/11), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (6/6), 472 bytes | 236.00 KiB/s, done.
Total 6 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/yoshiril/praktikum-apd-2026.git
e0d6ef5..37ba95c main -> main
PS D:\github\praktikum-apd-2026>
```

Gambar 5.2 Git Push